PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
MAWO
Wojciech Jastrzębski
Ul.Kilińskiego 6a tel. (033 875-36-91
34-120 Andrychów tel.kom. 0502367416
REGON 070399708 NIP 551-104-01-38

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

woj. małopolskie
gm.: Andrychów
miejscowość: Andrychów
obręb: 121801_4.0001
SEKCJA MAPY ukł.2000: 7.120.06.01.1.4, 7.120.06.01.2.3
7.120.06.01.3.2, 7.120.06.01.4.1
7.120.06.01.3.4, 7.120.06.01.4.3

Układ współrzędnych 2000
Układ wysokości Kronsztadt 86
SKALA: 1:500

Mapa numeryczna uzupełniona pomiarem sytuacji i rzeźby terenu.
Granice własności zostały przeniesione z numerycznej mapy ewidencyjnej.
Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu zostały przeniesione z MPZP.
Id: WGK.6640.3483.2021

Legenda:
zakres opracowania
granice działek
tereny o różnym przeznaczeniu w mpzp

Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie zgłoszonego do inwentaryzacji przez instytucje branżowe.

- GRANICA OPRACOWANIA
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE MPZP
- GRANICE DZIAŁEK
- GRANICA UCIĄŻLIWOŚCI
- SBN – STREFA NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW BUDOWLANYCH
- SBZ – STREFA ZMIENNYCH, POGARSZAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW BUDOWLANYCH
- SKB 2 STREFA PÓŚREDNIEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ CMENTARZA
- SWP STREFA OCHRONY UJĘĆ WODY POWIERZCHNIOWEJ
- A ISTNIEJĄCY DOM POGRZEBOWY
- I + II ISTNIEJĄCE KOLUMBARIUM
- C PROJEKTOWANE KOLUMBARIUM
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE O WYS. 1,85 m (nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia)
- PROJEKTOWANA ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA
- ISTNIEJĄCE UTWARDZENIE TERENU
- PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU (nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia)
- eNA ISTNIEJĄCA PODZIEMNA INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
- w100 ISTNIEJĄCY WODOCIĄG Ø100
- ISTNIEJĄCE PUNKTY POBORU WODY
- ks ISTNIEJĄCY PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ
- YKY-2x4x16 PROJEKTOWANA PODZIEMNA INSTALACJA OŚWIETLENIOWA dł. 68,92m
- PROJEKTOWANE
- E1 PROJEKTOWANE GROBY MUROWANE 1,0×2,3 m
- E2 PROJEKTOWANE GROBY MUROWANE RODZINNE 1,8×2,3 m
- F1 PROJEKTOWANE GROBY ZIEMNE 1,0×2,3 m
- F2 PROJEKTOWANE GROBY ZIEMNE RODZINNE 1,8×2,3 m
- G PROJEKTOWANE GROBY DLA DZIECI 0,8×1,3 m
- H PROJEKTOWANE URNY ZIEMNE 0,5×0,5 m
- ISTNIEJĄCE DRZEWA
- ISTNIEJĄCE BRZOZY PRZEZNACZONE DO WYCINKI (D1-D13)
- PROJEKTOWANE NASADZENIA ZASTĘPCZE D1-D17 (BRZOZY BRODAWKOWATE)
- PROJEKTOWANE DRZEWA
- PROJEKTOWANE KRZEWY
- PROJEKTOWANA ZIELEŃ NISKA (RABATY KWIATOWE, TRAWNIKI)

LEGENDA – OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

☼	Istniejący słup oświetleniowy parkowy aluminiowy z istniejącą oprawą oświetleniową
●	Projektowany słup oświetlenia parkowego aluminiowy typu SAL DP-42, H=4m, fundament prefabrykowany B-50
	Projektowana oprawa oświetlenia parkowego typu AURIS LED 20W, 1800lm, 2700K, IP66, II klasa ochronności, montaż bezpośrednio na słupie
	Projektowana linia kablowa nN zasilania lamp oświetlenia zewnętrznego typu YKY-2o 4x16
6627	Oznaczenie słupów: A (słup istniejący), 1...3 (słupy projektowane)

UWAGI

1. Oprawy oświetleniowe wykonane w II klasie ochronności. Przewody kablekowe do przyłączenia oprawy oświetleniowej w podwójnej izolacji na napięcie min. 750V.

2. W ramach inwestycji projektuje się:
– montaż projektowanych słupów oświetlenia parkowego,
– montaż opraw oświetleniowych LED na projektowanych słupach,
– poprowadzenie linii kablowej ziemnej nN typu YKY-2o 4x16 [mm²],
– zabudowę instalacji uziemiającej.

3. Należy wykonać uziemienie projektowanych słupów oświetleniowych. W tym celu należy pogłębić dno rowu kablowego i ułożyć po trasie projektowanego kabla nN bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4mm i połączyć w sposób trwały ze słupami.

4. Projektowany kabel elektroenergetyczny ziemny nN typu YKY–2o 4x16 w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z innymi instalacjami/sieciami oraz pod chodnikami/wjazdami/utwardzonymi placami należy układać w rurze osłonowej HDPE o średnicy zewn. fi 75mm (koloru niebieskiego).

Linia zasilania YKY-2o 4x16

SŁUP	TYP	DŁUGOŚĆ wykopu (kabla) [m]
-> "A"	istn. słup parkowy aluminiowy (wys. 4m)	-
-> "1"	projektowany SAL DP-42 (wys. 4m)	24,7 (28,7)
-> "2"	projektowany SAL DP-42 (wys. 4m)	21,2 (25,2)
-> "3"	projektowany SAL DP-42 (wys. 4m)	23,4 (27,4)
		-
RAZEM		69,3 (81,3)

OBIEKT: CMENTARZ

TEMAT: ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ I 4 KOLUMBARIÓW

TYTUŁ: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LOKALIZACJA: ANDRYCHÓW, UL. BESKIDZKA dz. 1180/3, 1194/3, 1194/1 obr. ew. ANDRYCHÓW MIASTO

INWESTOR: GMINA ANDRYCHÓW
34-120 ANDRYCHÓW, UL. RYNEK 15

ELEKTRYKA: PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Piwowński upr. nr MAP/0109/PWOE/04B

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Artur Goryczko nr upr. MAP/0277/PBE/21

STADIUM: PT	DATA: V 2022	SKALA: 1:500	NR RYS. E-01