

Obchodné meno uchádzača:

PC SEMA, s.r.o.

Borická cesta 103

010 01 Zilina

adresa / sídlo:

IČO: 337420041, IČDPH: SK219232201

Názov materiálu

Káble a vodiče

p.č.		MJ	predpokladané množstvo	JC bez DPH	Cena spolu bez DPH
1	Silový bezhalogénový kábel so zachovaním funkčnosti pri požari, 1-CHKE-V-1 3x2,5 mmz P56o Bzca,s1,dl,al. Napr. VUKI -1-CHKE-V-1 3x2,5 mmz P56o	m	200	1,15	290,00
2	Silový bezhalogénový kábel bez zachovania funkčnosti pri požari. Napr: PRAFIASafe X-1 1x26 mmz RE Bzca s1d1a1	m	200	3,08	616,00
3	Silový bezhalogénový kábel bez zachovania funkčnosti pri požari. Napr: PRAFIASafe X-1 3x1,5 mmz RE Bzca s1d1a1	m	500	0,97	485,00
4	Silový bezhalogénový kábel bez zachovania funkčnosti pri požari. Napr: PRAFIASafe X-O 3x1,5 mmz RE Bzca s1d1a1	m	300	0,97	291,00
5	Silový bezhalogénový kábel bez zachovania funkčnosti pri požari. Napr:1-CHKE-R-1 5x1,5 mmz Bzca,s1,d1,a1	m	200	1,51	302,00
6	Silový bezhalogénový kábel bez zachovania funkčnosti pri požari. Napr: PRAFIASafe X-1 3x2,5 mmz RE Bzca s1d1a1	m	600	1,45	870,00
7	Silový bezhalogénový kábel bez zachovania funkčnosti pri požari. Napr: PRAFIASafe X-1 5x16 mmz RE Bzca s1d1a1	m	300	13,16	3 978,00
8	Silový bezhalogénový kábel bez zachovania funkčnosti pri požari. Napr: PRAFIASafe X-1 5x2,5 mmz RE Bzca s1d1a1	m	200	2,17	454,00
9	Silový bezhalogénový kábel bez zachovania funkčnosti pri požari. Napr: PRAFIASafe X-1 5x10 mmz RE Bzca s1d1a1	m	200	8,8	1 716,00
10	Silový bezhalogénový kábel bez zachovania funkčnosti pri požari. Napr: PRAFIASafe +X-1 1x2,5 mmz RM 1-CXKH-R+Bzca s1d1a1	m	300	4,19	1 287,00
11	Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr: N2XH-1 3x1,5 bezhalogénový čierny	m	500	0,14	470,00
12	Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr: N2XH-O 3x1,5 bezhalogénový čierny	m	200	0,12	184,00
13	Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr: N2XH-1 5x1,5 bezhalogénový čierny	m	200	1,13	286,00
14	Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr: N2XH-1 3x2,5 bezhalogénový čierny	m	500	1,18	690,00
15	Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr: N2XH-1 5x2,5 bezhalogénový čierny	m	200	2,13	446,00
16	Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr: N2XH-1 5x4 bezhalogénový čierny	m	200	3,13	686,00
17	Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr: N2XH-1 5x6 bezhalogénový čierny	m	200	4,15	990,00
18	Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr: N2XH-1 5x10 bezhalogénový čierny	m	200	8,14	1 628,00
19	Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr: N2XH-1 5x16 bezhalogénový čierny	m	200	12,57	2 514,00
20	Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr: N2XH-1 5x25 bezhalogénový čierny	m	200	19,0	3 800,00
21	Silový kábel bezhalogénový so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa. Napr: N2XH-1 5x35 bezhalogénový čierny	m	100	28,12	2 872,00
22	Silový kábel s hliníkovým jadrom. Napr: AVKY-1 4x16 pvc čierny	m	200	1,59	338,00
23	Ohybný gumový kábel na stredne ťažké mechanické zaťaženie. Napr: HoSRR-F 2x1,0 farba: čierna	m	200	0,15	90,00
24	Ohybný gumový kábel na stredne ťažké mechanické zaťaženie. Napr: HoSRR-F 2x1,5 mmz, farba: čierna	m	200	0,13	126,00
25	Ohybný vysoký odolný gumový kábel pre náročné podmienky. Napr: HoJRN-F 3G1, farba: čierna	m	200	0,18	136,00
26	Ohybný vysoký odolný gumový kábel pre náročné podmienky. Napr: HoJRN-F 3G1,5, farba: čierna	m	200	0,11	288,00
27	Ohybný vysoký odolný gumový kábel pre náročné podmienky. Napr: HoJRN-F 3G1,5, farba: čierna	m	200	1,14	182,00
28	Ohybný vysoký odolný gumový kábel pre náročné podmienky. Napr: HoJRN-F 5G1,5, farba: čierna	m	200	1,51	302,00
29	Ohybný vysoký odolný gumový kábel pre náročné podmienky. Napr: HoJRN-F 5G1,5, farba: čierna	m	200	2,33	466,00
30	Ohybný flexibilný kábel pre stredne ťažké mechanické zaťaženie. Napr: HoSJV-F 2x0,75 pvc biely	m	200	0,10	60,00
31	Ohybný flexibilný kábel pre stredne ťažké mechanické zaťaženie. Napr: HoSJV-F 2x1 pvc biely	m	200	0,37	74,00
32	Ohybný flexibilný kábel pre stredne ťažké mechanické zaťaženie. Napr: HoSJV-F 3G0,75 pvc biely	m	200	0,12	84,00
33	Ohybný flexibilný kábel pre stredne ťažké mechanické zaťaženie. Napr: HoSJV-F 3G1 pvc biely	m	200	0,33	106,00
34	Ohybný flexibilný kábel pre stredne ťažké mechanické zaťaženie. Napr: HoSJV-F 3G1,5 pvc biely	m	200	0,7	154,00
35	Ohybný flexibilný kábel pre stredne ťažké mechanické zaťaženie. Napr: HoSJV-F 3G1,5 pvc biely	m	200	1,15	250,00
36	Ohybný flexibilný kábel pre stredne ťažké mechanické zaťaženie. Napr: HoSJV-F 5G1,5 pvc biely	m	200	1,18	256,00
37	Ohybný flexibilný kábel pre stredne ťažké mechanické zaťaženie. Napr: HoSJV-F 5G1,5 pvc biely	m	200	2,17	414,00
38	Vodič flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, HoJV-K 1x4mmz, farba: svetlomodrá	m	200	0,55	110,00

39	Vodíť flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, HořV-K 1x4mm2, farba: čiernajhnedá	m	200	0,55	110,00
40	Vodíť flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, HořV-K 1x4mm2, farba: zelenožltá	m	200	0,55	110,00
41	Vodíť flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, HořV-K 1x6mm2, farba: svetlomodrá	m	200	0,55	170,00
42	Vodíť flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, HořV-K 1x6mm2, farba: čiernajhnedá	m	200	0,55	170,00
43	Vodíť flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, HořV-K 1x6mm2, farba: zelenožltá	m	200	0,55	170,00
44	Vodíť flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, HořV-K 1x6mm2, farba: svetlomodrá	m	200	1,47	294,00
45	Vodíť flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, HořV-K 1x10mm2, farba: čiernajhnedá	m	200	1,47	294,00
46	Vodíť flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, HořV-K 1x10mm2, farba: zelenožltá	m	200	1,47	294,00
47	Vodíť flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, HořV-K 1x16mm2, farba: svetlomodrá	m	200	2,31	462,00
48	Vodíť flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, HořV-K 1x16mm2, farba: čiernajhnedá	m	200	2,31	462,00
49	Vodíť flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, HořV-K 1x16mm2, farba: zelenožltá	m	200	2,31	462,00
50	Vodíť flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, HořV-K 1x25mm2, farba: svetlomodrá	m	200	3,7	744,00
51	Vodíť flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, HořV-K 1x25mm2, farba: čiernajhnedá	m	200	3,7	744,00
52	Vodíť flexibilný lankový, jadro CU, izolácia PVC, 750V, HořV-K 1x25mm2, farba: zelenožltá	m	200	3,7	744,00
53	Pevný jednožilový vodič HořV-U 1x2,5 mm2 (CV), svetlomodrá	m	200	0,2	44,00
54	Pevný jednožilový vodič HořV-U 1x2,5 mm2 (CV), zeleno-žltý	m	200	0,2	44,00
55	Pevný jednožilový vodič HořV-U 1x2,5 mm2 (CV), čierny	m	200	0,2	44,00
56	Pevný jednožilový vodič HořV-U 1x2,5 mm2 (CV), svetlomodrá	m	200	0,37	74,00
57	Pevný jednožilový vodič HořV-U 1x2,5 mm2 (CV), zeleno-žltý	m	200	0,37	74,00
58	Pevný jednožilový vodič HořV-U 1x2,5 mm2 (CV), čierny	m	200	0,37	74,00
59	Pevný jednožilový vodič HořV-U 1x4 mm2 (CV), svetlomodrá	m	200	0,9	118,00
60	Pevný jednožilový vodič HořV-U 1x4 mm2 (CV), zeleno-žltý	m	200	0,9	118,00
61	Pevný jednožilový vodič HořV-U 1x4 mm2 (CV), čierny	m	200	0,9	118,00
62	Pevný jednožilový vodič HořV-U 1x6 mm2 (CV), svetlomodrá	m	200	0,8	176,00
63	Pevný jednožilový vodič HořV-U 1x6 mm2 (CV), zeleno-žltý	m	200	0,8	176,00
64	Pevný jednožilový vodič HořV-U 1x6 mm2 (CV), čierny	m	200	0,8	176,00
	Zásuvky a vidlice - 240V			0,0	0,00
65	Dvojnásobná zapustená zásuvka 16A/240V, IP20, biela, Napr: ABB Classic 5512-2249 B1	ks	600	3,18	2 328,00
66	Dvojnásobná zapustená zásuvka lištová pootočená 16A/240V, IP20, biela, Napr: SEZ Štandard Z3221_GP2	ks	200	2,9	598,00
67	1-násobná zásuvka podmietská, 16A/240V, IP20, biela, Napr: Legrand Nilolé 764540	ks	200	2,2	464,00
68	1-násobná zásuvka na povrchovú montáž, 16A/240V, IP55, Iko8, svorky bezskrutkové, Napr: Legrand Plexo 069731L	ks	100	7,6	726,00
69	1-násobná dátová zásuvka RJ45 Cat 6 UTP, 1Gbit/s, Napr: Legrand Nilolé 664773	ks	100	10,7	1 097,00
70	2-násobná dátová zásuvka RJ45 Cat 6 UTP, 1Gbit/s, Napr: Legrand Nilolé 664774	ks	100	19,6	1 966,00
71	2-násobná dátová zásuvka RJ45 Cat 6 UTP, 1Gbit/s, Napr: Legrand Nilolé 664574	ks	100	22,7	2 277,00
72	Káblový vývod podmietský, IP21, Napr: Legrand Nilolé 764546	ks	20	3,2	70,40
73	Dvojnásobná zásuvka, IP20, 16A/240V, bez skrutkové svorky, farba: biela, Napr: ABB TANGO 551-CO2357 B	ks	100	7,7	707,00
74	Dvojnásobná zásuvka s ochrannými kolíkmi a bezpečnostnými dnočkami, IP20, 16A/240V, farba: biela, Napr: ABB TANGO 5512A-2359 B	ks	100	7,0	710,00
75	Jednonásobná zásuvka, IP20, 16A/240V, ochranné dnočky, farba: biela, Napr: ABB TANGO 5518A-A3359 B	ks	50	5,9	264,50
76	Jednonásobná zásuvka, IP20, 16A/240V, bez skrutkové svorky, farba: biela, napr: ABB TANGO 5519A-A02397	ks	50	5,9	264,50
77	Jednonásobná zásuvka, IP20, 16A/240V, ochranné dnočky, farba: biela, napr: ABB TANGO 5519A-A02397	ks	50	5,6	298,00
78	Jednonásobná zásuvka, IP44, 16A/240V, ochranné dnočky, farba: biela, Napr: Legrand Valena Life, 753179	ks	50	10,0	545,00
79	Dvojnásobná zásuvka, IP20, 16A/240V, biela, Napr: ABB Classic 5512-2249 B1	ks	50	3,0	160,00
80	Dvojnásobná zásuvka, IP20, 16A/240V, biela, Napr: ABB Classic 5512-2249 B1	ks	50	3,0	175,00
81	Jednonásobná zásuvka, IP20, biela, 16A/240V, biela, Napr: ABB Classic 5517-2389 B1	ks	50	2,0	115,00
82	Dvojnásobná zásuvka s dnočkami, IP20, 16A/240V, biela, Napr: ABB Swing, 55131-Co2357 B1	ks	50	5,2	286,00
83	Dvojnásobná polozapustená, IP20, 16A/240V, biela, Napr: ABB Swing, 55131-Co2259 B1	ks	50	4,9	224,50
84	1-násobná zásuvka, IP20, 16A/240V, biela, Napr: ABB Swing, 5518G-A02349 B1	ks	50	2,3	111,50

85	Kombinácia prepínača striedavého č.6 a zásuvky s ochranným kolikom a viečkom, IP44, 10 AX, 250 V, biely. Napr: ABB - 3932-20002B	ks	50	6,5	327,50
86	Zásuvka jednonásobná, 16A, 250V, radenie: 2x(2P+PE), IP 44, s ochranným kolikom, s viečkom. Napr: ABB - 5518-2929 N	ks	50	3,4	182,00
87	Zásuvka dvojnásobná, 16A, 250V, radenie: 2x(2P+PE), IP 44, s ochranným kolikom, s viečkami. Napr: ABB - 5518-2069 B	ks	50	8,2	406,00
88	Zásuvka dvojnásobná, 16A, 250V, radenie: 2x(2P+PE), IP 44, s ochranným kolikom IP 44, s viečkami. Napr: ABB - 5518-2029 D	ks	50	6,73	336,50
89	Vidlica 16A/250V, biela bočný vývod. Napr: ABB - 5535 - 2154	ks	100	1,1	111,00
90	Zásuvka 1-spoj. 16A/230V, IP20, biela, priama. Napr: ABB - 5543N - CO2100B	ks	50	1,0	55,00
91	Vidlica 16A/250V gumená, IP44. Napr: LEGRAND - LEO50445	ks	50	1,4	70,00
92	Zásuvka 1-spoj. 16A/230V, gumená, IP44. Napr: LEGRAND - LEO50446	ks	50	2,2	116,00
93	Zásuvka na pohyblivý gumový prívod 4x3P+E. Napr: LEGRAND - REF. 050553 EAN: 3245060505530	ks	30	46,5	1384,50
Spínače a tlačidlá					
94	Záslepka na prekrytie otvorov vo viacnásobných rámkoch, biela. Napr: Legrand Nilioé 764545	ks	20	4,0	86,00
95	Tlačidlo s orientačným osvetlením, symbol zvončeká, biela kolíska. Napr: LEGRAND LIFE - 752116	ks	50	8,1	445,50
96	Jednopolový spínač, radenie č.1, 10A/240V, IP20, biely. Napr: Legrand Nilioé 764500	ks	100	1,8	198,00
97	Seriový spínač, radenie č.5, 10A/240V, IP20, biely. Napr: Legrand Nilioé 764506	ks	101	3,2	335,32
98	Dvojité seriový spínač radenie č. 5B, 10A/240V, IP20, biely. Napr: Legrand Nilioé 764502	ks	102	5,6	576,12
99	Striedavý spínač radenie č.6, 10A/240V, IP20, biely. Napr: Legrand Nilioé 764504	ks	103	2,3	239,39
100	Křížový spínač radenie č. 7, 10A/240V, IP20, biely. Napr: Legrand Nilioé 764504	ks	104	5,6	577,44
101	Striedavý spínač radenie č.6, 10A/240V, IP25. Napr: Legrand Plexo NEW 069711	ks	105	6,2	716,10
102	Dvojité striedavý spínač radenie č. 5B - 6+6, 10A/240V, IP25. Napr: Legrand Plexo NEW 069715	ks	106	13,3	1402,38
103	Jednopolový spínač pod ometku, radenie č. 1, IP20, 10A/240V, farba: biela. Napr: ABB Classic č.1. 3553-01289B1, biely	ks	400	2,0	800,00
104	Seriový spínač pod ometku, radenie: 5, IP20, 10A/240V, farba: biela. Napr: ABB Classic č. 5. 3553-05289B1, biely	ks	400	3,0	1360,00
105	Striedavý spínač pod ometku, radenie: 5B, IP20, 10A/240V, farba: biela. Napr: ABB Classic č. 5. 3553-06289B1, biely	ks	200	2,0	440,00
106	Striedavý spínač pod ometku, radenie: 5B, IP20, 10A/240V, farba: biela. Napr: ABB Classic č.5B. 3553-52289B1, biely	ks	200	4,0	800,00
107	Křížový dvojitý spínač pod ometku, radenie: 5B, IP20, 10A/240V, farba: biela. Napr: ABB Classic č.7. 3553-07289B1, biely	ks	50	3,9	195,00
108	Tlačidlo s dutnarkou orientačnou pod ometku, IP20, 10A/240V, farba: biela. Napr: ABB Classic č.650. 3553-27289B1, biely	ks	50	4,9	249,50
109	Seriový spínač, pod ometku, radenie: č. 5, IP20, 10A/240V, farba: biela. Napr: ABB TANGO, č.5, 3559-A06345	ks	100	5,8	578,00
110	Striedavý spínač pod ometku, radenie č. 6, IP20, 10A/240V, farba: biela. Napr: ABB TANGO č.6, 3559-A06345.	ks	100	4,4	444,00
111	Křížový spínač pod ometku, IP20, 10A/240V, farba: biela. Napr: ABB TANGO č.7. 3559-A07345	ks	100	6,2	622,00
112	Tlačidlový spínač s dutnarkou s radením č: 1/05, 10A/240V, IP20, biela. Napr: ABB Classic 3553-91289 B1	ks	100	4,9	449,00
113	Tlačidlo, biela, IP20, radenie: 1/050 zaplnacie, Napr: ABB Classic, 3553-93289 B1	ks	100	4,0	450,00
114	Spínač s orientačnou tlejkou, IP20, č.6. Napr: ABB Classic, 3553-27289 B1	ks	100	4,8	480,00
115	Dvojité striedavý spínač, IP20, radenie: 6+6-5b, biely. Napr: ABB Classic, 3553-52289 B1	ks	100	3,5	395,00
116	Zaplnací spínač-tlačidlo, IP20, radenie: č.1/0, biela. Napr: ABB Classic, 3553-80289 B1	ks	100	2,0	200,00
117	Kompenzátor, 240V AC, 50Hz, Priemer 22mm, dĺžka: 25mm. Napr: ABB 6599-0-2290 Typ: 6596	ks	100	14,8	1478,00
118	Prepínač sériový IP 44, 10A, 250V, radenie: 5. Napr: ABB: 3553 - 05929 B	ks	100	4,51	461,00
119	Prepínač striedavý IP 44, 10A, 250V, radenie: 6. Napr: ABB: 3553 - 06929 B	ks	100	3,9	369,00
120	Prepínač křížový IP 44, 10A, 250V, radenie: 7. Napr: ABB: 3553 - 07929 B	ks	100	5,0	530,00
121	Spínač trojpolový päťkový zapustený, IP20, 16A, 400V, s prepojovacími sorkami N a PE. Napr: ABB - 3425A - 0344 B	ks	100	16,4	1604,00
Rámčeky					
122	1-násobný rámček, biely. Napr: Legrand Nilioé 665001	ks	50	0,8	34,00
123	2-násobný rámček, biely. Napr: Legrand Nilioé 665002	ks	50	1,0	70,00
124	3-násobný rámček, biely. Napr: Legrand Nilioé 665003	ks	50	2,2	106,00
125	4-násobný rámček, biely. Napr: Legrand Nilioé 665004	ks	50	3,8	179,00
126	5-násobný rámček, biely. Napr: Legrand Nilioé 665005	ks	50	5,1	259,50
127	Kryt spínača, biely. Napr: ABB TANGO, biely, 3558A-A651 B	ks	30	1,52	45,60
128	Delený kryt spínača, biely. Napr: ABB TANGO, 3558A-A652 B	ks	30	1,0	57,00
129	1-násobný rámček, biely. Napr: ABB TANGO, biely, 3900A-B10 B	ks	30	0,7	26,10

130	2-násobný rámeček, biely, Napr.: ABB TANGO, 3901A-B20 B	ks	30	1,6	52,80
131	3-násobný rámeček, biely, Napr.: ABB TANGO, 3901A-B30 B	ks	30	2,5	76,50
132	4-násobný rámeček, biely, Napr.: ABB TANGO, 3901A-B40 B	ks	30	3,6	100,80
133	5-násobný rámeček, biely, Napr.: ABB TANGO, 3901A-B50 B	ks	30	4,3	123,90
134	2-násobný rámeček vertikálny, Napr.: ABB TANGO, 3901A-B21 B	ks	30	1,9	50,70
135	3-násobný rámeček vertikálny, Napr.: ABB TANGO, 3901A-B31 B	ks	30	2,2	75,60
136	4-násobný rámeček vertikálny, napr.: ABB TANGO, 3901A-B41 B	ks	30	3,4	100,20
	Inštalčné krabice pod omietku a na povrch			0,0	0,00
137	3-násobná podomietková krabica šxvxh: 213x71x45, 16A/400V, Napr.: KOPOS KP64/3_KA	ks	50	2,9	149,50
138	4-násobná podomietková krabica šxvxh: 283x71x45, 16A/400V, Napr.: KOPOS KP64/4_KA	ks	50	3,5	177,50
139	5-násobná podomietková krabica šxvxh: 345x71x45, 16A/400V, Napr.: KOPOS KP64/5_KA	ks	50	3,9	184,50
140	Hlboká podomietková krabica, priemer: 103, hĺbka: 60mm, 16A/400V, Napr.: KOPOS KOM97_KA, KO 97/5_KA	ks	50	1,9	54,50
141	Podomietková krabica, priemer: 74mm, hĺbka: 43mm, 16A/400V, Napr.: KOPOS KP 68_KA	ks	50	0,5	7,50
142	Hlboká podomietková krabica, priemer: 73mm, hĺbka: 66mm, 16A/400V, Napr.: KOPOS KPR 68_KA	ks	50	0,0	30,00
143	Podomietková krabica so svorkovnicou a viečkom, priemer: 103mm, hĺbka: 50mm, 16A/400V, Napr.: KOPOS KR 97/5_KA	ks	50	5,9	284,50
144	Prístrojová podomietková krabica, priemer: 73mm, hĺbka: 30mm, 16A/400V, Napr.: KOPOS KP 68/2_KA	ks	50	0,3	11,50
145	Obdobná krabica podomietková, š x v x h - 128 x 128 x 66-70mm, 16A/400V, Napr.: Kopos KO 100E_KA	ks	50	2,8	124,00
146	Obdobná krabica podomietková, 150 x 150 x 73mm, Napr.: KOPOS KO 125 E/EO2_KA	ks	20	3,1	78,20
147	2-násobná prístrojová krabica do dutých stien, d x š x h - 144 x 73 x 45mm, Napr.: SEZ KUP 68/ LP/2 SK	ks	50	0,3	44,50
148	3-násobná prístrojová krabica do dutých stien, š x v x h - 209 x 68 x 50, 16A/400V, Napr.: KOPOS KPL64_ 50/3LD_NA	ks	50	3,0	155,00
149	3-násobná prístrojová krabica do dutých stien, d x š x h - 215 x 73 x 45mm, Napr.: SEZ KUP 68/ LP/3 SK	ks	50	1,6	53,00
150	4-násobná prístrojová krabica do dutých stien, š x v x h - 280 x 68 x 50mm, 16A/400V, Napr.: KOPOS KPL 64_50/4LD_NA	ks	50	3,8	199,00
151	4-násobná prístrojová krabica do dutých stien, d x š x h - 286 x 73 x 45mm, Napr.: SEZ KUP 68/ LP/4 SK	ks	50	1,7	83,50
152	5-násobná prístrojová krabica do dutých stien, d x š x h - 356x 73 x 45mm, Napr.: SEZ KUP 68/ LP/5 SK	ks	50	4,8	204,00
153	Prístrojová podomietková krabica, 71 x 43mm, 16A/400V, Napr.: KOPOS KP 68 KA	ks	50	0,5	7,50
154	Krabica s možnosťou spájania v zvislom a vertikálnom smere s rozstupom 71mm alebo 81mm, max 5 krabic, 16A/400V, Napr.: KOPOS KP 67/2_KA	ks	50	0,8	24,00
155	Krabica prístrojová do dutých stien, priemer: 72mm, hĺbka: 45mm, 16A/400V, Napr.: SEZ KUP 68 LP SK	ks	50	0,7	38,50
156	Predizolovaný nástavný krúžok do elektrifikovaných krabic KU, KP a KNU, výška 25mm, Napr.: KOPOS NR 5x5 ZB.	ks	50	0,6	23,00
157	Krabica s možnosťou spájania v zvislom a vertikálnom smere max. 3 krabice, priemer: 74mm, hĺbka: 43mm, 16A/400V, Napr.: KOPOS KP 68 KA	ks	50	0,5	7,50
158	Univerzálna elektroinštalčná krabica s viečkom a svorkovnicou, priemer: 73,5mm, hĺbka: 43,5mm	ks	100	0,6	66,00
159	Elektrifikované viečko - stredový trň na krabice KO 97/5, KR 97/5 a KOM 97, Napr.: KOPOS KO 97 VHB	ks	100	0,7	57,00
160	Elektrifikované viečko s rozperkami na krabice s priemerom: 68 - 70mm, Napr.: Ftronic Viečko E209, priemer: 70mm	ks	100	0,2	12,00
161	Elektrifikované viečko na krabicu KU 68, KP 68 a KPR 68 s roztečou uchýtenia 60mm, priemer: 83-84mm, Napr.: KOPOS V 68 HA.	ks	100	0,5	15,00
162	Krabica lištová rozmer: 82 x 82 x 15,5mm, 400V AC, Napr.: SEZ 6480-10	ks	100	0,3	43,00
163	Rozvodná elektroinštalčná krabica na povrchovú montáž, IP57, 5-polová svorkovnica, Napr.: SEZ ACIDUR 6455-27P/2	ks	100	6,6	646,00
164	Inštalčná krabica na povrchovú montáž, rozmer: 89 x 89, hĺbka: 35,5-40mm, biela, Napr.: Legrand Valena 776181	ks	100	4,8	498,00
165	Inštalčná krabica na povrchovú montáž, rozmer: 88,5 x 88,5, hĺbka: 40mm, biela, Napr.: Legrand Niloe 664798	ks	100	3,1	391,00
166	2-násobná inštalčná krabica na povrch, rozmer: 160 x 89 x 44,8mm, biela, Napr.: Legrand Valena 754492	ks	100	7,2	772,00
167	Inštalčná krabica na povrchovú montáž, rozmer: 89 x 89, hĺbka: 44,8mm, IP20, biela, Napr.: Legrand Life 754491	ks	100	4,7	407,00
168	2-násobná inštalčná krabica na povrchovú montáž, rozmer: 155 x 84 x 57mm, IP65, Napr.: Legrand Plexo 069672L	ks	50	7,7	393,50
169	1-násobná inštalčná krabica na povrchovú montáž, rozmer: 82 x 85 x 57mm, IP55, Napr.: Legrand Plexo 55, 069651L	ks	50	2,0	115,00
170	3-násobná inštalčná krabica na povrchovú montáž, rozmer: 222 x 84 x 53-57mm, IP55, Napr.: Legrand Plexo 069680L	ks	50	15,3	790,50
171	Káblová vývodka, závit Pg 13,5, na priemer kábla: 7 - 12mm, IP66, IK05, Napr.: Scame 805-3343	ks	50	0,5	7,50
172	Káblová vývodka, závit Pg 15, na priemer kábla: 10 - 14mm, IP66, IK05, Napr.: Scame 805-3344	ks	50	0,5	7,50
173	Káblová vývodka, závit Pg 11, na priemer kábla: 5 - 10mm, IP66, IK05, Napr.: Scame 805-3342	ks	50	0,5	7,50
174	Káblová vývodka, závit Pg 21, na priemer kábla: 13 - 18mm, IP66, IK05, Napr.: Scame 805-3345	ks	50	0,5	12,50
175	Káblová vývodka, závit Pg 21, na priemer kábla: 13 - 18mm, IP66, IK05, Napr.: Scame 805-3345	ks	50	0,5	12,50

176	Krabica lištová, rozmer: 82 x 82 x 24mm, IP40, 400V, biela. Napr: SEZ 6481-14	ks	100	112	162,00
177	Krabica lištová, rozmer: 81 x 81 x 16mm, 16A/400V, biela. Napr: KOPOS LK 80R/1_HB	ks	100	0,90	90,00
178	Krabica lištová na omietku, rozmer: 82 x 82 x 28mm, 16A/400V, biela. Napr: KOPOS LK 80X28/1_HB	ks	100	113	103,00
179	Krabica lištová na omietku, rozmer: 164 x 82 x 27,5mm, IP40, biela. Napr: SEZ 6482-14	ks	500	146	980,00
180	Krabica lištová na omietku, rozmer: 160 x 80 x 28mm, pre ABB Swing a Classic, biela. Napr: KOPOS LK 80X28 HB	ks	200	112	284,00
181	Krabica rozbočovacia na omietku, rozmer: 300 x 220 x 120mm, IP55-56. Napr: SEZ S-BOX 606	ks	20	139	261,80
182	3-násobná krabica na povrch, rozmer: 232 x 89 x 40mm, IP20, biela. Napr: Legrand Valena 776182	ks	50	191,2	996,00
183	1-násobná krabica na povrch, rozmer: 89 x 89 x 40mm, IP20, biela. Napr: Legrand Valena 776181	ks	50	4,8	249,00
184	Hlboká prístrojová krabica pod omietku, priemer: 73mm, hĺbka: 66mm, 16A/400V. Napr: KOPOS KPR 68 KA	ks	100	0,10	60,00
185	Krabica do dutých stien zvuko tesná, priemer: 73mm, hĺbka: 45mm, 16A/400V. Napr: KOPOS KUL 68-45/LD_NA	ks	50	0,35	47,50
186	Krabica lištová na povrch, rozmer: 82 x 82 x 16mm, 16A/400V, IP30, biela. Napr: KOPOS LK 80/1_HB	ks	50	0,7	43,50
187	Krabica lištová na povrch pre ABB TANGO, rozmer: 80,5 x 80,5 x 16mm, 16A/400V. Napr: KOPOS LK 80X16_T_HB	ks	50	0,90	45,00
188	Krabica lištová na povrch, rozmer: 104 x 80 x 28. 16A/400V. Napr: KOPOS LK 80X28_ZK_HB	ks	50	11,5	52,50
189	Krabica lištová na povrch pre zásuvky ABB TANGO, Classic a Swing, rozmer: 81 x 81 x 19mm, 16A/400V, biela. Napr: KOPOS LK 80X20R/1_HB	ks	50	0,14	47,00
190	Krabica lištová na povrch pre zásuvky ABB TANGO, Classic a Swing, rozmer: 80,5 x 105 x 28mm, 16A/400V, biela. Napr: KOPOS LK 80X28_Z2T_HB	ks	50	11,9	54,50
191	Krabica lištová na povrch, rozmer: 80,5 x 80,5 x 28mm, 16A/400V, biela. Napr: LK 80X28_T_HB	ks	50	11,1	50,50
192	Krabica lištová na povrch, rozmer: 82 x 82 x 28mm, 16A/400V, biela. Napr: KOPOS LK 80X28/1_HB	ks	50	11,5	52,50
193	Krabica lištová na povrch, rozmer: 81 x 81 x 28mm, 16A/400V, biela. Napr: KOPOS LK 80X28R/1_HB	ks	50	0,97	48,50
194	Krabica univerzálna na povrch, rozmer: 98 x 98 x 45mm, 16A/400V, biela. Napr: KOPOS LKM 45_HB	ks	50	0,14	47,00
195	Nástavny rámček pre inštalácie krabice KU, KP a KUH. Napr: KOPOS NR 5 x 5_ZB	ks	50	0,16	23,00
196	Nástavny vyrovnávací krúžok pre krabice KU, KP a KUH. Napr: KOPOS NR 68/10_ZB.	ks	50	0,37	18,50
197	Nástavny vyrovnávací krúžok pre krabice KU, KP a KUH. Napr: KOPOS NR 68/6_ZB	ks	50	0,14	17,00
198	Viečko na zakrytie elektroinštaláčnych krabíc série KU 68, priemer: 80mm, hrúbka: 2mm. Napr: KOPOS KO 68_HB	ks	50	0,14	12,00
199	Viečko na zakrytie elektroinštaláčnych krabíc série KO 9/5, priemer: 80mm, hrúbka: 2mm. Napr: KOPOS KO 68_HB	ks	50	0,8	29,00
200	Tepelná izolácia podložka pod prístrojové krabice bez azbestová, rozmer: 105 x 80 x 5mm. Napr: Cemvín PI 80_ZK	ks	50	21,9	104,50
201	Tepelná izolácia podložka pod prístrojové krabice bez azbestová, rozmer: 80 x 80 x 5mm. Napr: Cemvín PI 80R_ZK	ks	50	21,9	104,50
202	Viečko na zakrytie lištových krabic, rozmer: 82 x 82 x 8,5-10mm, biela. Napr: KOPOS VLK 80 HB	ks	50	0,58	34,00
203	Odbočná krabica - 85x85x40 mm. Vhodná do vlhkých priestorov: IP55: 400V, 12 vývodov pre priemer káblu 5-14 mm, pre prierez vodiča do 2,5 mm² bez	ks	200	0,50	100,00
204	Odbočná krabica - 100x100x40 mm. Vhodná do vlhkých priestorov: IP55: 400V, 8 vývodov pre priemer káblu 5-11 mm, pre prierez vodiča do 2,5 mm² bez	ks	200	0,50	100,00
205	Odbočná krabica , 75x75x40 mm. Vhodná do vlhkých priestorov: IP55: 400V, 7 vývodov pre priemer káblu 5-14 mm, pre prierez vodiča do 2,5 mm² bez	ks	200	0,50	100,00
	Svorky a spojovacie materiál			0,10	0,00
206	Svorka prechodová W12 7389 pre strmene 5845, 5837-2x24. Napr: OEZ - Svorka prechodová W12 7389 pre strmene 5845, 5837-2x24	ks	60	3,51	216,60
207	Svorka prechodová V10 13146 pre strmene 4836 N-5, 4835, 5836-2x70. Napr: OEZ - Svorka prechodová V10 13146 pre strmene 4836 N-5, 4835, 5836-2x70	ks	30	3,50	108,00
208	Strmeň pre V svorky 4836 N-5. Napr: OEZ - Strmeň pre V svorky 4836 N-5	ks	30	2,81	84,30
209	Svorka prechodová V8 7387 pre strmene 4836 N-5, 4835, 5836-2x70. Napr: OEZ - Svorka prechodová V8 7387 pre strmene 4836 N-5, 4835, 5836-2x70	ks	30	21,9	74,70
210	Príchytká BCVN 2-4, OBO 1483601 kovová nosníková. Napr: OBO - Príchytká BCVN 2-4, OBO 1483601 kovová nosníková	ks	50	0,56	33,00
211	Príchytká SONAP 29-40 (typ 40). Napr: TOP SERVIS - Príchytká SONAP 29-40 (typ 40)	ks	100	27,5	275,00
212	Príchytká SONAP 55-74 (typ 74). Napr: TOP SERVIS - Príchytká SONAP 55-74 (typ 74)	ks	100	4,10	440,00
213	Vodotesná káblivá spojka z cestná, pre prierez do 3x4,5mm ² , Rozmer: 82 x 26mm, 20A, IP67. Napr: NEDES CW132	ks	100	3,31	381,00
214	Spojka káblivá - gellová, IP68, rozmer: 80 x 36 x 23mm, do prierezu: 3 x 2,5mm ² . Napr: RAYTECH - FRED	ks	50	6,86	343,00
215	Spojka káblivá priama vodotesná, rozmer: 83 x 30mm, IP68, 16A/400V. Napr: GREENLUX GXSP20	ks	100	3,31	381,00
216	Káblivá spojka gellová v tvra Y, rozmer: 110 x 72 x 23mm, IP68, pre vodiče 3 x 2,5mm ² hlavné vedenie a 3x 1,5mm ² pre odbočka. Napr: RAYTECH Fred Y.	ks	10	15,98	159,80
217	Káblivá spojka so skrutkovými spojovacími s trhácní hlavami 4 vodiče, Rozsah použitia od 4 mm ² do 16mm ² . Napr: RAYCHEN SV CZ 4 x 4 -16M	ks	10	8,80	88,00
218	Káblivá spojka - kompletná súprava so skrutkovými spojovacími s trhácní hlavami 5 vodičov, pre prierez od 4 do 16mm ² . Napr: RAYCHEN SV CZ 5 x 4 -16M	ks	10	13,20	132,00
219	Opravná zipsová manžeta s dĺžkou 0,5m, použiteľná priemer od 26 do 93mm. Napr: Cellpack Power Systems AG - SRMAHV-93/26	ks	10	26,13	261,30
220	Opravná zipsová manžeta s dĺžkou 0,5m, použiteľná priemer od 18 do 72mm. Napr: Cellpack Power Systems AG - SRMAHV 72-18/500	ks	10	23,33	239,30
221	Inštaláčna krabicová svorka pre 2 vodiče pevné/lanko 1P, 32A/450V, pre prierez vodičov od 3 do 4mm ² . Napr: WAGO 221-24111 priama	ks	500	0,25	125,00

222	Instalačná krabicová spojka pre 2 vodiče lanko, 3xAl4,50V, pre prierez vodičov od 0,25 do 4mm ² . Napr: WAGO 221-412	ks	500	0,10	100,00
223	Instalačná krabicová spojka pre 3 vodiče lanko, 3xAl4,50V, pre prierez vodičov od 0,25 do 4mm ² . Napr: WAGO 221-413	ks	500	0,15	125,00
224	Instalačná krabicová spojka pre 5 vodičov lanko, 3xAl4,50V, pre prierez vodičov od 0,25 do 4mm ² . Napr: WAGO 221-415	ks	500	0,10	200,00
225	Instalačná krabicová spojka pre 10 vodičov lanko, 3xAl4,50V, pre prierez vodičov od 0,25 do 4mm ² . Napr: WAGO 221-420	ks	500	0,18	440,00
226	Instalačná krabicová spojka pre 3 vodiče pevné, 2xAl4,50V, pre prierez vodičov od 0,5 do 2,5mm ² . Napr: WAGO 2273-202	ks	500	0,19	45,00
227	Instalačná krabicová spojka pre 4 vodiče pevné, 2xAl4,50V, pre prierez vodičov od 0,5 do 2,5mm ² . Napr: WAGO 2273-203	ks	500	0,10	50,00
228	Instalačná krabicová spojka pre 5 vodičov pevné, 2xAl4,50V, pre prierez vodičov od 0,5 do 2,5mm ² . Napr: WAGO 2273-204	ks	500	0,13	65,00
229	Instalačná krabicová spojka pre 5 vodičov pevné, 2xAl4,50V, pre prierez vodičov od 0,5 do 2,5mm ² . Napr: WAGO 2273-205	ks	500	0,14	70,00
230	Instalačná krabicová spojka pre 8 vodičov pevné, 2xAl4,50V, pre prierez vodičov od 0,5 do 2,5mm ² . Napr: WAGO 2273-208	ks	500	0,15	125,00
231	Instalačná krabicová spojka pre 2 vodiče pevné/lanko, 4xAl4,50V, pre prierez vodičov od 0,25 do 6mm ² . Napr: WAGO 221-612	ks	200	0,19	78,00
232	Instalačná krabicová spojka pre 3 vodiče pevné/lanko, 4xAl4,50V, pre prierez vodičov od 0,25 do 6mm ² . Napr: WAGO 221-613	ks	200	0,16	92,00
233	Instalačná krabicová spojka pre 5 vodičov pevné/lanko, 4xAl4,50V, pre prierez vodičov od 0,25 do 6mm ² . Napr: WAGO 221-615	ks	200	0,17	154,00
234	Upevňovací adaptéry, pre montáž na lištu DIN 35/ širokou montáž, oranžová. Napr: WAGO - 221 - 6mm ²	ks	20	1,16	31,20
235	Upevňovací adaptéry, pre montáž na lištu DIN 35/ širokou montáž, modrá. Napr: WAGO - 221 - 4mm ²	ks	20	0,53	10,60
236	Upevňovací adaptéry, pre montáž na lištu DIN 35/ širokou montáž, modrá. Napr: WAGO - 221 - 6mm ²	ks	20	1,16	31,20
237	Delica svorkovnica 12 pólová - 2,5mm ² . Napr: SCAME T140 - 815-1361	ks	300	0,13	129,00
238	Delica svorkovnica 12 pólová - 4mm ² . Napr: SCAME T140 - 815-1362	ks	300	0,33	159,00
239	Delica svorkovnica 12 pólová - 6mm ² . Napr: SCAME T140 - 815-1363	ks	300	0,71	213,00
240	Delica svorkovnica 12 pólová - 10mm ² . Napr: SCAME T140 - 815-1364	ks	100	1,10	109,00
241	Delica svorkovnica 12 pólová - 16mm ² . Napr: SCAME T140 - 815-1364	ks	100	1,10	150,00
242	Delica svorkovnica 12 pólová - 25mm ² . Napr: SCAME T140 - 815-1365	ks	100	3,16	326,00
243	Kontaktná pasta pre možnosť požitia hliníkových vodičov v bezkritických svorkách. Napr: WAGO 249-130	ks	100	1,97	197,00
244	Zemniaca svorka na potrebie. Napr: BERNARD ZSA 16 (1131307)	ks	100	0,16	46,00
245	Medená uzemňovacia páska ZS 16 pre svorku ZSA 16 (0,5 m) - 1142708	ks	100	0,33	53,00
246	Zemniaca svorka na potrebie. Napr: ELEKTRO BEČOV ZS 4 1/2 (1132707)	ks	100	0,16	76,00
247	Pásková uzemňovacia objímka nereзовá pre potrebia 1/8 až 11/2" (0,5-48mm). Napr: F-Tronic- EBS 1	ks	50	1,71	85,50
248	Pásková uzemňovacia objímka nereзовá pre potrebia 1/8 až 3/8" (0,5-28mm). Napr: F-Tronic- EBS 2	ks	50	1,11	65,50
249	Ekvipotenciálna svorkovnica 9 svoriek. Napr: ELCON PAS 01 (EO01) s krytom - 9 svoriek	ks	30	3,12	105,60
250	Ekvipotenciálna svorkovnica. Napr: OBO Bettermann 1801 VDE (5015073) - 5 krytom	ks	30	3,12	105,60
251	Ekvipotenciálna svorkovnica. Napr: Elektro Bečov EPS 2 s krytom - 12x vodič + Pásk (1223507)	ks	30	8,12	261,60
252	Ekvipotenciálna svorkovnica. Napr: OBO Bettermann 1801 VDE (5015650) - HOP	ks	30	15,15	478,50
253	Nulový mostík xelený - N, 15x16mm, 63A. Napr: SEZ. Mostík N 15 modrý 10005812.00	ks	30	0,10	21,00
254	Nulový mostík xelený - PE, 15x16mm, 63A. Napr: SEZ Mostík PE 15 zelený 10005811.00	ks	30	0,10	21,00
255	Nulový mostík modrý - N, 7x16mm, 63A. Napr: SEZ Mostík N 7 modrý 10005806.00	ks	30	0,12	12,60
256	Nulový mostík xelený - PE, 7x16mm, 63A. Napr: SEZ Mostík PE 15 zelený 10005805.00	ks	30	0,12	12,60
257	Svorka rozbočovacia 5P-2x2,5+2x16mm 2x zelená/1xmodrá/3x sivá. Napr: HORA - HLAk-25/1 C PENJ1	ks	30	8,16	265,80
258	Svorka rozbočovacia 5P-2x2,5+2x16mm 2x zelená/1xmodrá/3x sivá. Napr: HORA - HLAk-25/1 C PENJ1	ks	30	8,16	265,80
259	Svorka rozbočovacia 1P-2x2,5+2x16mm 2x zelená. Napr: HORA - HLAk-25/1 C PE	ks	30	1,18	53,40
260	Svorka rozbočovacia 1P-2x2,5+2x16mm 2x zelená. Napr: HORA - HLAk-25/1 C N	ks	30	1,18	53,40
261	Svorka rozbočovacia 1P-2x2,5+2x16mm, čierna/medá. Napr: HORA - HLAk-25/1 C L	ks	30	1,18	53,40
262	Svorka rozbočovacia 1x35+4x2,5mm 2 modrá priehľadná stúpacia. Napr: POKOL - OBL 35/25-1	ks	30	6,13	189,90
263	Svorka rozbočovacia 1x35+4x3,3mm 2 modro/sivá priehľadná stúpacia. Napr: POKOL - OBL 95/35-1	ks	30	10,19	314,70
264	Svorka stúpaciová 35mm ² , 125Al500V. Napr: SEZDK - SV-35/125SV-2/1	ks	3,67	4,14	14,83
265	Svorkovnica stúpaciová 16 - 95mm ² , 76Al630V. Napr: SEZDK - SV-95	ks	30	4,73	141,90
266	Rozbočovacia svorky Al/Cu, 2x35mm ² , modrá. Napr: HORA - HLAk 35/25 1 N (Al/Cu)	ks	30	2,16	85,80
267	Rozbočovacia svorky Al/Cu, 2x35mm ² , čierna/medá. Napr: HORA - HLAk 35/25 1 N (Al/Cu)	ks	30	2,16	85,80
268	Rozbočovacie svorky Al/Cu, 2x35mm ² , zelená. Napr: HORA - HLAk 35/25 1 N (Al/Cu)	ks	30	2,16	85,80

269	Izolovaná zbernicová svorka 3x100mm2, 2x160mm2, v kryte. Napr: HORA -SSAK-16 L G	ks	30	4,19	125,70
270	Univerzálna krytá svorka, Al/Cu, 4x35mm ² , modrá. Napr: F-Elektro UK35f/ 2 N (F2.0291)	ks	30	275	82,50
271	Univerzálna krytá svorka, Al/Cu, 4x35mm ² , zeleno-žltá. Napr: F-Elektro UK35f/ 2 PE (F2.0292)	ks	30	275	82,50
272	Univerzálna krytá svorka, Al/Cu, 4x35mm ² , šedá. Napr: F-Elektro UK 35f/ 2 A (F2.0293)	ks	30	275	82,50
273	Univerzálna svorka, Al/Cu, 2x50mm ² , šedá. Napr:HORA - RKA 50 L G	ks	30	193	57,90
274	Univerzálna svorka, Al/Cu, 2x50mm ² , modrá. Napr:HORA - RKA 50 N	ks	30	193	57,90
275	Univerzálna svorka, Al/Cu, 2x50mm ² , zelená. Napr: HORA - RKA 50 PE	ks	30	193	57,90
276	Svorkovnica stúpacia, 95, 630V, 4P. Napr: SEZ HSV 95 630V	ks	30	1114	343,20
277	Svorkovnica stúpacia, 35, 500V, 4P. Napr: ZSE HSV 35 500V	ks	30	1114	337,20
278	Svorka stúpacia, 35 35mm2 500V 1P s krytom. Napr: SEZ - SVK 35	ks	30	308	92,40
279	Svorkovnica stožiarová KZ7z1 SR48t-25 Z/1u 1x1Ez7 max.4x35mm2 IP00 svorka M8. Napr: Elektrovybroy Fulnek	ks	50	276	1 353,00
280	Svorkovnica stožiarová NTB-1 1xE14, 2-16A 3x(6x6-16mm2) IP54 min.pr.stožiar 94mm. Napr: ROSA	ks	50	2619	1 314,50
281	Svorkovnica stožiarová TB-1 1xE14, 2-16A 3x(4x20-35mm2) IP54 min.pr.stožiar 94mm. Napr: ROSA	ks	50	2398	1 199,00
282	B5signálka LED monoblok červená 24V AC/DC. Napr: Schrack BZ501210-	ks	20	411	82,20
283	B5signálka LED monoblok zelená 24V AC/DC. Napr: Schrack BZ501213	ks	20	411	82,20
284	B5signálka LED monoblok červená 230V AC. Napr: Schrack BZ501215-	ks	20	416	83,20
285	B5signálka LED monoblok zelená 230V AC. Napr: Schrack BZ501218-	ks	20	416	83,20
286	Hlavica signálna komplet 230VAC LED zelená. Napr: Schneider - XB5AVM4,	ks	20	1374	254,80
287	Hlavica signálna komplet 230VAC LED červená. Napr: Schneider - XB5AVM4,	ks	20	1513	302,60
288	Hlavica ovládací otočná komplet čierna z polohy 1Z. Napr: Schneider - XB5AD21	ks	20	1116	225,20
289	Hlavica ovládací otočná komplet čierny 3 polohy 2Z. Napr: Schneider - XB5AD33	ks	20	1116	11,72
290	Hlavica signálna komplet 24VAC/DC LED červená. Napr: Schneider - XB5AVB4	ks	20	1116	225,20
291	Hlavica signálna komplet 24VAC/DC LED zelená. Napr: Schneider - XB5AVB3	ks	20	1116	225,20
	Lišty, trubky			0,00	0,00
292	Ohybná elektroinštalčná trubka, priemer: 16mm. Napr: UNIVOLT FXR 16 Turbo	m	600	0,29 €	174,00
293	Ohybná elektroinštalčná trubka, priemer: 20mm. Napr: KOPOS MONOFLEX 1420 K50	m	600	0,24 €	144,00
294	Ohybná elektroinštalčná trubka, priemer: 16mm. Napr: KOPOS MONOFLEX 121 E	m	600	0,25 €	90,00
295	Elektroinštalčná káblková lišta, rozmer: 40 x 20 x 2 metre, biela. Napr: KOPOS LHD 40 x 20HF:HD2m	ks	100	157	157,00
296	Elektroinštalčná káblková lišta, rozmer: 21 x 21 x 2 metre, biela. Napr: KOPOS LHD 20 x 20HF	ks	100	0,90	90,00
297	Elektroinštalčná káblková lišta, rozmer: 40 x 40 x 2 metre, biela. Napr: KOPOS LHD 20 x 20HF	ks	100	2,19	219,00
298	Podlahová elektroinštalčná lišta, rozmer: 50 x 11-14mm, biela. Napr: KOPOS LO 50_P2 2m	ks	100	1078	1 078,00
299	Lišta PVC, biela - 60X40. Napr: KOPOS - LH 60X40 HC lišta	ks	100	792	792,00
300	DLP inštalčný kanál, dĺžka 2m, 1 komorový/2 komorový 150x50mm, farba: biela. LEGRAND DLP 010432	ks	10	3080	308,00
301	DLP ohybný kryt 020521, šírka 65mm, dĺžka 2m, farba - biela. Napr: LEGRAND DLP - 010 521	ks	10	770	77,00
302	DLP rozdeľovacia priehradka, hĺbka 50mm, dĺžka 2m. Napr: LEGRAND DLP - 010 472	ks	10	792	79,20
303	DLP spojka so západkou - samolepiaca. Napr: LEGRAND DLP - 010 692	ks	10	088	8,80
304	DLP spoma na káble, š. 130mm. Napr: LEGRAND DLP - 010 686	ks	30	122	36,60
305	DLP spojka krytu, šírka 65mm, farba - biela. Napr: LEGRAND DLP - 010 801	ks	10	116	14,60
306	DLP koncová záseпка 150x50mm. Napr: LEGRAND DLP - 010 703	ks	10	293	29,30
307	Zásuvka 2x2P+T, 4 moduly, biela. Napr: LEGRAND Mosaic Link Zásuvka 2x2P+T 278164L	ks	20	970	194,00
308	DLP Rámček 4M Mosaic pre kryt š. 65mm. Napr: LEGRAND DLP Rámček 4M Mosaic pre kryt š. 65mm - 010954	ks	20	341	68,20
309	Dátová zásuvka RJ45, cat.6, STP, 1 modul, biela. Napr: LEGRAND Mosaic Dátová zásuvka RJ45, cat.6, STP, 1 modul - 0705 62	ks	20	1012	101,20
310	Strmeňová príchytká 22-28mm, profil 16-17mm, plastová prítlačná opierka, päťka H jednoduchá, oceľ. Napr: OBO - BS-H1-K-28 FT 1186222	ks	50	096	48,00
311	Strmeňová príchytká 28-34mm, profil 16-17mm, plastová prítlačná opierka, päťka H jednoduchá, oceľ. Napr: OBO - BS-H1-K-34 FT 1186229	ks	50	117	58,50
312	Príchytká SONAP 28-34, typ 2056 na L profil. Napr: OBO 1187626 BS-F1-K-34 FT	ks	100	118	118,00
313	Rebrík káblový 300x 60x3m. Napr: BAKS - DUPIDUOP300H603 N o.č.466330	ks	10	3390	330,00
314	Rebrík spojka 60. Napr: BAKS - LDC/LDOCH60 N o.č.461001	ks	20	196	21,20

315	Priechodka káblová NKP 13FB KOPOS, 16mm, PVC, čierna. Napr: KOPOS - Priechodka káblová NKP veľkosť 9 FB, 5 mm, PVC, čierna	ks	200	074	14,8,00
316	Priechodka káblová NKP veľkosť 9 FB, 5 mm, PVC, čierna. Napr: KOPOS - Priechodka káblová NKP veľkosť 9 FB, 5 mm, PVC, čierna	ks	200	054	128,00
317	Priechodka káblová T-GD, 13,5 - 20,5mm, PVC,IP54, čierna. Napr: MOREK - Priechodka káblová T-GD 13,5 - 20,5mm, PVC,IP54, čierna	ks	200	031	62,00
318	Podlahová elektroinštalčná lišta oblá, rozmer: 74 x 18-20mm, biela. Napr: KOPOS LO 75_HD 2m	ks	100	1452	1 452,00
319	Elektroinštalčná káblová lišta, rozmer: 80 x 40 x 2 metre, biela. Napr: KOPOS EKD 80 x 40_HC	ks	100	550	550,00
320	Elektroinštalčná káblová lišta, rozmer: 120 x 40 x 2 metre, biela. Napr: KOPOS EKD 120 x 40_HC	ks	100	1012	1 012,00
321	Rozvádzačový kanál, rozmer: 50 x 50mm. Napr: KOPOS RK 30 x 40_LD	ks	20	506	101,20
322	Rozvádzačový kanál, rozmer: 50 x 50mm. Napr: KOPOS RK 50 x 50 DIN_LD	ks	20	814	162,80
323	Přichytka Quick svetlosivá, M16. Napr: OBO - 2149004	ks	1000	006	60,00
324	Přichytka Quick svetlosivá, M20. Napr: OBO - 2149010	ks	1000	007	70,00
325	Přichytka Quick svetlosivá, M25. Napr: OBO - 2149016	ks	500	009	45,00
326	Přichytka Quick svetlosivá, M32. Napr: OBO - 2149022	ks	500	011	55,00
327	Pevná rúrka 16mm, 320N, 3m, svetlosivá. Napr: KOPOS - 1516E_KA	ks	200	079	158,00
328	Pevná rúrka 20mm, 320N, 3m, svetlosivá. Napr: KOPOS - 1520E_KA	ks	200	102	204,00
329	Pevná rúrka 25mm, 320N, 3m, svetlosivá. Napr: KOPOS - 1525E_KA	ks	200	142	284,00
330	Pevná rúrka 32mm, 320N, 3m, svetlosivá. Napr: KOPOS - 1532E_KA	ks	100	215	215,00
331	Koleno pre EN rúrku, 16mm, svetlošedá. Napr: KOPOS - 4116_KB	ks	100	010	20,00
332	Koleno pre EN rúrku, 20mm, svetlošedá. Napr: KOPOS - 4120_KB	ks	100	023	23,00
333	Koleno pre EN rúrku, 25mm, svetlošedá. Napr: KOPOS - 4125_KB	ks	100	025	35,00
334	Koleno pre EN rúrku, 32mm, svetlošedá. Napr: KOPOS - 4132_KB	ks	50	058	34,00
335	Spojka pre EN rúrky, 16mm, svetlošedá. Napr: KOPOS - 0216E_KB	ks	50	011	5,50
336	Spojka pre EN rúrky, 20mm, svetlošedá. Napr: KOPOS - 0220E_KB	ks	50	011	5,50
337	Spojka pre EN rúrky, 25mm, svetlošedá. Napr: KOPOS - 0225E_KB	ks	50	013	6,50
338	Spojka pre EN rúrky, 32mm, svetlošedá. Napr: KOPOS - 0232E_KB	ks	50	021	15,50
	Isolačné a stahovacie pásky				
339	Páska stahovacia 160x3,6 čierna, balenie: 200ks. Napr: VPC2/160	balenie	20	019	11,80
340	Páska stahovacia 200x3,6 čierna, balenie: 200ks. Napr: VPC4/200	balenie	20	119	21,80
341	Páska stahovacia 290x3,6 čierna, balenie: 200ks. Napr: VPC4/280	balenie	20	154	30,80
342	Páska stahovacia 365x7,8 čierna, balenie: 200ks. Napr: VPC8/360	balenie	20	517	103,40
343	Páska stahovacia 540x7,8 čierna, balenie: 200ks. Napr: VPC8/540	balenie	20	819	173,80
344	Isolačná páska elektroinštalčná - biela, rozmer: 19mm x 20m, elektrická pevnosť: 40kV/mm Napr: EMOS	ks	50	051	25,50
345	Isolačná páska elektroinštalčná - čierna, rozmer: 25mm x 20m, elektrická pevnosť: 40kV/mm Napr: EMOS	ks	50	118	64,00
346	Isolačná páska elektroinštalčná - zelenožltá, rozmer: 45mmx20m, elektrická pevnosť 40 kV/mm. Napr: EMOS zelenožltá	ks	50	013	11,50
347	Isolačná páska elektroinštalčná - modrá, rozmer: 15mmx20m, elektrická pevnosť 40 kV/mm. Napr: EMOS modrá	ks	50	013	11,50
348	Vytýčovací páska - červená - biela nelepivá, dĺžka: 25cm, šírka: 75cm. Napr: EMOS F87535	ks	20	318	77,60
349	Isolačná páska samovulkanizačná 19mm / 10m čierna, EMOS F51912	ks	20	212	59,40
	Pracovné pomôcky, nástroje a ostatný materiál				
350	Kľúč rozvádzačový. Napr: LIDOKOV 01.031 LK1	ks	10	314	38,40
351	Kľúč rozvádzačový. Napr: LIDOKOV LK2 01.032000 viacúčelový	ks	10	314	38,40
352	Kľúč rozvádzačový. Napr: LIDOKOV 01.033 - LK3 viacúčelový	ks	10	314	38,40
353	Kľúč rozvádzačový. Napr: T1 energetický	ks	10	111	17,10
354	Kľúč k rozvádzaču unierizálny. Napr: FESTA Univerzálny kľúč k rozvodným skriniam	ks	10	512	56,20
355	Stupňovitý vrták H5S, 4 - 20mm, delený brit s uhlom 132°. Napr: HILL TI - Stupňovitý vrták 4-20 /2 #2312458	ks	10	4610	462,00
356	Stupňovitý vrták H5S, 6 - 39mm, delený brit s uhlom 132°. Napr: HILL TI - Stupňovitý vrták 6-39 /3 #2312470	ks	10	1330	1 331,00
357	Stupňovitý vrták H5S, 8,5 - 40,5mm, delený brit s uhlom 132°. Napr: HILL TI - Stupňovitý vrták M10-M10 #2312459	ks	10	1560	1 562,00
358	Stavebná - elektrická sada šedá, balenie 30 kg. Napr: KNAUF 30kg	ks	20	1016	211,20
359	Predizovaci kábel s prepäťovou ochranou 6-násobný, 5m, biela. Napr: EMOS - P54017 - 1909060500	ks	30	412	144,60

360	Predizovaci kábel s prepätovou ochranou 6-násobný, 3m, biela. Napr: EMOS - P54017 - 1909060301	ks	30	596	151,80
361	Predizovaci kábel s prepätovou ochranou 6-násobný + xUSB 3m žltý. Napr: ORNO - or_OR-AE-13163/B/3M	ks	30	2189	656,70
362	Kábel predizovaci s prepätovou ochranou 8Z, 1,5m, sivý. Napr: EMOS - em_P53898	ks	30	1634	490,20
363	Kábel predizovaci s prepätovou ochranou 5Z, 1,5m, sivý. Napr: EMOS - em_P53873	ks	30	1399	392,70
364	Prepätová ochrana do zásuvky s ochranou 3x 500A *FR*. Napr: Breinnenstuhl - Primerer-Line Adapter	ks	30	922	270,60
365	Bubon predizovaci 4x230V, 16A, 230V, 3x2,5 H05RR-F, 25m. Napr: Scame - 742-244/25-25M	ks	20	7290	1 500,00
366	Bubon predizovaci 4x230V, 16A, 230V, 3x2,5 H05RR-F, 50m. Napr: Scame - 742-244/25-50M	ks	20	12290	2 500,00
367	Štítovacie - kancelársky, technológia tače termotransfer, farebný, pripojenie cez USB 3.0, grafický displej, maximálna šírka pásky 12 mm, čierna farba.	ks	5	10450	522,50
368	Kompatibilná páska čierna ťažbiely podklad pre DVM0 450x3 D1 12mm	ks	200	1250	2 500,00
369	Kompatibilná páska čierna ťažbiely podklad pre DVM0 409x3 D1 12mm	ks	200	1151	2 322,00
370	Kombinované kliešte izolované s multi-komponentnými rukoväťami, VDE, 1000V, 160 mm. Napr: KNIPEX - 01 06 160	ks	20	2374	474,80
371	Silové kombinované kliešte 180 mm, VDE, 1000V, 180mm. Napr: KNIPEX - 02 05 180	ks	20	2778	555,60
372	Bočné štiepacie kliešte VDE s dĺžkou 180 mm sú izolované do 1000 V. Napr: KnipeX - 70 06 180	ks	20	2690	538,00
373	Kliešte na káble, 315 mm. Napr: KNIPEX - 95 36 315 A	ks	20	14530	2 900,00
374	Káblové nožnice 200 mm, VDE 1000 V. Napr: KNIPEX - 95 16 200 Chromované	ks	20	4316	863,20
375	Kliešte štiepacie bočné, VDE do 1000 V. Napr: KNIPEX - K 74 06 200	ks	20	2690	538,00
376	Náradie na odstraňovanie izolácií nárazuvzdorné s plastickým telom 165 mm. Napr: KnipeX - 16 20 165 SB	ks	20	1477	295,40
377	Náradie na odstraňovanie izolácií nárazuvzdorné s plastickým telom 130 mm. Napr: KnipeX - 16 20 16 SB	ks	20	2227	425,40
378	Odizolovacie kliešte, chránované 165 mm, VDE, 1000V. Napr: KNIPEX - 12 46 165	ks	20	4456	893,20
379	Odizolovacie náradie pre ploché káble a káble kruhového prierezu 125 mm. Napr: KNIPEX - 16 64 125 SB	ks	20	2473	494,60
380	Odstaňovacie izolácie izolovaný s multi-komponentnými rukoväťami, VDE testovaný 160 mm. Napr: KNIPEX - 11 06 160	ks	20	3016	601,20
381	Samonastaviteľné odizolovacie kliešte 200 mm. Napr: KNIPEX - 12 50 200	ks	20	8910	1 782,00
382	Skruťkovače KnipeX, VDE, 1000V. Napr: KnipeX - 00 20 12 VO1 - súprava	ks	20	4819	973,80
383	Kliešte polguľaté priame VDE do 1000 V. Napr: KnipeX - 26 16 200	ks	20	2577	501,40
384	Kliešťový Klúč, VDE. Napr: KNIPEX - 86 06 250	ks	20	5537	1 107,40
385	Kliešte okrúhle VDE do 1000 V. Napr: KNIPEX - 30 36 160	ks	20	2441	488,20
386	Káblový nôž s ochranou Napr: KNIPEX - K 98 54	ks	20	1337	277,40
387	Odizolovací nôž. Napr: Jokari 10280 NO, 28 H SECURA odizolovacie nôž Vhodné pre odizolovacie kliešte okrúhle káble 8 do 28 mm	ks	10	1135	119,50
388	Orezávací nôž gmm. Napr: STANLEY FATMAX Orezávací nôž 9 mm so zásobníkom 0-10-475	ks	10	610	66,00
389	Elektrikárske rukavice VDE do 1000 V, veľkosť 11. Napr: KNIPEX - 98 65 42	ks	20	2915	591,00
390	Skúšačka Vadaska napätia, spojitosti, sledu fáz a meranie odporu s LED a LCD. Napr: FLUKE T150/C150	ks	20	22010	4 400,00
391	Skúšačka napätia a prúdu. Napr: FLUKE TG-1000 PRO	ks	20	33010	6 600,00
392	Skúšačka 110 - 450V. Napr: SNo2	ks	20	2014	402,80
393	Skúšačka napätia a prepojenie s LED a LCD. Napr: Amprobe 2100-BETA	ks	20	11910	2 398,00
394	Termokamera na meranie oteplení v elektrických royvodoch. Napr: HIKMICRO B205	ks	2	60310	1 207,80
395	Sada momentového skruťkovača VDE. Napr: WIHA - 8041996	ks	20	14610	2 926,00
396	Kolajnicový odvíjač veľkých káblových cievok, cievok s priemerom 80 až 200cm a váhe až 1000 kg.	ks	2	57310	1 146,20
397	Odvíjač káblou s teleskopickým výšvom do 800kg. Napr: X BOARD - XB 500 T - 10287	ks	2	28310	567,60
398	Odvíjač káblou pre 300m zmotky, nosnosť 80 kg. Napr: Steel Decor	ks	2	18410	369,60
399	Prúdový chránič s ističom, 10/16N/1003, 10 kA. Napr: EATON PFL7-10/16N/1003-A	ks	70	3310	2 310,00
400	Prúdový chránič s ističom, 16/16N/1003, 10 kA. Napr: EATON PFL7-16/16N/1003-A	ks	70	2917	2 055,90
401	Prúd. chránič s ističom, B16A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA. Napr: Schnack Prúdový chránič s ističom, char. B, 10A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA	ks	50	2917	1 458,50
402	Prúd. chránič s ističom, B16A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA. Napr. Schnack Prúdový chránič s ističom, char. B, 16A, 30mA, 1+N, typ A, 10kA	ks	50	2619	1 324,50
403	Prúdový chránič s ističom B125A, 30mA, 1+N, typ A, 10 kA. Napr: EATON PF7 - 25A/12P/30mA, Typ A	ks	50	5010	2 500,00
404	Prúdový chránič s ističom B140A, 30mA, 1+N, typ A, 10 kA. Napr: EATON PF7 - 40A/12P/30mA, Typ A	ks	50	6010	3 000,00
Prúdové chrániče a pólóve				0,00	0,00

405	Prúd. chránič s ističom, B/16A, 30mA, 3+N, typ A, 6KA Napr. Schrack AK668816	ks	10	594,00	594,00
406	Prúdový chránič - 4póli/25A/30mA/AC/10KA. Napr: EATON - PF7 - 4póli/25A/30mA/AC/10KA	ks	30	3030	924,00
407	Prúdový chránič - 4póli/40A/30mA/AC/10KA. Napr: EATON - PF7 - 4póli/40A/30mA/AC/10KA	ks	30	3894	1168,20
408	Prúdový chránič - 4póli/80A/30mA/AC/10KA. Napr: EATON PF7 - 4póli/80A/30mA/AC/10KA	ks	30	8679	2 603,70
409	Istič B10A/400V, 10 KA. Napr: EATON Istič PL7-B10/3 263387	ks	100	1490	1 490,00
410	Istič B16A/400V, 10KA. Napr: EATON Istič PL7-B16A/3 10KA, charakteristika B, 16A, 3-pólový	ks	100	1490	1 490,00
411	Istič B20A/400V, 10KA. Napr: EATON Istič PL7-B20/3 10KA, charakteristika B, 20A, 3-pólový	ks	100	1490	1 490,00
412	Istič B25A/400V, 10 KA. Napr: EATON Istič PL7-B25/3 263391	ks	100	1690	1 690,00
413	Istič B32A/400V, 10KA. Napr: EATON Istič B32/3 10KA, charakteristika B, 32A, 3-pólový	ks	100	1690	1 690,00
414	Istič B40/3 10KA. Napr: EATON Istič B40/3 10KA, charakteristika B, 40A, 3-pólový	ks	100	2090	2 090,00
415	Istič B50A/400V, 10 KA. Napr: EATON Istič PL7-B50/3 263400	ks	100	2590	2 590,00
416	Istič B63/400V, 10 KA. Napr: EATON Istič PL7-B63/3 263401	ks	50	2590	1 295,00
417	Istič, charakteristika C 80A, 3-pólový, 20 KA. Napr: SCHRACK Istič LH - BR573800	ks	20	5580	1 116,00
418	Istič, charakteristika C 100A, 3-pólový, 20 KA. Napr: SCHRACK LH - BR573910	ks	20	5580	1 116,00
419	Istič, charakteristika C 125A, 3-pólový, 15 KA. Napr: SCHRACK LH - BR573912	ks	20	8381	1 656,20
420	Výkonový istič 3-pólový, 160A, 25KA napr. Schrack MCG16131	ks	20	20790	4 140,00
421	Výkonový istič 3-pólový, 100A napr. Schrack MCG10131	ks	20	9890	1 960,00
422	Výkonový istič 3-pólový, 125A napr. Schrack MCG12131	ks	20	15090	3 000,00
423	Istič 2A/230V, 10 KA. Napr: EATON Istič PL7-B 2/1 264839	ks	20	490	80,00
424	Istič 4A/230V, 10 KA. Napr: EATON Istič PL7-B 4/1 264850	ks	20	490	80,00
425	Istič 6A/230V, 10 KA. Napr: EATON Istič PL7-B 6/1 262673	ks	300	490	1 200,00
426	Istič 10A/230V, 10 KA. Napr: EATON Istič PL7-B10/1 262674	ks	300	490	1 200,00
427	Istič 16A/230V, 10 KA. Napr: EATON Istič PL7-B16/1 262676	ks	400	490	1 600,00
428	Istič 20A/230V, 10 KA. Napr: EATON Istič PL7-B20/1 262677	ks	100	490	400,00
429	Istič 25A/230V, 10 KA. Napr: EATON Istič PL7-B25/1 262678	ks	100	490	400,00
430	Istič 32A/230V, 10 KA. Napr: EATON Istič PL7-B32/1 262679	ks	100	490	400,00
431	Vypínač s páčkou o r. 16A, 1 zaplnaci. Napr. Schrack BZ106010--	ks	50	690	340,00
432	Hlavný vypínač rozvádzača 32A/400V. Napr: SCHRACK Hlavný vypínač 32A, trojpólový, na montážnu lištu, Amparo	ks	100	1216	1 216,00
433	Hlavný vypínač rozvádzača 63A/400V. Napr: SCHRACK Hlavný vypínač 63A, trojpólový, na montážnu lištu, Amparo	ks	100	1338	1 338,00
434	Hlavný vypínač rozvádzača 100A/400V. Napr: SCHRACK Hlavný vypínač 100A, trojpólový, na montážnu lištu, Amparo	ks	100	1512	1 532,00
435	Hlavný vypínač rozvádzača 32A/240V. Napr: SCHRACK Hlavný vypínač 32A, jednopólový, na montážnu lištu, Amparo	ks	100	498	498,00
436	Hlavný vypínač rozvádzača 63A/240V. Napr: SCHRACK Hlavný vypínač 63A, jednopólový, na montážnu lištu, Amparo	ks	100	437	437,00
437	Modulárny stykač 230V, 25A/2NO/1M. Napr: EATON Z-SGH30/1/25-20	ks	50	1537	793,50
438	Modulárny stykač 230V, 25A/4NO/2M. Napr: EATON Z-SGH30/25-40	ks	50	2037	1 043,50
439	Modulárny stykač 230V, 40A/4NO/3M. Napr: EATON Z-SGH30/40-40	ks	50	5890	2 915,00
440	Modulárny stykač 230V, 63A/4NO/3M. Napr: EATON Z-SGH30/63-40	ks	10	6690	669,00
441	Spinacie hodiny, mechanické, denné, 230V/16A, 1xNO, záloha chodu, Napr: ORBIS UNO ORD	ks	30	2290	669,00
442	Spinacie hodiny, digitálne, týždenné/denné, 230V/16A, 2xNO/NC, záloha chodu, Napr: ORBIS DATA Micro 2+	ks	30	3712	1 128,60
443	Prepätová ochrana napr. KIWA B1-209	ks	5	3715	185,75
444	Prepätová ochrana 3+1m 280V/12,5KA B1-037 B+C+D. Napr: KIWA PO1	ks	5	6217	311,35
445	Jednofázový digitálny elektromer, 50A/1x230V, k podružnému meraniu spotreby elektrickej energie na fakturačné účely, certifikovaný podľa normy MID	ks	50	1216	608,00
446	Trojfázový digitálny elektromer, 80A/3x230V, určený k podružnému meraniu spotreby elektrickej energie na fakturačné účely, certifikovaný podľa	ks	50	3190	1 560,00
447	Trojfázový digitálny elektromer, 100A/3x230V, určený k podružnému meraniu spotreby elektrickej energie. Elektromer je možné použiť aj na fakturačné	ks	50	4698	2 319,00

448	Súmrakov spínač 1Z, 16A / 230V, Napr: EATON SRSDINOW	ks	50	5856	2 933,00
449	Schodiskový automat - relé, 0,5 - 10 min, 230V, Napr: ELKO EP-CRM-4, schodiskový automat 0,5-10min	ks	50	1943	971,50
450	Súmrakový spínač so vstavaným čídlom, 230V, 16A, IP65, Napr: FIRN - AZH-106	ks	50	1191	595,50
451	Súmrakový spínač so vstavaným čídlom, 230V, 16A, IP65, Napr: FIRN - AWZ	ks	50	1353	681,50
452	Elektronický schodiskový spínač, 0,5 - 12 min, 16A/230V, Napr: EATON TLK 10033	ks	50	3380	1 690,00
453	Kompletna signálka zelená O22 plná číčka integ. LED 230...240V, Napr: SCHNEIDER - Harmony XBSAVM3	ks	20	1274	254,80
454	Kompletna signálka červená O22 plná číčka integ. LED 230...240V, Napr: SCHNEIDER - Harmony XBSAVM4	ks	20	1313	302,60
455	Spínacie jednotky so skrútkovými pripojovacími svorkami a s nášuvným konektorom, kontakt vypínači, Napr: SCHNEIDER ZBE-101	ks	10	216	22,60
456	Spínacie jednotky so skrútkovými pripojovacími svorkami a s nášuvným konektorom, kontakt vypínači, Napr: SCHNEIDER ZBE-102	ks	10	216	22,60
457	Pripojovacia lišta vidlička U - 1L-1N-1L-1N-3L-1N-1000/16C, Napr: HORA ETEC - EMP000014654	ks	30	2688	806,40
458	Krytka koncová SP-Z-10-16/3F pre 3-pólové lišty 10mm2 a 16mm2, Napr: HORA ETEC - EMP000010703	ks	50	014	7,00
459	Lišta prepjovacia G-1L-1000/10 (U1X5Y-10/1000) 1315102 1P/120mm2/1000mm 63A vidlička, HORA ETEC - EMP000014649	ks	30	526	157,80
460	Lišta DIN 10000mm TS 35 DIN35/1P perforovaná, Napr: ELCON - Lišta DIN 10000mm TS 35 DIN35/1P perforovaná	ks	20	173	34,60
461	Lišta DIN 20000mm TS 35 DIN35/2P perforovaná, Napr: ELCON - Lišta DIN 20000mm TS 35 DIN35/2P perforovaná	ks	20	366	73,20
462	Prepojovacia lišta, vidlicová, 4-pólová, 1N1N3N, 16mm2, Napr: Schrack BS900123	ks	30	1671	501,30
463	Prepojovacia lišta, vidlicová, 3-pólová, 16mm2, 18mm, l=1m, vidlicová, 3-pólová, 16mm2, 18mm, Napr: SCHRACK - BSB90114-A	ks	30	1216	364,80
464	Perforovaná pozinkovaná DIN lišta TS 35/1P, šírka: 35mm, dĺžka: 1m, Napr: ELCON DIN/TS35	ks	30	173	51,90
	Dutiný a lisovacie oká			0,00	0,00
465	ductínka izolovaná 4,728, 1,5mm ² , 8mm, Cu, čierna, Napr: KLAUKE - Koncová ductínka izolovaná 4,728, 1,5mm ² , 8mm, Cu, čierna - 4,728	ks	500	031	5,00
466	ductínka izolovaná 4,7312, 2,5mm ² , 12mm, Cu, modrá, Napr: KLAUKE - Koncová ductínka izolovaná 4,738, 2,5mm ² , 8mm, Cu, modrá - 4,738	ks	500	031	5,00
467	Lisovacia ductínka s izoláciou, 4,0 mm ² , 20 mm, sivá, balenie: 100 ks, Napr: GPH - DI 4-10	balenie	30	197	32,10
468	Lisovacia dvojductínka s izoláciou, 2x 4,0 mm ² , 12 mm, sivá, balenie: 100 ks, Napr: GPH - DID 4-12	balenie	30	495	148,50
469	Lisovacia ductínka s izoláciou, 6 mm ² , 12 mm, čierna, balenie: 100 ks, Napr: GPH - DI 6-12	balenie	30	156	46,80
470	Lisovacia dvojductínka s izoláciou, 2x6 mm ² , 14 mm, čierna, balenie: 100 ks, Napr: GPH - DID 6-14	balenie	30	617	185,10
471	Lisovacia ductínka s izoláciou, 10 mm ² , 12 mm, hnedá, balenie: 100 ks, CIMCO - 187130	balenie	30	185	55,50
472	Lisovacia dvojductínka s izoláciou, 2x10 mm ² , 14 mm, biela, balenie: 100 ks, Napr: GPH - DID 10-14	balenie	30	795	229,50
473	Lisovacia dvojductínka s izoláciou, 2x 16 mm ² , 14 mm, krémová, balenie 50 ks, Napr: GPH - DID 16-16 B	balenie	30	1150	345,00
474	Lisovacia ductínka s izoláciou, 25 mm ² , 16 mm, čierna, balenie: 50 ks, Napr: CIMCO 181022	balenie	30	854	259,20
475	Lisovacia ductínka s izoláciou, 25 mm ² , 16 mm, hnedá, balenie: 50 ks, Napr: GPH - DI 25-16	balenie	30	394	118,20
476	Medené lisovacie káblové oko galvanicky pocínované, 8,4 mm, 16 mm ² , Napr: GPH CU 16/8 KU-L	ks	100	055	55,00
477	Medené lisovacie káblové oko galvanicky pocínované, 8,4 mm, 10 mm ² , Napr: GBH - CU 10/8 KU-L	ks	100	036	36,00
478	Medené lisovacie káblové oko galvanicky pocínované, 8,4 mm, 35 mm ² , Napr: GPH - CU 35/8 KU-L	ks	100	033	83,00
479	Izolované medené lisovacie káblové oko, 4-6; žlté; pocínované; SSZ8; 6 mm ² ; Napr: TRACON - SSZ8-4-8/M8	ks	100	015	15,00
	Priemyselné vidlice, prírodné a zásuvky			0,00	0,00
480	Priemyselná vidlica, 16A/400 V, Počet pólov: 5P (3P + N + PE), Krytie IP 44, Napr: SEZ DK IVN 1653	ks	30	255	79,50
481	Priemyselná vidlica, 16A/400 V, Počet pólov: 4P (3P + N + PE), Krytie IP 44, Napr: SEZ DK IVN 1643	ks	30	245	73,50
482	Priemyselná vidlica, 32A/400 V, Počet pólov: 4P (3P + N + PE), Krytie IP 44, Napr: SEZ DK IVN 3243	ks	30	321	96,30
483	Priemyselná vidlica, 32A/400 V, Počet pólov: 5P (3P + N + PE), Krytie IP 44, Napr: SEZ DK IVN 3253	ks	30	321	96,30
484	Priemyselná vidlica, 63A/400 V, Počet pólov: 5P (3P + N + PE), Krytie IP 44, Napr: SEZ DK IVN 6353	ks	10	1683	168,30
485	Priemyselná nástenná prírodná 16A/400V, Počet pólov: 5P (3P + N + PE), Krytie IP 44, Napr: SEZ DK IPN 1653	ks	30	612	186,60
486	Priemyselná nástenná prírodná 32A/400V, Počet pólov: 5P (3P + N + PE), Krytie IP 44, Napr: SEZ DK IPN 3253	ks	30	639	191,70
487	Priemyselná nástenná prírodná 16A/400V, Počet pólov: 5P (3P + PE), Krytie IP 44, Napr: SEZ DK ISN 1653	ks	30	357	110,10
488	Priemyselná spojovacia zásuvka, 32A/400V, Počet pólov: 5P (3P + PE), Krytie IP 44, Napr: SEZ DK ISN 3253	ks	30	418	125,40
489	Priemyselná spojovacia zásuvka, 63A/400V, Počet pólov: 5P (3P + PE), Krytie IP 67, Napr: SEZ DK ISGN 6353	ks	10	2491	240,10
490	Priemyselná nástenná zásuvka, 16A/400V, Počet pólov: 4P (3P + PE), Krytie IP 44, Napr: SEZ DK IZN 1643	ks	30	374	112,20
491	Priemyselná nástenná zásuvka, 16A/400V, Počet pólov: 5P (3P + PE), Krytie IP 44, Napr: SEZ DK IZN 1653	ks	30	387	116,10
492	Priemyselná nástenná zásuvka, 32A/400V, Počet pólov: 5P (3P + PE), Krytie IP 44, Napr: SEZ DK IZN 3253	ks	30	451	135,30

493	Priemyselná nástenná zásuvka 32A/400V, Počet pólov: 4P (3P + PE), Krytie IP 44, Napr: SEZ DK IZN 3243	ks	30	474	142,20
494	Priemyselná nástenná zásuvka, 63A/400V, Počet pólov: 5P (3P + PE), Krytie IP 67, Napr: SEZ DK IZGN 6353	ks	10	2928	292,80
	Polisky			0,90	0,00
495	Polisková patronová DIII DZ E27 2312103 6A 500V GF rýchla, Napr: ETI - EP0000000010	ks	200	0,25	150,00
496	Polisková patronová DIII DZ E27 2312104 10A 500V GF rýchla, Napr: ETI - EP0000000011	ks	200	0,58	156,00
497	Polisková patronová DIII DZ E27 2312105 16A 500V GF rýchla, Napr: ETI - EP0000000023	ks	200	0,73	146,00
498	Polisková patronová DIII DZ E27 2312106 20A 500V GF rýchla, Napr: ETI - EP0000000024	ks	200	0,72	144,00
499	Polisková patronová DIII DZ E27 2312107 25A 500V GF rýchla, Napr: ETI - EP0000000025	ks	200	0,59	138,00
500	Polisková patronová DIII TDZ E33 2313401 35A 500V G/Gl rýchla, Napr: ETI - EP0000000056	ks	200	1,42	284,00
501	Polisková patronová DIII TDZ E33 2313402 50A 500V G/Gl rýchla, Napr: ETI - EP00000000945	ks	200	1,42	284,00
502	Polisková patronová DIII TDZ E33 2313103 63A 500V GF rýchla, Napr: ETI - EP0000000031	ks	100	1,79	179,00
503	Polisková vložka 80A s gG charakteristikami, Napr: ETI - NV00C 4181213	ks	50	1,76	88,00
504	Polisková vložka 80A s gG charakteristikami, Napr: ETI - PNA000 40488	ks	50	1,94	97,00
505	Nožová poistka, charakteristika gG, In: 80A, Un: 500V AC, Napr: OEZ PNA1 40436	ks	50	3,11	155,50
506	Polisková vložka 100A s gG charakteristikami, Napr: ETI - NV00C 4181214	ks	50	1,82	91,00
507	Nožová poistka, charakteristika gG, In: 160A, Un: 400V AC, Napr: ETI - NV1C 4184216	ks	50	3,15	157,50
508	Polisková vložka 125A s gG charakteristikami, Napr: ETI NV00 4182215	ks	50	2,39	119,50
509	Nožová poistka, charakteristika gG, In: 200A, Un: 500V AC, Napr: OEZ - PNA1 40440	ks	50	6,91	345,50
510	Nožová poistka, charakteristika gG, In: 250A, Un: 500V AC, Napr: OEZ - PNA1 40442	ks	50	6,92	346,00
511	Nožová poistka, charakteristika gG, In: 315A, Un: 500V AC, Napr: OEZ - PNA3 40359	ks	50	8,55	427,50
512	Držiak poistkový (žehlička), Napr: OEZ - D1PH 6405	ks	20	28,2	362,40
513	Držiak určený pre inštaláciu poistiek typu D, Doz, Doz, NV / NH, Napr: ETE - R 00-3 (D1PH)	ks	20	18,2	362,40
514	Držiak k nožovým poiskám, 1000 V, Napr: TRACON NTK	ks	20	5,15	105,00
515	Polisková vložka PV510 GR, 32A, 690V AC, 250V DC, 10,3x38x10,3mm, Napr: OEZ - PV510	ks	100	8,12	812,00
516	Valcová poistka gG, 6A, 500V AC, 10x38mm, Napr: EATON - C10G6	ks	100	0,18	48,00
517	Valcová poistka gG, 10A, 500V AC, 10x38mm, Napr: EATON - C10G10	ks	100	0,18	48,00
518	Valcová poistka gG, 20A, 500V AC, 10x38mm, Napr: EATON - C10G20	ks	100	0,18	48,00
519	Valcová poistka gG, 25A, 500V AC, 10x38mm, Napr: EATON - C10G25	ks	100	0,15	55,00
520	Valcová poistková CH14, 32A, 500V, 14x51mm, Napr: ETI CH14 2630015	ks	100	0,19	99,00
521	Valcová poistková CH14, 40A, 500V, 14x51mm, Napr: ETI - CH14 2630017	ks	100	0,19	99,00
522	Valcová poistková CH14, 50A, 500V, 14x51mm, Napr: ETI - CH14 2630019	ks	100	0,19	99,00
523	Valcová poistka gG, 63A, 690V AC, 22x58mm, Napr: EATON - C22G63	ks	100	1,48	198,00
524	Valcová poistková C22M80, 80A, 500V, 22x58mm, Napr: EATON - C22M80	ks	100	1,41	191,00
525	Valcová poistka gG, 100A, 500V AC, 22x58mm, Napr: EATON - C22G100	ks	100	2,13	243,00
526	Valcová poistková, 125A, AC 500V, 22 x 58mm, Napr: EATON - C22M125	ks	100	2,13	231,00
	Svetidlá LED			0,40	0,00
527	LED hranolový panel 20W, 2400lm, 60cm, Napr: V-TAC LED hranolový panel 20W, 2400lm, 60cm Farba svetla: Denná biela	ks	100	4,40	440,00
528	Technické svetidlo LOTOS LED 25/30/40W, Napr: STRUM-ideas STR-04534	ks	50	7,40	380,00
529	Nástenné LED svetidlo 6W, IP65, 230V, 23x8x2,9, Napr: ECOLITE ZSE5-B1	ks	100	6,15	695,00
530	LED zrkadlové svetlo 5W, 30cm, 4000K, Napr: ONLI - LED Kúpeľňové osvetlenie zrkadla NEMO LED/4,5W/230V 4000K 30 cm IP44, lesklý chróm	ks	100	13,40	1300,00
531	LED Magnetický modul LED/12W/230V pr. 12,5 cm 3000K, Napr: M1244	ks	100	4,40	400,00
532	Svetidlo LED prísadené, 40W 4000lm 4000K 330V IP20, Napr: PHILIPS - SMO60C LED405/840 PSU W20L120 NOC	ks	200	43,40	8600,00
533	Stropný panel LED 24W, IP20, 230V, 19x20 lm, okrúhly, s pohybovým a súmrakovým senzorom, Napr: BERGE - MP0338	ks	200	12,40	2420,00
534	LED Stropné svetidlo LED/24W/230V, IP20, 4200K pr. 28,5 cm biela, Napr: BCO050	ks	200	10,40	2000,00
535	Bielý podhľadový LED panel 600 x 600mm 40W 4200lm/W, Napr: 33822	ks	50	12,40	600,00
536	Bielý montážny rám 60x60x7cm pre LED panel, Napr: 191165	ks	200	9,40	1800,00
537	LED Stropné svetidlo LED/18W/230V 4200K pr. 21 cm biela, Napr: BCO048	ks	200	8,40	1600,00

538	LED Núdzové svetidlo 4W 3H IP66 - ZNz330. Napr: EMOS - NESSI 4W 3H	Ks	100	20,94	2 094,00
539	LED kuchynské svetidlo, 2x zásviaka, vypínač, 10W, 4200K, 51cm. Napr: SOLIGHT - WO213 - 8592718025991	Ks	300	1772	5 316,00
540	LED núdzové svetidlo 3W/3H/IP65. Napr: NEDES - LEL101	Ks	100	15,80	1 580,00
541	LED Núdzové svetidlo zapustené, kombinované SA, 3 hodiny vopred, čas nabíjania 12 hodín. Napr: PLEXI LED 1W LED SA 3h Premium	Ks	100	67,20	6 700,00
542	Svetidlo LED 66W IP65, 1500mm 6400lm. Napr: LEDVANICE 4058075542207 4K	Ks	100	26,00	2 600,00
543	LED stropné svetidlo 48W, 4900lm, 4000K. Vyžarovací uhol: 140° AC 230V. Napr: TL6022-LED48W	Ks	100	35,50	3 560,00
544	LEDANCE - LED Stropné svetidlo OFFICE LINE LED/25W/230V. Napr: LEDVANICE - P225050	Ks	100	19,00	1 900,00
545	LED stropné svetidlo LED/28W/230V 4000K IP54. Napr: AVESTA-B3440	Ks	100	10,00	1 000,00
546	LED Stropné svetidlo LED/18W/230V pr. 31 cm 3000/4000/6400K. Napr: AVESTA - VT0828	Ks	100	10,00	1 000,00
547	LED Stropné svetidlo AVESTA LED/12W/230V IP54. Napr: AVESTA - B3406	Ks	100	10,00	1 000,00
548	LED hranolové svetidlo V-TAC 40W, 3000lm, 120cm. Napr: V-TAC - 20350	Ks	100	6,00	660,00
549	LED reflektor s pohybovým snímačom, 50W/230V 4000K IP65. Napr: OSRAM - P225999	Ks	100	14,00	1 400,00
550	Prachotné LED svetidlo 60CM 4000K 18W/2566lm IP65. Napr: Waldo	Ks	100	10,00	1 000,00
551	Biele LED stropné svetidlo okrúhle 260mm 12W CCT. Napr: 227603	Ks	200	7,00	1 500,00
552	LED PANEL THIN 600x600 40W 4000K UGR vstavaný. Napr: PANLUX - PN22300005	Ks	200	17,00	3 400,00
553	Prisadené mrežkové svetidlo, optický systém z vysoko lešteného hliníku 2xLED 1200mm, IP20, 39 W, 4300 lm. MODUS - LLL4000RM2KV4ND 4K	Ks	100	55,00	5 500,00
554	LED svetidlo 27W/BR54K0375V2/IND. Napr: MODUS - 81592077	Ks	100	30,70	3 072,00
555	Svetidlo LED 58W IP65, 1500mm. Napr: MODUS - MODUS VL1X4LND 4K	Ks	100	28,00	2 800,00
556	Senzor vstavaný 36ost biely RADAR Napr: PANLUX - PN27000013	Ks	50	4,20	231,00
557	Detektor pohybu interierový, PIR, stropný, biely. Napr: SOLIGHT - WPIR02	Ks	50	5,90	289,50
558	SENZOR PIR senzor pohybu 180°, biely. Napr: PANLUX - SL2300/B	Ks	50	7,70	378,50
559	LED svetidlo 2x LED, 1200mm, naponízma, 4000K, NONSELY 350mA, MODUS - ESO ELSVOS0705173	Ks	50	63,00	3 150,00
560	Samostatne stojaci rám pre panely UO LED pre moduli M500, ktorý zabezpečuje možnosť montáže na strop. Dĺžka 602 mm, šírka 602 mm a výška	Ks	50	26,60	1 343,00
561	Prenosný LED reflektor s držiakom 10W. Napr: PANLUX - LMS4300010. LEDMED VANA SMD HANDY	Ks	20	18,00	360,00
562	Prenosný LED reflektor s držiakom 50W. Napr: PANLUX - LMS4300012. LEDMED VANA SMD HANDY	Ks	20	20,00	400,00
563	Svetidlo LED, 27W, 3000lm, 4000K, IP44, D=375MM, PIMMA OPAL NZ. Napr: MOGUS - BR54K0375V2/INDNZ	Ks	100	110,00	11 000,00
564	Svetidlo LED, 1200mm, mikroALDP+opáľový profil. Napr: Modus EVAL1MKV4V1200ND MODUS EVAL	Ks	100	58,00	5 800,00
565	LED Solárna pouličná lampička so senzorom STREET 3xLED/9W/3,2V IP65 + diaľkové ovládanie. Napr: SA570	Ks	20	28,00	560,00
566	LED svetidlo 2x LED trubiciu 120cm, T8 - G13, biele, IP20, 230V. Napr: GTV - RASTRO GT-LE120JN-01	Ks	100	17,00	1 700,00
567	LED svetidlo 4xLED trubiciu 60cm, T8 - G13, biele, IP20, 230V. Napr: GTV - RASTRO GT - LE060JN-01	Ks	100	13,00	1 300,00
568	LED svetidlo, 38W, IP65, 1200mm, 4000K, 5500lm. Napr: MODUS VL1X4MND 4K	Ks	100	20,00	2 000,00
569	LED svetidlo, 58W, IP65, 1500mm, 4000K, 8500lm. Napr: MODUS MODUS VL1X4LND 4K	Ks	100	28,00	2 800,00
570	LED svetidlo s pohybovým senzorom, 14W, 800lm, 4000K, IP20. Napr: KANLUX - FOGGLER LED 14W-NW	Ks	200	17,40	3 448,00
571	Svetidlo prisadené, 100W, Ez7, 230V, IP44, biela. Napr: KANLUX - TUNA 5101 04260	Ks	50	7,00	364,50
572	Svetidlo bodové 10W GUL5:3 12V IP20 biela. Napr: KANLUX ARGUS CT - 2114 00303	Ks	50	1,00	70,00
573	LED svetidlo 18W CCT 230V 115DEG IP54 F1250X52 WHITE/BLACK ROUND. Napr: SPECTRUMLED NYMPHEA BLACK & WHITE RINGS	Ks	50	1,00	70,00
574	LED svetidlo 18W, 230V, IP20, 1800lm, Ø 193mm, 4000K. Napr: LEDprodukt, 18W LED modul do stropného svetidla 230V - neutrálna biela	Ks	200	3,10	308,00
575	Svetidlo zavese Modus HL5000.KO4/CREND/ND - kockový diel CIERNA	Ks	1	143,00	143,00
576	Svetidlo zavese Modus HL5000.KO4/CRCONT/ND - kockový diel CIERNA	Ks	1	143,00	143,00
577	Svetidlo zavese Modus HL5000.KO4/CRSTART/ND - prvý diel CIERNA	Ks	1	143,00	143,00
578	PRO slim hranolové LED svetidlo, CREE čipy, 60cm, 230V, 20W, 2500 - 3000K, 6007x523mm, biele. Napr: V-TAC	Ks	100	4,00	440,00
	LED žiarovky			0,00	0,00
579	LED Žiarovka ECOLINE A60 Ez7/10W/230V 3000K Napr: BRIGALAGI, LED Žiarovka ECOLINE A60 Ez7/10W/230V 3000K	Ks	500	1,00	750,00
580	LED Žiarovka E14/15, 5W/230V 2700K. Napr: Philips - SADA 3xLED Žiarovka Philips B35 E14/5W/230V 2700K	Ks	200	2,00	440,00
581	LED žiarovka, Ez7, guľa, A60, 5W, 470lm, 4000K, Napr: PHILIPS "CorePro"	Ks	600	1,00	600,00
582	LED žiarovka, Ez7, 10W, 1055lm, 4000K, neutrálna biela, matná, 230V. PHILIPS - CorePro A60	Ks	1000	2,00	2 000,00
583	LED žiarovka x25,5W E14 4000K. Napr: PHILIPS - 8718696543566	Ks	500	1,00	750,00

584	Ziarovka 12V 50W G53 HALOSPOT 111 40st. 3000 hod/Napr: LEDVANCE - 41835WFL	ks	20	495	99,00
585	LED žiarovka, GU10, 4000K, 5W, 550lm, neutrálna biela, PHILIPS - 75007	ks	20	150	30,00
586	Žiarovka LED, E27, 7W, 2700, 4000K, Napr: PHILIPS CORE PRO R80	ks	600	116	4 296,00
587	Žiarovka LED, E27, 4W, 827, 345lm 2700K, Napr: PHILIPS - COREPRO R80 reflekt.	ks	600	116	4 296,00
588	LED žiarovka MR16 5W, 12DC, 2700 -300K, 110°Napr: Kat. č: O1191, O1192, O1193	ks	50	119	109,50
589	LED žiarovka, 230V, 7W, E14, 830lm, Napr: PHILIPS - 929002972902	ks	300	150	450,00
590	LED trubica, T8 - G13, 1200cm, 18W, 230V, 2500 - 3000K, Napr: V-TAC	ks	2000	200	4 000,00
591	LED trubica, T8 - G13, 1500cm, 20W, 230V, 2500 - 3000K, Napr: V-TAC	ks	200	150	300,00
592	LED trubica, T8 - G13, 60cm, 9W, 230V, 2500 - 3000K, Napr: V-TAC	ks	1000	150	1 500,00
593	LED trubica, T5 - G5, 55cm, 8W, 230V, 4000 - 4500lm, Napr: V-TAC	ks	200	500	1 000,00
594	LED žiarovka CLASSIC A60, E27, 13W, 1521lm, 2700K, Napr: EMOS - ZQ5F61	ks	800	150	1 280,00
595	LED žiarovka G9, 3,5W, 3000K, 300lm, Napr: SOLID WZ32-1	ks	100	209	209,00
596	Žiarovka kompaktná 11W/840 G23 studená biela Napr: Bellight	ks	500	30	1 500,00
597	Žiarovka kompaktná 18W/840 G24-D-2, Napr: Bellight	ks	300	358	1 074,00
598	Žiarovková trubica G13/36W/230V 120 cm.	ks	1000	154	1 540,00
599	Žiarovková trubica T8 G13/18W/230V 6500K 60 cm.	ks	500	116	580,00
600	Ziarivka 32W/865 G100 kruhová 29x307mm: Napr: Bellight	ks	100	792	792,00
601	Žiarivková trubica T9 G24q-1/2W/230V 6500K, Napr: Aigostar	ks	100	528	528,00
602	LED žiarovka, E14, T2,5, do chladničky a digestora, 2 W, 250 lm, Napr: NEDIS	ks	1500	076	1 140,00
603	LED žiarovka Philips R7S 14W/120W 2000lm 3000K, Napr: PHILIPS	ks	50	619	309,50
604	Štartér žiariviek 25-65W SIN 220-240V, Napr: Philips - S 10	ks	500	020	100,00
605	Štartér žiariviek 4 -22W SER 220-240V, Napr: Philips S2	ks	500	020	100,00
606	Elektronický transformátor HTN 75/230-240, Napr: OSRAM - Halotronic	ks	50	1980	990,00
607	Nymphaea Black 8amp; White Rings 18 Ww 230 V 115st Ip54 F1250x52 White/Black Round.	ks	10	1980	198,00
608	Elektronický transformátor - HTM, HTN 150/230/240V, Napr: OSRAM - Halotronic	ks	50	2090	1 045,00
609	Podložka cupal 7373-05 5-12, 6mm/1mm, Napr: SEZ - Podložka cupal 7373-05 5-12 6mm/1mm	ks	250	010	0,00
610	Podložka cupal 7373-07 6-14mm/1mm, Napr: SEZ - Podložka cupal 7373-07 6-14mm/1mm	ks	250	014	25,00
611	Podložka cupal 7373-09 8-17mm/1mm, Napr: SEZ - Podložka cupal 7373-09 8-17mm/1mm	ks	250	021	52,50
612	Podložka cupal 7373-12 11-23mm/2mm, Napr: SEZ - Podložka cupal 7373-12 11-23mm/2mm	ks	100	057	57,00
613	Podložka cupal 7373-14 13-28mm/2mm, Napr: SEZ - Podložka cupal 7373-14 13-28mm/2mm	ks	50	092	46,00
614				090	0,00
615				090	0,00
616	Zväzkový držiak - 2031 M 30 FS, Napr: OBO Grip - 2207036	ks	200	077	154,00
617	Hmoždinka pre viazacie pásky, Napr: SCAME 839-39/101	bal/100ks	20	212	48,40
618	Hmoždinka s golierom, priemer:6mm, Napr: FISCHER UX 6 x 50	bal/100ks	50	1190	550,00
619	Hmoždinka s golierom, priemer:6mm, Napr: FISCHER UX 6 x 40	bal/100ks	50	890	440,00
620	Hmoždinka s golierom, priemer: 8mm, Napr: FISCHER UX 8 x 50	bal/100ks	50	1155	577,50
621	Hmoždinka rozperná plastová do sadrokartónu so skrutkou, Napr: KLIMAS Hmoždinka rozperná plastová do sadrokartónu so skrutkou	bal/7ks	100	530	550,00
622	Skrutka do dreva 2,5x10 mm, zápusťná hlava PZ1, žltý zinok - 1000ks	balenie	5	318	15,90
623	Skrutka do dreva so zápusťou hlavou PZ 3x30 - 1000ks	balenie	5	595	29,75
624	Skrutky do dreva so zápusťou hlavou PZ 3x30 mm - 1000ks	balenie	5	413	20,65
625	Top Kraft Skrutka RS rámová do dreva 4,2x4,5 mm (500 ks/bal)	balenie	20	1190	220,00
626	Top Kraft Skrutka RS rámová do dreva 4,2x5,5 mm (250 ks/bal)	balenie	20	1210	242,00
627	Skrutky do dreva 3,5x40 YC,BIT PZ	bal/100ks	10	847	84,70
628	Skrutka sadrokartónová 3,5x35	bal/100ks	10	847	84,70
629	Skrutka sadrokartónová 4,2x35	bal/100ks	10	847	84,70

630	Natlakacia plastová príchytka na kábel 3-13mm. Balenie: 200 ks Napr.: F-tronicCMS1	balenie	50	353	181,50
631	Natlakacia plastová príchytka na kábel 8-28mm. Balenie: 200 ks Napr.: F-tronicCMS3	balenie	50	597	298,50
632	Natlakacia plastová príchytka na kábel 20-40mm. Balenie: 200 ks Napr.: F-tronicCMS4	balenie	50	691	345,50
Ventilátory					
633	Ventilátor Quadro Micro 100 IT HCS, Dvojrychlostný, Hygrostat s dobehom, zabudovaný filter, pod omietku. Napr.: VORTICE	ks	100	13670	13 970,00
634	Ventilátor QUADRO MICRO 100 T, Dvojrychlostný, časový dobeh, zabudovaný filter, na stenu. Napr.: VORTICE	ks	100	8690	8 690,00
635	Ventilátor QUADRO MICRO 100 T, Dvojrychlostný, zabudovaný filter, na stenu. Napr.: VORTICE	ks	50	8690	4 345,00
636	Kúpeľňový radiálny ventilátor, CF-100 P, 230V, IP44, gornýjh, 29W, spätná klapka.	ks	40	4381	1 752,40
637	Kúpeľňový radiálny ventilátor, CF-100 T, 230V, IP44, gornýjh, 29W, spätná klapka, časový dobeh	ks	40	3393	1 317,20
638	Axiálny ventilátor 90/3,5" vhodná do okna alebo stenu. Napr.: VORTICE MFO	ks	20	4380	836,00
639	Podvesný odsávač v šírke 50 cm v nerezovom prevedení je určený pre inštaláciu pod skrinku. Napr.: MORA OP 540 X	ks	20	9630	1 936,00
640	Podvesný odsávač v šírke 60 cm v nerezovom prevedení je určený pre inštaláciu pod skrinku. Napr.: MORA OP 640 X	ks	20	9630	1 936,00
641	Elektrický prietokový ohrevač vody s hydraulickým spínaním a beztlakovou prevádzkou, 3,5kW, 230V, 16A. Napr.: HAPL 135	ks	5	8470	423,50
642	Zmšŕňovacia bužírka 4,8 mm	m	10	028	2,80
643	Zmšŕňovacia bužírka 4,8 mm	m	10	028	2,80
644	Zmšŕňovacia bužírka 4,8 mm	m	10	028	2,80
645	Zmšŕňovacia bužírka 4,8 mm	m	10	028	2,80
Baterie AA, AAA					
646	Nabíjateľná batéria, AA, 2100 mAh. Napr.: VARTA Recharge Accu Power	ks	20	242	48,40
647	Jednorázová batéria tužková, AA. Balenie 24ks. Napr.: VARTA Longlife	balenie	10	893	89,30
648	Nabíjateľná batéria, AAA tužkové NIMH 1000 mAh. Napr.: VARTA ACCU Professional	ks	20	198	39,60
649	Jednorázová batéria tužková, AAA. Balenie 24ks. Napr.: VARTA Longlife	balenie	10	893	89,30
Bleskozvodný materiál					
650	Bleskozvod gúľatina 8 AlMGSI. Napr.: ZIN - Bleskozvod gúľatina 8 AlMGSI 1kg=7,40m (bal=20kg/148m)	balenie	20	13410	2 684,00
651	Bleskozvod gúľatina 10 FeZn. Napr.: ZIN - Bleskozvod gúľatina 10 FeZn 1m=0,616kg	m	100	095	95,00
652	Bleskozvod gúľatina 8 AlMGSI PVC-plašť biely. Napr.: ZIN - Bleskozvod gúľatina 8 AlMGSI PVC-plašť biely 1kg=5,0m (bal=10kg) (len celé bal)	balenie	20	11011	2 202,20
653	Bleskozvod pásovina 30x4, FeZn. Napr.: ZIN - Bleskozvod pásovina 30x4, FeZn (1m=0,95kg) balenie 25-27kg	balenie	20	4474	894,80
654	Bleskozvod tyč zemniaca 2,0m. Napr.: ZIN - Bleskozvod tyč zemniaca ZT 2,0m FeZn D=25mm	ks	20	1850	372,00
655	Bleskozvod tyč zemniaca 1,5m FeZn. Napr.: ZIN - Bleskozvod tyč zemniaca ZT 1,5m FeZn X-pprofil	ks	20	1111	222,20
656	Bleskozvod podpera. Napr.: ZIN - Bleskozvod podpera PV 21 plast betón 313112	ks	200	024	168,00
657	Bleskozvod podpera FeZn. Napr.: ZIN - Bleskozvod podpera PV 32 FeZn	ks	200	117	234,00
658	Bleskozvod podpera zoomm. Napr.: ZIN - Bleskozvod podpera PV 02 FeZn L=200mm	ks	100	077	77,00
659	Bleskozvod štítok 1. Napr.: ZIN - Bleskozvod štítok označovací 1	ks	50	056	28,00
660	Bleskozvod štítok 2. Napr.: ZIN - Bleskozvod štítok označovací 2	ks	50	056	28,00
661	Bleskozvod štítok 3. Napr.: ZIN - Bleskozvod štítok označovací 3	ks	50	056	28,00
662	Bleskozvod štítok 4. Napr.: ZIN - Bleskozvod štítok označovací 4	ks	50	056	28,00
663	Bleskozvod štítok 5. Napr.: ZIN - Bleskozvod štítok označovací 5	ks	50	056	28,00
664	Bleskozvod štítok 6. Napr.: ZIN - Bleskozvod štítok označovací 6	ks	50	056	28,00
665	Bleskozvod štítok 7. Napr.: ZIN - Bleskozvod štítok označovací 7	ks	50	056	28,00
666	Bleskozvod štítok 8. Napr.: ZIN - Bleskozvod štítok označovací 8	ks	50	056	28,00
667	Bleskozvod štítok 9. Napr.: ZIN - Bleskozvod štítok označovací 9	ks	50	056	28,00
668	Bleskozvod štítok 0. Napr.: ZIN - Bleskozvod štítok označovací 0	ks	50	056	28,00
669	Bleskozvod uholník 1,7m. Napr.: ZIN - Bleskozvod uholník OU FeZn 1,7m	ks	20	5,8	105,60
670	Bleskozvod držiak uholníka do muriva 150mm. Napr.: ZIN - Bleskozvod držiak DuZ FeZn uholníka do muriva l=150mm	ks	40	056	34,40
671	Bleskozvod svorka. Napr.: ZIN - Bleskozvod svorka SS FeZn s príložkou, 2 skrutky	ks	100	0,7	47,00
672	Bleskozvod svorka pásovina /gúľatina. Napr.: ZIN - Bleskozvod svorka SR 03b FeZn zemniaca 77x42x22 pásovina /gúľatina	ks	50	0,4	42,00
673	Bleskozvod svorka pásovina/pásovina. Napr.: ZIN - Bleskozvod svorka SR 02 M8 FeZn odbočná 55x38 pásovina/pásovina	ks	50	0,4	42,00

674	Bleskozvod svorka skúšobná. Napr: ZIN - Bleskozvod svorka SZ FeZn skúšobná liatinová	Ks	100	132	132,00
675	Bleskozvod svorka. Napr: ZIN - Bleskozvod svorka SP oz FeZn kovova 6-12	Ks	50	0,91	29,50
676	Bleskozvod svorka krížová. Napr: ZIN - Bleskozvod svorka SK FeZn krížová	Ks	50	0,91	45,50
677	Bleskozvod svorka spojovacia na guľatinu 8. Napr: ZIN - Bleskozvod svorka SM 8 FeZn spojovacia na guľatinu 8	Ks	50	1,19	59,50
678	Bleskozvod svorka. Napr: ZIN - Bleskozvod svorka S5 AlMgSi s príložkou, 2 skrutky	Ks	100	1,34	134,00
679	Krabica na bleskozvod s nastav. Napr: SEZ - Krabica na bleskozvod PZO 218x168x s nastav. hlbk. 80-120mm bleskozvod	Ks	30	4,54	136,20
680	Krabica do zateplenia. Napr: PAWBOL - Krabica do zateplenia R.814,5 218x168x s nastav. hlbk. 80-120mm bleskozvod	Ks	30	4,54	136,20
681	Svietidlo kruh LED SPMP 3000KN4370/ND/PIR, napr. Modus	Ks	10	8,57	85,70
682	Svietidlo kruh LED SPMP 3000KN4370/ND, napr. Modus	Ks	10	5,56	55,60
	Spolu				426 024,70

Nie som platca DPH v SR

Som platca DPH v SR

Som platca DPH v inom členskom štáte Európskej únie

„Ak sa som platca DPH v inom členskom štáte Európskej únie a osobou povinnou zaplatiť daň, je prijímateľ predmetu plnenia

Uplatňujem si prenesenie danej povinnosti“