



LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ SO\_01:

OZN. MIESTN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (M <sup>2</sup> )
2.01	CHODBA	15,80
2.02	PREDSEŇ – ŽENY	03,84
2.03	WC – ŽENY	02,72
2.04	KANCELÁRIA KURÁTORA	17,20
2.05	KANCELÁRIA – SEKRETARIÁT	16,10
2.06	SCHODISKOVÝ PRIESTOR	11,73
2.07	POLY.PR.PRE EDUKAČNÉ ÚČELY	47,10
Ú.P:		114,49

LEGENDA PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY

— — →	OZNAČENIE VÝCHODU Z OBJEKTU, VSTUP DO CHÚC		
—>—	OZNAČENIE SMERU ÚNIKOVEJ CESTY		
— · —	OHRANIČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU		
REI 60	POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ NOSNEJ STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE v min. A ICH KONŠTRUKČNÝ PRVOK – NEHORL'AVÝ	REI 15	NOSNOSŤ A STABILITA CELISTVOSŤ TEPELNÁ IZOLÁCIA IZOLÁCIA RIADENÁ RADIÁCIOU
EI 30	POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ NENOSNEJ STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE v min. A ICH KONŠTRUKČNÝ PRVOK – NEHORL'AVÝ	EW 15	
EW-C 30C2	POŽIARNY UZÁVER OBMEDZUJÚCI ŠÍRENIE TEPLA S ODOLNOSŤOU V MIN.. S AUTOMAT. UZATVÁRACÍM ZARIADENÍM, KONŠTRUKČNÝ PRVOK C2-DREVO	N 1.01/N2-I	OZNAČENIE NADZEMNÉHO VIACPODLAŽNÉHO PÚ A STUPEŇ POŽ. BEZPEČNOSTI PU
EW 15	POŽIARNY UZÁVER OBMEDZUJÚCI ŠÍRENIE TEPLA S ODOLNOSŤOU V MIN.	N 2.02-I	OZNAČENIE NADZEMNÉHO JEDNPODLAŽNÉHO PÚ A STUPEŇ POŽ. BEZPEČNOSTI PU
REI 45	POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ NOSNÉHO STROPU, HORL'AVÝ KONŠTR. PRVOK	P6	PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ – náplň 6kg

Zodpovedný projektant:	Ing.arch. Jozef BAJUS			ARGO
Projektant:	Ing. Iveta VOLOŠINOVÁ			
Stavba: <b>OBNOVA HISTORICKEJ PAMIATKY MALÝ KAŠTIEL - SNINA</b>				
Objekt: SO-01 MALÝ KAŠTIEL	Miesto: SNINA, parc.č. C KN 1379		Formát:	2 x A4
Diel: PBS	Investor: MESTO SNINA STROJÁRSKA 2060/95		Dátum:	12/2013
Predmet výkresu: <b>PÔDORYS 2.N.P.</b>			Číslo zákazky:	09/2013
			Špecifické číslo:	
			Kotované:	MM
Stupeň PD:			Mierka:	M 1:100
			Číslo výkresu:	10
Kód objektu SO-01	Kód profesie ASR			