


DN/OD	DN/ID		H1 (mm)		
KG	X-stream	UR DIN	KG	X-stream	UR DIN
160	150	150	351	351	351
200	200	200	374	374	374
250	250	250	399	399	399
315	300	300	428	428	428
400	X	X	471	X	X

TYP VSTUPU	H4 (mm)
A15	80
B125	80
D400	115

KANALIZAČNÍ ŠACHTA Ø 800 S LITINOVÝM POKLOPEM, S TELESKOPICKOU ROUROU A S PLASTOVÝM KONUSEM PAD

Autor / zodpovědný projektant		Ing. Jan Kupec	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Číslo výkresu	Paré	
Vedoucí projektant		Ing. Petr Olijnyk	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby			
Projektant		Petr Knežík	autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství- stavby zdravotně technické			
Název akce				Datum	31/07/2022	Archivní číslo
Dešťová a splašková kanalizace v zastavěném území místní části Pelhřimova - Skryšov - 2.etapa				Stupeň projektu	PDSP+PDPS	
				Měřítko	1:20	
				STUDIO A s.r.o. architektonická a projekční kancelář Strachovská 333 39301 Pelhřimov		
Investor	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov			 STUDIO A ARCHITEKTI		
Uloženo	V:\1484					
Obsah výkresu						
Plastová kontrolní šachta prům. 800				tel.: +420 565 323 563 +420 724 189 100 e-mail: info@studio-a.cz web: www.studio-a.cz		