

Opis predmetu zákazky

Časť 1 zákazky: Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu s nadstavbou a výsypom

Technické parametre zberového vozidla na kuchynský odpad		min	max	presne	Potrebné doplniť skutočné parametre / alebo áno / nie
Zberové vozidlo	uviesť názov a výrobcu, príp. typ)				IVECO DAILY 70C18, valníkové prevedenie
Zberové vozidlo	ks			1	1
celková prípustná hmotnosť	kg		7490		7200
pohon náprav	typ			4x2	4x2
palivová nádrž	litre			100	100
výkon motora	kW	120			132
riadenie	typ			ľavo stranné	ľavo stranné
emisná trieda	EURO			euro VI D	euro VI D
prídavný núdzový brzd. systém	typ			AEBS	AEBS
upozornenie na odchod z jazdného pruhu	typ			LDWS	LDWS
brzdy na prednej a zadnej náprave	typ			kotúčové	kotúčové
Elektronický stabilizačný systém	typ			ESP	ESP
nastaviteľný stĺpik riadenia	typ			výška a sklon	výška a sklon
elektrické ovládanie bočných okien	typ			vodič a spolujazdec	vodič a spolujazdec
odkladací priečinok na palubnej doske	typ			v strede	v strede
držiak pohára	ks			1	1
odkladací priestor nad čelným sklom	typ			1-dielny	1-dielny
centrálne zamykanie	typ			2 ovládače	2 ovládače
motor so systémom štart/stop	typ			áno	áno
asistent rozjazdu do kopca	typ			áno	áno
rezervné koleso/disk rezerv. kolesa	ks			1	1
zadné hydraulicky ovládané podporné nohy	ks			2	2
normalizované zberné nádoby o objeme	l	110	1100		min. 110, max. 1100
reflexné sklopné tabuľky	ks			2	2
digitálne počítadlo Mth	typ			elektrické	elektrické
prídavný maják na zadnom čele nadstavby	ks			2	2
osvetlenie prac. priestoru	ks			1	1
kamera s ČB monitorom	ks			1	1
úchyt na lopatu a metlu	ks			2	2
záblesk svetlo vystražné na prednú kapotu	ks			2	2
zadná guma dorazová	ks			1	1

stupačky pre obsluhu	ks			2	2
predĺžená lisovacia lopata	typ			áno	áno
objem nadstavby	m ³			7	7
pomer stláčania	typ			1.3	1.3
elektronicky obmedzovač rýchlosti a blokovanie spiatočky	km/h			30	30
Technické vlastnosti vozidla a nastavby :					
imobilizér				áno	áno
automatizovaná manuálna prevodovka				áno	áno
podsvietenie prístrojového panelu s nastaviteľnou intenzitou				áno	áno
výstražné označenie podľa vyhlášky o cestnej premávke				áno	áno
stabilizátor zadnej nápravy				áno	áno
uzamykateľná schránka spolujazdca				áno	áno
odkladací priestor medzi sedadlami				áno	áno
preklápaceľná kabína				áno	áno
jednorázové zvýšenie otáčky motora pri aktivácii PTO				áno	áno
otočná lopata lisovacia kyvadlový pohyb				áno	áno
zásobník nadstavby ako uzatvorená vaňa s horným násypným otvorom				áno	áno
vaňa vybavená ventilom pre vypúšťanie tekutého odpadu				áno	áno
vyklápač elektricky ovládaný				áno	áno
vyklapač umiestnený v zadnej časti nastavby - funkcia : naddvihnutie a vyklopenie zberných nádob cez hranu vaňe				áno	áno
nadstavba pevná - nedemontovateľná				áno	áno
zadné hydraulické výsuvné nohy na vyklápanie				áno	áno

V Lučenci, dňa 30.7.2020

E.C.A. spol. s r.o.
Komenského 3
-1- 054 01 Lučenec
IČO: 34 623 768
IČ DPH: 2021787438

JUDr. Pavol Petráš, konateľ

E.C.A. spol. s r.o.

IVECO DAILY 70C18



- zberové vozidlo 1 ks
- celková prípustná hmotnosť 7200 kg
- pohon náprav 4x2
- palivová nádrž 100 l
- výkon motora 132 kW
- riadenie ľavo stranné
- emisná trieda EURO VI D
- prídavný núdzový brzd. systém AEBS
- upozornenie na odchod z jazdného pruhu LDWS
- brzdy na prednej a zadnej náprave kotúčové
- elektronický stabilizačný systém ESP
- nastaviteľný stĺpik riadenia: výška a sklon
- elektrické ovládanie bočných okien: vodič a spolujazdec
- odkladací priečinok na palubnej doske v strede
- držiak pohára 1 ks
- odkladací priestor nad čelným sklom 1-dielny
- centrálné zamykanie: 2 ovládače
- motor so systémom štart/stop
- asistent rozjazdu do kopca
- rezervné koleso/disk rezerv. kolesa 1 ks
- zadné hydraulicky ovládané podporné nohy 2 ks
- normalizované zberné nádoby o objeme min. 110 l, max. 1100 l
- reflexné sklopné tabuľky 2 ks
- digitálne počítadlo Mth elektrické
- prídavný maják na zadnom čele nadstavby 2 ks
- osvetlenie prac. priestoru 1 ks
- kamera s ČB monitorom 1 ks
- úchyt na lopatu a metlu 2 ks
- záblesk svetlo vystražné na prednú kapotu 2 ks
- zadná guma dorazová 1 ks
- stupačky pre obsluhu 2 ks
- predĺžená lisovacia lopata
- objem nadstavby 7 m³
- pomer stláčania 1.3 typ
- elektronicky obmedzovač rýchlosti a blokovanie spiatočky 30 km/h

Technické vlastnosti vozidla a nadstavby

- imobilizér
- automatizovaná manuálna prevodovka
- podsvietenie prístrojového panelu s nastaviteľnou intenzitou
- výstražné označenie podľa vyhlášky o cestnej premávke
- stabilizátor zadnej nápravy
- uzamykateľná schránka spolujazdca
- odkladací priestor medzi sedadlami
- preklápaceľná kabína
- jednorázové zvýšenie otáčky motora pri aktivácii PTO
- otočná lopata lisovacia kyvadlový pohyb
- zásobník nadstavby ako uzatvorená vaňa s horným násypným otvorom
- vaňa vybavená ventilom pre vypúšťanie tekutého odpadu
- vyklápač elektricky ovládaný
- vyklápač umiestnený v zadnej časti nadstavby - funkcia : naddvihnutie a vyklopenie zberných nádob cez hranu vane
- nadstavba pevná - nedemontovateľná
- zadné hydraulické výsuvné nohy na vyklápanie