

Ing. Jan Hladiš  
Sušilova 448/56  
769 01 Holešov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
12. 12. 2024

NAŠE ZNAČKA  
PM-56651/2024/5203/Kuč

VYŘIZUJE  
Bc. Kučerová Nikola  
+420 541 637 296  
kucerovan@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno  
23. 1. 2025

**Autobusová zastávka – Bystřice pod Hostýnem, náměstí, na parc. č. 2879/37, k.ú. Bystřice pod Hostýnem**

(k.ú. Bystřice pod Hostýnem; ORP Bystřice pod Hostýnem; kraj Zlínský; ČHP 4-12-02-0850-0-00)

**Charakteristika akce:**

Dne 12. 12. 2024 nám byla předložena projektová dokumentace stavby „Autobusová zastávka – Bystřice pod Hostýnem, náměstí, na parc. č. 2879/37, k.ú. Bystřice pod Hostýnem.“ Investorem je město Bystřice pod Hostýnem. Zpracovatelem projektové dokumentace je pan Ing. arch. Josef Mrázek.

Předmětem projektové dokumentace je nová stavba veřejné zastávky na pozemku parc. č. 2879/37 k.ú. Bystřice pod Hostýnem, která nahradí stávající zastávku s ocelovou konstrukcí. Stávající zastávka bude kompletně demontována. Nová zastávka je navržena jako trvalá stavba obdélníkového půdorysu, jejíž součástí je také samostatný modul bezbariérového WC s technickým zázemím.

Kanalizace splašková z autobusové zastávky bude napojena novou kanalizační přípojkou PVC, SN 12, DN 150, dl. 3,0 m.

Dešťové vody budou zasakovány na pozemku investora, a v zelené ploše podél autobusové zastávky.

Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod MOV\_1080 Bystřička od pramene po ústí do toku Moštěnka.

**Stanovisko správce povodí**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

**s t a n o v i s k o:**

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Jan Pešek**

vedoucí útvaru správy povodí