

DOKUMENTACE

pro provedení stavby (DPS)

zpracována ve smyslu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., O dokumentaci staveb,

OBEC MORAVANY MÍSTNÍ ČÁSTI ČERADICE, MORAVANSKÝ OKRES PARDUBICE, PARDUBICKÝ KRAJ

SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Čeradice č.p. 15

ČOV č.11

**D.11.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.11.2 SITUACE STAVBY**

OBJEKT PŘIPOJENÍ:

**Čeradice č.p. 15
parc.č. st. 22, k.ú. Čeradice nad Loučnou**

STAVEBNÍK:

**Obec Moravany
nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany u Holic**

VLASTNÍK:

Kopecký Marek, Čeradice 15, 534 01 Holice v Čechách

Místo, datum:

Znojmo, 30. 4. 2026

Paré číslo:

1 2 3 4

D.1 Technická zpráva

D.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Domovní čistírna odpadních vod - dČOV 11
Objekt/číslo evidenční:	rodinný dům – Čeradice č.p.15, Moravany [kód obce 575399]
Pozemky dotčené stavbou:	parc.č. st.22, 51 k.ú. Čeradice nad Loučnou [kód k.ú. 619655]
Objekt stavby:	- domovní ČOV pro 5 EO, Ø 1200mm / v. 2000mm ... (1 osoba) - nádrž vyčištěné vody Ø 800mm / v. 2000mm - nová přípojka spl. kanalizace PP DN150 mm / dl.17,5 m z toho ... propojení přítoku na ČOV – 12,0 m ... propojení odtoku z ČOV – 5,5 m - nová přípojka NN CYKY 3x2,5 mm ² / dl. 7,5 m

D.1.2 Údaje o území

Budova s číslem popisným 10 v Čeradicích se nachází na pozemku parc.č. st.22 v k.ú. Čeradice nad Loučnou. Odpadní splaškové vody jsou odváděny stávající kanalizační přípojkou do jímky na vyvážení. Dešťové vody jsou odváděny do stávajícího vsakovacího zařízení. Jedná se o stavbu domovní ČOV na pozemku parc.č. 51 ve vlastnictví majitele objektu.

D.1.3 Stavebně technické řešení

Pro čištění odpadních vod z objektu s počtem bydlících osob 1 je zvolena **domovní ČOV pro 5 EO**. V trase přípojky do stávající jímky je provedeno nové odbočení k navržené domovní ČOV v dl. 12,0 m. Vyčištěné OV jsou z dČOV odváděny potrubím v dl. 0,5 m do nádrže vyčištěných vod, z této dále novým potrubím v dl. 0,5 m do stávající jímky, která bude využita jako retenční nádrž a odtud pak novým potrubím v dl. 4,5 m napojeny a odvedeny do stávajícího vsakovacího zařízení. K propojení je užito potrubí PP DN 150 mm v úhrnné délce 17,5 m.

Údaje o umístění domovní ČOV a místu vypouštění odpadních vod do vod podzemních (NV č. 57/2016):

Č.	Č. popisné	Typ ČOV	Nakládání s OV	Parc.č s ČOV	Souřadnice ČOV	Parc.č. vsaku	Souřadnice vsak	Parc.č. výustí	Souřadnice výusti
11	Čeradice 15	5 EO	vsak	51	X=-632934.65 Y=-1066955.44	51	X=-632953.54 Y=-1066974.20	-	-

Množství vypouštěných odpadních vod :

Č. p.	EO	max. (l/s)	prům. (l/s)	prům. (m ³ /měs)	prům. (m ³ /r)
Čeradice 15	1	0,00167	0,00111	2,9167	35,00

Jakost vypouštěných odpadních vod do vod podzemních (NV č. 57/2016) a roční bilance znečištění :

Č. p.	EO	BSK ₅		CHSK _{Cr}		NL		N-NH ₄		P _{celk}	
		„m“ (mg/l)	t/rok	„m“ (mg/l)	t/rok	„m“ (mg/l)	t/rok	„m“ (mg/l)	t/rok	„m“ (mg/l)	t/rok
Čeradice 15	1	40	0,0014	150	0,00525	30	0,00105	20	0,0007	8	0,00028

Vypracoval :

Ing. Luděk Chromík