


LEGENDA :

 STREŠNÉ ATIKY ŠÍRKY 150 mm, LEMUJÚCE NEPOCHÔDZNU PLOCHÚ STRECHU POSCHODIA RIEŠENÉHO OBJEKTU SÚ VYSKLADANÉ Z DVOCH RADOV BETÓNOVÝCH DEBNIACICH TVÁRNIC DT15, ZALIATÝCH BETÓNOM tr. STN EN 206 C20/25–XC1(SK)–C10,4–D_{max}16–S4, ARMOVANÝM ZVISLOU AJ HORIZONTÁLNOU PRÚTOVOU VÝSTUŽOU OCELE tr. B500B (10 505 R)

POZNÁMKA :

- STREŠNÉ ATIKY LEMUJÚCE OKRAJE NEPOCHÔDZNEJ PLOCHEJ STRECHY POSCHODIA RIEŠENÉHO OBJEKTU REALIZOVAŤ Z MATERIÁLU PODLA LEGENDY
- TIETO BUDÚ V STYKU S VONKAJŠÍM PROSTREDÍM PO OBOCH STRANÁCH OBLOŽENÉ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM RÔZNEJ HRÚBKY, VYTVORENÝM PODLA POŽIADAVIEK PROJEKTU ARCHITEKONICKO–STAVEBNEJ ČASTI, V KTOROM JE RIEŠENÁ AJ SKLADBA NAVRHOVANÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA

ARMOVANIE ŽB. NOSNÝCH PRVKOV RIEŠENÉHO OBJEKTU JE SPRACOVANÉ NA SAMOSTATNÝCH VÝKRESOCH – K PREVZATIU ICH ARMATÚRY PRED ICH BETONÁŽOU PRIZVAŤ STATIKA STAVBY, RESP. STAVEBNÉHO DOZORA !!!

BETÓN tr. STN EN 206 C20/25–XC1(SK)–C10,4–D_{max}16–S4
OCEL tr. B500B (10 505 R)

±0,000 = 219,150 m.n.m. (BPV)

AUTOR PROJEKTU	STATIK STAVBY	VYPRACOVAL	HIP	*** ING. MARIÁN PETRÁŠ ***	
Ing.arch.K. Viskupičová	Ing. Marián Petráš	Janka Mikušová	Ing.arch.K. Viskupičová	TEL. 0905–422156, 033–5511714	
				917 01 TRNAVA, HVEZDOSLAVOVA 10	
OBJEDNÁVATEL TSK, K DOLNEJ STANICI 7282/20A, 911 01 TRENČÍN				ŠPEC.	STATIKA
STAVBA "RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI"				TK	
CHOCHOLNÁ – VELČICE				MIERKA	1:75
VYTVORENIE PODMIENOK PRE DEINŠTITUCIONALIZÁCIU DSS				POČET A4	2 A4
ADAMOVSKE KOCHANOVCE				STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
MIESTO CHOCHOLNÁ – VELČICE parc. č. 580,581,582				DÁTUM	DECEMBER 2018
OBSAH VÝKRESU				ZÁK. ČÍSLO	A–31/2018
STRECHA – výkres tvaru				ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍS.VÝKR. S–4