

Woziwoda, dnia 03.07.2026r.

Zn. spr.: SA.270.1.5.2026

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na zadane: „Budowa drogi pożarowej nr 3 w Leśnictwach Biała i Legbąd”

Zamawiający działając na podstawie art. 286 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

Zmianie ulega załącznik nr 9A do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, D-04.04.02b, Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego.

W związku z powyższym pkt 2, ppkt 2.2.3, lit. a) załącznika nr 9A do SWZ – STWiORB otrzymuje następujące brzmienie:

2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw:

- a) Kruszywo naturalne łamane, **nie dopuszcza się kruszywa ze skał osadowych.**

Należy stosować kruszywa Cechujące się parametrami:

- Kruszywo łamane – materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie **ze skał magmowych**, wg PN-B-01100 [1].
- Kruszywo łamane zwykłe – kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia **skał magmowych** i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100 [1].
- Kliniec – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 0 mm do 31,5 mm.
- **Kruszywo łamane ze skał magmowych, spełniające wymagania WT4 – 2010.**
- Odporność na ścieranie powierzchniowe – kategorie AAV10.



Sprawę prowadzi: Paulina Puchała, tel.: 52 336 0 915, e-mail: paulina.puchala@torun.lasy.gov.pl

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszkanki niezwiązanej.

Powyższe brzmienie jest obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Arkadiusz Podlaszewski
nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/