

## Výkaz na ocenenie predmetu zákazky

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Verejný obstarávateľ:    | Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.; skrátený názov: JAVYS, a. s. |
| Obchodné meno uchádzača: |                                                                       |
| Predmet zákazky:         | Opravy a údržba žeriavov a kladkostrojov                              |

| P.č.                                          | Názov položky                                                                  | Merná jednotka (MJ) | Predpokladaný počet MJ | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena za položku v EUR bez DPH |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1                                             | Plánovaná oprava a údržba žeriavov a kladkostrojov                             | súbor               | 1                      | 0,00 €                        | 0,00 €                        |
| 2                                             | Neplánované opravy a údržba žeriavov a kladkostrojov mimo kontrolované pásmo   | hodina              | 300                    |                               | 0,00 €                        |
| 3                                             | Neplánované opravy a údržba žeriavov a kladkostrojov v kontrolovanom pásme     | hodina              | 600                    |                               | 0,00 €                        |
| 4                                             | Hotovosť pracovníka na mieste bez vykonávania prác                             | hodina              | 80                     |                               | 0,00 €                        |
| 5                                             | Náhradné diely - nešpecifikované (maximálna cena)                              | súbor               | 1                      | 50 000,00 €                   | 50 000,00 €                   |
| 6                                             | Rektifikácia žeriavových dráh mimo kontrolované pásmo                          | bm                  | 100                    |                               | 0,00 €                        |
| 7                                             | Rektifikácia žeriavových dráh v kontrolovanom pásme                            | bm                  | 100                    |                               | 0,00 €                        |
| 8                                             | Geodetické zameranie žeriavových dráh bez rektifikácie mimo kontrolované pásmo | bm                  | 100                    |                               | 0,00 €                        |
| 9                                             | Geodetické zameranie žeriavových dráh bez rektifikácie v kontrolovanom pásme   | bm                  | 100                    |                               | 0,00 €                        |
| Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH |                                                                                |                     |                        |                               | 50 000,00 €                   |

Jednotkovú cenu žiadame predkladať maximálne na dve desatinné miesta.

V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním plnenia. Uchádzač si nebude uplatňovať žiadne iné náklady.

## Poznámka:

|  |                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Červeno podfarbené bunky neprepisovať-pevná suma</b>                                             |
|  | <b>Žltá podfarbené bunky neprepisovať-plánované množstvá</b>                                        |
|  | <b>Oranžovo podfarbená bunka-prenesie sa celková cena z hárku „Plánované činnosti“ z bunky R179</b> |
|  | <b>Zeleno podfarbené bunky-doplniť jednotkové ceny, obchodné meno uchádzača</b>                     |
|  | <b>Modro podfarbené bunky neprepisovať - automatický prepočet</b>                                   |

| P.L. | Projektové číslo       | Názov zariadenia                                   | NS         | Objekt     | KP | Správca | Typ                           | Popis druhu zariadenia                           | Leg 430/2011 | Leg 504/2009 | Výrobca                | Výrobné číslo | ČDT  | Popis ČDT                                    | Počet | Jednotková cena | Cena celkom | TPP   | Názov TPP                                 | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|----|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|------|----------------------------------------------|-------|-----------------|-------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 09 AE 02009-DA         | Ručný kladkostroj TYP-PZ 1/2,4                     | 2210-23213 | 808        | A  | TELUS   | —                             | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              |              |                        |               | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 3     |                 | 0           | 13820 | BO ZZ kladkostroj ručný                   | e.č.: 808262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2    | 3021-DA                | KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 3021                        | 2210-30365 | 30 tech.c. | A  | TVP     | T-10632 S T                   | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZAA          |                        | 132996        | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 1     |                 | 0           | 21177 | BO ZZ kladkostroja strojná časť           | bol nahradený typom PZ 5/50 v.č.7545, rok v.č. 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3    | 3021-DE                | KLADKOSTROJ ELEK. 3021                             | 2210-30365 | 30 tech.c. | A  | TVP     | T-10632 S T                   | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZAA          |                        | 23065         | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 3     |                 | 0           | 21176 | BO ZZ kladkostroja elektro časť           | T-10632 S T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4    | ZZ590118-DE            | ZERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 125/50K 590118           | 2230-16307 | 590a-V1    | N  | 02202   | ST T-10632                    | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZAA          | Vihorlat Snina         | 408373        | VYD  | Oprava pošk.časť funkč.čelú výmenu v dodávka | 1     |                 | 0           |       |                                           | výmena elektrického kladkostroja a jeho elektrický pojazd za nové (PPD/01899/1-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5    | ZZ490055-DA            | ZERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 125/50K 490055           | 2230-16307 | 490-V1     | N  | 02202   | 125/50t.                      | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZAA          | HM Ostrava             | 74130023/1    | KO   | Korekčtivna oprava                           | 1     |                 | 0           |       |                                           | Oprava formou výmeny elektromagnetických spojok pojazdu mosta aj mačky v podte 2.k, opotrebovaná spojka sa neda repasovať, iba vymeniť + práca                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6    | 001 3459-DA            | ELEKTRICKÝ MOSTOVÝ ŽERIAV - 3 200 kg               | 2210-30361 | 34 tech.c. | A  | FRG34   | MŽ 3200                       | Dvňacie zariadenia - elektrické                  |              | ZAA          | JORD Komárno           |               | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 1     |                 | 0           | 21175 | BO ZZ mostový žeríav časť strojná         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7    | 001 3459-DA            | ELEKTRICKÝ MOSTOVÝ ŽERIAV - 3 200 kg               | 2210-30361 | 34 tech.c. | A  | FRG34   | MŽ 3200                       | Dvňacie zariadenia - elektrické                  |              | ZAA          | JORD Komárno           |               | GEOD | Geodetické merania                           | 1     |                 | 0           | 31095 | Geodetické zameranie žeríavovej dráhy     | Geodetické zameranie dráhy žeríavu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8    | 001 3459-DE            | ELEKTRICKÝ MOSTOVÝ ŽERIAV - 3 200 kg               | 2210-30361 | 34 tech.c. | A  | FRG34   | MŽ 3200                       | Dvňacie zariadenia - elektrické                  |              | ZAA          |                        |               | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 1     |                 | 0           | 21174 | BO ZZ mostový žeríav časť elektro         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9    | 002 3458-DA            | ELEKTRICKÝ OTOČNÝ STĚPOVÝ ŽERIAV - 1000kg          | 2210-30361 | 34 tech.c. | A  | FRG34   | OSŽ                           | Dvňacie zariadenia - elektrické                  |              | ZBA1         | JORD Komárno           |               | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 1     |                 | 0           | 21175 | BO mostový žeríav časť strojná            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10   | 002 3458-DE            | ELEKTRICKÝ OTOČNÝ STĚPOVÝ ŽERIAV - 1000kg          | 2210-30361 | 34 tech.c. | A  | FRG34   | OSŽ                           | Dvňacie zariadenia - elektrické                  |              | ZBA1         |                        |               | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 1     |                 | 0           | 21176 | BO ZZ kladkostroja elektro časť           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11   | 002 3460-DA            | ELEKTRICKÝ OTOČNÝ STĚPOVÝ ŽERIAV - 500 kg          | 2210-30361 | 34 tech.c. | A  | FRG34   | OSŽ                           | Dvňacie zariadenia - elektrické                  |              | ZBA1         | Vihorlat Snina         |               | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 1     |                 | 0           | 21175 | BO mostový žeríav časť strojná            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12   | 002 3460-DE            | ELEKTRICKÝ OTOČNÝ STĚPOVÝ ŽERIAV - 500 kg          | 2210-30361 | 34 tech.c. | A  | FRG34   | OSŽ                           | Dvňacie zariadenia - elektrické                  |              | ZBA1         |                        |               | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 1     |                 | 0           | 21176 | BO ZZ kladkostroja elektro časť           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13   | 007 3457-DA            | ELEKTRICKÝ OTOČNÝ STĚPOVÝ ŽERIAV - 1000 kg         | 2210-30361 | 34 tech.c. | A  | FRG34   | T 10316                       | Dvňacie zariadenia - elektrické                  |              | ZBA1         | JORD Komárno           |               | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 1     |                 | 0           | 21175 | BO mostový žeríav časť strojná            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14   | 007 3457-DE            | ELEKTRICKÝ OTOČNÝ STĚPOVÝ ŽERIAV - 1000 kg         | 2210-30361 | 34 tech.c. | A  | FRG34   | T 10316                       | Dvňacie zariadenia - elektrické                  |              | ZBA1         |                        |               | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 1     |                 | 0           | 21176 | BO ZZ kladkostroja elektro časť           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15   | 007 3467-DA            | ELEKTRICKÝ KLADKOSTROJ DO 800 KG                   | 2210-30361 | 34 tech.c. | A  | FRG34   | DKUNS-400 KVI 2/1 F4          | Dvňacie zariadenia - elektrické                  |              | ZBA1         | Demag Cranes           |               | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 1     |                 | 0           | 21177 | BO kladkostroja strojná časť              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16   | 007 3467-DE            | ELEKTRICKÝ KLADKOSTROJ DO 800 KG                   | 2210-30361 | 34 tech.c. | A  | FRG34   | DKUNS-400 KVI 2/1 F4          | Dvňacie zariadenia - elektrické                  |              | ZBA1         |                        |               | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 1     |                 | 0           | 21176 | BO ZZ kladkostroja elektro časť           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17   | 009 3450-DA            | PLOŠINA POJAZDŇA POHYBLIVÁ PRACOVNÁ                | 2210-30361 | 32 tech.c. | A  | FRG34   | PHC1100EU1                    | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZAB          | Robert Bocker, Nemecko | 8418          | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 3     |                 | 0           |       |                                           | Funkčnosť bezpečnostných prvkov, kontrola stavu nosnej reťaze jej napnutie, premazanie, kontrola reťazových kolies, premazanie, rovnomernosť napnutia reťazí, napnutie vonkajších laniek, kontrola nebezpečných zmien na plošine - korózia, praskliny, opotrebenie, tesnosť hyd. sústav, kontrola skrutkových spojov, výmena oleja - colorcolony OTHP 32. (typ PHC 1100 EU 1, v.č. 8418) |
| 18   | 09 AE 01001-DA         | ŽERIAV MOSTOVÝ evid. číslo: 808221                 | 2210-23213 | 808        | A  | TELUS   | Mostový žeríav 2x16t, -12,85m | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZBA1         |                        |               | GEOD | Geodetické merania                           | 1     |                 | 0           | 31095 | Geodetické zameranie žeríavovej dráhy     | Geodetické zameranie žeríavovej dráhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19   | 09 AE 01002-DA         | ŽERIAV MOSTOVÝ evid. číslo: 808222                 | 2210-23213 | 808        | A  | TELUS   | Mostový žeríav 16t, -9,45m    | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZBA1         |                        |               | GEOD | Geodetické merania                           | 1     |                 | 0           | 31095 | Geodetické zameranie žeríavovej dráhy     | Geodetické zameranie žeríavovej dráhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20   | 09 AE 01003-DA         | ŽERIAV SÚRADNICOVÝ evid. číslo: 808223             | 2210-23213 | 808        | A  | TELUS   | Most.súrad.žeríav 2t, -4,45m  | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZBA1         |                        |               | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 3     |                 | 0           | 14224 | Bežná oprava žeríavu mostového            | Typ žeríavu: LIFTKET 5.1 2000/2 - 2,5/0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21   | 09 AE 01003-DA         | ŽERIAV SÚRADNICOVÝ evid. číslo: 808223             | 2210-23213 | 808        | A  | TELUS   | Most.súrad.žeríav 2t, -4,45m  | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZBA1         |                        |               | GEOD | Geodetické merania                           | 1     |                 | 0           | 31095 | Geodetické zameranie žeríavovej dráhy     | Geodetické zameranie žeríavovej dráhy (Typ žeríavu: LIFTKET 5.1 2000/2 - 2,5/0,6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22   | 09 AE 01004-DA         | ELEKTRICKÝ ŽERIAV evid. číslo: 808224              | 2210-23213 | 808        | A  | TELUS   | Mostový žeríav 6,3t, -7,3m    | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZBA1         |                        | 6219393       | GEOD | Geodetické merania                           | 1     |                 | 0           | 31095 | Geodetické zameranie žeríavovej dráhy     | Geodetické zameranie žeríavovej dráhy (ZF20071N10-4P805/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23   | 09 AE 01005-DA         | ŽERIAV JEONONOSNIKOVÝ evid. číslo: 808225          | 2210-23213 | 808        | A  | TELUS   | Mostový žeríav 2t, -4,3m      | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZBA1         |                        |               | GEOD | Geodetické merania                           | 1     |                 | 0           | 31095 | Geodetické zameranie žeríavovej dráhy     | Geodetické zameranie žeríavovej dráhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24   | 09 AE 01006-DA         | ELEKTRICKÝ ŽERIAV evid. číslo: 808226              | 2210-23213 | 808        | A  | TELUS   | Mostový žeríav 2t, -4,2m      | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZBA1         |                        |               | GEOD | Geodetické merania                           | 1     |                 | 0           | 31095 | Geodetické zameranie žeríavovej dráhy     | Geodetické zameranie žeríavovej dráhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25   | 09 AE 02002-DA         | ELEKTRICKÝ KLADKOSTROJ evid. číslo: 808228         | 2210-23213 | 808        | A  | TELUS   | Kladkostroj 12.5t v m.č.111   | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZBA1         |                        |               | GEOD | Geodetické merania                           | 1     |                 | 0           | 31095 | Geodetické zameranie žeríavovej dráhy     | Geodetické zameranie žeríavovej dráhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26   | 0KPG12AE001            | ZERIAV MOSTOVÝ 32 t                                | 2210-23216 | 808/1-01   | A  | FSSTR   |                               | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZAA          |                        |               | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 3     |                 | 0           | 32300 | Přisnovaná bežná oprava mostového žeríavu | 0KPG12AE002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27   | 0KPG12AE002            | ZERIAV MOSTOVÝ 16 t                                | 2210-23216 | 808/1-01   | A  | FSSTR   |                               | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZAA          |                        |               | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 3     |                 | 0           | 21175 | BO mostový žeríav časť strojná            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28   | 0KPG12AE003            | ZERIAV MOSTOVÝ 5 t                                 | 2210-23216 | 808/1-01   | A  | FSSTR   |                               | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZAA          |                        |               | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 3     |                 | 0           | 21175 | BO mostový žeríav časť strojná            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29   | 10PQ01Q01- EC 81001-DA | Mostový dvojnosičkový žeríav s mačkou              | 2210-23621 | 810        | A  | 810S    | B2-M2C-64/0,5T-23,8M12        | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZAA          |                        |               | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 3     |                 | 0           | 14224 | Bežná oprava žeríavu mostového            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30   | 10PQ01Q01/ŽD           | Žeríavová dráha 20t                                | 2210-23621 | 810        | A  | 810S    | B2-M2C-20/05t-23.8M12         | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZAA          |                        |               | GEOD | Geodetické merania                           | 1     |                 | 0           | 31095 | Geodetické zameranie žeríavovej dráhy     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31   | 10PQ02Q01- EC 81002-DA | Mostový dvojnosičkový žeríav s mačkou              | 2210-23621 | 810        | A  | 810S    | B2-M2C-20/0,5T-23,8M12        | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZAA          |                        |               | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 3     |                 | 0           | 14224 | Bežná oprava žeríavu mostového            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 32   | 10PQ02Q01/ŽD           | Žeríavová dráha 64t                                | 2210-23621 | 810        | A  | 810S    | B2-M2C-64/05t-23.8M12         | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZAA          |                        |               | GEOD | Geodetické merania                           | 1     |                 | 0           | 31095 | Geodetické zameranie žeríavovej dráhy     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33   | 10PQ02Q05-EC 81010     | Kliešte samoz. s aut.př.ma.so.sud.na hák WSWB 13   | 2210-23621 | 810        | A  | 810S    | KSA.005.061                   | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZBC2         | 0                      |               | GO   | Generálna oprava                             | 1     |                 | 0           |       |                                           | Generálna oprava podľa návodu k obsluhu a údržbe zariadenia-kontrola technického stavu zvarových spojov a pohyblivých častí, prípadné premazanie. (Kliešte samozvorné s automatickou pre manipuláciu so súdmi na hák WSWB 13)                                                                                                                                                            |
| 34   | 10PQ02Q06-EC 81011     | Kliešte samoz. s aut.př.ma.so.sud.na teleskop. ram | 2210-23621 | 810        | A  | 810S    | KSA.005.061 A01               | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZBC2         | 0                      |               | GO   | Generálna oprava                             | 1     |                 | 0           |       |                                           | Generálna oprava podľa návodu k obsluhu a údržbe zariadenia-kontrola technického stavu zvarových spojov a pohyblivých častí, prípadné premazanie. (Kliešte samozvorné s automatickou pre manipuláciu so súdmi na teleskopické rameno)                                                                                                                                                    |
| 35   | 3001-DA                | MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKTRICKÝrobj.30                   | 2210-30365 | 30 tech.c. | A  | TVP     | KSB 160/32 T                  | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |              | ZAA          |                        | 203/666       | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu                 | 3     |                 | 0           | 21175 | BO ZZ mostový žeríav časť strojná         | KSB 160/32 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                     |                                                    |            |            |   |       |                        |                                                  |  |       |                        |            |      |                              |   |  |   |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---|-------|------------------------|--------------------------------------------------|--|-------|------------------------|------------|------|------------------------------|---|--|---|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 3001-DE             | MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKTRICKÝobj.30                    | 2210-30365 | 30 tech.c. | A | TVP   | KSB 160/32 T           | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  |       |                        | 203/666    | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 21174 | BO ZZ mostový žeriov časť elektro     | KSB 160/32 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 37 | 3003-DA             | MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKTRICKÝ                          | 2210-30365 | 30 tech.c. | A | TVP   | KSB 5,0 T              | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA   |                        | 277426     | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 21175 | BO ZZ mostový žeriov časť strojná     | KSB 5,0 T- MŽDZE/12,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 38 | 3003-DE             | MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKTRICKÝ                          | 2210-30365 | 30 tech.c. | A | TVP   | KSB 5,0 T              | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  |       |                        | 277426     | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 21174 | BO ZZ mostový žeriov časť elektro     | KSB 5,0 T- MŽDZE/5,12,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 39 | 3004-DA             | MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKTRICKÝ                          | 2210-30365 | 30 tech.c. | A | TVP   | KSB 5,0 T              | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  |       |                        | 136350     | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 21177 | BO kladkostroja strojná časť          | KSB 5,0 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40 | 3004-DA             | MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKTRICKÝ                          | 2210-30365 | 30 tech.c. | A | TVP   | KSB 5,0 T              | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  |       |                        | 136350     | GEOO | Geodetické merania           | 1 |  | 0 | 31095 | Geodetické zameranie žeriovovej dráhy | KSB 5,0 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41 | 3004-DE             | MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKTRICKÝ                          | 2210-30365 | 30 tech.c. | A | TVP   | KSB 5,0 T              | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  |       |                        | 136350     | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 22354 | BO mostového žeriov elektro časť      | KSB 5,0 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42 | 3006-DA             | MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKTRICKÝ                          | 2210-30365 | 30 tech.c. | A | TVP   | T2-10642 HHC 3T        | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | BT-3E |                        | 131583     | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 21175 | BO mostový žeriov časť strojná        | T2-10642 HHC 3T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 43 | 3006-DA             | MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKTRICKÝ                          | 2210-30365 | 30 tech.c. | A | TVP   | T2-10642 HHC 3T        | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | BT-3E |                        | 131583     | GEOO | Geodetické merania           | 1 |  | 0 | 31095 | Geodetické zameranie žeriovovej dráhy | T2-10642 HHC 3T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44 | 3006-DE             | MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKTRICKÝ                          | 2210-30365 | 30 tech.c. | A | TVP   | T2-10642 HHC 3T        | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  |       |                        | 131583     | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 21174 | BO ZZ mostový žeriov časť elektro     | T2-10642 HHC 3T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45 | 3008-DA             | MOST ŽERIAV EL.PODVESNÝ                            | 2210-30365 | 30 tech.c. | A | TVP   | LM-315 S 1,5T          | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  |       |                        | 5725540    | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 21175 | BO mostový žeriov časť strojná        | LM-315 S 1,5T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 46 | 3008-DE             | MOST ŽERIAV EL.PODVESNÝ                            | 2210-30365 | 30 tech.c. | A | TVP   | LM-315 S 1,5T          | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  |       |                        | 5725540    | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 21174 | BO ZZ mostový žeriov časť elektro     | LM-315 S 1,5T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47 | 3009-DA             | ELEKTRICKÝ KŁADKOSTROJ LIFTKET 11                  | 2210-30360 | 30 tech.c. | A | DEKON | Kładkostroj LIFTKET 11 | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZBA1  |                        | 726966     | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 31098 | Bežná oprava elekt. kładkostroja      | LIFTKET, prevedenie Star 071/53, typ 1000/2-5/1,25, vpr. ř. 726966, nad dekantam. vařami, Skupina Ba.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 48 | 3011-DA             | Elektrické pojazdné zdvihadlo MŽP JE 0,5/6,0m      | 2210-30365 | 30 tech.c. | A | TVP   |                        | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  |       |                        |            | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 21177 | BO kładkostroja strojná časť          | Výrobca KPK spol.s.r.o.Martin, Dodavateľ INMART atom a.s.Martin                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 49 | 3011-DE             | Elektrické pojazdné zdvihadlo MŽP JE 0,5/6,0m      | 2210-30365 | 30 tech.c. | A | TVP   |                        | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  |       |                        |            | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 21176 | BO ZZ kładkostroja elektro časť       | Výrobca KPK spol.s.r.o.Martin, Dodavateľ INMART atom a.s.Martin                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 50 | 3016-DE             | KŁADKOSTROJ ELEKT obj.30                           | 2210-30365 | 30 tech.c. | A | TVP   | 5 T                    | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  |       |                        | 53063      | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 21176 | BO ZZ kładkostroja elektro časť       | 5 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 51 | 3018-DA             | Kładkostroj elektrický, obj.30                     | 2210-30360 | 30 tech.c. | A | DEKON | 29/06E                 | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAB   |                        |            | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 31098 | Bežná oprava elekt. kładkostroja      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52 | 3020-DA             | Pojazdné zdvihadlo GSM 5025-12-2/1-9MLR,28, obj.30 | 2210-30363 | 30 tech.c. | A | VICHR | PZ 5/58                | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA   | GIGA                   | 2200031    | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 31098 | Bežná oprava elekt. kładkostroja      | Pojazdné zdvihadlo GSM 5025-12-2/1-9MLR,28 5000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 53 | 3025-DA             | POJAZDNÉ ZDVHADLO ELEKTRICKÉ, obj.30               | 2210-30360 | 30 tech.c. | A | DEKON | PZ 1,5/2               | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA   |                        | 5185/09    | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 31098 | Bežná oprava elekt. kładkostroja      | Pojazdné zdvihadlo PZ 1,5/2, vpr. ř. 5185/09, kładkostroj LIFTKET 091/52/1500/2-5/1,25, mobilný po dráhe (nový).                                                                                                                                                                                                                         |
| 54 | 3038-DA1            | MOST ŽERIAV MŽ 5000/125 kg, nosnosť-5t, obj.30     | 2210-30363 | 30 tech.c. | A | VICHR | MŽ 5000/125 kg         | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA   |                        | 001        | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 16552 | BO el most.žeriov                     | Typ: MŽ 5000/125 kg, v.ř.-001, 5t, (žhl. zdvih 5000 kg/pomocný ručný zdvih 125 kg)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 55 | 3048-DA             | EL KŁADKOSTROJ,typ PZ 5/60m, obj.30                | 2210-30363 | 30 tech.c. | A | VICHR | PZ 5/60                | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA   |                        | 1091850872 | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 31098 | Bežná oprava elekt. kładkostroja      | Typ PZ 5/60m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 56 | 3247-DA             | MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKT obj.32                        | 2210-30365 | 32 tech.c. | A | TVP   | 12,5 T                 | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA   |                        | 326333-7/4 | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 21175 | BO ZZ mostový žeriov časť strojná     | Liftket 5000/2-4/1,25/2000. 12,5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 57 | 3247-DE             | MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKT obj.32                        | 2210-30365 | 32 tech.c. | A | TVP   | 12,5 T                 | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  |       |                        | 326333-7/4 | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 21174 | BO ZZ mostový žeriov časť elektro     | Liftket 5000/2-4/1,25/2000. 12,5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 58 | 3248-DA             | MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKT.                              | 2210-30365 | 32 tech.c. | A | TVP   | L-III-50 5 T           | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  |       |                        | 612037     | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 21175 | BO mostový žeriov časť strojná        | L-III-50 5 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 59 | 3248-DE             | MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKT.                              | 2210-30365 | 32 tech.c. | A | TVP   | L-III-50 5 T           | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  |       |                        | 612037     | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 2 |  | 0 | 21175 | BO mostový žeriov časť strojná        | L-III-50 5 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60 | 3455-DA             | MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKT obj.34                        | 2210-30365 | 34 tech.c. | A | TVP   | 100/20 T               | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA   |                        | 322020685  | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 21175 | BO ZZ mostový žeriov časť             | KSB 100/20 T, v.ř.322020685                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 61 | 3455-DE             | MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKT obj.34                        | 2210-30365 | 34 tech.c. | A | TVP   | 100/20 T               | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  |       |                        | 322020685  | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 21175 | BO mostový žeriov časť strojná        | 100/20 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 62 | 373468-DA           | ELEKTRICKÝ RETIAZKOVÝ KŁADKOSTROJ LIFTKET - 2500kg | 2210-23950 | 34 tech.c. | A | PRET  | 091/56                 | Dvřacie zariadenia - elektrické                  |  | ZAA   | DROBEC- ŽERIAVY, Sřina |            | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 21177 | BO kładkostroja strojná časť          | BO ZZ kładkostroja strojná časť, Kontrola a nastavenie brzd, zvarových spojov nosných řastí ořelovej konstrukce řeriovu (Typ 091/56, v.ř. 126807, r.v. 04/2018, nosnosť 2500 kg, výřka zdvihu řm, výrobca DROBEC-ŽERIAVY, s.r.o. řařkovská 462/6, 069 01 Sřina.)                                                                         |
| 63 | 373468-DE           | ELEKTRICKÝ RETIAZKOVÝ KŁADKOSTROJ - 2500 kg        | 2210-23950 | 34 tech.c. | A | PRET  | 091/56                 | Dvřacie zariadenia - elektrické                  |  |       |                        |            | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 21176 | BO ZZ kładkostroja elektro časť       | BO ZZ mostový žeriov časť elektro, Kontrola stavu elektrického zariadenia, spojov a prístrojov                                                                                                                                                                                                                                           |
| 64 | 373469-DA           | ELEKTRICKÝ MOSTOVÝ ŽERIAV - 5000 kg                | 2210-23950 | 34 tech.c. | A | PRET  | DED5                   | Dvřacie zariadenia - elektrické                  |  | ZAA   | DROBEC- ŽERIAVY, Sřina |            | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 21177 | BO kładkostroja strojná časť          | BO ZZ kładkostroja strojná časť, Kontrola a nastavenie brzd, zvarových spojov nosných řastí ořelovej konstrukce řeriovu, upravená pojazdových koles, samotných koles a nářkov (Typ DED5, v.ř. řED5-119, r.v. 2018, nosnosť 3000 kg, rozpětí 10,50 m, výřka zdvihu 5,30 m, výrobca DROBEC-ŽERIAVY, s.r.o. řařkovská 462/6, 069 01 Sřina.) |
| 65 | 373469-DE           | ELEKTRICKÝ MOSTOVÝ ŽERIAV - 5000 kg                | 2210-23950 | 34 tech.c. | A | PRET  | DED5                   | Dvřacie zariadenia - elektrické                  |  |       |                        |            | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 21174 | BO ZZ mostový žeriov časť elektro     | BO ZZ mostový žeriov časť elektro, Kontrola stavu elektrického zariadenia, spojov a prístrojov                                                                                                                                                                                                                                           |
| 66 | 373470-DA           | ELEKTRICKÝ MOSTOVÝ ŽERIAV - 3200 kg                | 2210-23950 | 34/1       | A | PRET  | JED5                   | Dvřacie zariadenia - elektrické                  |  | ZAA   | DROBEC- ŽERIAVY, Sřina |            | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 21177 | BO kładkostroja strojná časť          | BO ZZ kładkostroja strojná časť, Kontrola a nastavenie brzd, zvarových spojov nosných řastí ořelovej konstrukce řeriovu, upravená pojazdových koles, samotných koles a nářkov (Typ řED5, v.ř. řED5-119, r.v. 2018, nosnosť 3000 kg, rozpětí 10,50 m, výřka zdvihu 5,30 m, výrobca DROBEC-ŽERIAVY, s.r.o. řařkovská 462/6, 069 01 Sřina.) |
| 67 | 373470-DE           | ELEKTRICKÝ MOSTOVÝ ŽERIAV - 3200 kg                | 2210-23950 | 34/1       | A | PRET  | JED5                   | Dvřacie zariadenia - elektrické                  |  |       |                        |            | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 21174 | BO ZZ mostový žeriov časť elektro     | BO ZZ mostový žeriov časť elektro, Kontrola stavu elektrického zariadenia, spojov a prístrojov                                                                                                                                                                                                                                           |
| 68 | 641146-ŽERIAV 0 -DE | ŽERIAV MOSTOVÝ EL.St.v.ř. 468-016-061/1 641146     | 2210-23622 | 641        | A | VKSTR |                        | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA   | Vřhortat Sřina         |            | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 22354 | BO mostového řeriov elektro časť      | Vřkonř bežnř opravu zariadenia podľa prřisľadnř TP a řavodu vřrobu                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |                         |                       |                                                   |            |            |   |       |                       |                                                  |  |        |                      |                   |      |                              |   |  |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|---|-------|-----------------------|--------------------------------------------------|--|--------|----------------------|-------------------|------|------------------------------|---|--|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69  | 641 146                 | Ľerjav DA             | ZERIAV MOSTOVÝ EL 5t v.č. 468-016-061/1 641146    | 2210-23622 | 641        | A | VKSTR |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    | Hydrostav Sála       |                   | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 21175 | BO ZZ mostový Ľerjav časť strojná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vykonal bežnú opravu a pravidelnú prehľ.podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu                                                             |
| 70  | 641 147                 | Ľerjav DA             | ZERIAV MOSTOVÝ EL 5t v.č.468-016-061/2 641147     | 2210-23622 | 641        | A | VKSTR |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    | Hydrostav Sála       |                   | KO   | Korektná oprava              | 1 |  | 0 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Odstánenie nefunkčnej závesnej ovládacej skrine Ľerjava a montáž diaľkového ovládania na Ľerjav, vrátane elektro dokumentácie a potrebných skúšok.                     |
| 71  | 641 147                 | Ľerjav DA             | ZERIAV MOSTOVÝ EL 5t v.č.468-016-061/2 641147     | 2210-23622 | 641        | A | VKSTR |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    | Hydrostav Sála       |                   | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 21175 | BO ZZ mostový Ľerjav časť strojná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vykonal bežnú opravu a pravidelnú prehľ.podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu                                                             |
| 72  | 641 147-ĽERIAV 1-DE 5t  |                       | ZERIAV MOSTOVÝ EL 5t v.č.468-016-061/2 641147     | 2210-23622 | 641        | A | VKSTR |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    | Vihorlat Snina       |                   | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 22354 | BO mostového Ľerjava elektro časť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vykonal bežnú opravu zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu                                                                                                  |
| 73  | 641 148                 | Ľerjav DA 5t          | ZERIAV MOSTOVÝ EL v.č.468-016-061/3 641148        | 2210-23622 | 641        | A | VKSTR |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    | Hydrostav Sála       |                   | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 21175 | BO ZZ mostový Ľerjav časť strojná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vykonal bežnú opravu a pravidelnú prehľ.podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu                                                             |
| 74  | 641 148-ĽERIAV-DE 5t    |                       | ZERIAV MOSTOVÝ EL 5t v.č. 468-016-061/3 641148    | 2210-23622 | 641        | A | VKSTR |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    | Vihorlat Snina       |                   | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 22354 | BO mostového Ľerjava elektro časť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vykonal bežnú opravu zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu                                                                                                  |
| 75  | 641 771-ĽERIAV 32t DE   |                       | ZERIAV MOSTOVÝ EL 32t v.č.31-615-1852 641771      | 2210-23500 | 641/VVBK   | N | VKSTR |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    | Slovenské strojárny  | 31-615-1852       | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 22354 | BO mostového Ľerjava elektro časť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vykonal bežnú opravu zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu                                                                                                  |
| 76  | 641 771                 | Ľerjav DA 32t         | ZERIAV MOSTOVÝ EL v.č.31-615-1852 641771          | 2210-23500 | 641/VVBK   | N | VKSTR |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    | Hydrostav Bratislava | 31-615-1852       | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 21175 | BO ZZ mostový Ľerjav časť strojná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vykonal bežnú opravu a pravidelnú prehľ.podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu (12,5t)                                                     |
| 77  | 641 771                 | Ľerjav DA 32t         | ZERIAV MOSTOVÝ EL v.č.31-615-1852 641771          | 2210-23500 | 641/VVBK   | N | VKSTR |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    | Hydrostav Bratislava | 31-615-1852       | GEOD | Geodetické merania           | 1 |  | 0 | 31095 | Geodetické zameranie Ľerjavovej dráhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geodetické zameranie Ľerjavovej dráhy podľa Vyh1508/2009 Z. a STN EN 1090-2 (12,5t)                                                                                    |
| 78  | 641 772-ĽERIAV -DA 8t   |                       | ZERIAV MOSTOVÝ EL 8t v.č.468021-837 641772        | 2210-23500 | 641/VVBK   | N | VKSTR |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    | Hydrostav Bratislava |                   | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 21175 | BO ZZ mostový Ľerjav časť strojná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vykonal bežnú opravu a pravidelnú prehľ.podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu                                                             |
| 79  | 641 772-ĽERIAV-DE 8t    |                       | ZERIAV MOSTOVÝ EL 8t v.č. 468-021-837 641772      | 2210-23500 | 641/VVBK   | N | VKSTR |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    | Vihorlat Snina       |                   | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 22354 | BO mostového Ľerjava elektro časť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vykonal bežnú opravu zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu                                                                                                  |
| 80  | 641 774                 | Ľerjav balkan DA 3,2t | ZERIAV MOSTOVÝ EL 3,2t v.č. 468-141-005/2 641774  | 2210-23500 | 641/VVBK   | N | VKSTR |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    | Hydrostav Bratislava |                   | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 21175 | BO ZZ mostový Ľerjav časť strojná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vykonal bežnú opravu a pravidelnú prehľ.podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu                                                             |
| 81  | 641 774-ĽERIAV-1DE 3,2t |                       | ZERIAV MOSTOVÝ EL 3,2t v.č. 468-141-005/2 641774  | 2210-23500 | 641/VVBK   | N | VKSTR |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    | Vihorlat Snina       |                   | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 22354 | BO mostového Ľerjava elektro časť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vykonal bežnú opravu zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu                                                                                                  |
| 82  | 701-00611-ZZ-DE         |                       | Kladkostroj el. montážny 0,5t (EP2)               | 2210-23500 | 641/VVBK   | N | VKSTR | KG1605D6TP1           | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZBA1   |                      |                   | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 2 |  | 0 | 21176 | TP KG 1605 D6 TP1 Výrobné číslo - 9740018 - KONT 00611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| 83  | 701-00612-ZZ-DA         |                       | Kladkostroj el.-vlákno 1t (EP2)                   | 2210-23500 | 641/VVBK   | N | VKSTR | KG2110-30/6TP1        | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZBA1   |                      |                   | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 21177 | BO kladkostroja strojná časť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | výr. číslo-9740017                                                                                                                                                     |
| 84  | 701-00612-ZZ-DE         |                       | Kladkostroj el.-vlákno 1t (EP2)                   | 2210-23500 | 641/VVBK   | N | VKSTR | KG2110-30/6TP1        | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZBA1   |                      |                   | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 21176 | BO ZZ kladkostroja elektro časť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TPP - KG2110-30/6TP1 Výrobné číslo - 9740017                                                                                                                           |
| 85  | 702-00617-ZZ            |                       | Závesné zar. na úchop FORMY kontajnera            | 2210-23500 | 641/VVBK   | N | VKSTR |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZBC2   |                      |                   | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 13823 | BO mostový ručný Ľerjav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ev. č. KONT00617 Typ -J-3 Výr. č. -233/1997                                                                                                                            |
| 86  | 72301-ZD                |                       | Ľerjavová dráha                                   | 2210-23201 | 723        | A | 8098I | ---                   | Stavebná konštrukcia                             |  | ZAA    |                      |                   | GEOD | Geodetické merania           | 1 |  | 0 | 31095 | Geodetické zameranie Ľerjavovej dráhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |
| 87  | Z2490056-DA             |                       | ZERIAV MOSTOVY ELEKTRICKÝ 125/50t 490056          | 2230-16307 | 490-V1     | N | 02Z02 | 125/50T               | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    | HM Ostrava           | 74-13-023/2       | KO   | Korektná oprava              | 1 |  | 0 |       | Oprava formou výmeny elektromagnetických spojok pojazdu mosta aj mačky v počte 2 ks, opotrebovaná spojka sa neda reparaovať, iba výmenou + práca (VČ a TP: 490056 13023/2 125/50T)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |
| 88  | Z2490056-DRA            |                       | Ľerjavová dráha Ľerjava ev. č. 490056             | 2230-16307 | 490-V1     | N | 02Z02 |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    |                      |                   | KO   | Korektná oprava              | 1 |  | 0 |       | Oprava formou výmeny 3 ks elektroberačov troleje + práca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |
| 89  | 840143-DA               |                       | Pohyblivá pracovná plošina-mobilná genie GS-1932  | 2210-23641 | 840M       | N | MSVP  |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAB    | SLAB SCISSOR         |                   | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 |       | Funkčnosť bezpečnostných prvkov, kontrola stavu nosnej reťaze jej napnutie, premazanie, kontrola reťazových kolies, premazanie, rovnomernosť napnutia reťazi, napnutie vonkajších laniek, kontrola nebezpečných zmien na plošine - koridra, praskliny, opotrebenie, tesnosť hyd. sústavy, kontrola skrutkových spojov, výmena oleja - celoročný OTHP 32. (Typ. Genie GS - 1932 v.č. GS 30 D - 48351 r.v. 2022) |                                                                                                                                                                        |
| 90  | 9PQ02Q001 - 840187      |                       | Ľerjav 130/20/2t-31m                              | 2210-23641 | 840M       | A | MSVP  |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    |                      |                   | GEOD | Geodetické merania           | 6 |  | 0 | 31095 | Geodetické zameranie Ľerjavovej dráhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | geodetické zameranie Ľerjavovej dráhy                                                                                                                                  |
| 91  | 9PQ03Q001 - 840188      |                       | Ľerjav 16t-28,5m                                  | 2210-23641 | 840M       | A | MSVP  |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    |                      |                   | GEOD | Geodetické merania           | 6 |  | 0 | 31095 | Geodetické zameranie Ľerjavovej dráhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | geodetické zameranie Ľerjavovej dráhy                                                                                                                                  |
| 92  | D-AE 30001              |                       | ZDVIHACIE ZARIADENIE                              | 2210-23214 | 808        | A | TECEM | DKUN-2-200-KV1 1/1 F4 | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | 760408 |                      |                   | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 14305 | Bežná oprava kladkostroja elektrického                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| 93  | D-AE 40001              |                       | ZDVIHACIE ZARIADENIE                              | 2210-23214 | 808        | A | TECEM | DKUN-2-200-KV1 1/1 F4 | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  |        |                      |                   | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 14305 | Bežná oprava kladkostroja elektrického                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| 94  | IRAQZDR1                |                       | ĽERIAVOVÁ DRAHA SKLAD IRAQ                        | 2210-23810 | 500        | A | RUSTR |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    |                      |                   | GEOD | Geodetické merania           | 1 |  | 0 | 31095 | Geodetické zameranie Ľerjavovej dráhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |
| 95  | KP127AE01 (evd č.3039)  |                       | El.kladkostroj Balkancar,18T10332 MA,1t., obj.30. | 2210-30363 | 30 tech.c. | A | VICH8 | 18T10332MA-1t         | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZBA1   |                      |                   | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 31098 | Bežná oprava elekt. kladkostroja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Balkancar, typ:T10332 M, nosnosť 1000 kg, v.č.9196259, r. zdvhu: 8m/min., r. pojazdu: 20m/min., dodavateľ: Technomat. Úradná skúška sa nevykonáva - B skupina (Blažo). |
| 96  | N-01-DA-72301           |                       | ZDVIHACIE ZARIADENIE                              | 2210-23201 | 723        | A | 8098I |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    |                      |                   | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 16552 | BO el. most.Ľerjav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |
| 97  | N-02-DE-809209          |                       | ZDVIHACIE ZARIADENIE N-02                         | 2210-23201 | 809        | A | 8098I | 4 AP 90L 8            | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    |                      | 4050/07 / 4598/08 | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 14224 | Bežná oprava Ľerjavu mostového                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 AP 90L 8                                                                                                                                                             |
| 98  | N-04-DE-809207          |                       | ZDVIHACIE ZARIADENIE N-04                         | 2210-23201 | 809        | A | 8098I | 4 AP 112M 8S          | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    |                      | 216 044 9         | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 14224 | Bežná oprava Ľerjavu mostového                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 AP 112M 8S                                                                                                                                                           |
| 99  | N-05-DE-809212          |                       | ZDVIHACIE ZARIADENIE N-05- elektrický kladkostroj | 2210-23201 | 809        | A | 8098I | 11 T 108 32 M         | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    |                      |                   | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 31098 | Bežná oprava elekt. kladkostroja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| 100 | RURAOZDC                |                       | ĽERIAVOVÁ DRAHA RAD C                             | 2210-23810 | 202/RÜ     | A | RUSTR |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    |                      |                   | GEOD | Geodetické merania           | 3 |  | 0 | 31095 | Geodetické zameranie Ľerjavovej dráhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |
| 101 | RURAOZDD                |                       | ĽERIAVOVÁ DRAHA RAD D                             | 2210-23810 | 202/RÜ     | A | RUSTR |                       | zdvhacie, otáčacie, výklpacie zariadenie a dráhy |  | ZAA    |                      |                   | GEOD | Geodetické merania           | 3 |  | 0 | 31095 | Geodetické zameranie Ľerjavovej dráhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |

|     |                 |                                                           |            |            |   |       |                                  |                                                                |  |      |            |             |      |                                    |   |  |   |       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|---|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|------|------------|-------------|------|------------------------------------|---|--|---|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102 | RURAOZDE        | ŽERIAVOVÁ DRÁHA<br>RAD E                                  | 2210-23810 | 202/RÜ     | A | RUSTR |                                  | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  |            |             | REKD | Rektifikácia<br>dráhy              | 3 |  | 0 |       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | Vykonalie rektifikácie žeriovavej dráhy v objekte SO 202 na RÜ<br>RAO na rade E t.j. smerové a výškové vyrovnanie podľa platných<br>STN a EN. Dĺžka žeriovavej dráhy je 143 m |
| 103 | RURAOZDE        | ŽERIAVOVÁ DRÁHA<br>RAD E                                  | 2210-23810 | 202/RÜ     | A | RUSTR |                                  | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  |            |             | GEOD | Geodetické<br>merania              | 3 |  | 0 | 31095 | Geodetické<br>zameranie<br>žeriovavej<br>dráhy                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
| 104 | RURAOZDF        | ŽERIAVOVÁ DRÁHA<br>RAD F                                  | 2210-23810 | 202/RÜ     | A | RUSTR |                                  | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  |            |             | GEOD | Geodetické<br>merania              | 3 |  | 0 | 31095 | Geodetické<br>zameranie<br>žeriovavej<br>dráhy                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
| 105 | RURAOZDF        | ŽERIAVOVÁ DRÁHA<br>RAD F                                  | 2210-23810 | 202/RÜ     | A | RUSTR |                                  | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  |            |             | REKD | Rektifikácia<br>dráhy              | 3 |  | 0 |       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | Vykonalie rektifikácie žeriovavej dráhy v objekte SO 202 na RÜ<br>RAO na rade F t.j. smerové a výškové vyrovnanie podľa platných<br>STN a EN. Dĺžka žeriovavej dráhy 143 m    |
| 106 | RURAOZDG        | ŽERIAVOVÁ DRÁHA<br>RAD G                                  | 2210-23810 | 202/RÜ     | A | RUSTR |                                  | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  |      |            |             | GEOD | Geodetické<br>merania              | 3 |  | 0 | 31095 | Geodetické<br>zameranie<br>žeriovavej<br>dráhy                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
| 107 | RURAOZDH        | ŽERIAVOVÁ DRÁHA<br>RAD H                                  | 2210-23810 | 202/RÜ     | A | RUSTR |                                  | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  |      |            |             | GEOD | Geodetické<br>merania              | 3 |  | 0 | 31095 | Geodetické<br>zameranie<br>žeriovavej<br>dráhy                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
| 108 | RURAOZP2        | ŽERIAV PORTÁLOVÝ<br>JO-827-4F                             | 2210-23810 | 202/RÜ     | A | RUSTR |                                  | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  |            |             | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 32300 | Plánovaná<br>bežná oprava<br>mostového<br>žeriovau<br>OKPG12AE002.       | Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa<br>príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN<br>27 0143 čl. 43a                                                                |                                                                                                                                                                               |
| 109 | RURAOZP3        | ŽERIAV PORTÁLOVÝ<br>JO-1004-GH                            | 2210-23810 | 202/RÜ     | A | RUSTR |                                  | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  |      |            |             | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 32300 | Plánovaná<br>bežná oprava<br>mostového<br>žeriovau<br>OKPG12AE002.       | Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa<br>príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN<br>27 0143 čl. 43a                                                                |                                                                                                                                                                               |
| 110 | VDL 3456-DA     | ELKLADKOSTROJ                                             | 2210-30360 | 34 tech.c. | A | VDL34 | PZ 5/42, STAHL<br>SH 4012-20 4/1 | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  | KPK Martin | 4154/07     | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 1 |  | 0 | 21177 | BO kladkostroja<br>strojná časť                                          | Pojazdné zdvihadlo - el. kladkostroj, výrobca KPK Martin, nosnosť<br>5t, typ PZ 5/42, v.č. 4154, max. zdvih 6m, dĺžka dráhy 42m, rok v.<br>2007.                                                               |                                                                                                                                                                               |
| 111 | VDL 3456-DE     | ELKLADKOSTROJ                                             | 2210-30360 | 34 tech.c. | A | VDL34 | M2,<br>12/2H42/100.5<br>22       | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | EAA  | -          | -           | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 1 |  | 0 | 21176 | BO ZZ<br>kladkostroja<br>elektro časť                                    | el. motor - zdvih 5 T, VDL,                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |
| 112 | VNAO400ZDR1     | ŽERIAVOVÁ DRÁHA<br>JEDNOKOLAJOVÁ PRE<br>KLADKOSTROJ       | 2210-23811 | 402/RÜ     | A | RUSTR |                                  | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  |            |             | GEOD | Geodetické<br>merania              | 1 |  | 0 | 31095 | Geodetické<br>zameranie<br>žeriovavej<br>dráhy                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
| 113 | VNAO400ZDR2     | ŽERIAVOVÁ DRÁHA<br>JEDNOKOLAJOVÁ PRE<br>KLADKOSTROJ       | 2210-23811 | 402/RÜ     | A | RUSTR |                                  | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  |            |             | GEOD | Geodetické<br>merania              | 1 |  | 0 | 31095 | Geodetické<br>zameranie<br>žeriovavej<br>dráhy                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
| 114 | ZERIAV 2872-DA  | MOSTOVÝ ŽERIAV<br>ELEKTRICKÝ S<br>RUCNÝM POJAZDOM<br>2872 | 2210-23350 | 28 tech.c. | A | 8098I | L-III-50 5 T                     | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  | 8539       |             | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 31087 | Bežná oprava<br>elektrického<br>dvojsmerného<br>ho mostového<br>žeriovau | L-III-50 5 T                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
| 115 | ZERIAV 2873-DA  | KLADKOSTROJ<br>ELEKTRICKÝ 2873                            | 2210-23350 | 28 tech.c. | A | 8098I | L-III-50 5 T                     | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  | 38690      |             | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 21177 | BO kladkostroja<br>strojná časť                                          | L-III-50 5 T                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
| 116 | ZERIAV 3015-DE  | KLADKOSTROJ<br>ELEKTRICKÝ 3015                            | 2210-30364 | 30 tech.c. | A | PRHVB | T-0963 5T                        | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  |            |             | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 21176 | BO ZZ<br>kladkostroja<br>elektro časť                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
| 117 | ZERIAV 3015-DA  | KLADKOSTROJ<br>ELEKTRICKÝ 3015                            | 2210-30364 | 30 tech.c. | A | PRHVB | T-0963 5T                        | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  | 50393      |             | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 1 |  | 0 | 21177 | BO kladkostroja<br>strojná časť                                          | T-0963 5T                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
| 118 | ZERIAV 3017-DA  | KLADKOSTROJ<br>ELEKTRICKÝ 3017                            | 2210-30364 | 30 tech.c. | A | PRHVB | T-10632 5 T                      | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  | 10918      |             | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 21177 | BO ZZ<br>kladkostroja<br>strojná časť                                    | 5 TON                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
| 119 | ZERIAV 3017-DE  | KLADKOSTROJ<br>ELEKTRICKÝ 3017                            | 2210-30364 | 30 tech.c. | A | PRHVB | T-10632 5 T                      | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  | 23065      |             | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 21176 | BO ZZ<br>kladkostroja<br>elektro časť                                    | T-10632 5 T                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |
| 120 | ZERIAV 3023A-DE | KLADKOSTROJ<br>ELEKTRICKÝ 3023a                           | 2210-30364 | 30 tech.c. | A | PRHVB | L-III-50 5 T                     | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  |            |             | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 21176 | BO ZZ<br>kladkostroja<br>elektro časť                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
| 121 | ZERIAV 3023A-DA | KLADKOSTROJ<br>ELEKTRICKÝ 3023A                           | 2210-30364 | 30 tech.c. | A | PRHVB | L-III-50 5T                      | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  | 10911      |             | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 21177 | BO ZZ<br>kladkostroja<br>strojná časť                                    | L-III-50 5T                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |
| 122 | ZERIAV 3023B-DE | KLADKOSTROJ<br>ELEKTRICKÝ 3023B                           | 2210-30364 | 30 tech.c. | A | PRHVB | L-III-50 5 T                     | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  |            |             | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 21176 | BO ZZ<br>kladkostroja<br>elektro časť                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
| 123 | ZERIAV 3023B-DA | KLADKOSTROJ<br>ELEKTRICKÝ 3023B                           | 2210-30364 | 30 tech.c. | A | PRHVB | L-III-50 5T                      | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  | 10867      |             | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 21177 | BO ZZ<br>kladkostroja<br>strojná časť                                    | L-III-50 5T                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |
| 124 | ZERIAV 4181-DA  | MOSTOVÝ ŽERIAV<br>ELEKTRICKÝ                              | 2210-30354 | 41 tech.c. | A | 041BI | 5 T                              | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  | 4681041060 |             | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 21175 | BO mostový<br>žeriovav časť<br>strojná                                   | 5 T                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |
| 125 | ZERIAV 4181-DE  | MOSTOVÝ ŽERIAV<br>ELEKTRICKÝ                              | 2210-30354 | 41 tech.c. | A | 041BI | 5 T                              | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  | 4681041060 |             | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 21174 | BO ZZ mostový<br>žeriovav časť<br>elektro                                | 5 T                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |
| 126 | ZZ 3451-DA      | ELEKTRICKÉ<br>POJAZDNÉ<br>ZDVIHADLO - ŽERIAV<br>CMP       | 2210-30353 | 34 tech.c. | N | 02Z05 | Meister M                        | Dvňacie<br>zariadenia -<br>elektrické                          |  | ZBA1 | KPK MARTIN |             | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 21175 | BO mostový<br>žeriovav časť<br>strojná                                   | Elektrické pojazdné zdvihadlo- žeriov CMP, KPK, v.č. 1296/02,<br>nosnosť 500kg, zdvih: 1978mm, dĺžka dráhy: 2m                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |
| 127 | ZZ 3451-DE      | ELEKTRICKÉ<br>POJAZDNÉ<br>ZDVIHADLO - ŽERIAV<br>CMP       | 2210-30353 | 34 tech.c. | N | 02Z05 |                                  | Dvňacie<br>zariadenia -<br>elektrické                          |  | ZBA1 | KPK Martin |             | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 21176 | BO ZZ<br>kladkostroja<br>elektro časť                                    | Elektrické pojazdné zdvihadlo- žeriov CMP, KPK, v.č. 1296/02,<br>nosnosť 500kg, zdvih: 1978mm, dĺžka dráhy: 2m                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |
| 128 | ZZ-3287-DE      | Elektrické pojazdné<br>zdvihadlo DEMAG                    | 2210-30352 | 32 tech.c. | N | 02Z05 | L-III-50 5 T                     | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  | KPK Martin |             | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 21176 | BO ZZ<br>kladkostroja<br>elektro časť                                    | Bubak, v.č. 5239/ 5T                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |
| 129 | ZZ-3288-DA      | Otočný stĺpový žeriov<br>KONECRANES                       | 2210-30353 | 32 tech.c. | A | 02Z05 | Meister M                        | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZBA  | KONECRANES |             | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 21175 | BO mostový<br>žeriovav časť<br>strojná                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
| 130 | ZZ800001-DA     | ZERIAV MOSTOVÝ<br>ELEKTRICKÝ 32/8t<br>800001              | 2230-16307 | 800-V1     | A | 02Z02 |                                  | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  | HM Ostrava | 23890       | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 6 |  | 0 | 16552 | BO el most.Zeria                                                         | Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa<br>príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN<br>27 0143 čl. 43a (250T, 0.02.01.2.1)                                            |                                                                                                                                                                               |
| 131 | ZZ800002-DA     | ZERIAV MOSTOVÝ<br>ELEKTRICKÝ 32/8t<br>800002              | 2230-16307 | 800-V1     | A | 02Z02 |                                  | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  | HM Ostrava | 6223/1      | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 6 |  | 0 | 16552 | BO el most.Zeria                                                         | Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa<br>príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN<br>27 0143 čl. 43a (32/8T, 2.02.2.02.1)                                           |                                                                                                                                                                               |
| 132 | ZZ800003-DA     | ZERIAV MOSTOVÝ<br>ELEKTRICKÝ 32/8t<br>800003              | 2230-16307 | 800-V1     | A | 02Z02 |                                  | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  | HM Ostrava | 6223/2      | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 6 |  | 0 | 16552 | BO el most.Zeria                                                         | Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa<br>príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN<br>27 0143 čl. 43a, vyčistí a skontrolovať trolej žeriovav (32/8T<br>2.02.2.02.1) |                                                                                                                                                                               |
| 133 | ZZ490055-DA     | ZERIAV MOSTOVÝ<br>ELEKTRICKÝ 125/50t<br>490055            | 2230-16307 | 490-V1     | N | 02Z02 | 125/50t.                         | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  | HM Ostrava | 74130023/1  | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 6 |  | 0 | 16552 | BO el most.Zeria                                                         | Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa<br>príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN<br>27 0143 čl. 43a                                                                |                                                                                                                                                                               |
| 134 | ZZ490056-DA     | ZERIAV MOSTOVÝ<br>ELEKTRICKÝ 125/50t<br>490056            | 2230-16307 | 490-V1     | N | 02Z02 | 125/50T                          | zdvihacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |  | ZAA  | HM Ostrava | 74-13-023/2 | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 6 |  | 0 | 16552 | BO el most.Zeria                                                         | Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa<br>príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN<br>27 0143 čl. 43a (VČ a Typ -490056 1302/2 125/50T)                              |                                                                                                                                                                               |

|     |                            |                                                          |            |            |   |       |                    |                                                               |      |                       |                         |      |                                    |   |  |   |       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|---|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------|------|------------------------------------|---|--|---|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135 | Z280029-DA                 | OTVÁRANIE<br>PREKRITIA<br>VLEČKOVÉHO<br>KORIDORU 800029  | 2230-16307 | 800-V1     | A | 02202 |                    | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |      |                       | 084183 ,<br>079004      | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 31098 | Bežná oprava<br>elekt.<br>kladkostroja         | Vykonaf bežnú opravu strojnjej a elektrickej časti 2ks. el. kladkostrojov Balkancar typ 13 T 0263M 5t podľa príslušného TP a požiadavky výrobcu. (Otváranie prekrytia vlečkového koridoru je pomocou 2 ks kladkostrojov v č.079004 a v č. 084183) |
| 136 | Z2801054-DA                | Kladkostroj pojedný<br>elektr. na 1 prf. ev č.<br>801054 | 2230-16307 | 801-V1     | A | 02202 |                    | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZAA  | STAHL<br>Nemecko      |                         | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 31098 | Bežná oprava<br>elekt.<br>kladkostroja         | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a                                                                                                        |
| 137 | Z2800042-DE                | Kladkostroj pojedný<br>el. KITO 2t v č.<br>285288        | 2230-16307 | 800-V1     | A | 02202 |                    | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZAA  | KITO Japonsko         |                         | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 31098 | Bežná oprava<br>elekt.<br>kladkostroja         | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a                                                                                                        |
| 138 | Z2800171-DA                | KLADKOSTROJ<br>ELEKTRICKÝ 1,6t<br>800171                 | 2230-16307 | 800-V1     | A | 02202 |                    | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |      | Liftket<br>091/56     |                         | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 31098 | Bežná oprava<br>elekt.<br>kladkostroja         | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a                                                                                                        |
| 139 | _151810AE04-DA             | ZERIAV MOSTOVÝ<br>PODVEŠNÝ EL. ST<br>ev.č.800004         | 2230-16307 | 800-V1     | A | 02202 |                    | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZAA  | Vihorlat Snina        | 482614                  | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 16552 | BO el most.žerjav                              | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a                                                                                                        |
| 140 | _751810AE08-DAOU<br>Q11004 | Zerjav mostový<br>podvešný el. 3,2t<br>800008            | 2230-16307 | 800-V1     | A | 02202 |                    | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZAA  | Vihorlat Snina        | v.č.kladkos.5<br>411036 | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 16552 | BO el most.žerjav                              | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a                                                                                                        |
| 141 | 751810AE47-DA              | ZERIAV MOSTOVÝ<br>PODVEŠNÝ EL. St<br>801047              | 2230-16307 | 801-V1     | A | 02202 |                    | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZAA  | Vihorlat Snina        | 482002                  | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 16552 | BO el most.žerjav                              | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a                                                                                                        |
| 142 | 751810AE48-DA              | ZERIAV MOSTOVÝ<br>PODVEŠNÝ EL. 2t<br>801048              | 2230-16307 | 801-V1     | A | 02202 |                    | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZAA  | Vihorlat Snina        | 371981                  | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 16552 | BO el most.žerjav                              | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a                                                                                                        |
| 143 | Z2490058-DA                | ZERIAV MOSTOVÝ<br>PODVEŠNÝ<br>ELEKTRICKÝ 5 t<br>490058   | 2230-16307 | 800/b-V1   | N | 02202 | ST T-0264-MA       | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZAA  | Vihorlat Snina        | 678623                  | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 16552 | BO el most.žerjav                              | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a                                                                                                        |
| 144 | Z2490073-DA                | ZERIAV MOSTOVÝ<br>PODVEŠNÝ<br>ELEKTRICKÝ 5t<br>490073    | 2230-16307 | 800/b-V1   | N | 02202 | ST N425-162<br>124 | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZAA  | Vihorlat Snina        | 468-061-<br>773/5411664 | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 16552 | BO el most.žerjav                              | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a                                                                                                        |
| 145 | Z2580079-DA                | ZERIAV MOSTOVÝ<br>JEJEDNOMOSNIKOVÝ<br>3,2t. 585079       | 2230-16307 | 585a-V1    | N | 02202 | EKKE 3,2t          | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZAA  | Sigmatex Salfa        |                         | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 16552 | BO el most.žerjav                              | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a (RP/04337/9)                                                                                           |
| 146 | Z2580080-DA                | ZERIAV MOSTOVÝ<br>JEJEDNOMOSNIKOVÝ<br>3,2t. 585080       | 2230-16307 | 585b-V1    | N | 02202 | EKKE 3,2t          | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZAA  | Sigmatex Salfa        |                         | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 16552 | BO el most.žerjav                              | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a (RP/04357/9)                                                                                           |
| 147 | Z2590118-DA                | ZERIAV MOSTOVÝ<br>EL. KLADKOSTROJ 5t<br>590118           | 2230-16307 | 590a-V1    | N | 02202 | ST T-10632         | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZAA  | Vihorlat Snina        | 408373                  | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 13823 | BO mostový<br>ručný žerjav                     | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a (PPO/01899/1-3)                                                                                        |
| 148 | Z2640094-DA                | ZERIAV MOSTOVÝ<br>EL.12,5t v č.31-613-<br>7141 640094    | 2230-16307 | 640-V1     | N | 02202 | 12,5T VUDUT        | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZAA  | Slovácke<br>strojny   | 12,5T                   | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 16552 | BO el most.žerjav                              | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a                                                                                                        |
| 149 | Z2640095-DA                | ZERIAV MOSTOVÝ EL.<br>5t v.č.468-011-693/A<br>640095     | 2230-16307 | 640-V1     | N | 02202 | 5T                 | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZAA  | Slovácke<br>strojny   | 5T                      | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 16552 | BO el most.žerjav                              | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a                                                                                                        |
| 150 | Z2640096-DA                | ZERIAV MOSTOVÝ EL.<br>5t v.č.468-011-693/B<br>640096     | 2230-16307 | 640-V1     | N | 02202 | VUDUT 5t.          | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZAA  | Slovácke<br>strojny   | 5T                      | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 16552 | BO el most.žerjav                              | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a (VČ a Typ :640096 011693/B 5 T)                                                                        |
| 151 | Z2760054-DA                | ZERIAV PORTALOVÝ<br>EL. 125201 v.č./J963<br>760054       | 2230-88308 | 760-II.3-5 | N | 02202 |                    | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZAA  | IMO-CRANE,<br>s.r.o.  |                         | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 16552 | BO el most.žerjav                              | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a                                                                                                        |
| 152 | Z2801044-DA                | ZERIAV MOSTOVÝ<br>JEJEDNOMOSNIKOVÝ<br>EL.5t 801044       | 2230-16307 | 801/2-V1   | A | 02202 |                    | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZAA  | Vihorlat Snina        | 468-271-648,<br>JEVS    | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 16552 | BO el most.žerjav                              | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a (I-II-50 5 T)                                                                                          |
| 153 | Z2801052-DA                | ZERIAV MOSTOVÝ<br>PODVEŠNÝ<br>ELEKTRICKÝ 2t<br>801052    | 2230-16307 | 801-V1     | A | 02202 |                    | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZAA  | Vihorlat Snina        | 469609                  | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 16552 | BO el most.žerjav                              | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a                                                                                                        |
| 154 | Z2801053-DA                | Zerjav el. nástenný ev<br>č. 801053                      | 2230-16307 | 801-V1     | A | 02202 |                    | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |      |                       |                         | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 16552 | BO el most.žerjav                              | potrebné leštenie ku BO+ potreba doplniť nosnosť stroja na I-<br>profil.Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43                                 |
| 155 | MKM.300.020-0230<br>R      | Traverza pre<br>ISOkontajner v.č.<br>0003                | 2230-16307 | 490-V1     | N | 02202 |                    | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |      | ZBC1                  |                         | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 |       |                                                | bežná údržba v zmysle TPV                                                                                                                                                                                                                         |
| 156 | MKM.300.020-DR             | Traverza pre<br>ISOkontajner v.č.<br>0004                | 2230-16307 | 490-V1     | N | 02202 |                    | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |      | ZBC1                  |                         | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 |       |                                                | bežná údržba v zmysle TPV                                                                                                                                                                                                                         |
| 157 | Z2800005-DA                | KLADKOSTROJ<br>ELEKTRICKÝ 5t<br>800005                   | 2230-16307 | 800-V1     | A | 02202 |                    | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |      |                       | 508                     | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 31098 | Bežná oprava<br>elekt.<br>kladkostroja         | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a (VČ a Typ :800005 508 5t-ET5-691/V2)                                                                   |
| 158 | Z2801050-DA                | Zerjavová dráha<br>žerjava ev. č. 801050                 | 2230-16307 | 801-V1     | A | 02202 |                    | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZAA  | Vihorlat Snina        |                         | GEOO | Geodetické<br>merania              | 1 |  | 0 | 31095 | Geodetické<br>zameranie<br>žerjavovej<br>dráhy | Geodetické zameranie žerjavovej dráhy podľa Vyh1.508/2009 Z.z a<br>STN EN 10506-2                                                                                                                                                                 |
| 159 | Z2364129-DR                | KLADKOSTROJ RUCNÝ<br>0,55 t 364129                       | 2230-16307 | 364-V1     | N | 02202 | 1T 16-02           | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZBA1 | Branecké<br>železárny | 1T 16-02                | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 13820 | BO ZZ<br>kladkostroj<br>ručný                  | Vykonaf bežnú opravu a pravidelnú prehľ podľa STN 27 0143<br>zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu                                                                                                                                     |
| 160 | Z2364130-DR                | KLADKOSTROJ RUCNÝ<br>1t 364130                           | 2230-16307 | 364-V1     | N | 02202 | 1T 16-02           | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZBA1 | Branecké<br>železárny | v.č.80078               | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 13820 | BO kladkostroj<br>ručný                        | Vykonaf bežnú opravu a pravidelnú prehľ podľa STN 27 0143<br>zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu (VČ a Typ<br>:364130 1178 1T 16-02)                                                                                                 |
| 161 | Z2364132-DR                | KLADKOSTROJ RUCNÝ<br>0,55 t 364132                       | 2230-16307 | 364-V1     | N | 02202 | 1T 16-02           | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZBA1 | Branecké<br>železárny | 1T 16-02                | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 13820 | BO kladkostroj<br>ručný                        | Vykonaf bežnú opravu a pravidelnú prehľ podľa STN 27 0143<br>zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu (VČ a Typ<br>:364132 1373 1T 16-02)                                                                                                 |
| 162 | Z2532134-DR                | KLADK. POJAZDNÝ<br>RUCNÝ NA I PROFILÉ<br>0,5t 532134     | 2230-16307 | 532-V1     | N | 02202 | Z200               | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZCD  | BRANO CZ              |                         | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 13823 | BO mostový<br>ručný žerjav                     | Vykonaf bežnú opravu a pravidelnú prehľ podľa STN 27 0143<br>zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu                                                                                                                                     |
| 163 | Z2800038-DA                | KLADKOSTROJ<br>ELEKTRICKÝ 5t<br>800038                   | 2230-16307 | 800-V1     | N | 02202 | ST T-10632-MA      | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZAA  |                       | 545973                  | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 31098 | Bežná oprava<br>elekt.<br>kladkostroja         | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a (VČ a Typ :800038 545973 5T T-10632-MA)                                                                |
| 164 | Z2800039-DR                | KLADKOSTROJ RUCNÝ<br>1t 800039                           | 2230-16307 | 800-V1     | A | 02202 |                    | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZBA1 | Branecké<br>železárny | 1T 16-31                | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 13820 | BO kladkostroj<br>ručný                        | Vykonaf bežnú opravu a pravidelnú prehľ podľa STN 27 0143<br>zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu (1T 16-31)                                                                                                                          |
| 165 | Z2800172-DA                | KLADKOSTROJ<br>ELEKTRICKÝ 5t<br>800172 mimo KP           | 2230-16307 | 800-V1     | A | 02202 | ST T-103-32MA      | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZAA  |                       | 545971                  | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 31098 | Bežná oprava<br>elekt.<br>kladkostroja         | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a (VČ a Typ :800172 545971 5T T-103-32MA )                                                               |
| 166 | Z2801042-DA                | KLADKOSTROJ EL.<br>3,2t ELMOT<br>ev.č.801042             | 2230-16307 | 801/2-V1   | A | 02202 |                    | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy |      |                       | 802065                  | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 31098 | Bežná oprava<br>elekt.<br>kladkostroja         | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a                                                                                                        |
| 167 | Z2900128-DR                | ZERIAV MOSTOVÝ<br>RUCNÝ 1t<br>900128                     | 2230-16307 | 900A/1-V1  | N | 02202 | 1T 16-01           | zdvhacie,<br>otáčacie,<br>vyklápacie<br>zariadenie a<br>dráhy | ZBA1 | Vihorlat Snina        | 6634                    | BO   | Bežná oprava<br>v zmysle<br>návodu | 3 |  | 0 | 13823 | BO mostový<br>ručný žerjav                     | Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a                                                                                                        |

|     |                         |                                                    |            |          |   |       |              |                                                    |  |      |                     |          |      |                              |   |  |   |       |                                       |                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|---|-------|--------------|----------------------------------------------------|--|------|---------------------|----------|------|------------------------------|---|--|---|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 168 | Z2532133-DR             | ZERIAV MOSTOVY RUCNY St. v.č.60029 532133          | 2230-16307 | 532-V1   | N | 02202 | —            | zdvihacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy |  | ZBA1 | Vihorlat Snina      | 60029    | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 13823 | BO mostový ručný žeriav               | Vykonať bežnú opravu a pravidelnú prehľad podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu                                   |
| 169 | Z2562112-DR             | ZERIAV MOSTOVY RUCNY 2t 562112                     | 2230-88400 | 562-V1   | N | 02202 | 2T 16-01     | zdvihacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy |  | ZBA1 | Vihorlat Snina      | 8928     | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 13823 | BO mostový ručný žeriav               | Vykonať bežnú opravu a pravidelnú prehľad podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu                                   |
| 170 | Z2800190-DA             | Žeriav portálový s el.kladkostrojom St.            | 2230-16307 | 800-V1   | A | 02202 | D5-4/4-B/KEE | zdvihacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy |  | ZAA  | Kučera-Kučera s.r.o |          | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 16552 | BO el most.žeria                      | Bežná oprava stroje a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl.43a         |
| 171 | Z2800193-DA             | Žeriav portálový s el.kladkostrojom 2t.            | 2230-16307 | 800-V1   | A | 02202 | P2-3/2-L/SEE | zdvihacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy |  | ZAA  | Kučera-Kučera s.r.o |          | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 16552 | BO el most.žeria                      | Bežná oprava stroje a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl.43a         |
| 172 | Z2801045-DA             | KLADKOSTROJ EL. BALKANCAR 2t ev.č. 801045          | 2230-16307 | 801/2-V1 | A | 02202 |              | zdvihacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy |  |      |                     |          | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 31098 | Bežná oprava elekt. kladkostroja      | Bežná oprava stroje a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl.43a         |
| 173 | Z2377127-DR             | KLADKOSTROJ RUCNY 1t 377127                        | 2230-16307 | 377-V1   | N | 02202 | 1T 16-01     | zdvihacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy |  | ZBA1 | Branček Železářny   | 1T 16-01 | BO   | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 |  | 0 | 13820 | BO kladkostroj ručný                  | Vykonať bežnú opravu a pravidelnú prehľad podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu (VC a Typ 377327 117352 1T 16-01) |
| 174 | Z2585079-DRA            | Žeriavová dráha Žeriava ev. č. 585079              | 2230-16307 | 585a-V1  | N | 02202 |              | zdvihacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy |  | ZAA  | Sigmatex Sefa       |          | GEO0 | Geodetické merania           | 1 |  | 0 | 31095 | Geodetické zameranie žeriavovej dráhy | Geodetické zameranie žeriavovej dráhy podľa Vyhl.508/2009 Z.z a STN EN 1090-2                                                                  |
| 175 | Z2585080-DRA            | Žeriavová dráha Žeriava ev. č. 585080              | 2230-16307 | 585b-V1  | N | 02202 |              | zdvihacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy |  | ZAA  | Sigmatex Sefa       |          | GEO0 | Geodetické merania           | 1 |  | 0 | 31095 | Geodetické zameranie žeriavovej dráhy | Geodetické zameranie žeriavovej dráhy podľa Vyhl.508/2009 Z.z a STN EN 1090-2                                                                  |
| 176 | Z2801044-DRA            | Žeriavová dráha Žeriava ev. č. 801044              | 2230-16307 | 801/2-V1 | A | 02202 |              | zdvihacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy |  | ZAA  | Vihorlat Snina      |          | GEO0 | Geodetické merania           | 1 |  | 0 | 31095 | Geodetické zameranie žeriavovej dráhy | Geodetické zameranie žeriavovej dráhy podľa Vyhl.508/2009 Z.z a STN EN 1090-2                                                                  |
| 177 | Z04483 na objekte 44/20 | Žeriavová dráha Žeriava ev.č.4483 na objekte 44/20 | 2210-23359 | 44/20    | A | 8098I |              | zdvihacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy |  | ZAA  |                     |          | GEO0 | Geodetické merania           | 1 |  | 0 | 31095 | Geodetické zameranie žeriavovej dráhy | Geodetické zameranie žeriavovej dráhy podľa Vyhl.508/2009 Z.z a STN EN 1090-2                                                                  |

| Číslo TPP | Názov TPP                  | Číslo operácie | Názov operácie          | Popis operácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13820     | BO ZZ kladkostroj ručný    | 1              | Poučenie                | Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.<br>NAHLÁSIŤ ZAČIATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, V1-čt-2010 a A1-6677!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13820     | BO ZZ kladkostroj ručný    | 2              | BO ZZ kladkostroj ručný | 1.kontrola a zaistenie pracoviska, príprava pracoviska.<br>1.1 vykonať kontrolu zaistenia pracoviska podľa ZP ak bol vydaný.<br>1.2 pri práci dodržiavať zásady bezpečnosti práce:<br>a) pri práci vo výškach - zásady prác vo výškach.<br>b) pri použití zdvíhacieho zariadenia - zásady zdvíhania a viazania bremien.<br>c)pri čistení horľavinami - zásady používania a skladovania horľavín.<br>d)pri použití prenosného el.zariadenia - zásady používania a údržby týchto zariadení.<br>2.prevzatie zariadenia do opravy a príprava náradia<br>3.doplniť mazacie tuky a oleje<br>4.skontrolovať funkciu koncového vypínača zdvihu<br>5.skontrolovať uchytanie lana, skont. stav vodiacej matice<br>6.vyčistiť a namazať nosné lano<br>7.dotiahnuť všetky skrutkové spoje kladkostroja<br>8.skontrolovať brzdové obloženie - nastaviť brzdový kotúč podľa návodu výrobcu<br>9.skontrolovať vyznačenie nosnosti, evidenčné číslo JAVYS, výstražné a bezpečnostné nátery, poškodené a nečitateľné označenie obnoviť<br>10.skontrolovať nárazky kladkost. na dráhe<br>11.odskúšať zariadenie vrátane koncových vypínačov<br>12.do "denníka zdvíhacieho zariadenia" zapísať vykonanie Bežnej opravy ZZ<br>13.vykonať vizuálnu kontrolu základných konštrukčných častí podľa platných noriem vrátane dráhy, prístupov, prejazdnych profilov, vykonať vizuálnu kontrolu na častiach konštrukcie, vykonať kontrolu technických parametrov<br>14.vykonať kontrolu vybavenia kladkostroja podľa noriem alebo technických pomienok t.j.bezpečnostných náterov, výstr.bezpečn. tabuliek, výrobných štítkov, značenia nosnosti<br>15.bez zaťaženia bremenom vykonať všetky pohyby zo ZZ postupne všetkými stupňami rýchlosti a opatrne dochádzať do krajných polôh, vyskúšať funkciu koncových vyínačov, súčasne sa presvedčiť o správnosti pohybov podľa značenia na ovládacích prístrojoch, funkciu brzd, signal a pod.<br>16.do "denníka zdvíhacieho zariadenia" zapísať vykonanie pravidelnej prehliadky, technického stavu prevádzkovým technikom a prípadné závady zistené pri prehliadke<br>17.odovzdanie zariadenia |
| 13820     | BO ZZ kladkostroj ručný    | 3              | Odovzdanie              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13823     | BO ZZ mostový ručný žeriav | 1              | Poučenie                | Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.<br>NAHLÁSIŤ ZAČIATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, V1-čt-2010 a A1-6677!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Číslo TPP | Názov TPP                         | Číslo operácie | Názov operácie                             | Popis operácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13823     | BO ZZ mostový ručný žeriav        | 2              | BO ZZ mostový ručný žeriav                 | <p>1. Kontrola a zaistenie pracoviska. Príprava pracoviska.</p> <p>1.1 Vykonať kontrolu zaistenia pracoviska</p> <p>a) Podľa ZP príkazu (ak bol na prácu vydaný).</p> <p>1.2 Pri práci dodržiavať zásady bezpeč. práce:</p> <p>a) Pri prácach vo výškach - zásady prác vo výškach.</p> <p>b) Pri použití zdvíhacieho zariadenia - zásady zdvíhania a viazania bremien.</p> <p>c) Pri čistení horľavinami - zásady používania a skladovania horľavín.</p> <p>d) Pri použití prenosného el. zariadenia zásady používania a údržby týchto zariadení.</p> <p>2. Prevzatie zariadenia do opravy a príprava náradia.</p> <p>3. Doplniť mazacie tuky a oleje.</p> <p>4. Skontrolovať uchytenie nosnej reťaze. Reťaz musí byť zrovnaná tak, aby výstupky po zvarovaní boli na jednej strane.</p> <p>5. Vyčistiť a namazať nosné a ovládacie reťaze. Namazať čap kladnice háku mazacím tukom.</p> <p>6. Skontrolovať a dotiahnuť všetky skrutkové spoje.</p> <p>7. Skontrolovať brzdové obloženie.</p> <p>8. Skontrolovať vyznačenie nosnosti, evidenčné číslo Javys, výstražné a bezpečnostné nátery, poškodené a nečitateľné označenie obnoviť.</p> <p>9. Skontrolovať nárazníky na dráhe.</p> <p>10. Vyčistiť žeriav a odstrániť nežiadúce predmety zo žeriavu a dráhy.</p> <p>11. Odkúšať zariadenie.</p> <p>12. Do "Denníku zdvíhacieho zariadenia" zapísať vykonanie Bežnej opravy ZZ.</p> <p>13. Vykonať vizuálnu kontrolu základných konštrukčných častí podľa platných noriem, vrátane žeriavovej dráhy, prístupov, prejazdnych profilov. Vykonať vizuálnu kontrolu na častiach konštrukcie pre ktoré normy a predpisy neurčujú žiadne zvláštne požiadavky, na dodržanie všeobecne platných technických zásad. Vykonať kontrolu technických parametrov.</p> <p>14. Vykonať kontrolu vybavenia žeriava podľa noriem alebo technických podmienok t.j. bezpečnostných náterov, výstražných a bezpečnostných tabuliek, výrobných štítkov, značenia nosnosti.</p> <p>15. Bez zafarbenia bremenom vykonať všetky pohyby zo ZZ, postupne všetkými stupňami rýchlosti a opatrne dochádzať do krajných polôh, vyskúšať funkciu koncových vypínačov.</p> <p>16. Do "Denníka zdvíhacieho zariadenia" zapísať vykonanie pravidelnej prehliadky.</p> |
| 13823     | BO ZZ mostový ručný žeriav        | 3              | Odovzdanie                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21175     | BO ZZ mostový žeriav časť strojná | 1              | Poučenie                                   | <p>Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.</p> <p>NAHLÁSIť ZAČIATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, V1-čt-2010 a A1-6677!!!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21175     | BO ZZ mostový žeriav časť strojná | 2              | Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Číslo TPP | Názov TPP                         | Číslo operácie | Názov operácie                             | Popis operácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21175     | BO ZZ mostový žeriav časť strojná | 3              | BO ZZ mostový žeriav strojná časť          | <p>pre strojnú časť:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.kontrola a zaistenie pracoviska, príprava pracoviska</li> <li>1.1 vykonať kontrolu zaistenia pracoviska podľa ZP príkazu ak bol vydaný</li> <li>1.2 pri práci dodržiavať zásady bezpečnosti práce <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pri práci vo výškach - zásady práce vo výškach,</li> <li>b)pri použití zdvíhacieho zariadenia-zásady zdvíhania a viazania bremien,</li> <li>c) pri čistení horľavinami-zásady používania a skladovania horľavín,</li> <li>d)pri pož. prenosného el. zariad.- zásady požívania a údržby týchto zariadení,</li> </ol> </li> <li>2.prevzatie zariadenia do opravy a príprava náradia</li> <li>3.doplniť mazacie tuky a oleje</li> <li>4.skontrolovať funkciu všetkých koncových vypínačov</li> <li>5.skontrolovať uchytie lana na bubne</li> <li>6.vyčistiť a namazať nosné lano,</li> <li>7.dotiahnuť všetky skrutkové spoje konštrukcie mostu, mačky a žeriavovej dráhy, dotiahnuť všetky skrutky úpiniek žeriavovej dráhy</li> <li>8.skontrolovať brzdové obloženie - nastaviť brzdy podľa dokumentácie výrobcu, vyčistiť a namazať kľbové prevody bŕzd</li> <li>9.skontrolovať vyznačenie nosnosti, evidenčné číslo, výstražné a bezpečnostné nátery poškodené a nečitateľné označenie obnoviť, skontrolovať zábradlia, podlahy lávkov plošín a schodov</li> <li>10.skontrolovať nárazníky pojazdu mačky a mostu</li> <li>11.odskúšať zariadenie vrátane koncových vypínačov</li> <li>12.do "Denníka zdvíhacieho zariadenia" zapísať vykonanie Bežnej opravy ZZ,</li> <li>13.vykonať vizuálnu kontrolu základných konštrukčných častí podľa platných noriem, vrátane dráhy, prístupov, prejazdnych profilov</li> <li>14.vykonať kontrolu vybavenia žeriava podľa noriem, bezpečnostné nátery, výstražné tabuľky, výrobné štítky</li> <li>15.bez záťaže urobiť všetky pohyby ZZ, postupne zo všetkými stupňami rýchlosti a opatrne dochádzať do krajných polôh, vyskúšať funkciu koncových vypínačov</li> <li>16.do "Denníka zdvíhacieho zariadenia" zapísať vykonanie pravidelnej prehliadky</li> </ol> |
| 21175     | BO ZZ mostový žeriav časť strojná | 4              | Odovzdanie zariadenia                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21177     | BO ZZ kladkostroja strojná časť   | 1              | Poučenie                                   | <p>Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.</p> <p>NAHLÁSIŤ ZAČIATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, V1-čt-2010 a A1-6677!!!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21177     | BO ZZ kladkostroja strojná časť   | 2              | Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Číslo TPP | Názov TPP                             | Číslo operácie | Názov operácie                                  | Popis operácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21177     | BO ZZ kladkostroja strojná časť       | 3              | BO ZZ kladkostroja strojná časť                 | <p>pre strojnú časť:</p> <p>1.kontrola a zaistenie pracoviska, príprava pracoviska,</p> <p>1.1 vykonať kontrolu zaistenia pracoviska podľa ZP príkazu ak bol vydaný</p> <p>1.2 pri práci dodržiavať zásady bezpečnosti práce</p> <p>a) pri práci vo výškach - zásady práce vo výškach</p> <p>b)pri použití zdvihacieho zariadenia-zásady zdvíhania a viazania bremien,</p> <p>c) pri čistení horľavínami-zásady používania a skladovania horľavín,</p> <p>d)pri pož. prenosného el. zariad.- zásady požívania a údržby týchto zariadení,</p> <p>2.prevzatie zariadenia do opravy a príprava náradia</p> <p>3.doplniť mazacie tuky a oleje</p> <p>4.skontrolovať funkciu koncového vypínača zdvihu</p> <p>5.skontrolovať uchytenie lana, skontrolovať stav vodiacej matice</p> <p>6.vyčistiť a namažť nosné lano</p> <p>7.dotiahnuť všetky skrutkové spoje kladkostroja</p> <p>8.skontrolovať brzdové obloženie - nastaviť brzdový kotúč podľa návodu výrobcu</p> <p>9.skontrolovať vyznačenie nosnosti, evidenčné číslo, výstražné a bezpečnostné nátery poškodené a nečitateľné označenie obnoviť</p> <p>10.skontrolovať nárazky kladkostroja na dráhe</p> <p>11.odskúšať zariadenie vrátane koncových vypínačov</p> <p>12.do "Denníka zdvihacieho zariadenia" zapísať vykonanie Bežnej opravy ZZ</p> <p>13.vykonať vizuálnu kontrolu základných konštrukčných častí podľa platných noriem, vrátane kladkostrojovej dráhy, prístupov, prejazdnych profilov</p> <p>14.vykonať kontrolu vybavenia kladkostroja podľa noriem, bezpečnostné nátery, výstražné tabuľky, výrobné štítky</p> <p>15.bez záťaže urobiť všetky pohyby zo ZZ</p> <p>16.do "Denníka zdvihacieho zariadenia" zapísať vykonanie pravidelnej prehliadky</p> |
| 21177     | BO ZZ kladkostroja strojná časť       | 4              | Odkúšanie zviacieho zariadenia                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21177     | BO ZZ kladkostroja strojná časť       | 5              | Odvodzenie zariadenia, poriadok na pracovisku   | V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31095     | Geodetické zameranie žeriavovej dráhy | 1              | Zaistenie pracoviska a zariadenia               | Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzдание pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31095     | Geodetické zameranie žeriavovej dráhy | 2              | Smerové a výškové zameranie žeriavovej dráhy    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31095     | Geodetické zameranie žeriavovej dráhy | 3              | Geodetické zameranie podľa STN EN 1090-2        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31095     | Geodetické zameranie žeriavovej dráhy | 4              | Vypracovanie správy o zameraní žeriavovej dráhy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31095     | Geodetické zameranie žeriavovej dráhy | 5              | Odvodzenie správy správcovy zariadenia          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22354     | BO mostového žeriava elektro časť     | 1              | Poučenie                                        | Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzдание pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.Pracovníci dodávateľa sú povinní nahlásiť začiatok, prerušenie, ukončenie prác na technologickom zariadení každý deň vedúcemu zmeny na A1 tel:6666, 6677, mob: 0910 834 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22354     | BO mostového žeriava elektro časť     | 2              | Prevzatie pracoviska, kontrola zaistenia        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Číslo TPP | Názov TPP                                                                 | Číslo operácie | Názov operácie                                                    | Popis operácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22354     | BO mostového žeriava elektro časť                                         | 3              | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5 | <p>Technologický postup pre plánovanú bežnú opravu mostového žeriava pre elektro časť:</p> <p>1.Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce</p> <p>1.1 Vykonať kontrolu zaistenia pracoviska pred začiatkom práce na zariadení podľa Z príkazu a všeobecných ustanovení BOZP</p> <p>1.2 Dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri práci:</p> <p>a) kde je nevyhnutné z dôvodu bezpečnosti práce vyznačiť pracovisko výstražnými tabuľkami a značkami, pracovník ich musí rešpektovať</p> <p>b) pri práci na lešení, montážnych plošinách, rebříkoch dodržiavať spoločné ustanovenia pre bezpečnosť práce vo výškach</p> <p>c) pri práci v kontrolovanom pásme dodržiavať zásady radiačnej bezpečnosti</p> <p>2. Kontrola hlavného vypínača žeriavu a jeho uzamykania</p> <p>3. Kontrola izolátorov trolejového vedenia a opotrebenia zberačov, domazanie kĺbov zberačov olejom PP90, u priečnej troleje kontrola vozíkov a ich premazanie mazacím tukom NH2</p> <p>4. Kontrola funkcie a prehliadka kontaktov koncových vypínačov a ovládacích prvkov</p> <p>5. Kontrola, doplnenie, prípadne výmena oleja v el. dráhach</p> <p>6. Vyčistiť dotykové plochy a dotiahnuť skrutky vodivých spojov ochrany proti dotykovému napätiu</p> <p>7. Kontrola el. prístrojov v rozvádzači žeriavu, dotiahnutie skrutiek svorkovnic a svoriek prístrojov</p> <p>8. Premeranie izol. stavov elektríc. rozvodu, izolačný odpor musí byť podľa STN332000-6-61 čl.612.3 a zapísanie do prílohy. zápisu o meraní</p> <p>9. Odstránenie zistených závad</p> <p>10.Upratanie pracoviska</p> |
| 22354     | BO mostového žeriava elektro časť                                         | 4              | Odkúšanie el. zariadenia                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22354     | BO mostového žeriava elektro časť                                         | 5              | Odvzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22214     | BO montážnej kletky, kontajnera vnút.častí reaktora, závesného zariadenia | 1              | Príprava pracoviska                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22214     | BO montážnej kletky, kontajnera vnút.častí reaktora, závesného zariadenia | 2              | Postup a rozsah prác                                              | kontrola funkčnosti zariadenia, previesť BO zariadenia podľa návodu výrobcu a príslušných noriem. Vykonanie prác v zmysle smernice BZ/BK/SM-06-Organizácia bezpečnej práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22214     | BO montážnej kletky, kontajnera vnút.častí reaktora, závesného zariadenia | 3              | Odkúšanie                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Zoznam ZZ JZ A1, TSÚ RAO, MSVP, IS RAO, FS KRAO, RÚ RAO

| Por. číslo | Názov                                  | Typové označenie | Výrobca                    | Výrobné číslo | Rok výroby | Obj; kóta; m.č.; | Základné technické zariadenie parametre pre VTZ zdvíhacie |          |                                        |              |                             |              | Žeriavová dráha            |             |             |                    | Technické zariadenie skupiny | Evid. číslo |
|------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------------|-------------|
|            |                                        |                  |                            |               |            |                  | Nosnosť /ton/                                             | Zvih /m/ | Menovitá rýchlosť /m/min./             | Rozpätie /m/ | Ovládanie                   | Druh pohonu  | Dov. zaťaženie /kN/koleso/ | Dĺžka / m / | Rozchod /m/ | Výšková úroveň /m/ |                              |             |
| 1.         | El. mostový žeriav s ručným pojazdom   | L-II-50          | Vihorlat Sniná             | 131814        | 1966       | 28 ±0,0/18a      | 5,0                                                       | 8,0      | zdvihu: 5,4;                           | 8,4          | tlač. ovládač ručne retiaz. | elektr.      | 31,0                       | 21,63       | 8,4         | 8                  | Aa                           | 2872        |
| 2.         | Elektrické pojazdné zdvíhadlo          | L-III-50         | OPP Galanda                | 50872         | 1968       | 28 ±0,0/34       | 5,0                                                       | 12,0     | zdvihu: 8,0; pojazd: 5,5;              | 5,0          | ovládač zo zeme             | elektr.      | /                          | 5,0         | /           | 3,5                | Aa                           | 2873        |
| 3.         | Elektrický mostový žeriav              | EMŽ160/32t/13 m  | Uničovské storjírny Uničov | 203656        | 1964       | 30 +13,5/700     | 160/32                                                    | 40/46    | zdvih:160 t:1/0,17; zdvih:32t:25/0,25; | 13,0         | diaľkové ovládanie          | elektr.      | 667,08                     | 76,485      | 13,0        | 37                 | Aa                           | 3001        |
| 4.         | Mostový žeriav elektrický              | MŽDZE 5/12,3     | KPK s.r.o. Martin          | 1921/03       | 2003       | 30 +13,5/700     | 5,0                                                       | 36       | zdvihu:1,6/10; mačky:5/25;             | 12,3         | diaľkové ovládanie          | elektr.      | 27,5                       | 48          | 15,3        | 37                 | Aa                           | 3003        |
| 5.         | Mostový žeriav dvojnosiťový elektrický | MŽDE 5/15,3      | KPK s.r.o. Martin          | 4620/08       | 2008       | 30 +6,0/531      | 5,0                                                       | 15,0     | zdvihu:0,8/5; mačky:2/20;              | 15,3         | diaľkové ovládanie          | elektr.      | 46,44                      | 48          | 15,3        | 12                 | Aa                           | 3004        |
| 6.         | Mostový žeriav jednosniťový elektrický | MŽJE 3,2/4,5     | KPK s.r.o. Martin          | 4542/08       | 2008       | 30 +6,0/532      | 3,2                                                       | 12,0     | zdvihu:0,8/5; mačky:2/2; 0             | 4,5          | diaľkové ovládanie          | elektr.      | 20,33                      | 40          | 4,5         | 11,945             | Aa                           | 3006        |
| 7.         | Elektrický jednosniťový mostový žeriav | MŽPJE 1,5/5      | KPK s.r.o. Martin          | 3244/06       | 2006       | 30/+6,0/516      | 1,5                                                       | 4,38     | zdvihu:1,6/10 mačky:2,5/10             | 5,0          | diaľkové ovládanie          | elektr.      | 11,44                      | 11,094      | 5,0         | 5,350              | Aa                           | 3008        |
| 8.         | Pojazdné zdvíhadlo                     | PZ 1,5/2         | KPK s.r.o. Martin          | 5185/09       | 2009       | 30/±0,0/425      | 5,0                                                       | 4,24     | zdvih: 1,25/5 m/min. mačka:            | /            | tlač. záves. ovl.zo zeme    | elektr.      | /                          | 2,0         | /           | 5,0                | Aa                           | 3009        |
| 9.         | Pojazdné zdvíhadlo                     | PZ 1,6/13,4      | KPK s.r.o. Martin          | 1224          | 2002       | 30 +13,5/700     | 1,6                                                       | 36       | zdvihu: 0,8/5 pojazddu: 5/20           | /            | diaľkové ovládanie          | elektr.      | /                          | 12          | /           | 37                 | Aa                           | 3010        |
| 10.        | Pojazdné zdvíhadlo                     | NŽJE 0,5/6       | KPK s.r.o. Martin          | 2143/04       | 2003       | 30 +13,5/700     | 0,5                                                       | 15       | zdvihu: 4,8; pojazddu: 0,7;            | /            | diaľkové ovládanie          | elektr.      | /                          | 6           | /           | 15                 | Ba1                          | 3011        |
| 11.        | Pojazdné zdvíhadlo                     | PZ 5 R           | PODEM Grabovo BLR          | 50293         | 1968       | 30 ±0,0/460      | 5,0                                                       | 12,0     | zdvihu: 8; pojazd:ručne;               | /            | ovládač zo zeme             | elektr.ručne | /                          | 10,0        | /           | 5,4                | Aa                           | 3015        |

|     |                                          |                      |                               |               |      |              |           |        |                                         |      |                    |               |         |       |     |        |     |       |
|-----|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|------|--------------|-----------|--------|-----------------------------------------|------|--------------------|---------------|---------|-------|-----|--------|-----|-------|
| 12. | Pojazdné zdvihadlo                       | PZ 5                 | KPK s.r.o. Martin             | 4983/08       | 2008 | 30 ±0,0/460  | 5,0       | 10,6   | zdvihu: 1,25/5 ; mačka: 4/16            | /    | diaľkové ovládanie | elektr.       | 13,8    | 7,3   | /   | 5,4    | Aa  | 3016  |
| 13. | Pojazdné zdvihadlo                       | PZ 5                 | PODEM Grabovo BLR             | 23 065        | 1968 | 30 ±0,0/436  | 5,0       | 10,0   | zdvihu: 8/1,3; pojazd:20/5;             | /    | ovládač z podlahy  | elektr.       | /       | 40,0  | /   | 10,0   | Aa  | 3017  |
| 14. | Elektrické pojazdné zdvihadlo            | PZ 5/58              | KPK s.r.o. Martin             | 1306/02       | 2002 | 30 +6,0/505  | 5,0       | 12,0   | zdvihu: 5,4; pojazd:17;                 | /    | diaľkové ovládanie | elektr.       | /       | 53,95 | /   | 12,0   | Aa  | 3020  |
| 15. | Pojazdné zdvihadlo                       | PZ 5                 | PODEM Grabovo BLR             | 132 996       | 1972 | 30 +6,0/501  | 5,0       | 12,0   | zdvihu: 8,0; pojazd:20,0;               | /    | ovládač z podlahy  | elektr.       | /       | 50,0  | /   | 12,0   | Aa  | 3021  |
| 16. | Elektrické pojazdné zdvihadlo            | L-III-50             | PODEM Grabovo BLR             | 10918         | 1968 | 30 +13,5/721 | 5,0       | 11,0   | zdvihu: 5,4; pojazdu: 20;               | /    | ovládač z podlahy  | elektr.       | /       | 7     | /   | 13     | Aa  | 3022  |
| 17. | Pojazdné zdvihadlo                       | PZ 5                 | PODEM Grabovo BLR             | 10911         | 1972 | 30 -6,0/318a | 5,0       | 10,0   | zdvihu: 5,4; pojazdu: 17;               | /    | ovládač z podlahy  | elektr.       | /       | 20,0  | /   | 12,555 | Aa  | 3023a |
| 18. | Elektrické pojazdné zdvihadlo            | PZ5/40               | KPK s.r.o. Martin             | 4151/07       | 2007 | 30 -6,0/318a | 5,0       | 12,0   | zdvihu: 0,8/5 pojazddu: 5/20            | /    | diaľkové ovládanie | elektr.       | /       | 40,0  | /   | 12,555 | Aa  | 3023b |
| 19. | Elektrické pojazdné zdvihadlo            | L-I-50               | PODEM Grabovo BLR             | 342184        | 1966 | 30 ±0,0/428  | 3,0       | 8,0    | zdvihu: 2,25;pojazd: 0,38               | /    | ovládač zo zeme    | elektr.       | /       | 12    | /   | 10,5   | Aa  | 3024  |
| 20. | Elektrické pojazdné zdvihadlo            | L-III-50             | PODEM Grabovo BLR             | 342185        | 1966 | 30 ±0,0/425  | 1,5       | 10,0   | zdvihu: 8; pojazddu: 8;                 | /    | ovládač zo zeme    | elektr.       | /       | 5,0   | /   | 12,0   | Aa  | 3025  |
| 21. | Mostový žeriav elektrický                | MŽ 5000/125kg        | HOFMAN, GMBH Wurzen, BRD      | 001           | 2000 | 30 +13,5/702 | 5,0/0,125 | 3/3,5  | zdvihu: 4,02; mačky:16,2 /3,6;mosta: 4  | 2,25 | ovládač z podlahy  | elektr./ručne | /       | 3,5   | /   | 7,5    | Aa  | 3038  |
| 22. | Elektrické pojazdné zdvihadlo            | 1BT10332MA           | PODEM Grabovo BLR             | 9196259       | 1991 | 30 +13,5/714 | 1,0       | 8,0    | zdvihu: 0,8/5 pojazddu: 5/20            | /    | ovládač zo zeme    | elektr.       | /       | 4     | /   | 12,5   | Ba1 | 3039  |
| 23. | Ručné pojazdné zdvihadlo                 | 10-00                | KPS Brano, Hradec n. Moravici | 05732         | 1990 | 30 +13,5/710 | 3,2       | 9,0    | zdvihu: 2,25;pojazd: 0,38               | /    | ručne refazou      | ručne         | /       | 5     | /   | 13     | Ba1 | 3043  |
| 24. | Pojazdné zdvihadlo                       | GIGA GSM R512-12-4/1 | KPK s.r.o. Martin             | 1091850872/00 | 2000 | 30 +13,5/721 | 5         | 10,06  | zdvihu: 1,3/8; pojazddu: 5/20;          | /    | ovládač z podlahy  | elektr.       | /       | 60,0  | /   | 13,5   | Aa  | 3048  |
| 25. | Mostový žeriav elektrický                | MŽDE                 | KPK s.r.o. Martin             | 326333-714    | 2003 | 32 ±0,0/54   | 12,5      | 10,795 | zdvihu: 12,5/1,3; mačky:1-15;mosta:4    | 7,8  | diaľkové ovládanie | elektr.       | 75,730  | 81,6  | 7,8 | 5,25   | Aa  | 3247  |
| 26. | Mostový žeriav jednonosníkový elektrický | MŽJE 5/5,1           | KPK s.r.o. Martin             | 3055/05       | 2005 | 32 ±0,0/55   | 5,0       | 5,3    | zdvihu: 12,5/1,3; mosta:5/20 mačky:5/40 | 5,1  | diaľkové ovládanie | elektr.       | 27,4    | 65,09 | 5,1 | 5,5    | Aa  | 3248  |
| 27. | Pojazdné zdvihadlo                       | PZ - 5 / 6           | KPK s.r.o. Martin             | 5239/09       | 2009 | 32 +21,0/174 | 5,0       | 15,5   | zdvih: 1,6/10 n/min. mačka:             | /    | diaľkové ovládanie | elektr.       | 341,505 | 6,0   | /   | 16,153 | Aa  | 3287  |

|     |                                                 |                           |                           |                  |      |                  |          |       |                                         |       |                    |         |       |       |       |       |     |        |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------|------------------|----------|-------|-----------------------------------------|-------|--------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| 28. | Elektrické pojazdné zdvihadlo                   | LIFTKET B 3/006           | KPK s.r.o. Martin         | 24835            | 2002 | 34 ±0,0/skener   | 0,5      | 3,0   | zdvihu:1,3/8;pojazdu:5/20;              | /     | ovládač z podlahy  | elektr. | /     | /     | /     | 3,2   | Ba1 | 3451   |
| 29. | Mostový žeriav elektrický                       | MŽ 100/20/29              | KPK s.r.o. Martin         | 2011/04          | 2004 | 34 ±0,0/13       | 100/20   | 16,0  | zdvihu:1,25/0,25;mosta:40;mačky:20;     | 29,0  | dialkové ovládanie | elektr. | 431,6 | 93,5  | 29,0  | 16,0  | Aa  | 3455   |
| 30. | Elektrické pojazdné zdvihadlo                   | PZ 5/4,2                  | R. STAHL                  | 4154             | 2007 | 34 ±0,0/13       | 5,0      | 10,0  | zdvihu:0,8/5;pojazdu:5/20;              | /     | ovládač z podlahy  | elektr. | /     | 60,0  | /     | 6,0   | Aa  | 3456   |
| 31. | Elektrické zdvihadlo stĺpové otočné             | 10316MA/1,0               | PODEM Grabovo BLR         | JO-SO-01         | 1997 | 34 ±0,0/13       | 1,0      | 6     | zdvihu:0,8/5 pojazdu:5/20               | 4,0   | ovládač z podlahy  | elektr. | /     | 8,0   | /     | 4,0   | Ba1 | 3457   |
| 32. | Elektrické zdvihadlo stĺpové otočné             | 10316MA/1,0               | PODEM Grabovo BLR         | JO 5002 9746098  | 1997 | 34±0,0/13        | 1,0      | 6     | zdvihu:0,5 5; pojazd:3,0;               | /     | ovládač z podlahy  | elektr. | /     | 4     | /     | /     | Ba1 | 3458   |
| 33. | Elektrický jednoosníkový mostový žeriav         | 10615MA/3,2               | PODEM Grabovo BLR         | JO 015 974 6098  | 1997 | 34 ±0,0/16       | 3,2      | 4,0   | zdvihu:8/4;mosta:30;mačky:20;spúšťaní   | 4,5   | ovládač z podlahy  | elektr. | 18,7  | 8,0   | 4,5   | 4,97  | Aa  | 3459   |
| 34. | Elektrické zdvihadlo stĺpové otočné             | 310 236                   | PODEM Grabovo BLR         | JO-SO-01         | 1997 | 34 ±0,0/13       | 0,5      | 4,8   | zdvihu:0,5 5; pojazd:3,0;               | 4,0   | ovládač z podlahy  | elektr. | /     | 5     | /     | /     | Ba1 | 3460   |
| 35. | Elektrické pojazdné zdvihadlo                   | KBK-DEMAG                 | Mannseemann- DEMAG, SRN   | 10039101         | 2001 | 34 ±0,0/stroj.   | 0,8      | 6,5   | zdvihu:0,5 5; pojazd:3,0;               | /     | ovládač z podlahy  | elektr. | /     | 40    | /     | /     | Ba1 | 3467   |
| 37. | Mostový žeriav elektrický                       | MŽJE5/6,6m                | KPK s.r.o. Martin         | 4919 / 08        | 2008 | 41 +3,6/ 35      | 5,0      | 18    | zdvihu:5/0,8;most a:2÷25;mačky:5/20;    | 6,6   | ovládač z podlahy  | elektr. | 28,8  | 11,25 | 6,6   | 13    | Aa  | 4181   |
| 38. | Mostový žeriav ručný                            | 270203                    | VIHORLAT Sniná            | 131 488          | 1965 | 42 ±0,0/čerp.    | 3,2      | 3,2   | zdvihu:2,25;pojazdu:0,38                | 8,0   | ovládač z podlahy  | ručne   | /     | 10    | 8     | 3,8   | Ba1 | 4261   |
| 39. | El. dvojosníkový mostový žeriav odním. drápakom | MŽDE 20/5/13,2; MMG 330-3 | KPK s.r.o. Martin         | 557/99           | 1999 | 44/20 ±0,0/ hala | 20,0/5,0 | 25    | zdvihu hl:0,5/3,2; pom.:1,3/8; mosta:4- | 13,5  | ovládač z podlahy  | elektr. | 162,8 | 88    | 13,5  | 9,13  | Aa  | 4483   |
| 40. | Elektrické pojazdné zdvihadlo                   | N 425-16-2/1 STAHL        | KPS Brno ČR               | 5 402 621        | 1972 | 44/10 ±0,0/bud.  | 5,0      | 9,0   | zdvihu: 8; pojazdu:10;                  | /     | ovládač z podlahy  | elektr. | /     | 16,0  | /     | /     | Aa  | 4484   |
| 42. | Ručné pojazdné zdvihadlo                        | 16-12                     | BRANO, Hradec n. Moravici | 1494             | /    | 718 ±0,0/čerp.   | 3,2      | 6,5   | zdvihu:0,5/3,2; pojazdu:0,38            | 6,5   | ručne retazou      | ručne   | /     | 12    | 6     | 3,9   | Ba1 | 71865  |
| 43. | Mostový žeriav elektrický                       | MŽDE 5 / 10,7             | KPK s.r.o. Martin         | 1750/03          | 2003 | 723 ±0,0/ sklad  | 5,0      | 6,0   | zdvihu:0,8/5;mačky:5/20; mosta:5/30     | 10,7  | ovládač z podlahy  | elektr. | 37,2  | 29,22 | 10,7  | 5,87  | Aa  | 72301  |
| 44. | Elektrický dvojosníkový mostový žeriav          | MŽ - 2 x 16t/12,85m       | KSB, Brno, ČR             | 7443016-74430017 | 1995 | 808 ±0,0/ 101    | 16t+16t  | 7     | zdvihu:4,98/0,78; mosta:4,02/1,02;      | 12,85 | ovládač z panelu   | elektr. | /     | 39,85 | 12,85 | 7,15  | Aa  | 808221 |
| 45. | Súrad. el. dvojosníkový mostový žeriav          | MŽ - 16t/9,45m            | KSB, Brno, ČR             | 7443020          | 1996 | 808 ±0,0/ 120    | 16,0     | 3,425 | zdvihu:4,98/0,78; mosta:4,02/1,02;      | 9,45  | ovládač z panelu   | elektr. | /     | 13,8  | 9,45  | 4,375 | Aa  | 808222 |

|     |                                          |                |                    |             |      |                |       |       |                                             |       |                   |         |        |        |      |       |     |          |
|-----|------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------|------|----------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------------------|---------|--------|--------|------|-------|-----|----------|
| 46. | Súrad. el.jednonosníkový mostový žeriav  | SEŽ-2t x 4,45m | KSB, Brno, ČR      | 7453012     | 1996 | 808 ±0,0/ 116  | 2,0   | 4,4   | zdvihu: 2,5/0,6; mosta: 4/0,4; mačky: 4/0,4 | 4,45  | ovládač zo zeme   | elektr. | /      | 10,3   | 4,45 | 4,9   | Aa  | 808223   |
| 47. | Elektrický dvojnosičkový mostový žeriav  | MŽ - 6,3t/7,3m | KSB, Brno, ČR      | 7453004     | 1995 | 808 ±0,0/ 120  | 6,3   | 2,8   | zdvihu: 3,48/0,9; mosta: 0,016-             | 7,3   | ovládač zo zeme   | elektr. | /      | 7,9    | 7,3  | 3,6   | Aa  | 808224   |
| 48. | Mostový žeriav elektrický                | MŽ 2t-4,2m     | KSB, Brno, ČR      | 7443018     | 1995 | 808 ±0,0/ 119  | 2,0   | 3,9   | zdvihu: 3/0,75; mosta: 1-4; mačky: 1-       | 4,2   | ovládač zo zeme   | elektr. | /      | 7,7    | 4,2  | 4,4   | Aa  | 808225   |
| 49. | Elektrický jednonosníkový mostový žeriav | MŽ - 2t x 4,1m | KPS, Brno, ČR      | 7453003     | 1995 | 808+4,1/ 0311B | 2,0   | 3,0   | zdvihu: 0,008-0,13; mosta: 0,016-           | 4,1   | ovládač zo zeme   | elektr. | /      | 6,6    | 4,1  | 3,3   | Aa  | 808226   |
| 50. | Elektrické pojazdné zdvihadlo            | T-0243         | Hoffmann GmbH BRD, | 74430022    | 1996 | 808 ±0,0/ 121  | 1,0   | 6,0   | zdvihu: 8,0 pojazdu: 20,1                   | 4,1x2 | ovládač zo zeme   | elektr. | /      | /      | /    | /     | Ba1 | 808227   |
| 51. | Elektrické pojazdné zdvihadlo            | AS 50          | STAHL              | 7443021/1   | 1997 | 808 ±0,0/ 111  | 12,5  | 10,0  | zdvih: 3,18/0,48; mačka: 3,96/0,96;         |       | ovládač zo zeme   | elektr. | /      | 10,0   |      | 6,260 | Aa  | 808228   |
| 52. | Elektrické pojazdné zdvihadlo            | Liftket        | Hoffmann GmbH BRD, | 74430023    | 1995 | 808 ±0,0/ 105  | 1,0   | 6,0   | zdvihu: 8,0 pojazdu: 20,1                   |       | ovládač zo zeme   | elektr. | /      | /      | /    | /     | Ba1 | 808229   |
| 53. | Elektrické pojazdné zdvihadlo            | T-0243         | KSB, Brno, ČR      | 7453007     | 1996 | 808 ±0,0/ 113  | 1,0   | 6,0   | zdvihu: 8,0 pojazdu: 20,1                   | 4,1x2 | ovládač zo zeme   | elektr. | /      | /      | /    | /     | Ba1 | 808230   |
| 54. | Elektrické pojazdné zdvihadlo            | GIGA - 3,2t    | Hoffmann GmbH BRD, | 0075/4      | 1995 | 808 +15,6/ 402 | 3,2   | 24,0  | zdvihu: 1,3/8; mačky: 3,5/16;               | /     | ovládač zo zeme   | elektr. | /      | 11,450 | /    | 4,7   | Aa  | 808231   |
| 55. | Zdvihadlo s ručný pohonom                | PZ 1/ 2,4      | KPK s.r.o. Martin  | 2336/04     | 2004 | 808 ±0,0/ 113  | 1,0   | 6,0   | zdvihu: 0,55; pojazdu: 3,0;                 | /     | reťazou zo zeme   | ručne   | 2      | 2,48   | /    | 3,5   | Ba1 | 808262   |
| 56. | Mostový žeriav elektrický                | MŽE            | KPS, Brno, ČR      | 3866/77     | 2007 | 809 +3,6/ 50   | 12,5  | 8,235 | zdvihu: 0,96/6; most: 20; mačky: 15;        | 13,8  | ovládač z podlahy | elektr. | 98,7   | 68     | 13,8 | 8,601 | Aa  | 809207   |
| 57. | Mostový žeriav elektrický                | DEVS           | Vihorlat Sniná     | 468-141-344 | 1987 | 809 +14,4/ 407 | 5,0   | 24,0  | zdvihu: 8/1; most: 30; mačky: 20;           | 17,1  | ovládač z podlahy | elektr. | 37,6   |        | 17,1 | 8,601 | Aa  | 809208   |
| 58. | Mostový žeriav elektrický                | MŽDE1/13,8     | KPK s.r.o. Martin  | 4050/07     | 2007 | 809 +3,6/ 50   | 1,6   | 9,270 | zdvihu: 1,6/10; most: 5/20; mačka: 2/1      | 13,8  | ovládač z podlahy | elektr. | 37,544 | 68     | 13,8 | 8,601 | Aa  | 809209   |
| 59. | Mostový žeriav elektrický                | MŽDE1/13,8     | KPK s.r.o. Martin  | 4051/07     | 2007 | 809 +3,6/ 38   | 1,0   | 8,2   | zdvihu: 12,5/2; mačky: 2-16; most: 5-       | 13,8  | ovládač z podlahy | elektr. | 34,6   | 68     | 13,8 | 8,601 | Ba1 | 809210   |
| 60. | Elektrické pojazdné zdvihadlo            | N23/1          | BALACAN car        | 8618210     | 1986 | 809 +3,6/ 31   | 0,125 | 3,0   | zdvihu: 2,25; pojazdu: 0,38                 | 6     | reťazou z podlahy | ručne   | /      | 3,2    | /    | 3,0   | Ba1 | 809211/a |
| 61. | Elektrické pojazdné zdvihadlo            | AE23/2         | BALACAN car        | 97005536    | 1997 | 809 +3,6/ 29   | 0,125 | 3,0   | zdvihu: 2,25; pojazdu: 0,38                 | 6     | reťazou z podlahy | ručne   | /      | 3,5    | /    | 3,0   | Ba1 | 809211/b |

|     |                                           |                       |                                         |               |      |                |          |      |                                              |             |                       |         |        |       |      |       |     |        |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|------|----------------|----------|------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------|--------|-------|------|-------|-----|--------|
| 62. | Elektrické pojazdné zdvihadlo             | 11T10832M             | PODEM Grabovo, BLR                      | 80291         | 1987 | 809 ±0,0/ 58   | 12,5     | 12,0 | zdvihu:5,5/<br>1,3;<br>mačka:20;             | 15          | ovládač z<br>podlahy  | elektr. | 98,7   | 15,0  | 15   | 8,6   | Aa  | 809212 |
| 63. | Zdvihadlo s ručný pohonom                 | 16-01                 | BRANO, Hradec n.<br>Moravici            | 5348          | 1986 | 809 ±0,0/ 43   | 1,6      | 3,0  | zdvihu:<br>2,25;pojaz<br>du: 0,38            |             | reťazou z<br>podlahy  | ručne   | /      | /     | /    | /     | Ba1 | 809213 |
| 64. | Zdvihadlo s ručný pohonom                 | 16-01                 | BRANO, Hradec n.<br>Moravici            | 5369          | 1986 | 809 ±0,0/ 59   | 1,6      | 3    | zdvihu:<br>2,25;pojaz<br>du: 0,36            | /           | reťazou z<br>podlahy  | ručne   | /      | /     | /    | /     | Ba1 | 809214 |
| 65. | Zdvihadlo s ručný pohonom                 | 16-01                 | BRANO, Hradec n.<br>Moravici            | 5370          | 1986 | 809 ±0,0/ 60   | 1,6      | 3    | zdvihu:<br>2,25;pojaz<br>du: 0,37            | /           | reťazou z<br>podlahy  | ručne   | /      | /     | /    | /     | Ba1 | 809215 |
| 66. | Zdvihadlo s ručný pohonom                 | 16-01                 | BRANO, Hradec n.<br>Moravici            | 2220          | 1986 | 809 ±0,0/ 219  | 1,6      | 3    | zdvihu:<br>2,25;pojaz<br>du: 0,38            | /           | reťazou z<br>podlahy  | ručne   | /      | /     | /    | /     | Ba1 | 809219 |
| 67. | Elektrický dvojnosiťový mostový<br>žeriav | EMŽ 130/20/2 x<br>31m | Slovácke strojirny, Uherský<br>Brod, ČR | 22-629-3192   | 1995 | 840 +7,2/ 202  | 130/20/2 | 20   | zdvih<br>hlavný:0,0<br>8/1,6;<br>pomocný1:   | 31,0        | dialkové<br>ovládanie | elektr. | 489,15 | 24,0  | 31   | 22,66 | Aa  | 840187 |
| 68. | Elektrický dvojnosiťový mostový<br>žeriav | EMŽ - 16tx<br>28,5m   | Slovácke strojirny, Uherský<br>Brod, ČR | 22 - 629 3191 | 1995 | 840 +7,2/ 202  | 16,0     | 20,0 | zdvihu:0,2/<br>3,15;<br>most:1-<br>10;mačka: | 28,5        | ovládač z<br>podlahy  | elektr. | /      | 55,75 | 28,5 | 15,6  | Aa  | 840188 |
| 69. | Mostový žeriav elektrický podvesný        | PVS 1                 | VIHORLAT Sniná                          | 468-066-602   | 1985 | 840 +7,2/ 202  | 2,0      | 12,0 | zdvih:8,0<br>žeriava:30,<br>0,<br>mačky:30,0 | 0,5/4,5/0,5 | ovládač z<br>podlahy  | elektr. | /      | 10    | 12,5 | 6     | Aa  | 840189 |
| 70. | Elektrické pojazdné zdvihadlo             | 11T10442              | VIHORLAT Sniná                          | 1145632       | 1984 | 840 +17,6/ 301 | 2,0      | 18   | zdvihu: 8,0<br>pojazddu:<br>20,0             |             | ovládač z<br>podlahy  | elektr. | /      | 18,0  |      |       | Aa  | 840190 |
| 71. | Elektrické pojazdné zdvihadlo             | 11T10442              | VIHORLAT Sniná                          | 1145631       | 1984 | 840 +17,6/ 305 | 2,0      | 18   | zdvihu: 8,0<br>pojazddu:<br>20,1             | 18          | ovládač z<br>podlahy  | elektr. | /      | 18,0  | 18   | 20,5  | Aa  | 840191 |
| 72. | Mostový žeriav ručným<br>pohonom          | N25/16FO              | VIHORLAT Sniná                          | 5441          | 1985 | 840 -4,8/ 013  | 3,2      | 4    | zdvihu:<br>2,3;pojazd<br>u: 0,29;            | /           | reťazou z<br>podlahy  | ručne   | /      | /     | /    | /     | Ba1 | 840192 |
| 73. | Zdvihadlo s ručný pohonom                 | 16-12                 | BRANO, Hradec n.<br>Moravici            | 6278          | 1985 | 840 ±0,0/142   | 1,0      | 4    | zdvihu:<br>4,8;pojazd<br>u: 0,7;             | /           | reťazou z<br>podlahy  | ručne   | /      | /     | /    | /     | Ba1 | 840193 |
| 74. | Zdvihadlo s ručný pohonom                 | 16-12                 | BRANO, Hradec n.<br>Moravici            | 6277          | 1985 | 840 ±0,0/144   | 1,0      | 3    | zdvihu:<br>4,8;pojazd<br>u: 0,7;             | /           | reťazou z<br>podlahy  | ručne   | /      | /     | /    | /     | Ba1 | 840194 |
| 75. | Zdvihadlo s ručný pohonom                 | 16-12                 | BRANO, Hradec n.<br>Moravici            | 6279          | 1985 | 840 ±0,0/107   | 1,0      | 3    | zdvihu:<br>4,8;pojazd<br>u: 0,7;             | /           | reťazou z<br>podlahy  | ručne   | /      | /     | /    | /     | Ba1 | 840195 |
| 76. | Zdvihadlo s ručný pohonom                 | 16-12                 | BRANO, Hradec n.<br>Moravici            | 2078          | 1985 | 840 ±0,0/114   | 5,0      | 4,5  | zdvihu:<br>1,8;pojazd<br>u: 0,145;           | /           | reťazou z<br>podlahy  | ručne   | /      | /     | /    | /     | Ba1 | 840196 |
| 77. | Zdvihadlo s ručný pohonom                 | 16-12                 | BRANO, Hradec n.<br>Moravici            | 6654          | 1985 | 840 ±0,0/114   | 3,2      | 3    | zdvihu:<br>2,3;pojazd<br>u: 0,29;            | /           | reťazou z<br>podlahy  | ručne   | /      | /     | /    | /     | Ba1 | 840197 |

|     |                                            |               |                                             |                  |           |                    |           |      |                                                |      |                    |                     |                           |       |      |      |     |             |
|-----|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|------|------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------|---------------------------|-------|------|------|-----|-------------|
| 78. | Zdvíhadlo s ručný pohonom                  | 16-12         | BRANO, Hradec n. Moravici                   | 971              | 1985      | 840 ±0,0/140       | 5,0       | 4,5  | zdvihu: 1,8;pojazd u: 0,145;                   | /    | reťazou z podlahy  | ručne               | /                         | /     | /    | /    | Ba1 | 840198      |
| 79. | Zdvíhadlo s ručný pohonom                  | 16-12         | BRANO, Hradec n. Moravici                   | 2717             | 1985      | 840 ±0,0/145       | 3,2       | 3    | zdvihu: 2,3;pojazd u: 0,29;                    | /    | reťazou z podlahy  | ručne               | /                         | /     | /    | /    | Ba1 | 840199      |
| 80. | Elektrické pojazdné zdvíhadlo              | PZ0,5/9,95    | Hoffmann GmbH BRD, GIGA                     | 7453008          | 1988      | 840 +3,6/ 179      | 0,5       | 3    | zdvihu: 4,8;pojazd u: 1,1;                     | 9,95 | ovládač z podlahy  | elektr.             | /                         | /     | /    | 4    | Ba1 | 840204      |
| 81. | Zdvíhadlo s ručný pohonom                  | Z200          | BRANO, Hradec n. Moravici                   | 80174            | 1985      | 840 -4,8/05        | 1,0       | 3    | zdvihu: 4,8;pojazd u: 0,7;                     | /    | reťazou z podlahy  | ručne               | /                         | /     | /    | 4    | Ba1 | 840205      |
| 82. | Zdvíhadlo s ručný pohonom                  | 16-12         | BRANO, Hradec n. Moravici                   | 2134             | 1985      | 840 +7,2/201       | 5,0       | 8    | zdvihu: 1,8;pojazd u: 0,145;                   | /    | reťazou z podlahy  | ručne               | /                         | /     | /    | 9,5  | Ba1 | 840206      |
| 83. | Podvesný mostový žeriav s el.kladkostrojom | B5 Liftket    | JORD Komárno                                | JO - 108         | 2002      | 840 ±0,0/113       | 1,0       | 3    | zdvihu: 4,8;pojazd u: 0,7;                     | /    | ovládač z podlahy  | elektr.             | /                         | /     | /    | 4    | Ba1 | 840207      |
| 84. | Portálový žeriav                           | PŽ - 20/18    | Kráfovoloská a.s. Brno; KPK, s.r.o., Martin | 7253042, 4788/08 | 1997/2008 | RÚ RAO ±0,0/202    | 20,0      | 12,0 | zdvihu:1,8/8,4; most:30;mačka: 1,8-15,6;       | 18,0 | pákové             | elektr.             | 200,5                     | 156,0 | 18,0 | 6,45 | Aa  | RURAOZP1    |
| 85. | Kladkostroj 8t/12m                         | T10732M       | PODEM Grabovo, BLR                          | 83147/1988       | 1988      | RÚ RAO ±0,0/200    | 8,0       | 12,0 | zdvihu:8/0,8; mačky:20;                        |      | ovládač z podlahy  | elektr.             | /                         | 14,0  | /    | 7    | Aa  | OKPT31AE001 |
| 86. | Stĺpový otočný žeriav                      | 1t/4,5m       | KPK s.r.o. Martin                           | 1742/03          | 2003      | RÚ RAO ±0,0/312/1  | 1,0       | 3,0  | zdvihu: 4,8;pojazd u: 0,7;                     | 4,5  | ovládač z podlahy  | elektr.             | /                         | /     | /    | 4    | Ba1 | RURAOZS1    |
| 87. | Stĺpový otočný žeriav                      | 1t/4,5m       | KPK s.r.o. Martin                           | 1743/03          | 2003      | RÚ RAO ±0,0/312/10 | 1,0       | 3,0  | zdvihu: 4,8;pojazd u: 0,7;                     | 4,5  | ovládač z podlahy  | elektr.             | /                         | /     | /    | 4    | Ba1 | RURAOZS2    |
| 88. | Elektrický mostový žeriav                  | atyp          | JORD Komárno                                | JO - 207         | 2005      | FS 808/1-01 W110   | 32,0 /2,0 | 6,0  | zdvih hl.:4/0,65, pom:8/2,most:30/10;          | 15,9 | diaľkové ovládanie | elektr.             | 199,02                    | 36,6  | 15,9 | 7,3  | Aa  | OKPG12AE001 |
| 89. | Elektrický mostový žeriav                  | atyp          | JORD Komárno                                | JO - 206         | 2005      | FS 808/1-01 W103   | 16,0      | 6,0  | zdvih:hlavn ý:4/0,65, pomocný:8 /2;most:30/10; | 11,0 | ovládač zo zeme    | elektr.             | 98,0                      | 18,5  | 11,0 | 6,3  | Aa  | OKPG12AE002 |
| 90. | Elektrický mostový žeriav                  | atyp          | JORD Komárno                                | JO - 213         | 2005      | FS 808/1-01 W 405  | 5,0       | 20,0 | zdvih:4/1,25;most:30/10;mačka: 20/5;           | 6,9  | ovládač zo zeme    | elektr.             | 25,76                     | 8,1   | 6,9  | 4,2  | Aa  | OKPG12AE003 |
| 92. | Elektrické pojazdné zdvíhadlo              | 13P10252      | PODEM Grabovo, BLR                          | 9740017          | 1997      | 641/VVBK           | 0,5       | 24   | zdvihu: 8; pojazdu: 20;                        | /    | ovládač z podlahy  | elektr.             | Zariadenie mimo prevádzky |       |      |      | Ba1 | KONT 00611  |
| 93. | Elektrické pojazdné zdvíhadlo              | 13P10332MA    | PODEM Grabovo, BLR                          | 9740018          | 1997      | 641/VVBK           | 1,0       | 12   | zdvihu: 8; pojazdu: 20;                        | /    | ovládač z podlahy  | elektr.             | /                         | 3     | /    | /    | Ba1 | KONT 00612  |
| 95. | Pohyblivá pracovná plošina, nožnicová      | Genie GS-1932 | Genie Industries, USA                       | GS 30D - 48351   | 2022      | 840 ±0,0/OP        | 0,227     | 5,8  | 0,8-4km/h                                      | /    | tlačidlové         | elektro-hydraulický | /                         | /     | /    | /    | Ab  | 840143      |

|      |                                                         |                  |                                           |                 |      |                  |           |      |                                      |   |                           |                     |   |     |   |     |     |             |
|------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------|------|------------------|-----------|------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|---|-----|---|-----|-----|-------------|
| 96.  | Pojazdná pohyblivá pracovná plošina                     | PHC 1100 – EU1   | Robert Bocker, GmbH, Verne, NSR           | 8418            | 2005 | 34 ±0,0/13       | 0,14      | 8,85 | 0,34 m/s <sup>2</sup> ;              | / | tlačidlové z podlahy-koša | elektro-hydraulický | / | /   | / | /   | Ab  | 3450        |
| 97.  | Zar. na uchopenie bremena                               | 15 T1POS         | KAUP GERMANY                              | 408950-1        | 1998 | 808±0.0/ 120     | 15,0      | /    | /                                    | / | ovládač z panelu          | /                   | / | /   | / | /   | Bc2 | 808222/a    |
| 98.  | Uchop na kontajner VBK                                  | 15 T 170 S       | KAUP GERMANY                              | ZO 895 E-2      | 1995 | 808±0.0/120      | 15,0      | /    | /                                    | / | ovládač z panelu          | elektro-hydraulický | / | /   | / | /   | Bc2 | BSC 808/1   |
| 99.  | Uchop na sudy                                           | US-T-1024        | Kráľovoská a.s. Brno                      | 7604008         | 1995 | 808±0.0/119      | 1,2       | /    | /                                    | / | /                         | mech.               | / | /   | / | /   | Bc2 | 808225/a    |
| 100. | Zar. na uchopenie bremena                               | Traverza BSC     | KPK s.r.o. Martin                         | 201/04          | 2004 | 808±0.0 / 111    | 12,5      | /    | /                                    | / | /                         | mech.               | / | /   | / | /   | Bc2 | 808228/a    |
| 101. | Úchop na kontajner PC55                                 | 11 - T           | Kráľovoská a.s. Brno                      | 7 443 021       | 1995 | 808±0.0 / 111    | 11,0      | /    | /                                    | / | /                         | mech.               | / | /   | / | /   | Bc2 | BCS 808/3   |
| 102. | Zar. na uchopenie bremena                               | 15T1POS          | KPK s.r.o. Martin                         | 40 89 50-2/1995 | 1995 | 808±0.0 / 101    | 15,0      | /    | /                                    | / | ovládač z panelu          | mech.               | / | /   | / | /   | Bc2 | 808221/a    |
| 103. | Zar. na uchopenie ISO kont.                             | 30T191k20        | KAUP GERMANY                              | 510091/3/96     | 1996 | 808±0.0 / 101    | 24,0      | /    | /                                    | / | ovládač z podlahy         | mech.               | / | /   | / | /   | Bc1 | 808221/b    |
| 104. | Zar. na uchopenie bremena                               | Traverza 809     | KPK s.r.o. Martin                         | 204/04          | 2004 | 809±0.0 / 55     | 12,5      | /    | /                                    | / | ovládač z podlahy         | mech.               | / | /   | / | /   | Bc2 | 809212/a    |
| 105. | Prestavovacia traverza TK125                            | TK125            | KPK s.r.o. Martin                         | 9266            | 2023 | 840+7,2/202      | 125,0     | /    | /                                    | / | ovládač z podlahy         | mech.               | / | /   | / | /   | Bc2 | 9ZZ01Z04    |
| 106. | Manipulátor na VBK                                      | VBK - ATYP       | GROUPE I.T.I. FRANCE                      | 96273/1997      | 1997 | RÚ RAO SO202±0.0 | 15,0      | /    | /                                    | / | diaľkové ovládanie        | elektr.             | / | /   | / | /   | Bc2 | MANVBKPNE U |
| 107. | Závesné zar. na uchopenie foriem VBK                    | J-3              | KPK s.r.o. Martin                         | 233/1997        | 1997 | 641-VVBK         | 8x2,5 ton | /    | /                                    | / | ovládač z podlahy         | elektr.             | / | /   | / | /   | Bc2 | KONT 00617  |
| 108. | Uchopovacie zar. na uchopenie veka VBK                  | NM700/260-6-1500 | VAKUUM TECHNIK Hlohovec                   | 970907/1997     | 1997 | 641-VVBK         | 0,7       | /    | /                                    | / | ovládač z podlahy         | elektr.             | / | /   | / | /   | Bc2 | KONT 00618  |
| 109. | Závesné zar. pre manipulácie s telom a vekom kontajnera | Záves            | C3C                                       | PA 50           | 1994 | 641-VVBK         | 5,0       | /    | /                                    | / | ovládač z podlahy         | ručne               | / | /   | / | /   | Bc2 | KONT 00619  |
| 110. | Odnímateľný drapák                                      | MMG 330-3        | Salcigiter Maschinenbau GmbH - SMAG - NSR | 2118            | 1999 | 44/20 ±0,0/ hala | 5,0       | /    | /                                    | / | diaľkové ovládanie        | elektr.             | / | /   | / | /   | Bc2 | 4483/a      |
| 111. | Elektrické pojazdné zdvihadlo                           | 29/06E           | Henrich de Freis GMBH                     | 107449/10/01    | 2008 | 30 ±0,0/449      | 0,6       | 4,5  | zdvihu: 4,5/1,1<br>pojazdu: 16,0/4,0 | / | diaľkové ovládanie        | elektr.             | / | 7,0 | / | 3,5 | Ba  | 3018        |

|      |                                               |                 |                                   |                |      |                     |      |       |                          |      |                    |            |                                |      |      |     |     |             |
|------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|------|---------------------|------|-------|--------------------------|------|--------------------|------------|--------------------------------|------|------|-----|-----|-------------|
| 112. | Zdvíhaadlo s ručný pohonom                    | TRALIFT         | A-Lift                            | L802448        | 2008 | 30 ±0,0/449         | 0,3  | 3     | ručný pohon              | /    | reťazou z podlahy  | ručne      | /                              | /    | /    | 3   | Ba  | 3019        |
| 113. | Ručný pojazdný kladkostroj                    | Z220-B          | BRANO a.s. Hradec nad Moravicí ČR | 140013         | 2011 | 808 +6,0/ 108       | 1,6  | 3,0   | zdvihu:0,36; pojazd:2,25 | /    | reťazou zo zeme    | ručne      | 7,5                            | 3,0  | /    | 3,0 | Ba1 | 808266      |
| 114. | Uchytávacie zariadenie pre VBK                | Greifer pre VBK | JORD Komárno                      | JO-222         | 2005 | FS 808/1-01,W 103/1 | 15   | /     | /                        | /    | diaľkové ovládanie | elektr.    | /                              | /    | /    | /   | Bc2 | OKPG12AE004 |
| 115. | Uchytávacie zariadenie pre VBK                | Greifer pre VBK | JORD Komárno                      | JO-222-5       | 2005 | FS 808/1-01,W 110   | 15   | /     | /                        | /    | diaľkové ovládanie | elektr.    | /                              | /    | /    | /   | Bc2 | OKPG12AE005 |
| 116. | Uchytávacie zariadenie pre veká VBK           | VM 1200/4       | JORD Komárno                      | 051250         | 2005 | FS 808/1-01,W 110   | 12   | /     | /                        | /    | diaľkové ovládanie | elektr.    | /                              | /    | /    | /   | Bc2 | OKPG12AE010 |
| 117. | Traverza pre ISO kontajner                    | 71L/4           | JORD Komárno                      | JO-222-1       | 2005 | FS 808/1-01,W 110   | 15   | /     | /                        | /    | diaľkové ovládanie | elektr.    | /                              | /    | /    | /   | Bc1 | OKPG12AE013 |
| 118. | Hák na zátky                                  | ATYP            | JORD Komárno                      | JO-222-6       | 2006 | FS 808/1-01,W 110   | 0,1  | /     | /                        | /    | ručne              | /          | /                              | /    | /    | /   | Bc2 | OKPG12AE014 |
| 119. | Ručný kladkostroj                             | KLM-1000        | Gutman Lifting                    | 035            | 2007 | FS 808/1-01,W 110   | 1    | /     | /                        | /    | ručne              | /          | /                              | /    | /    | /   | Ba1 | OKPG12AE015 |
| 120. | Uchytávacie zariadenie na sudy                | VM 500/6        | VAKUUM TECHNIK Hlohovec           | 070312         | 2007 | FS 808/1-01,W 110   | 0,5  | /     | /                        | /    | diaľkové ovládanie | elektr.    | /                              | /    | /    | /   | Bc2 | OKPG12AE018 |
| 121. | Kozový žeriav-ručný                           | DIN 15 400      | JORD Komárno                      | JO- 302        | 2007 | FS 808/1-01,W 106   | 2    | 2     | /                        | /    | ručne              | ručne      | /                              | /    | /    | /   | Ba1 | OKPG12AE019 |
| 122. | Záves veka trnsportného kontajnera-štvorzáves | VM 1250/4       | VAKUUM TECHNIK Hlohovec           | 070311         | 2007 | FS 808/1-01,W 110   | 1,25 | /     | /                        | /    | diaľkové ovládanie | elektr.    | /                              | /    | /    | /   | Bc2 | OKPG12AE021 |
| 123. | Záves veka VBK a tieňacej dosky               |                 | Skonar Levice                     | 703064         | 2007 | FS 808/1-01,W 110   | 3    | /     | /                        | /    | ručne              |            | /                              | /    | /    | /   | Bc2 | OKPG12AE022 |
| 124. | EL. otočný hák pre dvojnosník                 | Otočná kladnica | Reform Košice                     | DT-11-2007-000 | 2008 | FS 808/1-01,W 103   | 16   |       |                          |      | diaľkové ovládanie | elektr.    | /                              |      |      |     | Bc2 | OKPG12AE023 |
| 125. | Uchytávacie zariadenie na sudy                | VM 500/6        | VAKUUM TECHNIK Hlohovec           | 05125          | 2005 | FS 808/1-01,W 103/1 | 0,5  | /     | /                        | /    | diaľkové ovládanie | elektr.    | /                              | /    | /    |     | Bc2 | OKPG12AE067 |
| 126. | Elektrický mostový žeriav                     | VUDUT           | VIHORLAT n.p. , Snina             | 468-016-061/1  | 1979 | 641                 | 5    | 6,139 | 4,8/15,0/19,20           | 16,5 | Závesný ovládač    | Elektrický | 1x žeriavom o nosnosti 5000 kg | 67,6 | 16,5 | 6,5 | Aa  | 641146      |
| 127. | Elektrický mostový žeriav                     | VUDUT           | VIHORLAT n.p. , Snina             | 468-016-061/2  | 1979 | 641                 | 5    | 6,139 | 4,8/15,0/19,20           | 16,5 | Závesný ovládač    | Elektrický |                                | 67,6 | 16,5 | 6,5 | Aa  | 64147       |

[illegible]

|      |                                           |                        |                                  |              |      |                      |      |       |                                         |                          |                            |            |         |               |     |   |     |                   |
|------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|------|----------------------|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|---------|---------------|-----|---|-----|-------------------|
| 144. | Kliešte na palety pre sudy                | KT.022.120             | Prestar, s.r.o OPAVA             | 0001         | 2019 | 811 ±0,0m<br>m.č102A | 2,2t | /     | /                                       | /                        | /                          | /          | /       | /             | /   | / | Bc2 | 81012             |
| 145. | Traverza hydraulická staviteľná 50t       | THS.050.220<br>A01     | Prestar, s.r.o OPAVA             | 0001         | 2019 | 812 ±0,0m<br>m.č102A | 50t  | /     | /                                       | /                        | /                          | /          | /       | /             | /   | / | Bc2 | 81014             |
| 146. | Úchop pre kovovú ohradovú paletu          | UZ1,1/1,2x0,8          | KPK s.r.o. Martin                | 8618         | 2020 | 812 ±0,0m<br>m.č102A | 1,1t | /     | /                                       | /                        | /                          | /          | /       | /             | /   | / | Bc2 | 81015             |
| 147. | MANIPULATOR NA PANELY                     | Klieštiny na<br>panely | nie je STD                       | nemá         | nemá | RÚ RAO<br>SO202±0.0  | 10t  | -     | -                                       | -                        | elektrické                 | elektricky | -       | -             | -   | - | Bc  | MANPANEL1         |
| 148. | ŽERIAVOVÁ DRÁHA RAD D                     | 20t x18m               | INGSTEEL spol.s.r.o              | nemá         | 2014 | RÚ RAO<br>SO202±0.0  | -    | -     | -                                       | 18m                      | -                          | -          | -       | 144,6m        | 18m | - | A   | RURAOZDD          |
| 149. | ŽERIAVOVÁ DRÁHA RAD C                     | 20t x18m               | INGSTEEL spol.s.r.o              | nemá         | 2014 | RÚ RAO<br>SO202±0.0  | -    | -     | -                                       | 18m                      | -                          | -          | -       | 144,6m        | 18m | - | A   | RURAOZDC          |
| 150. | ŽERIAVOVÁ DRÁHA RAD B                     | 20t x18m               | Ocefomont                        | 9824 02 01   | 1998 | RÚ RAO<br>SO202±0.0  | -    | -     | -                                       | 18m                      | -                          | -          | -       | 142m          | 18m | - | A   | RURAOZDB          |
| 151. | ŽERIAVOVÁ DRÁHA RAD A                     | 20t x18m               | Ocefomont                        | 9824 02 01   | 1998 | RÚ RAO<br>SO202±0.0  | -    | -     | -                                       | 18m                      | -                          | -          | -       | 142m          | 18m | - | A   | RURAOZDA          |
| 152. | KLADKOSTROJ RUČNÝ V KŠD                   | Z 200                  | Brano a.s Hradec nad<br>Moravicí | 90094        | 1998 | RÚ RAO<br>SO202±0.0  | 0,5t | 9m    | -                                       | na nosníku<br>2,3m       | ručné                      | reťazový   | -       | na<br>nosníku | -   | - | B   | KLADSTR-<br>KŠD   |
| 153. | KLADKOSTROJ RUČNÝ V KŠC                   | Z 200                  | Brano a.s Hradec nad<br>Moravicí | 80022        | 1998 | RÚ RAO<br>SO202±0.0  | 0,5t | 9m    | -                                       | na nosníku<br>2,3m       | ručné                      | reťazový   | -       | na<br>nosníku | -   | - | B   | KLADSTR-<br>KŠC   |
| 154. | KLADKOSTROJ RUČNÝ V KŠB                   | Z 200                  | Brano a.s Hradec nad<br>Moravicí | 80037        | 1998 | RÚ RAO<br>SO202±0.0  | 0,5t | 9m    | -                                       | na nosníku<br>2,3m       | ručné                      | reťazový   | -       | na<br>nosníku | -   | - | B   | KLADSTR-<br>KŠB   |
| 155. | KLADKOSTROJ RUČNÝ V KŠA                   | Z 200                  | Brano a.s Hradec nad<br>Moravicí | 80074        | 1998 | RÚ RAO<br>SO202±0.0  | 0,5t | 9m    | -                                       | na nosníku<br>2,3m       | ručné                      | reťazový   | -       | na<br>nosníku | -   | - | B   | KLADSTR-<br>KŠA   |
| 156. | VOZIK PRESUVNY NA<br>PORTALOVY ZERIAV N05 | N05/20t atyp           | SES a.s. Tlmače                  | 1-8-122-9415 | 1994 | RÚ RAO<br>SO202±0.0  | 84 t | 1m    | normál<br>10,5 m min-<br>1<br>mikro 0,9 | 21,5x<br>8,125x3,03<br>m | závesný<br>ovládač         | elektricky | -       | -             | 5m  | - | Aa  | OKPT20AE00<br>1   |
| 157. | MANIPULATOR NA PANELY<br>JO827-2          | Traverza na<br>kryty   | JORD spol.s.r.o Komárno          | JO-827-2     | 2018 | RÚ RAO<br>SO202±0.0  | 10 t | -     | -                                       | -                        | z kabíny<br>alebo<br>ručne | elektricky | -       | -             | -   | - | Bc  | MANPANEL2         |
| 158. | MANIPULATOR NA VBK<br>ELEKTRICKY JO827-3  | Traverza na<br>VBK     | JORD spol.s.r.o Komárno          | JO-827-3     | 2018 | RÚ RAO<br>SO202±0.0  | 15t  | -     | -                                       | -                        | z kabíny<br>alebo<br>ručne | elektricky | -       | -             | -   | - | Bc  | MANVBKELE<br>K-EF |
| 159. | VOZIK PRESUVNY JO 827-1                   | PV 30t/6m              | JORD spol.s.r.o Komárno          | JO-827-1     | 2018 | RÚ RAO<br>SO202±0.0  | 30 t | 0,15m | 5m min-1                                | 20,5x8,24x<br>2,77m      | diaľkovým<br>ovládačom     | elektricky | 49,3 kN | 48,5m         | 6m  | - | Aa  | PRESVOZ-<br>EF    |

|      |                                               |                            |                                 |                 |      |                          |       |                         |               |                   |                                           |                                  |           |        |             |      |    |              |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|------|--------------------------|-------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|-------------|------|----|--------------|
| 160. | KLADKOSTROJ RUČNÝ V KŠF                       | Yale lift 360              | COLUMBUS McKINNON GERMANY       | G18054569A      | 2018 | RÚ RAO SO202±0.0         | 0,5t  | 9m                      | -             | na nosníku 2,3m   | ručné                                     | reťazový                         | -         | -      | -           | -    | B  | KLADSTR-KŠF  |
| 161. | KLADKOSTROJ RUČNÝ V KŠE                       | Yale lift 360              | COLUMBUS McKINNON GERMANY       | G18054567A      | 2018 | RÚ RAO SO202±0.0         | 0,5t  | 9m                      | -             | na nosníku 2,3m   | ručné                                     | reťazový                         | -         | -      | -           | -    | B  | KLADSTR-KŠE  |
| 162. | ŽERIAVOVÁ DRÁHA RAD F                         | 20t x18m                   | JORD spol.s.r.o Komárno         | nemá            | 2018 | RÚ RAO SO202±0.0         | 20t   | -                       | -             | 18m               | -                                         | -                                | 88,125 kN | 143,66 | 18m         | -    | Aa | RURAOZDF     |
| 163. | ŽERIAVOVÁ DRÁHA RAD E                         | 20t x18m                   | JORD spol.s.r.o Komárno         | nemá            | 2018 | RÚ RAO SO202±0.0         | 20t   | -                       | -             | 18m               | -                                         | -                                | 88,125 kN | 143,66 | 18m         | -    | Aa | RURAOZDE     |
| 164. | MANIPULATOR NA VBK RUCNY                      | VT-15X1490                 | MB STROING s.r.o BREZNO         | 01              | 2000 | RÚ RAO SO202±0.0         | 15t   | -                       | -             | 775x1420x1680mm   | ručné                                     | bez                              | -         | -      | -           | -    | B  | MANVBKRU C   |
| 165. | ŽERIAV PORTÁLOVY JO-827                       | JO- 827 atyp               | JORD spol.s.r.o Komárno         | JO-827          | 2018 | RÚ RAO SO202±0.0         | 20t   | 11m                     | 30/3m min-1   | 18m               | pákové z kabíny                           | elektrický cez frekvenčné meniče | 88,125 kN | -      | 18m         | -    | Aa | RURAOZP2     |
| 166. | MANIPULATOR HYDRAULICKY HBB1500/2400 NA BAGY  | HBB 1500/2400H             | MANITOU BF SA FRANCE            | 53017270        | 2015 | RÚ RAO VNAO SO402        | 2,4t  | 22,3m                   | -             | -                 | pákové z kabíny                           | diesel , hydraulicky             | -         | -      | -           | -    | Aa | MANBIGHYD    |
| 167. | TRANSPORTNY RAM 1 BIG BAG                     | Traverza - rám pre BIG-BAG | JORD spol.s.r.o Komárno         | JO-764          | 2016 | RÚ RAO VNAO SO402        | 2t    | -                       | -             | 1x1m              | ručné                                     | bez                              | -         | -      | -           | -    | B  | TRSRM1BIG    |
| 168. | TRANSPORTNY RAM 2 BIG-BAG                     | Traverza - rám pre BIG-BAG | JORD spol.s.r.o Komárno         | JO-763          | 2016 | RÚ RAO VNAO SO402        | 4t    | -                       | -             | 1 x 2m            | ručné                                     | bez                              | -         | -      | -           | -    | B  | TRSRM2BIG    |
| 169. | KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 2,5 T - STAR 111/52    | STAR 11/52 2,5t            | HOFFMAN NEMECKO                 | G 39527         | 2016 | RÚ RAO VNAO SO402        | 2,5 t | 6,5m                    | 4 - 16 m/min  | na nosníku 29,75m | tlačítkové závesný ovládač zo zeme 2+2    | elektrický                       | -         | 29,75m | jednonosník | 6,5m | B  | MB402KLS2    |
| 170. | KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 2,5 T - STAR 111/52    | STAR 11/52 2,5t            | HOFFMAN NEMECKO                 | G 39528         | 2016 | RÚ RAO VNAO SO402        | 2,5 t | 6,5m                    | 4 - 16 m/min  | na nosníku 29,75m | tlačítkové závesný ovládač zo zeme 2+2    | elektrický                       | -         | 29,75m | jednonosník | 6,5m | B  | MB402KLS1    |
| 171. | NAVIJAK PRIDAVNY MANITU 5 t                   | TREUIL 5 TON               | MANITOU BF SA FRANCE            | 921341          | 2015 | RÚ RAO VNAO SO402        | 5t    | 21m                     | zdvih 0,21m/s | -                 | pákové z kabíny                           | diesel , hydraulicky             | -         | -      | -           | -    | Aa | MAN2150ZZ    |
| 172. | ZERIAVOVA DRAHA JEDNOKOLAJOVA PRE KLADKOSTROJ | 29,75 výšková 6,5m         | ENERGOMONT                      | SO402/RÚ žd.č.1 | 2017 | RÚ RAO VNAO SO402        | 2,5 t | 6,5m                    | -             | na nosníku 29,75m | -                                         | -                                | -         | 29,75m | jednonosník | 6,5m | B  | VNAO402ZD R1 |
| 173. | ZERIAVOVA DRAHA JEDNOKOLAJOVA PRE KLADKOSTROJ | 29,75 výšková 6,5m         | ENERGOMONT                      | SO402/RÚ žd.č.2 | 2017 | RÚ RAO VNAO SO402        | 2,5 t | 6,5m                    | -             | na nosníku 29,75m | -                                         | -                                | -         | 29,75m | jednonosník | 6,5m | B  | VNAO402ZD R2 |
| 174. | ŽERIAVOVA DRAHA SKLAD IRAO                    | 30m x 22,9                 | FERRO OK s.r.o., Jílové u Prahy | 2124            | 2015 | RÚ RAO IRAO A ZRAM SO500 | 12,5t | -                       | -             | 22,9m             | -                                         | -                                | -         | 30m    | 22,9m       | 3,9m | A  | IRAOZDR1     |
| 175. | ŽERIAV MOSTOVY JD 12,5/22,9-3,9               | JD 12,5/22,9-3,9           | FERRO OK s.r.o., Jílové u Prahy | 2090            | 2015 | RÚ RAO IRAO A ZRAM SO500 | 12,5t | 5,9m zdvih 1 - 6,3m/min | 4 - 28 m/min  | 22,9m             | tlačítkový diaľkový ovládač zo zeme , 2+2 | elektrický                       | 101,9kN   | 30m    | 22,9m       | 3,9m | Aa | IRAOZM1      |



[illegible]

|      |                                        |                       |                                            |           |      |                     |        |   |   |   |                            |            |   |   |   |   |     |           |
|------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|------|---------------------|--------|---|---|---|----------------------------|------------|---|---|---|---|-----|-----------|
| 208. | NOSIC SUDOV                            | NSV 501/600           | UNIMAN                                     | 036/301   | 2008 | 34 ±0,0/13          | 0,5t   |   |   |   |                            |            |   |   |   |   |     | 3481      |
| 209. | NOSIC SUDOV                            | NSV 501/600           | UNIMAN                                     | 036/302   | 2008 | 34 ±0,0/13          | 0,5t   |   |   |   |                            |            |   |   |   |   |     | 3482      |
| 210. | MAGNET RUČNÝ BREMENOVÝ                 | PML-300               | UNIMAGNET                                  | 26072     | 2017 | 34 ±0,0/13          | 0,3t   |   |   |   |                            |            |   |   |   |   |     | 3483      |
| 211. | MAGNET RUČNÝ BREMENOVÝ                 | PML-300               | UNIMAGNET                                  | 26714     | 2021 | 34 ±0,0/13          | 0,3t   |   |   |   |                            |            |   |   |   |   |     | 3485      |
| 212. | MAGNET RUČNÝ BREMENOVÝ                 | PML-300               | UNIMAGNET                                  | 27049     | 2023 | 34 ±0,0/13          | 0,3t   |   |   |   |                            |            |   |   |   |   |     | 3485      |
| 213. | MAGNET RUČNÝ BREMENOVÝ                 | PML-300               | UNIMAGNET                                  | 27243     | 2023 | 34 ±0,0/13          | 0,3t   |   |   |   |                            |            |   |   |   |   |     | 3486      |
| 214. | HÁK ZÁVESNÝ VZV                        | JR 2.99-180           | MATE                                       | 192       | 2005 | 34 ±0,0/13          | 2t     |   |   |   |                            |            |   |   |   |   |     | 3487      |
| 215. | HÁK ZÁVESNÝ VZV                        | JR 2.99-180           | PULCO                                      | 386       | 2023 | 32 ±0,0/55          | 2t     |   |   |   |                            |            |   |   |   |   |     | 3488      |
| 216. | KLIEŠTE ZVIERACIE NA PAKETY            | SKP125/640            | UNIMAN                                     | 014/090   | 2005 | 32 ±0,0/55          | 0,125t |   |   |   |                            |            |   |   |   |   |     | 3489      |
| 217. | ZÁVES KOŠOV<br>DEKONTAMINAČNEJ LINKY   | TRAVERZA              | SE, a.s., VYZ                              | 1         | 1997 | 34 ±0,0/13          | 3t     |   |   |   |                            |            |   |   |   |   |     | 3490      |
| 218. | ZVIERKA NA PLECH                       | PW VUW 0,75           | TERRIER                                    | 52013P28  | 2020 | 34 ±0,0/13          | 0,75t  |   |   |   |                            |            |   |   |   |   |     | 3491      |
| 219. | ZVIERKA NA PLECH                       | PW VEUW A3            | TERRIER                                    | 519212P11 | 2019 | 34 ±0,0/13          | 3t     |   |   |   |                            |            |   |   |   |   |     | 3492      |
| 220. | ZVIERKA NA PLECH                       | PW VEUW 3             | TERRIER                                    | 51977P55  | 2019 | 34 ±0,0/13          | 3t     |   |   |   |                            |            |   |   |   |   |     | 3493      |
| 221. | Základná traverza žeriava              |                       | Jaroslav Beneš-ŽERIAVY,<br>Banská Bystrica |           | 2023 | 841M 1.01           |        |   |   |   |                            |            |   |   |   |   | Bc2 | 9ZZ01Z02  |
| 222. | Transportný rám pre BIG- BAG           |                       | Transportný rám pre BIG-<br>BAG            | JO-668    |      | 28 tech.c.CMM       |        |   |   |   |                            |            |   |   |   |   | Bc2 | 2877      |
| 223. | MANIPULATOR NA PANELE JO-<br>1004-2/24 | Traverza na<br>panely | JORD spol.s.r.o Komárno                    | JO-1004-2 | 2024 | RÚ RAO<br>SO202±0.0 | 10 t   | - | - | - | z kabíny<br>alebo<br>ručne | elektricky | - | - | - | - | Bc  | MANPANEL3 |

[illegible]

## Zoznam ZZ JZ V1

| Zariadenie       |                                         |                  |                 |               |            | Umiestnenie |        |          |           | Technické parametre pre zdvíhacie zariadenia |       |                                                                                 |                      |                                                    |                                       | Poznámka     | Rozdelenie podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------|-------------|--------|----------|-----------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Projektové číslo | Názov zariadenia                        | Typové označenie | Výrobca         | Výrobné číslo | Rok výroby | JE          | Objekt | Podlažie | Miestnosť | Nosnosť                                      | Zdvih | Menovitá rýchlosť                                                               | Rozpätie / Vyroženie | Ovládanie                                          | Druh pohonu                           | Ev.č./útvár/ |                                      |
|                  |                                         |                  |                 |               |            |             |        |          |           | [ t ]                                        | [ m ] | [ m/min ]                                                                       | [ m ]                |                                                    |                                       |              |                                      |
| ZZ490055:DA      | Žeriav mostový elektrický               | VUDUT            | KSB Brno        | 7413023/1     | 1975       | V-1         | 490    | ±0,00    | S201      | 125/50                                       | 26/28 | zdvih 2/0,8<br>pomoc. zdvih 5/2<br>mačka 40/4 most<br>65/6,4                    | 36,5                 | pákové z kabíny                                    | elektrický                            | 490055       | Aa                                   |
| ZZ490056:DA      | Žeriav mostový elektrický               | VUDUT            | KSB Brno        | 7413023/2     | 1975       | V-1         | 490    | ±0,00    | S201      | 125/50                                       | 26/28 | zdvih 2/0,8<br>pomoc. zdvih 5/2<br>mačka 40/4 most<br>65/6,4                    | 36,5                 | pákové z kabíny                                    | elektrický                            | 490056       | Aa                                   |
| ZZ585079:DA      | Žeriav mostový jednoosníkový elektrický | EKKE- 3,2x11,5 m | Sigmattech Šafa | 10821         | 2000       | V-1         | 585a   | ±0,00    | M.Č.101   | 3,2                                          | 20    | most:<br>0,333/0,083m/s<br>mačka:<br>0,333/0,083m/s<br>zdvih:<br>0,105/0,017m/s | 11,5                 | diaľkové<br>s kombináciou<br>tlačidlové zo<br>zeme | elektrický                            | 585079       | Aa                                   |
| ZZ585080:DA      | Žeriav mostový jednoosníkový elektrický | EKKE- 3,2x11,5 m | Sigmattech Šafa | 10822         | 2000       | V-1         | 585b   | ±0,00    | M.Č.101   | 3,2                                          | 20    | most:<br>0,333/0,083m/s<br>mačka:<br>0,333/0,083m/s<br>zdvih:0,105/0,017m/s     | 11,5                 | diaľkové<br>s kombináciou<br>tlačidlové zo<br>zeme | elektrický                            | 585080       | Aa                                   |
| ZZ590118:DA      | Žeriav mostový elektrický               | EMŽ 5tx8,1m      | Vihorlat Snina  | 468-047-082   | 1977       | V-1         | 590a   | ±0,00    |           | 5                                            | 12    | zdvih 8/1,4 mačka<br>20 most ručne                                              | 8,1                  | tlačidlové<br>z podlahy, most<br>retiazkou         | elektrický +<br>ručný pojazd<br>mostu | 590118       | Aa                                   |

|                            |                             |              |                            |               |               |     |              |        |        |        |    |                                                       |          |                               |            |        |    |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|-----|--------------|--------|--------|--------|----|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------|--------|----|
| ZZ640094:DA                | Žeriav mostový elektrický   | VUDUT        | Vihorlat Snina             | 31-613-7141   | 1976          | V-1 | 640          | ±0,00  |        | 12,5   | 8  | zdvih 8 mačka 25 most 50                              | 16,5     | pákové z kabíny               | elektrický | 640094 | Aa |
| ZZ640095:DA                | Žeriav mostový elektrický   | VUDUT        | Vihorlat Snina             | 468-011-693/A | 1975          | V-1 | 640          | ±0,00  |        | 5      | 8  | zdvih 8 mačka 25 most 50                              | 16,5     | pákové z kabíny               | elektrický | 640095 | Aa |
| ZZ640096:DA                | Žeriav mostový elektrický   | VUDUT        | Vihorlat Snina             | 468-011-693/B | 1975          | V-1 | 640          | ±0,00  |        | 5      | 8  | zdvih 8 mačka 25 most 50                              | 16,5     | pákové z kabíny               | elektrický | 640096 | Aa |
| ZZ760054:DA                | Žeriav portálový elektrický | PŽDE         | Uničovské strojirny Uničov | 356           | 1961 / 2007 / | V-1 | 760-II-3,4,5 | ±0,00  |        | 125/20 | 14 | hl. zdvih 3,2 pom. zdvih 9 poj. žer. 50 poj. mačky 40 | 18       | z koša resp. rádiové diaľkové | elektrický | 760054 | Aa |
| _7SJB10AE08:DA<br>0UQ11D04 | Žeriav mostový elektrický   | PVS-1        | Vihorlat Snina             | 468-061-841   | 1979          | V-1 | 800          | +6,30  | R215   | 3,2    | 18 | zdvih 8/0,6 mačka 20 most 35/7,5                      | 9        | tlačidlové z podlahy          | elektrický | 800008 | Aa |
| _1SJB10AE04:DA             | Žeriav mostový elektrický   | PVS-1        | Vihorlat Snina             | 468-061-839   | 1978          | V-1 | 800          | +10,50 | V304   | 5      | 18 | zdvih 8/0,7 poj. mač. 32/8 poj. mostu 32/8            | 08/7/0,8 | tlačidlové z podlahy          | elektrický | 800004 | Aa |
| ZZ800190:DA                | DKP3-Portálový žeriav       | D5-4/4-B/XEE | Kučera-Kučera s.r.o.       | 551114        | 2014          | V-1 | 800          | ±10,5  | R301   | 5      | 4  | zdvih: 6/1 mačka: 20/5                                | -        | tlačidlové z podlahy          | elektrický | 800190 | Aa |
| ZZ800005:DA                | Kladkostroj elektrický      | TE5-961      | Mašino-export Moskva ZSSR  | 508           | 1976          | V-1 | 800          | +10,50 | V304/1 | 5      | 36 | zdvih 8 poj.mačky 20                                  | -        | tlačidlové z podlahy          | elektrický | 800005 | Aa |
| ZZ800010:DA                | Kladkostroj elektrický      | 13T10636 MA  | Balkancar Podem Bulharsko  | 8994661       | 1989          | V-1 | 800          | +2,85  | R102/1 | 5      | 12 | zdvih 8/1,4 pojazd 20                                 | -        | tlačidlové z podlahy          | elektrický | 800010 | Aa |
| ZZ800011:DA                | Kladkostroj elektrický      | 13T10636 MA  | Balkancar Podem Bulharsko  | 8994164       | 1989          | V-1 | 800          | +2,85  | R102/1 | 5      | 12 | zdvih 8/1,4 pojazd 20                                 | -        | tlačidlové z podlahy          | elektrický | 800011 | Aa |
| ZZ800013:DA                | Kladkostroj elektrický      | 13T10636 MA  | Balkancar Podem Bulharsko  | 8994156       | 1989          | V-1 | 800          | +2,85  | R102/1 | 5      | 12 | zdvih 8/1,4 pojazd 20                                 | -        | tlačidlové z podlahy          | elektrický | 800013 | Aa |
| ZZ800014:DA                | Kladkostroj elektrický      | 13T10636 MA  | Balkancar Podem Bulharsko  | 8994160       | 1989          | V-1 | 800          | +2,85  | R102/1 | 5      | 12 | zdvih 8/1,4 pojazd 20                                 | -        | tlačidlové z podlahy          | elektrický | 800014 | Aa |
| ZZ800016:DA                | Kladkostroj elektrický      | TE3-521      | Mašino-export Moskva ZSSR  | 27199         | 1976          | V-1 | 800          | +2,70  | R111/1 | 3      | 6  | zdvih 8 poj. mačky 20                                 | -        | tlačidlové z podlahy          | elektrický | 800016 | Aa |
| ZZ800022:DA                | Kladkostroj elektrický      | T10532MA     | Balkancar Podem Bulharsko  | 532266        | 1977          | V-1 | 800          | ±0,00  | V008/1 | 3,2    | 12 | zdvih 8/1,4 pojazd 20                                 | -        | tlačidlové z podlahy          | elektrický | 800022 | Aa |

|             |                        |             |                                 |         |      |     |     |        |        |     |    |                          |   |                         |            |        |    |
|-------------|------------------------|-------------|---------------------------------|---------|------|-----|-----|--------|--------|-----|----|--------------------------|---|-------------------------|------------|--------|----|
| ZZ800024:DA | Kladkostroj elektrický | T10532MA    | Balkancar<br>Podem<br>Bulharsko | 603674  | 1978 | V-1 | 800 | -1,80  | V005/1 | 3,2 | 12 | zdvih 8/0,8<br>pojazd 20 | - | tlačídlové z<br>podlahy | elektrický | 800024 | Aa |
| ZZ800152:DA | Kladkostroj elektrický | 13T10636 MA | Balkancar<br>Podem<br>Bulharsko | 8994263 | 1989 | V-1 | 800 | +2,85  | R102/2 | 5   | 12 | zdvih 1,4/8<br>mačka 20  | - | tlačídlové z<br>podlahy | elektrický | 800152 | Aa |
| ZZ800153:DA | Kladkostroj elektrický | 13T10636 MA | Balkancar<br>Podem<br>Bulharsko | 8994158 | 1989 | V-1 | 800 | +2,85  | R102/2 | 5   | 12 | zdvih 1,4/8<br>mačka 20  | - | tlačídlové z<br>podlahy | elektrický | 800153 | Aa |
| ZZ800154:DA | Kladkostroj elektrický | 13T10636 MA | Balkancar<br>Podem<br>Bulharsko | 8994157 | 1989 | V-1 | 800 | +2,85  | R102/2 | 5   | 12 | zdvih 1,4/8<br>mačka 20  | - | tlačídlové z<br>podlahy | elektrický | 800154 | Aa |
| ZZ800155:DA | Kladkostroj elektrický | 13T10636 MA | Balkancar<br>Podem<br>Bulharsko | 8994150 | 1989 | V-1 | 800 | +2,85  | R102/2 | 5   | 12 | zdvih 1,4/8<br>mačka 20  | - | tlačídlové z<br>podlahy | elektrický | 800155 | Aa |
| ZZ800157:DA | Kladkostroj elektrický | TE3-521 U2  | Mašino-export<br>Moskva ZSSR    | 28679   | 1977 | V-1 | 800 | +2,70  | R111/2 | 3   | 6  | zdvih 8 mačka<br>20      | - | tlačídlové z<br>podlahy | elektrický | 800157 | Aa |
| ZZ800161:DA | Kladkostroj elektrický | T10532MA    | Balkancar<br>Podem<br>Bulharsko | 603677  | 1978 | V-1 | 800 | ±0,00  | V008/2 | 3,2 | 3  | zdvih 8/1,4<br>mačka 20  | - | tlačídlové z<br>podlahy | elektrický | 800161 | Aa |
| ZZ800162:DA | Kladkostroj elektrický | T10532MA    | Balkancar<br>Podem<br>Bulharsko | 532269  | 1977 | V-1 | 800 | -1,80  | V005/2 | 3,2 | 12 | zdvih 8/1,4<br>mačka 20  | - | tlačídlové z<br>podlahy | elektrický | 800162 | Aa |
| ZZ800171:DA | Kladkostroj elektrický | TE5-961     | Mašino-export<br>Moskva ZSSR    | 550     | 1977 | V-1 | 800 | +10,50 | V304/2 | 5   | 36 | zdvih 8 mačka<br>20      | - | tlačídlové z<br>podlahy | elektrický | 800171 | Aa |
| ZZ800012:DR | Kladkostroj ručný      |             | Mašino-export<br>Moskva ZSSR    | 466     | 1977 | V-1 | 800 | +2,85  | R102/1 | 8   | 12 | ručne                    | - | tlačídlové z<br>podlahy | ručný      | 800012 | Aa |
| ZZ800015:DR | Kladkostroj ručný      |             | Mašino-export<br>Moskva ZSSR    | 469     | 1977 | V-1 | 800 | +2,85  | R102/1 | 8   | 12 | ručne                    | - | ručne reťazou           | ručný      | 800015 | Aa |
| ZZ800151:DR | Kladkostroj ručný      |             | Mašino-export<br>Moskva ZSSR    | 2385    | 1979 | V-1 | 800 | +2,85  | R102/2 | 8   | 12 | Ručne                    | - | reťazkou z<br>podlahy   | ručný      | 800151 | Aa |
| ZZ800156:DR | Kladkostroj ručný      |             | Mašino-export<br>Moskva ZSSR    | 776     | 1979 | V-1 | 800 | +2,85  | R102/2 | 8   | 12 | ručne                    | - | ručne reťazou           | ručný      | 800156 | Aa |

|             |                                              |                |                                       |                   |      |     |       |        |        |          |                            |                                                                                                     |           |                                                                                 |            |        |    |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|------|-----|-------|--------|--------|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----|
| ZZ800191:DA | Portálový žeriav<br>jednonosníkový           | D2-10/13-L/XEE | Kučera-Kučera<br>s.r.o.               | 561114            | 2014 | V-1 | 800   | ±10,5  | R301   | 2        | 3,5                        | Zdvih: 3/0,75<br>mačka: 20/5                                                                        | -         | tlačidlové z<br>podlahy                                                         | elektrický | 800191 | Aa |
| ZZ800192:DA | Portálový žeriav<br>jednonosníkový           | P2-3/2-L/SSE   | Kučera-Kučera<br>s.r.o.               | 571114            | 2014 | V-1 | 800   | ±10,5  | R301   | 2        | 3,5                        | Zdvih: 3/0,75<br>mačka: 20/5                                                                        | -         | tlačidlové z<br>podlahy                                                         | elektrický | 800192 | Aa |
| ZZ800193:DA | Portálový žeriav<br>jednonosníkový           | P2-3/2-L/SSE   | Kučera-Kučera<br>s.r.o.               | 591114            | 2014 | V-1 | 800   | ±10,5  | R301   | 2        | 3,5                        | Zdvih: 3/0,75<br>mačka: 20/5                                                                        | -         | tlačidlové z<br>podlahy                                                         | elektrický | 800193 | Aa |
| ZZ800194:DA | Portálový žeriav<br>jednonosníkový           | P2-3/2-L/SSE   | Kučera-Kučera<br>s.r.o.               | 581114            | 2014 | V-1 | 800   | ±10,5  | R301   | 2        | 3,5                        | Zdvih: 3/0,75<br>mačka: 20/5                                                                        | -         | tlačidlové z<br>podlahy                                                         | elektrický | 800194 | Aa |
| ZZ800002:DA | Žeriav mostový<br>dvojnosičový<br>elektrický | EMŽ            | Slovácke<br>strojírný Uherský<br>Brod | 31-615-<br>6223/1 | 1974 | V-1 | 800   | +10,50 | R301   | 32/8     | 32                         | zdvih 32t 2 zdvih<br>8t 12,5 poj.<br>mačky 20 poj.<br>mostu 50                                      | 35,5      | diaľkové<br>ovládanie                                                           | elektrický | 800002 | Aa |
| ZZ800003:DA | Žeriav mostový<br>dvojnosičový<br>elektrický |                | Slovácke<br>strojírný Uherský<br>Brod | 31-615-<br>6223/2 | 1974 | V-1 | 800   | +10,50 | R301   | 32/8     | 32                         | zdvih 32t 2 zdvih<br>8t 12,5 poj.mostu<br>50                                                        | 35,5      | diaľkové<br>ovládanie                                                           | elektrický | 800003 | Aa |
| ZZ800001:DA | Žeriav mostový<br>elektrický                 | SKET           | SKET<br>Magdeburg NDR                 | 2308.90           | 1975 | V-1 | 800   | +10,50 | R301   | 250/32/2 | 250t-30<br>32t-32<br>2t-30 | zdvih hl.250t<br>2,5/0,25 32t 6,3/0,63<br>2t 2,5/0,25<br>poj.mačky 20/1,5/0,3<br>poj.mostu 20/2/0,3 | 36        | pákové z kabíny<br>a z dvoch<br>ovládacích<br>pultov a<br>diaľkové<br>ovládanie | elektrický | 800001 | Aa |
| ZZ800009:DA | Žeriav mostový<br>elektrický                 | TE3-511        | Mašino-export<br>Moskva ZSSR          | 7711              | 1977 | V-1 | 800   | +3,70  | R112/1 | 3        | 6                          | zdvih 8 poj. mačky<br>20 poj. mostu 20                                                              | 4,5       | tlačidlové z<br>podlahy                                                         | elektrický | 800009 | Aa |
| ZZ800017:DA | Žeriav mostový<br>elektrický                 | PVS-1          | Vihorlat Snina                        | 468-061-878       | 1978 | V-1 | 800   | +2,70  | R117   | 5        | 12                         | zdvih 1,4/8 poj.<br>mač. 8/32 poj.<br>mostu 8/32                                                    | 0,5/6/0,5 | tlačidlové z<br>podlahy                                                         | elektrický | 800017 | Aa |
| ZZ800195:DA | Žeriavová drážka                             | D2-7/3-L/XEE   | Kučera-Kučera<br>s.r.o.               | 541114            | 2014 | V-1 | 800   | ±10,5  | R301   | 2        | 3,5                        | Zdvih: 3/0,75<br>mačka: 20/5                                                                        | -         | tlačidlové z<br>podlahy                                                         | elektrický | 800195 | Aa |
| ZZ800196:DA | Žeriavová drážka                             | D219/3-L/XEE   | Kučera-Kučera<br>s.r.o.               | 531114            | 2014 | V-1 | 800   | - 1,8  | R033   | 2        | 3,5                        | Zdvih: 3/0,75<br>mačka: 20/5                                                                        | -         | tlačidlové z<br>podlahy                                                         | elektrický | 800196 | Aa |
| ZZ800038:DA | Kladkostroj elektrický                       | T10632MA       | Balkancar<br>Podem<br>Bulharsko       | 545973            | 1977 | V-1 | 800/a | -3,60  | E001/1 | 5        | 12                         | zdvih 8/1,2<br>mačka 20                                                                             | -         | Tlačidlové z<br>podlahy                                                         | elektrický | 800038 | Aa |
| ZZ490058:DA | Žeriav mostový<br>elektrický                 | PVS-1          | Vihorlat Snina                        | 468-061-781       | 1977 | V-1 | 800/b | +14,70 | E402/1 | 5        | 18                         | zdvih 12/1,4<br>mačka 32/16 most<br>32/16                                                           | 1/6/0,5   | tlačidlové z<br>podlahy                                                         | elektrický | 490058 | Aa |

|                   |                                  |            |                                          |             |      |     |                 |        |         |      |    |                                                  |                   |                             |            |        |     |
|-------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|------|-----|-----------------|--------|---------|------|----|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|--------|-----|
| ZZ490073:DA       | Žeriav mostový elektrický        | PVS-1      | Vihorlat Snina                           | 468-061-773 | 1977 | V-1 | 800/b,<br>800/c | +21,90 | E501    | 5    | 36 | zdvih 8/0,66<br>mačka 20/8 most<br>32/6          | 1/7,5/1           | tlačidlové z<br>podlahy     | elektrický | 490073 | Aa  |
| ZZ800172:DA       | Kladkostroj elektrický           | T10532MA   | Balkancar<br>Podem<br>Bulharsko          | 545971      | 1977 | V-1 | 800/d           | -3,60  | E018/2  | 5    | 14 | zdvih 8 mačka<br>20                              | -                 | tlačidlové z<br>podlahy     | elektrický | 800172 | Aa  |
| 7SJB10AE47:D<br>A | Žeriav mostový elektrický        | PVS-2      | Vihorlat Snina                           | 468-061-842 | 1977 | V-1 | 801             | +6,30  | SK201   | 5    | 18 | zdvih 8/0,7 mačka.<br>32/8 most 32/8             | 1,2/12/12/<br>1,2 | Diaľkové<br>ovládanie       | elektrický | 801047 | Aa  |
| 7SJB10AE48:D<br>A | Žeriav mostový elektrický        | PVS-1      | Vihorlat Snina                           | 468-061-836 | 1976 | V-1 | 801             | +6,30  | SK201   | 2    | 12 | zdvih 8/0,7 mačka<br>32/8 most 32/8              | 0,5/3/0,5         | tlačidlové z<br>podlahy     | elektrický | 801048 | Aa  |
| ZZ801045:DA       | Kladkostroj elektrický           | 13T 10436M | Vihorlat Snina                           | 917-101-471 | 1994 | V-1 | 801             | +6,30  | SK230   | 2    | 12 | zdvih 1,4/8 mačka<br>20                          | -                 | tlačidlové z<br>podlahy     | elektrický | 801045 | Aa  |
| ZZ801042:DA       | Kladkostroj elektrický           | 52 VMT     | VÚEZ Levice                              | 802065      | 2008 | V-1 | 801             | +6,30  | SK231   | 3,2  | 12 | zdvih 2/8 mačka<br>10/20                         | -                 | tlačidlové z<br>podlahy     | elektrický | 801042 | Aa  |
| ZZ801046:DA       | Mačka žeriavová elektrická 12,5t | VT 1 atyp  | Vihorlat Snina                           | 468-031-458 | 1991 | V-1 | 801             | -1,50  | SK012/3 | 12,5 | 8  | zdvih 0,8/8 mačka<br>16/1,5                      | 1,75              | tlačidlový<br>ovládací pult | elektrický | 801046 | Aa  |
| ZZ801044:DA       | Žeriav mostový elektrický        | JEVS       | Vihorlat Snina                           | 468-271-648 | 1994 | V-1 | 801             | +6,30  | SK231   | 5    | 12 | zdvih 8/1 poj. mostu<br>15/1 poj. mač. 15/1      | 12,1              | tlačidlové z<br>podlahy     | elektrický | 801044 | Aa  |
| ZZ801050:DA       | Žeriav mostový elektrický        | PVS-1      | Vihorlat Snina                           | 468-061-837 | 1978 | V-1 | 801             | +2,80  | SK105   | 3,2  | 12 | zdvih 0,7/8 poj.<br>mač. 8/32 poj.<br>mostu 8/32 | 0,45/3/0,5        | Tlačidlové z<br>podlahy     | elektrický | 801050 | Aa  |
| ZZ801051:DA       | Žeriav mostový elektrický        | PVS-1      | Vihorlat Snina                           | 468-061-840 | 1978 | V-1 | 801             | -1,50  | SK010   | 2    | 12 | zdvih 8/1,4<br>mačka 8/32 most<br>8/32           | 0,5/6/0,5         | tlačidlové z<br>podlahy     | elektrický | 801051 | Aa  |
| ZZ801052:DA       | Žeriav mostový elektrický        | PVS-1      | Vihorlat Snina                           | 468-061-838 | 1978 | V-1 | 801             | -1,50  | SK009   | 2    | 12 | zdvih 8/0,7<br>mačka 8/32 most<br>8/32           | 0,5/6/0,5         | tlačidlové z<br>podlahy     | elektrický | 801052 | Aa  |
| ZZ364129:DR       | Kladkostroj ručný                | 16-02      | Branecké<br>železárnny<br>Branka u Opavy | 13-19       | 1976 | V-1 | 364             | ±0,00  |         | 1    | 3  | ručne                                            | -                 | reťazou z<br>podlahy        | ručný      | 364129 | Ba1 |
| ZZ364130:DR       | Kladkostroj ručný                | 16-02      | Branecké<br>železárnny<br>Branka u Opavy | 1766        | 1976 | V-1 | 364             | ±0,00  |         | 1    | 5  | ručne                                            | -                 | reťazou z<br>podlahy        | ručný      | 364130 | Ba1 |

|             |                         |           |                                                 |             |      |     |     |        |               |     |    |                            |      |                                       |            |        |     |
|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------|------|-----|-----|--------|---------------|-----|----|----------------------------|------|---------------------------------------|------------|--------|-----|
| ZZ364132:DR | Kladkostroj ručný       | 16-02     | Branecké<br>železářny<br>Branka u Opavy         | 1373        | 1976 | V-1 | 364 | ±0,00  |               | 1   | 5  | ručne                      | -    | reťazou z<br>podlahy                  | ručný      | 364132 | Ba1 |
| ZZ377127:DR | Kladkostroj ručný       | 16-01     | Branecké<br>železářny<br>Branka u Opavy         | 117152      |      | V-1 | 377 | ±0,00  |               | 1   | 8  | ručne                      | -    | reťazou z<br>podlahy                  | ručný      | 377127 | Ba1 |
| ZZ532133:DR | Žeriav mostový<br>ručný | 1R        | Vihorlat Snina                                  | 468-056-704 | 1976 | V-1 | 532 | ±0,00  |               | 4,8 | 6  | ručne                      | 11,1 | reťazou z<br>podlahy                  | ručný      | 532133 | Ba1 |
| ZZ532134:DR | Kladkostroj ručný       | Z200      | BRANO CZ                                        | 50253       | 1993 | V-1 | 532 | ±0,00  | PRÍSTAV<br>BA | 0,5 | 6  | ručne                      | -    | reťazou z<br>podlahy                  | ručný      | 532134 | Ba1 |
| ZZ562112:DR | Žeriav mostový<br>ručný | 1R        | Vihorlat Snina                                  | 468-056-138 | 1973 | V-1 | 562 | ±0,00  |               | 2   | 6  | ručne                      | 8,1  | reťazou z<br>podlahy                  | ručný      | 562112 | Ba1 |
| 18.1127     | Kladkostroj elektrický  | R1        | OPOP Valašské<br>Medzíríči                      | 25267       | 1976 | V-1 | 590 | ±0,00  |               | 250 | 5  | zdvih 10                   | -    | tlačidlovým<br>ovládačom z<br>podlahy | elektrický | 590116 | Ba1 |
| 18.1128     | Kladkostroj elektrický  | R1        | OPOP Valašské<br>Medzíríči                      | 25285       | 1976 | V-1 | 590 | ±0,00  |               | 250 | 5  | zdvih 10                   | -    | tlačidlovým<br>ovládačom z<br>podlahy | elektrický | 590117 | Ba1 |
| ZZ590115:DR | Kladkostroj ručný       | 16-02     | Branecké<br>železářny<br>Hradec nad<br>Moravicí | 15-19       | 1976 | V-1 | 590 | ±0,00  |               | 3,2 | 6  | ručne                      | -    | reťazou z<br>podlahy                  | ručný      | 590115 | Ba1 |
| DZ30K-1:DA  | Kladkostroj elektrický  | T-10332MA | Balkancar<br>Podem<br>Bulharsko                 | 800147      | 1977 | V-1 | 800 | +6,10  | R218          | 1   | 12 | zdvih:8/1,4<br>mačka:32/16 | -    | z podlahy                             | elektrický | 800007 | Ba1 |
| ZZ800186:DR | Kladkostroj ručný       | Z210A     | Branecké<br>železářny<br>Hradec nad<br>Moravicí | 40023       | 2006 | V-1 | 800 | -2,10  | R005/2        | 3,2 | 3  | ručne                      | -    | reťazou z<br>podlahy                  | ručný      | 800186 | Ba1 |
| ZZ800039:DR | Kladkostroj ručný       | 16-12     | Branecké<br>železářny<br>Hradec nad<br>Moravicí | 1490        | 1977 | V-1 | 800 | +10,50 | R301          | 1   | 8  | ručne                      | -    | reťazou z<br>podlahy                  | ručný      | 800039 | Ba1 |
| ZZ800040:DR | Kladkostroj ručný       | 16-12     | Branecké<br>železářny<br>Hradec nad<br>Moravicí | 9440        | 1991 | V-1 | 800 | ±0,00  | V008/1        | 1,6 | 3  | ručne                      | -    | reťazou z<br>podlahy                  | ručný      | 800040 | Ba1 |

|                |                                                            |                |                                                 |                     |      |     |        |        |        |      |    |                                          |                          |                                                            |            |          |     |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----|--------|--------|--------|------|----|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|
| ZZ800041:DR    | Kladkostroj ručný                                          | 16-12          | Branecké<br>železářny<br>Hradec nad<br>Moravicí | 9441                | 1991 | V-1 | 800    | ±0,00  | V008/1 | 1,6  | 3  | ručne                                    | -                        | reťazou z<br>podlahy                                       | ručný      | 800041   | Ba1 |
| ZZ800158:DR    | Kladkostroj ručný                                          | 16-02          | Branecké<br>železářny<br>Hradec nad<br>Moravicí | 2117                | 1977 | V-1 | 800    | +2,70  | V110/2 | 1,6  | 3  | ručne                                    | -                        | reťazou z<br>podlahy                                       | ručný      | 800158   | Ba1 |
| ZZ800159:DR    | Kladkostroj ručný                                          | 16-02          | Branecké<br>železářny<br>Hradec nad<br>Moravicí | 2123                | 1977 | V-1 | 800    | +2,70  | V110/2 | 1,6  | 3  | ručne                                    | -                        | reťazou z<br>podlahy                                       | ručný      | 800159   | Ba1 |
| ZZ800160:DR    | Kladkostroj ručný                                          | 16-02          | Branecké<br>železářny<br>Hradec nad<br>Moravicí | 406                 | 1978 | V-1 | 800    | +2,70  | V110/2 | 1    | 3  | ručne                                    | -                        | reťazou z<br>podlahy                                       | ručný      | 800160   | Ba1 |
| ZZ800173:DR    | Kladkostroj ručný                                          | 16-12          | Branecké<br>železářny<br>Hradec nad<br>Moravicí | 3570                | 1988 | V-1 | 800    | ±0,00  | V008/2 | 1,6  | 10 | ručne                                    | -                        | reťazou z<br>podlahy                                       | ručný      | 800173   | Ba1 |
| ZZ800174:DR    | Kladkostroj ručný                                          | 16-12          | Branecké<br>železářny<br>Hradec nad<br>Moravicí | 8917                | 1990 | V-1 | 800    | ±0,00  | V008/2 | 1,6  | 6  | ručne                                    | -                        | reťazou z<br>podlahy                                       | ručný      | 800174   | Ba1 |
| 0.02.2.06.1:DA | Zariadenie na<br>vyvezenie<br>vnútorných častí<br>reaktora |                | Atomenergo<br>export Moskva                     | 8508.29.00<br>PS    | 1978 | V-1 | 800    | +10,50 | R301   | 250  | -  | -                                        | Ø / L<br>4,100/12,8<br>3 | z podlahy<br>pomocou<br>prenosného<br>ovládacieho<br>pultu | elektrický | Odb.4420 | Bc2 |
| ZZ800023:DA    | Žeriav podvesný<br>elektrický                              | PVS-1          | Vihorlat Snina                                  | 468-061-879         | 1978 | V-1 | 800    | -1,80  | R033   | 1    | 12 | zdvih 8<br>poj.mač.8/32<br>poj.most.8/32 | 0,5/6,05/<br>0,45        | tlačidlovým<br>ovládačom z<br>podlahy                      | elektrický | 800023   | Ba1 |
| ZZ800197:DA    | Kladkostroj elektrický<br>0,3t.                            | SZDVIH         | Kučera-Kučera<br>s.r.o.                         | 51620-1108-<br>0646 | 2014 | V-1 | 800:V1 | -1,8   | R033   | 0,3t |    |                                          |                          | tlačidlové z<br>podlahy                                    | elektrický | 4420     | Ba1 |
| ZZ900128:DR    | Žeriav mostový<br>ručný                                    | jednonosníkový | Vihorlat Snina                                  | 468-056-270         | 1974 | V-1 | 900    | ±0,00  |        | 1    | 8  | ručne                                    | 8,1                      | reťazou z<br>podlahy                                       | ručný      | 900128   | Ba1 |
| ZZ801054:DE    | Kladkostroj pojazdný<br>elektr. na 1 prf.                  | PZ 1/2         | STAHL<br>Nemecko                                | 313145              | 2019 | V-1 | 801    | +2,70  | SK105  | 1    | 7  | 5/20m/min                                |                          | tlačidlovým<br>ovládačom z<br>podlahy                      | elektrický | 801054   | Ba1 |

Žeriavové dráhy na JZ V1

| Zariadenie       |                  |                                 |               |            | Umiestnenie |              |          |           | Technické parametre pre žeriavové dráhy |        |         |                | Poznámka       | Rozdelenie podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. |
|------------------|------------------|---------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|-----------------------------------------|--------|---------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| Názov zariadenia | Typové označenie | Výrobca                         | Výrobné číslo | Rok výroby | JE          | Objekt       | Podlažie | Miestnosť | Dovolené zaťaženie                      | Dĺžka  | Rozchod | Výšková úroveň | Ev.č. ZZ       |                                      |
|                  |                  |                                 |               |            |             |              |          |           | [ t ]                                   | [ m ]  | [ m ]   | [ m ]          |                |                                      |
| Žeriavová dráha  | 250t             | HM Ostrava                      | 2634          | 1976       | V-1         | 800          | +10,50   | R301      | 547                                     | 117    | 36      | 25,5           | 800001         | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | 32t              | HM Ostrava                      | 2634          | 1976       | V-1         | 800          | +10,50   | R301      | 300                                     | 122,5  | 35,5    | 19             | 800002, 800003 | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | podves.ŽD 5t     | Vihorlat Snina                  | 468-621-667   | 1978       | V-1         | 800          | +10,50   | V304      | 6,45                                    | 103    | 7       | 15,3           | 800004         | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | podves.ŽD 3t     | Vihorlat Snina                  | 7711          | 1977       | V-1         | 800          | +3,70    | R112/1    | 8,08                                    | 8      | 4,5     | 9,7            | 800009         | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | podves.ŽD 5t     | Vihorlat Snina                  | 468-621-696   | 1978       | V-1         | 800          | +2,70    | R117      | 6,316                                   | 12     | 1,5     | 9,1            | 800017         | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | podves.ŽD 3,2t   | Vihorlat Snina                  | 468-621-665   | 1978       | V-1         | 801          | +2,80    | SK105     | 4,162                                   | 43,3   | 3       | 5,3            | 801050         | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | podves.ŽD 2t     | Vihorlat Snina                  | 468-621-668   | 1978       | V-1         | 801          | -1,50    | SK010     | 5,674                                   | 10,7   | 6       | 4,7            | 801051         | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | podves.ŽD 2t     | Vihorlat Snina                  | 468-621-666   | 1978       | V-1         | 801          | -1,50    | SK009     | 5,674                                   | 18,6   | 6       | 4,7            | 801052         | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | 125t             | HM Ostrava                      | 3747          | 1975       | V-1         | 490          | +21,38   | S201      | 297                                     | 246    | 36,5    | 21,5           | 490055, 490056 | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | podves.ŽD 5t     | Vihorlat Snina                  | 468-621-612   | 1977       | V-1         | 800/b, 800/c | +14,70   | E402      | 6,316                                   | 42     | 6       | 19,8           | 490058         | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | podves.ŽD 5t     | Vihorlat Snina                  | 468-061-773   | 1977       | V-1         | 800/b, 800/c | +21,90   | E501      | 6,316                                   | 114    | 7,5     | 27,8           | 490073         | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | S1A1             | Slovácke strojírny Uherský Brod | 31-632-7142   | 1976       | V-1         | 640          | ±0,00    |           | 45,6                                    | 69,65  | 16,5    | 7,5            | 640094         | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | S1A1             | Slovácke strojírny Uherský Brod | 31-632-7142   | 1976       | V-1         | 640          | ±0,00    |           | 26                                      | 69,65  | 16,5    | 7,5            | 640095         | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | S1A1             | Slovácke strojírny Uherský Brod | 31-632-7142   | 1976       | V-1         | 640          | ±0,00    |           | 26                                      | 69,65  | 16,5    | 7,5            | 640096         | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | podves.ŽD 5t     | Vihorlat Snina                  | 468-611-454   | 1976       | V-1         | 590a         | ±0,00    |           | 13,4                                    | 15     | 8,1     | 5,36           | 590118         | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | 3,2t x 11,5m     | Sigmatech Šafa                  | 10821         | 2000       | V-1         | 585a         | ±0,00    | M.Č.101   | 3,2                                     | 18     | 11,5    | 7,5            | 585079         | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | 3,2t x 11,5m     | Sigmatech Šafa                  | 10822         | 2000       | V-1         | 585b         | ±0,00    | M.Č.101   | 3,2                                     | 18     | 11,5    | 7,5            | 585080         | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | VT 1 atyp.       | Vihorlat Snina                  | 468-031-458   | 1991       | V-1         | 801          | -1,50    | SK012/3   | 14,95                                   | 11,4   | 1,75    | 5,015          | 801046         | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | 468 910 100 017  | Vihorlat Snina                  | 41172         | 1977       | V-1         | 801          | +6,30    | SK201     | 7,096                                   | 36     | 12+12   | 17,2           | 801047         | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | 468 910 100 019  | Vihorlat Snina                  | 41166         | 1978       | V-1         | 801          | +6,30    | SK201     | 5,408                                   | 36     | 3       | 17,2           | 801048         | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | 5t               | Vihorlat Snina                  | 468-271-648   | 1994       | V-1         | 801          | +6,30    | SK231     | 5                                       | 41,3   | 12,1    | 13             | 801044         | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | 3,2t             | Vihorlat Snina                  | 468-061-841   | 1978       | V-1         | 800          | +6,30    | R215      | 3,2                                     | 12,5   | 9       | 17,5           | 800008         | Aa                                   |
| Žeriavová dráha  | 125t             | IMO-CRANE, s.r.o.               | 356           | 1961/2007  | V-1         | 760-II.3,4,5 | ±0,00    |           | 28 / koleso                             | 165,21 | 18      | 0              | 760054         | Aa                                   |