

Technical cross-section drawing of a building foundation and floor construction. The drawing shows a concrete slab (podkladní beton C16/20) with a height of 100mm, resting on a base. Above the slab is a layer of 200mm thick concrete (epoxidová stěrka včetně soklu a přípravy podkladu). The floor construction includes a 200mm thick layer of insulation (HDPE izolace tl. 1,5mm s krytím nopovou fólií) and a 100mm thick layer of concrete (vybetonováno do L140 profilu). The wall is made of IPE240 profile with a height of 240mm. The drawing includes various dimensions and labels for materials and construction details.

Labels and dimensions:

- epoxidová stěrka včetně soklu a přípravy podkladu
- 1 řada bednicí dílce š. 300mm
- ±0,000
- navázání na zpevněné plochy
- +0,260
- +0,200
- vybetonováno do L140 profilu
- ø14mm a 500mm systémové utěsnění tmely
- HDPE izolace tl. 1,5mm s krytím nopovou fólií
- 0,400
- 0,500
- 2 řady bednicí dílce š. 400mm
- 2 řady bednicí dílce š. 400mm
- do každé řady 2 x ø10mm
- podkladní beton C16/20
- 1,000
- 1,100
- 1 000
- 500
- 100
- 200
- 240
- 100
- 340
- 240
- IPE240
- 800
- 400
- 800
- 2 000
- 1,500

KONČENÍ PODLAHOVÉ DESKY SOKLU

třímeny dl. 1,5m
ø8mm á 250mm

126

687

687

IPE240

PIR PANEL 100mm

třímeny dl. 1,5m
ø8mm á 250mm

do každé řady
2 x ø10mm
3 řady
bednicí dílce
š. 200mm

štuk.omítka
na soklu

+0,250

±0,000

-0,400

-0,500

-1,000

-1,100

-1,500

epoxidová stěrka
včetně soklu
a přípravy podkladu

velkoplošná dlažba
na okapový chodník,
dále dle zpevněných ploch

HDPE izolace tl.1,5mm
s krytím nopovou fólií

obetonávka C25/30 XC2
kotevních profilů
+ přezizolování

2 řady
bednicí dílce
š. 400mm

kotvení oc. kce
dle statiky

do každé řady
2 x ø10mm

podkladní beton C16/20

ø14mm
á 500mm
systémové utěsnění
tmely

1 000

500

100

200

100

200

100

200

120

100

120

90

760

800

400

800

2 000

zálivkový beton C25/30 XC2

obetonávka C25/30 XC
kotevních profilů
+ přeizolování

0,000 + 237,150 m.n.m. B.p.v. / souběžný systém JTSK NÁZEV STAVBY NOVOSTAVBA VÍCEČELOVÉHO OBJEKTU TECHNICKÉHO DVORU, OBEC HODONICE		 PROJEKT s.r.o. Dvořákova 16, 669 02 ZNOJMO TEL: 533 533 297 Web: www.projekt.cz E-mail: a.projekt@projekt.cz	
INVESTOR Obec Hodonice, Obecní 287, 67125 Hodonice			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Hodonice		Hodonice, p.č. 579/2	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Jaroslav Poláček		POOPIS	
PROJEKTANT Ing. Petr Gabriel			
OBJEKT SO 01 - technický dvůr		STUPĚŇ PD DPZ+DPS	
PROFESIE ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM 04/2026	
NÁZEV VÝKRESU DETAIL SOKLU		MĚŘITKO 1:10	
		ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.9	