

Rozvinutý řez hlavní větve dešťové kanalizace

14,6° 11,7°

1 2 3 4 5

RŠ RŠ RŠ

PVC KG200 PVC KG200 PVC KG150

300/300 -1,270 300/300 -1,07

200/150/45° 2x200/150/45° 150/150/45° 150/150/45°

PVC KG200 1% PVC KG200 1,5% PVC KG150 1,5%

G 45° 1'

— SVDNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE,
PVC - KG SN10

— PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, SYSTÉM PP-HT

— ODPADNÍ A SVDNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE,
FeZn, PVC - KG SN10

0,000 = 237,150 m n.m. B.p.v. / souřadnicový systém JTSK		 PROJEKT s.r.o. Dvořákova 16, 669 02 ZNOJMO TEL.: 533 533 297 Web: www.a-projekt.cz E-mail: a-projekt@a-projekt.cz	
NÁZEV STAVBY NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU TECHNICKÉHO DVORU, OBEC HODONICE			
INVESTOR Obec Hodonice, Obecní 287, 67125 Hodonice			
KATASTRALNÍ ÚZEMÍ Hodonice		Hodonice, p.č. 579/2	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Jaroslav Poláček		PODPIS	
PROJEKTANT Ing. Petr Gabriel			
OBJEKT SO 01 - technický dvůr		STUPEŇ PD DPZ+DPS	
PROFESE ZTI		DATUM 04/2026	
NÁZEV VÝKRESU KANALIZACE - ŘEZ HLAVNÍ VĚTVY		MĚRÍTKO 1:100	
		ČÍSLO VÝKRESU D1.4.2	