


MN-priečný rez v staničení: 0+15.00

Mierka Hz, V = 1 : 250



INterpolovaná hladina vody		
Nadmorská výška interpolovanej hladiny (Bpv):	209,20	m
Priemerná relatívna hĺbka interpolovanej hladiny:	0,52	m
Maximálna relatívna hĺbka interpolovanej hladiny:	0,55	m
Plocha rezu koryta pri interpolovanej hladine:	4,42	m ²
Predpokladaná MAXimálna (prípustná – bezpečná) hladina vody		
Nadmorská výška predpokladanej maximálnej hladiny (Bpv):	210,00	m
Priemerná relatívna hĺbka predpokladanej maximálnej hladiny:	1,32	m
Maximálna relatívna hĺbka predpokladanej maximálnej hladiny:	1,35	m
Plocha rezu koryta pri predpokladanej maximálnej hladine:	11,25	m ²

Názov zákazky:			
MLYNSKÝ NÁHON			
Druh výkresu: Priečný rez		Číslo priečného rezu: SL – 97	Súradnicový systém: JTSK & Bp
Meral a vypracoval: Ing. Katarína BARANOVÁ Ing. Peter NOVEK Mikuláš DÁVID Ing. Karel HAVLICE, Ph.D.		Riaditeľ podniku Ing. František TAMPL Vedúca projekcie: Ing. Marta POPRIKOVÁ Zodpovedný: Ing. Karel HAVLICE, Ph.D.	Mierka: 1 : 250 Formát (číslo) výkresu: 1 x A4 Dátum: 20.02.2010