Mesto Liptovský Mikuláš
Odbor zdieľaných služieb
Oddelenie právnych služieb a verejného obstarávania
Útvar verejného obstarávania

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Liptovský Mikuláš
	MsÚ/VO/2026/7002-5-IBr	Ivan Brtáň +421 (0) 44 5565 267	03.11.2026

Vec
Vysvetlenie súťažných podkladov.

Mestu Liptovský Mikuláš, ktoré je verejným obstarávateľom, pri zadávaní nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže vyhláseného Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného v Ú.v. EU S 61982026 pod č. 705693-2026 zo dňa 13.10.2026 a vo vestníku VO č. 209/2026 dňa 14.10.2026 pod č. 14622 - MST, ktorej predmetom je „Dodávka elektrickej energie – Mesto Liptovský Mikuláš“, boli podané žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Na základe vyššie uvedených žiadostí o vysvetlenie, Vám zasielame nižšie uvedené nasledovné vysvetlenie v súlade s § 48 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) :

Otázka č. 1 - Pôvodné znenie:
3.Dodávateľ sa zaväzuje znášať rozdiel medzi dohodnutým množstvom elektriny a množstvom skutočne odobratej elektriny. Režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku, (t.j. preniesť na seba náklady s tým spojené a riziko nepredpokladaného zvýšenia priemernej ceny elektriny v dôsledku platby za odchýlky) sa viaže na plánované množstvo odberu elektrickej energie pre každého odberateľa podľa subjektu, pre ktorého sa bude elektrická energia dodávať.
Navrhujeme nahradiť:
3. Dodávateľ sa zaväzuje prevziať zodpovednosť odberateľa za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov
Zdôvodnenie:
Pôvodné znenie presahuje rámec štandardného prevzatia zodpovednosti za odchýlku a prenáša na dodávateľa neobmedzené riziko vyplývajúce zo zmien skutočného odberu elektriny. Navrhované znenie je v súlade s energetickou legislatívou a trhovou praxou, pričom jednoznačne upravuje prevzatie zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok bez vytvárania neprimeraných a neoceniteľných rizík pre dodávateľa.

Odpoveď č. 1 :

Verejný obstarávateľ akceptuje návrh – opravená RD.

Otázka č. 2 - ČL. IV Dodacie podmienky

Navrhujeme úpravu tolerančného pásma na +-10% a doplnenie vyhodnotenia tolerancie nasledovne:

Počas zmluvného obdobia má Dodávateľ právo vyhodnotiť skutočne odobraté množstvo elektriny a SZM spôsobom uvedeným v tomto článku Zmluvy, a to za každý kalendárny rok, v ktorom trvá Zmluva. V prípade že Odberateľ neodoberie aspoň 90% SZM (SZMmin) v príslušných jednotlivých kalendárnych rokoch, je Dodávateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia zvýšiť cenu za každú odobratú MWh až o výšku určenú ako:

K x (SZMmin – X)

ZC = [EUR/MWh]

X

kde:

ZC - predstavuje maximálne zvýšenie ceny za skutočne odobraté množstvo elektriny v príslušnom

kalendárnom roku v EUR/MWh.

K - predstavuje 2-násobok priemeru mesačných spotových cien daného 12 mesačného obdobia, vypočítaných z cien všetkých obchodných období, ocenených cenou na dennom trhu SR organizovanom spoločnosťou OKTE, a.s. Ceny sú pravidelne zverejňované na internetovej stránke OKTE a.s., pričom ako podklad pre výpočet sa použijú ceny uvedené v mesačných správach o dennom trhu (Mesačná správa o DT) z adresy https://okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/mesacna-sprava-o-dt/ .

X – predstavuje skutočne odobraté množstvo elektriny v príslušnom kalendárnom roku v MWh, pričom minimálna hodnota X je 1.

V prípade, ak Odberateľ v príslušnom kalendárnom roku neodoberie žiadnu MWh, je Dodávateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia vyfakturovať Odberateľovi platbu vypočítanú ako súčin hodnoty SZMmin v danom roku a koeficientu K.

V prípade, že sa umiestnenie príslušných hodnôt denného trhu zmení, resp. sa zmení názov Mesačnej správy o DT, Dodávateľ pre stanovenie ceny použije príslušné hodnoty zo zodpovedajúceho dostupného umiestnenia.

V prípade, ak kumulovaný skutočný odber elektriny Odberateľa počas príslušného kalendárneho roka presiahne 110 % SZM (SZMmax), Dodávateľ je oprávnený zvýšiť cenu za každú MWh odobratú v príslušnom fakturačnom období nad SZMmax o 1,5-násobok priemernej mesačnej spotovej ceny, ktorá je pre každú obchodnú periódu každého dňa daného mesiaca ocenená cenou elektriny na dennom trhu SR organizovanom spoločnosťou OKTE, a.s. Ceny sú pravidelne zverejňované na internetovej stránke OKTE a.s., pričom ako podklad pre výpočet sa použijú ceny uvedené v mesačných správach o dennom trhu (Mesačná správa o DT) z adresy https://okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/mesacna-sprava-o-dt/.

V prípade, že sa umiestnenie príslušných hodnôt denného trhu zmení, resp. sa zmení názov Mesačnej správy o DT, Dodávateľ pre stanovenie ceny použije príslušné hodnoty zo zodpovedajúceho dostupného umiestnenia.

V prípade predčasného ukončenia Zmluvy pred riadnym uplynutím doby jej trvania, je Dodávateľ oprávnený vyhodnotiť odber bezprostredne po ukončení Zmluvy spôsobom uvedeným v tomto článku Zmluvy za celé obdobie trvania Zmluvy.

Zdôvodnenie:

Nakoľko sa nejedná o nové odberné miesta a spotreba elektrickej energie za predošlé obdobia je odberateľovi

známa navrhujeme upraviť toleranciu odberu na štandard v energetike, t.j. +/- 10% zmluvného množstva. Vyššie riziko si dodávateľ premietne do súťažného koeficientu.

Odpoveď č. 2 :
Verejný obstarávateľ nevyhovuje návrhu na úpravu tolerančného pásma na ani návrhu na doplnenie sankčného vzorca odvodzovaného z násobkov cien denného trhu OKTE. Predmetom zákazky v základnom režime je dodávka elektriny ocenená na báze spotového trhu (ISOT + OP), pri ktorej dodávateľ nenakupuje fixný ročný objem vopred na forwardovom trhu. Verejný obstarávateľ ponecháva tolerančné pásmo odberu v pôvodnom rozsahu (85 – 115 % predpokladanej spotreby), pričom prípadný poplatok za nedočerpanie/prečerpanie mimo tolerančného pásma nemôže presiahnuť maximálnu výšku 20 EUR/MWh uvedenú v Čl. V Rámcovej dohody.

Otázka č. 3 - Cenový mechanizmus prechodu na fixnú cenu
Dotknuté ustanovenia: Rámcová dohoda Čl. V, bod 16 , čiastková zmluva Čl. IV bod 11
V rámcovej dohode (RD) je cenový mechanizmus prechodu zo SPOT na fixnú cenu stanovený
• JCJT = EEX-PXE SLOVAKIAN POWER FUTURES best price * 1,15
V čiastkovej zmluve (ČZ) je stanovený
• JCJT = EEX-PXE best price + OP
Obchodná prirážka k SPOT produktu pokrýva primárne náklady na odchýlku a obchodnú činnosť dodávateľa. Nepokrýva však náklady spojené s obstaraním a štrukturovaním FIX produktu, najmä náklady na hedging, profiláciu odberu a riadenie trhových rizík. Preto nie je možné považovať obchodnú prirážku vysúťaženú pre SPOT produkt za ekonomicky ekvivalentnú obchodnej prirážke pre FIX produkt. Znamená to, že hodnota obchodnej prirážky sa zásadne líši ak pôjde len o SPOT+ OP, alebo bude „OP“ predmetom aj prechodu na fixnú cenu.
Žiadame o jednoznačné zosúladenie cenového mechanizmu prechodu na FIX pre RD aj ČZ .
Otázka: RD hovorí o zmluvnom období 2 rokov s možnosťou opcie na ďalší rok.
Prechod na fixnú cenu bude hromadný – za všetkých zúčastnených uchádzačov centrálne, alebo každý uchádzač sa rozhodne sám?
Je možný prechod na fixnú cenu len raz za zmluvné obdobie, alebo každý rok zvlášť?

Odpoveď : č. 3 :
Verejný obstarávateľ zjednotil text v RD aj v čiastkovej Zmluve na rovnaký mechanizmus koeficient 1,15,
Prípadný prechod na fixnú cenu bude realizovaný hromadne (centrálne) na úrovni Rámcovej dohody za všetkých odberateľov spoločne.
O zmenu cenového produktu je možné požiadať jedenkrát pre príslušný kalendárny rok dodávky (t. j. 1x pre rok 2027 a v prípade uplatnenia opcie 1x pre rok 2028).

Otázka č. 4 - Splatnosť faktúr, reklamácia
V RD ako aj ČZ evidujeme rôzne splatnosti – splatnosť vyúčtovacej faktúry 30 dní, zálohovej faktúry 10 dní, v prípade reklamácie faktúry 14 dní.
Nie je možné mať 3 rôzne splatnosti, je potrebné zosúladiť ich na 14 dní odo dňa ich vystavenia.
Zákonom stanovená lehota na vybavenie reklamácie je nemenná, nie je možné požadovať vyjadrenie do 14 dní.
Zdôvodnenie:
Splatnosť 14 dní podlieha štandardom v energetike. Nie je možné meniť zákonom stanovenú 30 dňovú lehotu na vybavenie reklamácie

Odpoveď č. 4 :
Verejný obstarávateľ nevyhovuje požiadavke na skrátenie splatnosti vyúčtovacích faktúr na 14 dní odo dňa ich vystavenia; lehota splatnosti vyúčtovacích faktúr 30 dní zostáva zachovaná z dôvodu procesov vnútornej finančnej kontroly subjektov verejnej správy. Verejný obstarávateľ vyhovuje požiadavke na úpravu lehoty na vybavenie reklamácie v Čl. V bod 9 Návrhu Zmluvy zo 14 kalendárnych dní na 30 kalendárnych dní od doručenia reklamácie v súlade s platnou energetickou legislatívou.

Otázka č. 5 - Návrh Rámcovej dohody ČL. VI Spôsob uzatvárania a ukončenia...
Navrhujeme vynechať bod 2:
Účastníci sa dohodli, že v prípade zmeny objektívnych okolností (napr. vznik alebo zánik odberného miesta a pod.) alebo podstatného porušenia každej jednotlivej zmluvy uzatvorenej na základe a podľa tejto rámcovej dohody ktoroukoľvek zmluvnou stranou má druhá zmluvná strana právo zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou dobou dva (2) mesiace, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhému účastníkovi zmluvy. Odlišné dojednanie výpovednej doby jednotlivej zmluvy je účastníkmi takejto zmluvy možné, výpovedná doba však nesmie byť dlhšia ako 3 mesiace.
Zdôvodnenie:
Vypovedanie Zmluvy bez udania dôvodu je pre dodávateľa vysoko rizikové.

Odpoveď č. 5. :
Verejný obstarávateľ nevyhovuje požiadavke na vypustenie Čl. VII bod 2 Návrhu Rámcovej dohody, nakoľko predmetné ustanovenie neupravuje výpoveď bez uvedenia dôvodu, ale výpoveď z dôvodu podstatného porušenia zmluvy alebo zmeny objektívnych okolností (napr. zánik odberného miesta). Pre odstránenie pochybností verejný obstarávateľ spresňuje, že v prípade zániku konkrétneho odberného miesta (napr. demontáž meradla, prevod správy/vlastníctva objektu) dochádza k ukončeniu zmluvného plnenia výlučne vo vzťahu k dotknutému odbernému miestu v súlade s Čl. VI bod 14 Návrhu Zmluvy, pričom pre ostatné odberné miesta zostáva zmluva v platnosti.

Otázka č. 6 - Návrh Zmluvy o dodávke plynu... ČL. V Platobné podmienky – nesúlad terminológie
Bodoch 2 a 4 hovorí o „koeficiente ki „definovanom v č. IV bode 1, ten však definuje obchodnú prirážku ako „OP“
Prosíme o zosúladenie terminológie.

Odpoveď č. 6. :
Verejný obstarávateľ vyhovuje pripomienke. V Návrhu Zmluvy v Čl. V bod 2 a bod 4 sa slová „koeficient ki definovaný v čl. IV bod 1“ nahrádzajú slovami „obchodná prirážka OP definovaná v čl. IV bod 1“.

Otázka č. 7. - Návrh Zmluvy o dodávke plynu... ČL. VI Zánik zmluvy
Žiadame o vyňatie bodu 16:
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak žiadna zo zmluvných strán preukázateľne neodošle do 60 dní pred ukončením trvania zmluvy písomné oznámenie o ukončení zmluvy druhej zmluvnej strane, má sa za to, že zmluvné strany uzatvárajú novú zmluvu v trvaní ďalšieho kalendárneho roka.
Zdôvodnenie:
Tento bod si odporuje s bodom 1 rovnakého článku. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2027 s možnosťou

opcie do 31.12.2028. Po dosiahnutí tejto doby sa zmluva ukončuje bez jej automatickej prolongácie.

Odpoveď č. 7. :
Verejný obstarávateľ vyhovuje požiadavke a vypúšťa bod 15 v Čl. VI Návrhu Zmluvy. Režim uplatnenia opcie na obdobie od 01.01.2028 do 31.12.2028 sa spravuje výlučne Čl. V bod 13 a 14 Návrhu Rámcovej dohody (oznámenie o neuplatnení opcie najneskôr do 30.11.2027), pričom najneskôr dňom 31.12.2028 zmluvný vzťah zaniká uplynutím doby bez automatickej prolongácie.

Otázka č. 8 – Návrh Zmluvy o dodávke plynu... ČL. VII Vyššia moc
Žiadame o vyňatie bodu 3:
Doba trvania vyššej moci presahujúca 90 dní, je dôvodom k odstúpeniu od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, bez negatívnych právnych dôsledkov pre odstupujúcu zmluvnú stranu.
Zdôvodnenie:
Samotné trvanie vyššej moci nezakladá automaticky zánik hospodárskeho účelu zmluvy ani nemožnosť jej plnenia. Vyššia moc predstavuje dočasnú prekážku, počas ktorej sú strany oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností. Pokiaľ po pominutí okolností vyššej moci možno v plnení pokračovať, neexistuje dôvod na predčasné ukončenie zmluvného vzťahu.

Odpoveď č. 8. :
Verejný obstarávateľ nevyhovuje požiadavke a ponecháva Čl. VII bod 3 Návrhu Zmluvy v pôvodnom znení. Ide o symetrické oprávnenie pre obe zmluvné strany v prípade mimoriadnych okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktoré trvajú nepretržite dlhšie ako 90 dní.

Otázka č.9. - Doplnenie odberových profilov
Žiadame o zverejnenie 15-minútových odberových profilov (namerané hodnoty činnej elektriny za každú 15-minútovú periódu) za obdobie od 1. 1. 2025 do 31.12.2025 pre všetky odberné miesta s priebehovým meraním (typ merania A a B, bez ohľadu na napäťovú úroveň), v strojovo spracovateľnom formáte (.xlsx) s identifikáciou OM prostredníctvom EIC kódu.
Zdôvodnenie: Cenový mechanizmus rámcovej dohody robí priebeh odberu v jednotlivých 15-minútových periódach priamo cenotvorným: od tvaru odberového diagramu závisí objem nákupov a predajov na SPOT, ako aj náklady na odchýlku, ktoré má pokryť koeficient „OP“. Súčasný dodávateľ Odberateľov má k týmto údajom prístup, čím získava oproti ostatným uchádzačom informačnú výhodu. Takáto informačná asymetria je v rozpore s princípom rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov podľa § 10 ods. 2 ZVO, ako aj s požiadavkou jednoznačného a úplného opisu predmetu zákazky (§ 42 ods. 1 ZVO). Keďže obstarávateľ profily použil pri určení predpokladaného množstva, má ich k dispozícii.

Odpoveď č. 9. :
Verejný obstarávateľ pri príprave súťažných podkladov vychádzal z ročných fakturačných údajov za rok 2025 (uvedených v Prílohe č. 9 pre každé OM vrátane distribučnej sadzby, veľkosti ističa, rezervovanej kapacity a ročnej spotreby) a 15-minútovými krivkami za všetky organizácie nedisponuje, pričom charakter odberných miest je štandardný komunálny odber (základné a materské školy, mestský úrad, kultúrne zariadenia, verejné osvetlenie).

Otázka č. 10 - Čl. II. Preambula, bod 7 navrhujeme doplniť nasledovne:
V prípade schválenia záväzných regulačných opatrení alebo iných kompenzácií pre verejných obstarávateľov zo strany štátu sa dodávateľ zaväzuje podpisom rámcovej dohody ako aj

jednotlivých združených zmlúv, že takéto opatrenia umožní resp. zabezpečí v rozsahu, v ktorom mu takáto povinnosť vyplynie zo všeobecne záväzných právnych predpisov **a nespôsobia Dodávateľovi škodu alebo inú ujmu v majetkovej oblasti**. Ak tieto opatrenia neumožní alebo nezabezpečí **napriek povinnosti urobiť tak**, objednávateľ má právo vykonať zmenu dodávateľa bez akýchkoľvek sankcií.

Odpoveď č. 10 :
Verejný obstarávateľ neakceptuje návrh, článok ostáva v pôvodnom znení.

Otázka č. 11 - Čl. III. Predmet rámcovej dohody, bod 3 navrhujeme doplniť nasledovne:
Dodávateľ sa zaväzuje znášať rozdiel medzi dohodnutým množstvom elektriny a množstvom skutočne odobratej elektriny **voči zúčtovateľovi odchýlok OKTE, a.s.**. Režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku, (t.j. preniesť na seba náklady s tým spojené a riziko nepredpokladaného zvýšenia priemernej ceny elektriny v dôsledku platby za odchýlky **za podmienok stanovenia ceny odchýlky aktuálne platným cenovým rozhodnutím ÚRSO)** sa viaže na plánované množstvo odberu elektrickej energie pre každého odberateľa podľa subjektu, pre ktorého sa bude elektrická energia dodávať. **V prípade takej zmeny metodiky výpočtu ceny odchýlok, ktorá by mala za následok navýšenie ceny odchýlok je dodávateľ oprávnený požadovať uzatvorenie dodatku, ktorým sa toto navýšenie premietne do navýšenia ceny podľa čl. V bod 1. a verejný obstarávateľ je povinný takej požiadavke na uzavretie dodatku vyhovieť.**
Odôvodnenie:
Ak sa zmení rozhodnutie ÚRSO spôsobom, ktorý zvýši cenu odchýlky, ponúknutá cena nemusí nutne pokrývať skutočné náklady na odchýlku.

Odpoveď č. 11 :
Verejný obstarávateľ neakceptuje doplnenie povinnosti uzatvoriť dodatok navyšujúci vysúťaženú cenu za silovú elektrinu (obchodnú prirážku OP) v prípade zmeny metodiky výpočtu ceny odchýlok.

Otázka č. 12/a - Čl. III. Predmet rámcovej dohody, bod 4 navrhujeme upraviť:
Odberatelia sú povinní zaplatiť dodávateľovi za dodávku elektriny cenu podľa tejto rámcovej dohody.

Otázka č. 12/b - Čl. III. Predmet rámcovej dohody, bod 6 navrhujeme upraviť:
Technická špecifikácia **odberných miest** a technický popis meracej súpravy, ktorá poskytuje všetky informácie potrebné pre distribúciu elektriny, **budú uvedené** v zmluve o združenej dodávke a distribúcii elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku.

Otázka č.12/c - Čl. III. Predmet rámcovej dohody, bod 7 navrhujeme upraviť:
Zmluva bude rešpektovať základné obchodné podmienky dané touto rámcovou dohodou počas doby účinnosti tejto **dohody a odberatelia sa zaväzujú za dodanú elektrinu zaplatiť** cenu podľa čl. V tejto dohody.

Odpoveď č. 12/a,b,c :
Verejný obstarávateľ akceptuje návrh a upravil Rámcovú dohodu.

Otázka č. 13 - Čl. IV. Dodacie podmienky, bod 5 navrhujeme upraviť:
Pri dodávke elektrickej energie je prípustná tolerancia odberu minimálne +/- 15%, **odberatelia tak** môžu odobrať 85 - 115% predpokladanej spotreby na dané obdobie. Dodávateľ vyhodnotí

celkové množstvo energie odobraté odberateľom po skončení vyhodnocovacieho obdobia alebo pri skončení Zmluvy pred ukončením vyhodnocovacieho obdobia podľa toho, čo nastane skôr.
Ak odberateľ poruší svoj záväzok, že za vyhodnocovacie obdobie odoberie množstvo energie menšie ako je Dolná tolerancia spotreby, má dodávateľ právo doúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 29 EUR bez DPH za každú MWh rozdielu medzi skutočným odberom a dohodnutou dolnou toleranciou spotreby. Ak odberateľ poruší svoj záväzok, že za vyhodnocovacie obdobie odoberie množstvo energie väčšie ako je horná tolerancia spotreby, má dodávateľ právo doúčtovať odberateľovi k cene podľa čl. V, bod 1 tejto dohody cenovú prirážku vo výške 29 EUR bez DPH za každú MWh rozdielu medzi skutočným odberom a dohodnutou hornou toleranciou spotreby.**
Odôvodnenie:
V pôvodnom znení ustanovenia absentuje určenie konkrétnej výšky zmluvnej pokuty. Žiadame doplniť výšku pokuty na 29 €/MWh bez DPH, analogicky k úprave uvedenej v čl. V, bod 16 návrhu dohody.

Odpoveď č. 13 :
Verejný obstarávateľ požiadavku uchádzača na zavedenie zmluvnej pokuty a cenovej prirážky vo výške 29 EUR/MWh v Čl. IV bod 5 Rámcovej dohody neakceptuje.

Otázka č. 14 - Čl. V. Určenie ceny a platobné podmienky, bod 2 navrhujeme upraviť:
Ceny za distribučné služby a ostatné regulované položky vrátane odvodu do Národného jadrového fondu budú fakturované v súlade s cenníkom príslušného prevádzkovateľa prenosovej sústavy (PDS), vydaným na základe platného a účinného cenového rozhodnutia ÚRSO pre PDS pre príslušné regulačné obdobie. V prípade, že počas platnosti Zmluvy dôjde ku zmene cenového rozhodnutia ÚRSO, bude **odberateľ** povinný hradiť ceny vo výške stanovenej aktuálnym platným cenovým rozhodnutím ÚRSO.

Odpoveď č. 14 :
Verejný obstarávateľ akceptuje návrh a upravil Rámcovú dohodu.

Otázka č. 15 - Čl. V. Určenie ceny a platobné podmienky, bod 4 navrhujeme doplniť:
V prípade zmeny regulovaných poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov, alebo **zmeny existujúcich alebo zavedenia** nových daní príslušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia podľa tejto dohody, má dodávateľ právo požadovať od odberateľa ich zaplatenie a odberateľ sa zaväzuje tieto poplatky alebo dane zaplatiť. Cenu regulovaných poplatkov a cenu za dodanú elektrickú energiu sa zaväzuje odberateľ uhradiť spôsobom podľa dohody.

Odpoveď č. 15 :
Verejný obstarávateľ akceptuje návrh a upravil Rámcovú dohodu.

Otázka č. 16 - Čl. V. Určenie ceny a platobné podmienky, bod 8. navrhujeme doplniť:
V cene za každú položku, ako aj v celkovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača v súvislosti s plnením predmetu zákazky. Cena musí byť konečná, nie je ju možné dodatočne zvyšovať **pokiaľ táto dohoda alebo zmluva o združenej dodávke neustanovuje inak**. Dodávateľ nie je oprávnený fakturovať žiadne ďalšie fixné poplatky súvisiace s dodávkou elektrickej energie.

Odpoveď č. 16 :
Verejný obstarávateľ akceptuje návrh a upravil Rámcovú dohodu.

Otázka č. 17/a - Čl. V. Určenie ceny a platobné podmienky, bod 12 navrhujeme doplniť:
Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie od 01.01.2027 do 31.12.2027 s možnosťou **predĺženia uplatnením** opcie na ďalších 12 mesiacov do 31.12.2028.

Otázka č. 17/b - Čl. V. Určenie ceny a platobné podmienky, bod 13 navrhujeme upraviť:
Opcia sa považuje za uplatnenú, ak **verejný obstarávateľ doručí dodávateľovi písomné oznámenie o uplatnení opcie**. **Oznámenie o uplatnení** opcie na ďalší kalendárny rok **verejný obstarávateľ** doručí dodávateľovi najneskôr do **30.10.** roka, ktorý predchádza roku, na ktorý by sa opcia mala uplatniť/neuplatniť. **Uplatnením opcie podľa tohto bodu dohody sa predlžuje účinnosť všetkých zmlúv o združenej dodávke elektriny uzavretých na základe tejto dohody.**

Odôvodnenie:
Navrhujeme nahradiť automatické uplatnenie opcie aktívnym písomným oznámením verejného obstarávateľa, keďže pôvodná úprava založená na neuplatnení práva odstúpiť od zmluvy je neštandardná a môže vyvolávať pochybnosti o platnosti predĺženia zmluvného vzťahu. Súčasne navrhujeme, aby opciu uplatňoval verejný obstarávateľ za všetkých odberateľov a aby lehota na jej uplatnenie bola stanovená do 31.10. príslušného roka, čím sa zabezpečí právna istota a dostatočný čas na prípravu dodávky v nasledujúcom období.

Otázka č.17/c - Čl. V. Určenie ceny a platobné podmienky, bod 15 navrhujeme upraviť:
Zmluvné strany sa dohodli, že pred uplatnením opcie v priebehu mesiaca **október** daného roka budú vzájomne rokovať aj o vyhodnotení plnenia predmetu rámcovej dohody na báze kalendárneho roka, so zámerom vyhodnotiť na základe vývoja cien komodít na burze aplikovaný cenový produkt **na ďalší kalendárny rok** za účelom prípadnej zmeny cenového produktu „cena SPOT“ na „cenu FIX“ v závislosti od toho, čo bude pre odberateľov výhodnejšie**.**

Odpoveď č. 17/a, b, c :
Verejný obstarávateľ akceptuje návrh a upravil Rámcovú dohodu.

Otázka č. 18/a - Čl. V. Určenie ceny a platobné podmienky, bod 16 – slovné spojenie „napr. jedna z možností“ – z akého dôvodu je uvedená? Popísaná je len jedna z možností. Aké sú ďalšie?

Otázka č. 18/b - Čl. V. Určenie ceny a platobné podmienky, bod 16 navrhujeme upraviť:
Verejný obstarávateľ má počas platnosti dohody **po uplatnení opcie** právo jedenkrát požiadať o zmenu spôsobu stanovovania ceny elektriny **pre všetkých odberateľov a pre obdobie kalendárneho roka 2028** z oceňovania „SPOT + OP“ na spôsob fixnej ceny, ktorá bude vypočítavaná ako súčin multiplikatívneho koeficientu k = 1,15 a vypočítanej hodnoty burzy EEX-PXE SLOVAKIAN POWER FUTURES best price pre nasledujúce obdobie do konca zmluvného termínu. JCJT v Eur/MWh na dané obdobie bude vypočítavaná nasledovne:

JCJT = EEX-PXE SLOVAKIAN POWER FUTURES best price * 1,15

Odberateľ zašle požiadavku na ocenenie e-mailom na adresu dodávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a následne danú požiadavku aj telefonicky potvrdí na telefónnom čísle dodávateľa uvedenom v záhlaví Zmluvy. Odberateľ je oprávnený požiadať dodávateľa o cenovú ponuku podľa predchádzajúcej vety jedenkrát denne, v pracovných dňoch v čase medzi 9:00 - 13:00 hod., a to aj opakovane, **v období od 01.10.2027** do 14.12.2027.
Dodávateľ zašle odberateľovi cenovú ponuku e-mailom čo najskôr podľa svojich aktuálnych administratívnych možností a následne danú ponuku aj telefonicky potvrdí na telefónnom čísle

odberateľa uvedenom v záhlaví zmluvy. Cenová ponuka dodávateľa bude platná 15 minút od odoslania.
V prípade súhlasu s návrhom ceny je odberateľ povinný zaslať **dodávateľovi do uplynutia platnosti cenovej ponuky žiadosť o zmenu spôsobu stanovovania ceny elektriny pre obdobie kalendárneho roka 2028 z oceňovania „SPOT + OP" na spôsob fixnej ceny a** akceptáciu **ceny s požadovaným** objemom prostredníctvom e-mailu. **Na zmenu ceny elektrickej energie je v uvedenom prípade potrebná dohoda zmluvných strán a uzavretie dodatku k tejto dohode.**
V prípade prechodu na fixnú cenu budú zároveň vypočítané a písomne potvrdené nové množstvá odberu na zvyšné zmluvné obdobie dodávok. Poplatky za nedočerpanie / prečerpanie množstiev = (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom a dolnou/hornou toleranciou spotreby v MWh) * maximálne **29 €/MWh**

Odpoveď č. 18/a, b
Verejný obstarávateľ čiastočne akceptuje návrh a upravil Rámcovú dohodu.

Otázka č. 19/a - Čl. VI. Sankcie navrhujeme premenovať na „Náhrada škody a úrok z omeškania".

Otázka č. 19/b - Čl. VI. Sankcie, bod 1 navrhujeme doplniť:
Zmluvná strana bude zodpovedať za škodu spôsobenú porušením povinnosti z tejto rámcovej dohody a zmluvy a bude povinná ju nahradiť druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, **alebo bez zavinenia zmluvnej strany,** resp. v prípadoch nedodania resp. neodobrania zmluvného množstva elektriny spôsobeného nepredvídateľnými poruchami v distribučnej sústave a keď škody boli spôsobené nedodaním elektriny podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších právnych predpisov.

Odôvodnenie:
Navrhujeme doplniť aj zavinenie tretej osoby, keďže škoda môže vzniknúť aj konaním subjektu mimo kontroly zmluvných strán (napr. poškodenie prípojky treťou osobou pri stavebných prácach).

Otázka č. 19/c - Čl. VI. Sankcie, bod 2 navrhujeme zosúladiť výšku úroku z omeškania s čl. V., bod 10 zmluvy a upraviť na hodnotu **0,035%**.

Odpoveď č. 19/a, b, c :
Verejný obstarávateľ čiastočne akceptuje návrh a upravil Rámcovú dohodu. V obchodných záväzkových vzťahoch spravujúcich sa Obchodným zákonníkom (§ 373 a násl.) sa uplatňuje princíp objektívnej zodpovednosti za škodu s liberáciou pri okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka. Situácie uvádzané uchádzačom v odôvodnení (zásah tretej osoby do distribučnej sústavy, napr. poškodenie prípojky pri stavebných prácach) sú už plne pokryté existujúcim znením Čl. VI bod 1 a Čl. VIII bod 7 Rámcovej dohody („okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, resp. v prípadoch nedodania resp. neodobrania zmluvného množstva elektriny spôsobeného nepredvídateľnými poruchami v distribučnej sústave")

Otázka č. 20 - Čl. VII. Spôsob uzatvárania a ukončenia účinnosti jednotlivých zmlúv – navrhujeme odstrániť bod 3 v celom znení, nakoľko sa jedná o duplicitu s čl. II., bod 7.

Odpoveď č. 20 :
Verejný obstarávateľ požiadavku akceptuje a vypúšťa duplicitný bod 3 v Čl. VII Rámcovej dohody.

Otázka č. 21 - Čl. VIII. Záverečné ustanovenia, bod 3. navrhujeme upraviť:
Účinnosť tejto rámcovej dohody skončí:
- uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, alebo
- na základe písomnej dohody zmluvných strán, alebo
- odstúpením od dohody v prípade závažného porušenia povinností a záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody.

V prípade odstúpenia táto dohoda zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy jeho adresátovi. Plnenia poskytnuté podľa tejto rámcovej dohody a podľa jednotlivých individuálnych zmlúv do okamihu zániku jej trvania si zmluvné strany ponechajú. **Odstúpením nezanikajú vzájomné záväzky zmluvných strán, ktoré vznikli pred zánikom tejto dohody ani** dojednania zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti za škodu ani právo dodávateľa vyfakturovať odberateľovi dohodnutú zmluvnú cenu za dodávky uskutočnené do nadobudnutia účinkov odstúpenia.

Odôvodnenie:
Zosúladené s čl. VI, bod 6, 7 a 8 zmluvy.

Odpoveď č. 21 :
Verejný obstarávateľ požiadavku akceptuje a doplnil do Rámcovej dohody.

Otázka č. 22 - Čl. VIII. Záverečné ustanovenia, bod 6 navrhujeme upraviť:
Dodávateľ nie je oprávnený uplatňovať voči odberateľovi žiadne sankcie a nároky **okrem tých, ktoré vyplývajú z tejto dohody a/alebo zo zmluvy o združenej dodávke elektriny uzavretej na jej základe**, a to ani v prípade, ak také sankcie určujú VOP.

Odôvodnenie:
Duplicita, zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením zmluvných povinností je už upravená v čl. VI bod 1.

Odpoveď č. 22 :
Verejný obstarávateľ požiadavku akceptuje a doplnil do Rámcovej dohody a upravil Zmluva o dodávke elektriny.....

Otázka č. 23 - Čl. VIII. Záverečné ustanovenia, bod 7 navrhujeme doplniť:
Každý z účastníkov dohody je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne porušením jeho povinností voči druhému účastníkovi dohody. Ak dodávateľ z vlastnej viny nedodá odberateľovi elektrickú energiu do príslušného OM alebo poruší svoje povinnosti vzťahujúce sa k príslušnému OM iným spôsobom, odberateľ má po preukázaní rozsahu škody právo na náhradu vzniknutej škody, ak bola preukázateľne spôsobená dodávateľom elektrickej energie a vznikla v súvislosti s týmto nedodaním alebo v súvislosti s iným takýmto porušením povinnosti dodávateľ. Právo na náhradu škody nevzniká za množstvo nedodané pri oprávnenom obmedzení alebo prerušení dodávok elektrickej energie zo strany **distribútora**, dodávateľa (napr. vyhlásenie obmedzujúcich odberových stupňov a havarijného odberového stupňa, obmedzenie alebo prerušenie dodávok z dôvodu porušenia zmluvy odberateľom, údržby a iné), **alebo v prípade prerušenia distribúcie elektriny nezavineného dodávateľom**. Odberateľ je zodpovedný za akékoľvek poruchy, straty na časti odberného elektrického meradla odberateľa, ktorým prechádza elektrická energia.

Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za ušlý zisk, následné alebo nepriame škody. Výška náhrady škody podľa tejto dohody nepresiahne sumu 20.000,- €.

Odpoveď č. 23. :
Verejný obstarávateľ požiadavku čiastočne akceptuje, a to v časti doplnenia výluky zodpovednosti pri prerušení distribúcie zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy (distribútora) nezavineného dodávateľom, ako aj v časti obojstranného vylúčenia zodpovednosti za ušlý zisk, následné alebo nepriame škody.

Verejný obstarávateľ neakceptuje doplnenie vety „Výška náhrady škody podľa tejto dohody nepresiahne sumu 20.000,- €.“ Vzhľadom na skutočnosť, že Rámcová dohoda sa uzatvára pre 20 subjektov verejného obstarávateľa a zahŕňa desiatky odberných miest kritickej mestskej infraštruktúry a školských zariadení, je limitácia celkovej skutočnej škody na sumu 20 000 EUR hrubo neprimeraná hodnote a povahe zákazky (a v rozpore s § 386 ods. 1 Obchodného zákonníka).

Otázka č. 24 - Čl. VIII. Záverečné ustanovenia, bod 10. navrhujeme doplniť:
Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 Zoznam odberných miest a spotrieb
Príloha č. 2 Splnomocnenie na podpis dohody pre verejného obstarávateľa
Príloha č. 3 VOP dodávateľa

Odpoveď č. 24. :
Verejný obstarávateľ požiadavku akceptuje
Príloha č. 2 Splnomocnenie na podpis dohody pre verejného obstarávateľa -predloží verejný obstarávateľ k podpisu RD
Príloha č. 3 VOP dodávateľa – predloží úspešný uchádzač k podpisu RD.

Otázka č. 25 - Čl. I. Predmet zmluvy, bod 1. a) navrhujeme upraviť:
a) dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody, ako je špecifikovaná v bode 3 tohto článku I. nižšie (ďalej len „odberné miesto“ **alebo „odberné miesta“)** v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“), Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. **207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy (ďalej len „pravidlá trhu“)**, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Odôvodnenie:
Úprava v súlade s platnou legislatívou.

Odpoveď č. 25. :
Verejný obstarávateľ požiadavku akceptuje a upravil Zmluvu o dodávke elektriny.....

Otázka č. 26 - Čl. IV. Dojednané množstvo a cena, bod 2 navrhujeme upraviť:
Cena za dodávku silovej elektriny podľa tejto zmluvy je pevná cena (určená podľa čl. IV bod 1) vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa a vzťahuje sa na dodávku elektriny aj v prípade povoleného prečerpania alebo povoleného nedočerpania dohodnutého množstva elektriny podľa Rámcovej dohody. Odberateľovi bude fakturovaná len skutočne

odobratá elektrina a **prípadný doplatok** za prečerpanie alebo **zmluvná pokuta** za nedočerpanie v zmysle Rámcovej dohody.

Odpoveď č. 26. :
Verejný obstarávateľ požiadavku akceptuje a upravil Zmluvu o dodávke elektriny.....

Otázka č. 27. - Čl. IV. Dojednané množstvo a cena, bod 10 navrhujeme doplniť:
V prípade schválenia záväzných regulačných opatrení alebo iných kompenzácií elektrickej energie pre odberateľa zo strany štátu sa dodávateľ zaväzuje podpisom Rámcovej dohody a tejto zmluvy, že takéto opatrenia umožní, resp. zabezpečí **v rozsahu, v ktorom mu takáto povinnosť vyplynie zo všeobecne záväzných právnych predpisov, v ktorom nespôsobia Dodávateľovi škodu alebo inú ujmu v majetkovej oblasti.** Ak tieto opatrenia dodávateľ neumožní alebo nezabezpečí **napriek povinnosti urobiť tak**, odberateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy a vykonať zmenu dodávateľa bez akýchkoľvek sankcií.

Odpoveď č. 27. :
Verejný obstarávateľ požiadavku čiastočne akceptuje a upravil Zmluvu o dodávke elektriny.....

Otázka č. 28 . - Čl. IV. Dojednané množstvo a cena, bod 10 navrhujeme upraviť:
Odberateľ má počas platnosti tejto zmluvy právo jedenkrát požiadať dodávateľa o rokovanie ohľadom zmeny spôsobu stanovovania ceny elektrickej energie z oceňovania „SPOT + OP“ na spôsob fixnej ceny **podľa podmienok ustanovených v rámcovej dohode.** Na zmenu ceny elektrickej energie je **v takom** prípade potrebná dohoda **zmluvných strán** a uzavretie dodatku **k rámcovej dohode.**

Odôvodnenie:
Navrhujeme realizovať zmenu ceny prostredníctvom dodatku k rámcovej dohode, čím sa zjednoduší administratívny proces a zabezpečí jednotný postup pre všetky zmluvy uzatvorené na jej základe.

Odpoveď č. 28.:
Verejný obstarávateľ požiadavku akceptuje v nadväznosti na upravené znenie Čl. V bod 16 Rámcovej dohody.

Otázka č. 29. - Čl. VI. Zánik zmluvy, bod 4. a) navrhujeme doplniť:

a) ak dodávateľ **vlastným zavinením** bezdôvodne poruší svoju povinnosť dodať odberateľovi elektrinu a zabezpečiť distribučné služby v súlade s podmienkami zmluvy a túto povinnosť si nesplní ani v dodatočnej lehote určenej odberateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní od doručenia výzvy odberateľa dodávateľovi, okrem prípadov vylučujúcich zodpovednosť dodávateľa, ako aj okrem prípadov, keď zmluva alebo platná právna úprava umožňujú dodávateľovi prerušiť alebo ukončiť dodávku elektriny,

Odpoveď č. 29.:
Verejný obstarávateľ požiadavku neakceptuje. Existujúce znenie Čl. VI bod 4 písm. a) Zmluvy o dodávke elektriny už výslovne vyníma prípady vylučujúce zodpovednosť dodávateľa, ako aj všetky prípady, keď zmluva alebo platná právna úprava (napr. pri poruchách alebo obmedzeniach v distribučnej sústave PDS) umožňujú prerušiť alebo obmedziť dodávku elektriny.

Otázka č. 30. - Čl. VI. Zánik zmluvy, bod 16 - navrhujeme vypustiť ustanovenie o automatickom predĺžení zmluvy, keďže pri zmluvách uzatváraných na základe verejného obstarávania nie je takýto postup prípustný.

Odpoveď č. 30. :
Verejný obstarávateľ požiadavku čiastočne akceptuje a upravil Zmluvu o dodávke elektriny.....

Otázka č. 31. - Čl. VIII. Záverečné ustanovenia, bod 1 navrhujeme doplniť:
Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, **zákonom o energetike, pravidlami trhu** a prevádzkovým poriadkom PDS **a ostatnými všeobecne záväznými rozhodnutiami ÚRSO**, sa v zmysle § 262 Obchodného zákonníka spravujú Obchodným zákonníkom.

Odpoveď č. 31, :
Verejný obstarávateľ požiadavku čiastočne akceptuje a upravil Zmluvu o dodávke elektriny.....

Otázka č. 32 - Žiadame o poskytnutie profilov spotreby pre jednotlivé EIC s typom merania A za ucelené 12-mesačné obdobie (napr. za kalendárny rok 2025 alebo za obdobie 01.10.2025 – 30.09.2026). Údaje sú nevyhnutné pre korektné vypracovanie cenovej ponuky.

Odpoveď č. 32. :
Verejný obstarávateľ pri príprave súťažných podkladov vychádzal z ročných fakturačných údajov za rok 2025 (uvedených v Prílohe č. 9 pre každé OM vrátane distribučnej sadzby, veľkosti ističa, rezervovanej kapacity a ročnej spotreby) a 15-minútovými krivkami za všetky organizácie nedisponuje, pričom charakter odberných miest je štandardný komunálny odber (základné a materské školy, mestský úrad, kultúrne zariadenia, verejné osvetlenie).

Verejný obstarávateľ opravil pisársku chybu a zjednotil virtuálnu cenu **118,48** €/MWh - E.1 Návrh plnenia jednotlivých kritérií a E. Kritériá na hodnotenie ponúk.

Všetky akceptované návrhy boli následne upravené v Rámcovej dohode a v Zmluve o dodávke elektriny..... a **sú označené červene.** Prosíme uchádzačov aby do svojej ponuky vložili tieto upravené dokumenty v zmysle súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ zároveň upravuje aj lehotu na predkladanie ponúka a to nasledovne :

Pôvodná lehota predkladanie ponúk : 09.11.2026, 10,00 hod.
Pôvodná lehota na otváranie ponúk : 09.11.2026, 10,15 hod

Nová lehota na predkladanie ponúk : 11.11.2026, 10,00 hod.
Nová lehota na otváranie ponúk : 11.11.2026, 10,15 hod.

S pozdravom

Ivan Brtáň, v.r.
vedúci útvaru verejného obstarávania