Kluczbork, dnia 19.11.2026r.

Zn.spr.: SA.270.8.2026

- do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ***„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kluczbork w roku 2027”****.*

Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) przekazuje poniżej zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ, wraz z odpowiedzią:

1.Treść zapytania:

„Proszę o doprecyzowanie jakiej szerokości maszyny typu Harwester/Forwarder dopuszcza zamawiający do stosowania w cięciach w trzebieżach wczesnych, jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający nie będzie dopuszczał do prawidłowego wykonywania szlaków zrywkowych opisanych w zasadach użytkowania lasu ?

Załącznik nr 1 do zarządzenia DGLP nr 66 z dnia 7 listopada 2019 -Zasady użytkowania lasu- część II rozdział 1- szerokość szlaków zrywkowych: ,,Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. Jednocześnie Załącznik do Decyzji Nr 138 Dyrektora Generalnego LP z dnia 17 września 2025 r.- Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych w punkcie 2 pozyskanie drewna mówi ,, Maszyny wielooperacyjne należy odpowiednio dobrać do kategorii cięć”

Nadleśnictwo nie dopuszczało do prawidłowego wykonania szlaku zrywkowego przez wycięcie dwóch rzędów drzew w momencie, gdy wymagało poprowadzenia szlaków zrywkowych wzdłuż posadzonych drzew. Argumentowało zastosowaniem zbyt szerokiej maszyny typu harwester. Zwracam uwagę, że nigdzie nie jest

doprecyzowane jakiej szerokości ma być zastosowana maszyna. Producenci maszyn leśnych określają standardowe szerokości maszyn trzebieżowych, trzebieżowo-zrębowych oraz zrębowych w szerokości do 3m; różnica w szerokości wybranych modeli jest niewielka, a największe znaczenie ma wielkość zastosowanej głowicy ścinkowej. Częstym przypadkiem jest zastosowanie mocniejszego modelu maszyny połączonego z mniejszą głowicą ścinkową. Przy takim zestrojeniu maszyny możliwe jest uzyskanie większego zasięgu żurawia do 12m przy uzyskaniu tej samej szerokości maszyny w porównaniu z mniejszym modelem. Np.najpopularniejszy model john deere 1070 osiągający szerokość 2,8m, głowica 413, żuraw 9,7m długości, w porównaniu do modelu 1270, podobna szerokość maszyny, ta sama głowica a zasięg żurawia 12m. Przy wymaganiu wycięcia tylko jednego rzędu drzew, w przypadku więźby od 1,4 do 1,5m daje nam szerokość szlaku do 3m. Przy takiej więźbie maszyna pomiędzy drzewami ma tylko 10 cm luzu, co nie pozwala na bezpieczne poruszanie się po szlaku zrywkowym, by nie doszło do uszkodzenia pozostających drzew po zabiegu."

Odpowiedź:

Zgodnie z Zarządzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 listopada 2019 r. w części II w §8 szerokość szlaku operacyjnego nie powinna przekraczać szerokości 4 metrów. Zapytanie dotyczy cięć na pozycjach trzebieży wczesnych, w których ten zabieg hodowlany ma istotny wpływ na jakość przyszłościowego drzewostanu. W przedstawionym przypadku szerokość maszyny powinna być tak dobrana aby zminimalizować skutki jej użycia do minimum. Tak więc o możliwości użycia maszyny na danej pozycji TWP decyduje osoba odpowiedzialna na danym terenie. Jednocześnie stosując zapisy obowiązujących zasad użytkowania lasu nadleśnictwo będzie w jak największym stopniu planowała wykonania szlaków operacyjnych, które zapewnią możliwą najkrótszą odległość zrywki do drogi wywozowej i miejsca składowania. W przypadku, gdy zasięg żurawia harwestera jest mniejszy niż 10 m, należy zastosować tzw. międzypole, na którym drzewa ścinane są pilarką i obalane w kierunku bliższego szlaku. Metoda CWD-D (całkowity wyrób drewna metodą dowolną) dopuszcza użycie na jednej powierzchni jednocześnie maszyny wielooperacyjnej jak i pilarki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.Treść zapytania:

„Załącznik nr 2.3.2 do SWZ- układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie określa ilość sortymentów do pozyskania na danej powierzchni. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości pozyskanych sortymentów wpływa na szacunkową wartość zamówienia. Proszę o doprecyzowanie ile sortymentów będzie do pozyskania, jeżeli tabela określa jeden sortyment wielkowymiarowy, a firma zmuszona jest do pozyskania kilku rodzajów kłody różnej długości, grubości, jak i różne klasy jakości. Z tabeli wynika np. dla drewna iglastego może być maksymalnie 6 sortymentów, a w rzeczywistości jest ponad 10, ponieważ w dłużycy i kłodzie ukryte są inne wymagania dotyczące segregacji drewna względem długości lub jakości. Jeżeli Zamawiający wylicza szacunkową wartość zamówienia na podstawie tego załącznika, przyjmując 6 sortymentów a nie 10 lub więcej, to czy firmy będą mogły zrywać drewno nie stosując dodatkowej segregacji której zamawiający nie ujął w wyżej wymienionej tabeli?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zadanym pytaniem dotyczącym drewna wielkowymiarowego oraz średniowymiarowego, Wykonawca realizujący zamówienie nie będzie mógł zrywać surowca drzewnego bez jego uprzedniej segregacji. Zasady te reguluje Zarządzenie nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 lipca 2025 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP (poprzez nowelizację treści załączników).

Jednocześnie Zamawiający informuję, że pozyskanie surowca kłodowanego, będącego nieodłącznym elementem drewna wielkowymiarowego iglastego, odbywa się w dwóch klasach jakości: WK_BCX oraz WK_DX, w długościach od 2,4 m do 5,0 m włącznie, bez stosowania klas grubości surowca. Surowiec kłodowany w Nadleśnictwie odbierany jest metodą w stosie. Mając na uwadze powyższe, Załącznik nr 2.3.2 do SWZ przedstawia zagregowany, szacunkowy układ sortymentowy służący do skalkulowania oferty, natomiast na etapie realizacji prac Wykonawca zobowiązany

jest do pełnej manipulacji i segregacji drewna zgodnie z przywołanymi warunkami technicznymi oraz przekazywanymi zleceniami.

3.Treść zapytania:

„Dotyczy terminu realizacji zleceń – proszę o doprecyzowanie na jaki minimalny okres będą wystawiane zlecenia. Zdarza się, że Zamawiający potrzebuje na wczoraj jakiegoś sortymentu, więc leśniczy wystawia zlecenie z tygodniowym terminem realizacji, w czasie gdy Wykonawca realizuje inne zlecone wcześniej prace, których termin wykonania jeszcze nie upłynął."

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia Załącznika nr 12 do SWZ (wzór umowy) nie określają sztywnego, minimalnego okresu, na jaki wystawiane są poszczególne zlecenia. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 Wzoru umowy, terminy wykonania Pozycji Zlecenia określane są każdorazowo indywidualnie w treści Zlecenia przez Przedstawiciela Zamawiającego, z uwzględnieniem specyfiki oraz zakresu zlecanych prac. Jednocześnie Zamawiający wskazuje na szczegółowe zasady wystawiania Zleceń uregulowane we Wzorze umowy:

1. Standardowy tryb miesięczny oraz ustalenia indywidualne: Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 oraz § 4 ust. 4 Wzoru umowy, Zlecenia wystawiane w okresie miesięcznym mają wyznaczony termin wykonania nie późniejszy niż 25. dzień danego miesiąca, przy czym wyjątek stanowią zlecenia z indywidualnymi ustaleniami.

2. Zlecenia pilne: W przypadku wystąpienia konieczności natychmiastowego zlecenia prac (np. z uwagi na pilne zapotrzebowanie na określony surowiec, sytuację przyrodniczą lub gospodarczą), Zamawiający uprawniony jest do przekazania Zlecenia w trybie natychmiastowym, w tym telefonicznie (zgodnie z § 3 ust. 12 Wzoru umowy).

3. Harmonogramowanie i obciążenie pracami: Zgodnie z § 3 ust. 6 oraz § 4 ust. 5 Wzoru umowy, Zamawiający dołoży starań, aby udzielać Zleceń zgodnie z Ramowym Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy oraz aby wartość prac z zakresu pozyskania przypadających do wykonania w danym miesiącu nie przekroczyła 20% wartości prac z zakresu pozyskania wchodzących w skład Przedmiotu Umowy.

4. Potencjał Wykonawcy i możliwość modyfikacji terminów: Zgodnie z § 8 ust. 2 Wzoru umowy, Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objętych danym Zleceniem. Ponadto, w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności utrudniających realizację prac, Wzór umowy w § 3 ust. 14 pkt 2 przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania poszczególnych lub wszystkich Pozycji Zlecenia (również na wniosek Wykonawcy).

Z poważaniem

Robert Pyrkosz
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Kluczbork
/dokument podpisany elektronicznie/