

PONUKA

PRENÁJOM MULTIFUNKČNÝCH KOPÍROVACÍCH TLAČOVÝCH ZARIADENÍ SO SÚVISIACIMI SLUŽBAMI

pre

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA




V Bratislave 12.10.2020.


OBSAH PONUKY:

1.	Identifikačné údaje	3
2.	Doklady	4
2.1.	Plnomocenstvo	4
2.2.	Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti	4
2.2.1.	Osobné postavenie	4
2.2.2.	Ekonomické a finančné postavenie	5
2.2.3.	Technická a odborná spôsobilosť	6
2.3.	Návrh na plnenie kritérií	7
2.4.	Návrh na plnenie predmetu zákazky	7
3.	Prílohy	8
3.1.	Certifikáty kvality	8
3.2.	Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti osobného postavenia	10
3.3.	Čestné vyhlásenie o účtoch v bankách	11
3.4.	Referenčné listy	12

V Bratislave dňa 12.10.2020.



Ing. Marian Marek
Generálny riaditeľ (CEO)



Ing. Miroslav Bielčík
Finančný riaditeľ (CFO)

1. Identifikačné údaje

Názov: **PosAm, spol. s r. o.**
Adresa: Bajkalská 28
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Štatutárny orgán: Ing. Marian Marek – konateľ
Ing. Dušan Švalek – konateľ
Bc. Tomáš Ryšavý – konateľ
Prokuristi: Ing. Miroslav Bielčík – prokurista
Ing. Milan Drobný – prokurista
IČO: 31 365 078
DIČ: 2020315440
IČ DPH: SK2020315440
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 6342/B
Tel. kontakt: 02/49 23 91 11
Fax kontakt: 02/49 23 98 88
e-mail: posam@posam.sk
Kontaktná osoba:
Funkcia: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel. č. [REDACTED]
Bankové spojenie:
Názov banky: Tatra banka, a.s.
Adresa banky: Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Číslo bankového účtu: 2621340170/1100
BIC/SWIFT: TATRSKBX
IBAN number: SK74 1100 0000 0026 2134 0170
Tel. kontakt: 02/59 19 11 11
Fax kontakt: 02/59 19 11 10
e-mail: tatrabanka@tatrabanka.sk
Pôsobenie na trhu: od 22.08.1990
Vlastníci: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Veríme, že navrhované riešenie bude v súlade s Vašimi očakávaniami.

Ponuka je platná počas lehoty viazanosti ponúk po dobu 12 mesiacov od termínu predkladania ponuky, t.j. do 13.10.2021.

V Bratislave dňa 12.10.2020.

... [REDACTED] ...
Ing. Marian Marek
Generálny riaditeľ (CEO)

... [REDACTED]
Ing. Miroslav Bielčík
Finančný riaditeľ (CFO)

(*) Doklad preukazujúci oprávnenie konať za spoločnosť voči tretím osobám sa nachádza v prílohách.

2. Doklady

2.1. Plnomocenstvo

Osoby oprávnené konať za spoločnosť voči tretím osobám:

Spoločnosť PosAm, spol. s r. o., so sídlom Bajkalská 28, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, koná navonok, t.j. voči tretím osobám, prostredníctvom svojich konateľov, prokuristov a osôb oprávnených konať v mene spoločnosti na základe osobitného plnomocenstva platného od 11.6.2020 a v rozsahu takéhoto plnomocenstva. Iné osoby nemôžu konať v mene spoločnosti voči tretím osobám.

Uvedené plnomocenstvo konateľov spoločnosti splnomocňuje:

Ing. Marian Marek, Generálny riaditeľ (CEO)
Ing. Miroslav Bielčík, Finančný riaditeľ (CFO)

na vybrané právne úkony sa nachádza v dokumentových prílohách.

Dodatočné plnomocenstvo oprávnených osôb spoločnosti splnomocňuje:

Ing. Marian Marek, Generálny riaditeľ (CEO)

na zastupovanie vo všetkých úkonoch súvisiacich s registrovaním, prihlasovaním, komunikáciou, predkladaním dokladov a ponúk do verejných súťaží cez elektronické systémy a portály.

Dodatočné plnomocenstvo od Ing. Marian Marek, Generálny riaditeľ (CEO) splnomocňuje:

RNDr. Peter Belohorec PhD.
Vedúci oddelenia prípravy ponúk
zamestnanec spoločnosti PosAm, spol. s r.o.

na zastupovanie vo všetkých úkonoch súvisiacich s registrovaním, prihlasovaním, komunikáciou, predkladaním dokladov a ponúk do verejných súťaží cez elektronické systémy a portály.

2.2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti

Potvrdenia a doklady, prostredníctvom ktorých preukazujeme splnenie podmienok účasti sú priložené ako skeny originálov v dokumentových prílohách tejto ponuky.

2.2.1. Osobné postavenie

Splnenie podmienky účasti týkajúcej sa Vhodnosti vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní dokladujeme skenom potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie s platnosťou do 23.10.2022.

Doklad sa nachádza v dokumentových prílohách.

Pre aktuálne údaje, prosím kliknite na:

<https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/3?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=&nazov=PosAm&obec=®istracneCislo=>

Zároveň prikladáme čestné vyhlásenie k bodom f), g) a h) § 32 odseku 1.

Čestné vyhlásenie sa nachádza v prílohách tejto ponuky.

2.2.2. Ekonomické a finančné postavenie

Preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO, t. j. vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti plniť si finančné záväzky voči banke preukazujeme dočasným nahradením vyplneným JED dokumentom v súlade s § 39 ZVO.

JED dokument sa nachádza v prílohách.

Zároveň predkladáme čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti PosAm, spol. s r.o. o tom, že spoločnosť nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem uvedených.

Čestné vyhlásenie sa nachádza v prílohách tejto ponuky.

2.2.3. Technická a odborná spôsobilosť


V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní dokladujeme technickú a odbornú spôsobilosť zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb v predmete zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.


Zoznam podpísaný oprávnenými osobami sa nachádza v dokumentových prílohách.

Objednávateľ	Lehota dodania	Počet prenájímaných zariadení	Trvanie poskytovania služby (mes.)	Doteraz faktúrovaná cena za 3 roky (EUR bez DPH)
Všeobecná úverová banka, a.s.	2/2019	446	20	200 000
Tatra banka, a.s.	5/2018	600	29	500 000
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.	12/2015	141	58	300 000

Detailné popisy poskytnutých služieb (referenčné listy) sa nachádzajú v dokumentových prílohách. Kontakty na odberateľov sú uvedené v referenčných listoch.

V Bratislave dňa 12.10.2020.


Ing. Marian Marek
Generálny riaditeľ (CEO)


Ing. Miroslav Bielčík
Finančný riaditeľ (CFO)

2.3. Návrh na plnenie kritérií

Sken podpísaného návrhu na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2 súťažných podkladov – Identifikácia uchádzača a návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie sa nachádza v dokumentových prílohách ak osamostatný dokument:

PosAm_priloha c.2_identifikacia a NPK

2.4. Návrh na plnenie predmetu zákazky

Bližší popis navrhovaného riešenia a splnenie požiadaviek zadania uvádzame v samostatnom dokumente – vyplnenej prílohe č. 4 súťažných podkladov – Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (ponúkané zariadenia), ktorý sa nachádza v dokumentových prílohách:

PosAm_priloha c.4_ponukane zariadenia_ver 2

Okrem opisu ponúkaného tovaru, preukazujúceho splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky prikladáme aj doklady preukazujúce túto skutočnosť (produktový list).

Všetky ponúkané zariadenia spĺňajú environmentálny certifikát EPEAT – úroveň gold resp. environmentálny certifikát Blue Angel.

3. Prílohy

Číslovanie strán v prílohe nadväzuje na číslovanie strán samotnej ponuky.

3.1. Certifikáty kvality

Spoločnosť PosAm dosiahla v roku 2007 ako prvá v Strednej Európe certifikáciu integrovaného manažérského systému (IMS), ktorý pozostáva zo skupiny piatich certifikátov:

Rok	ISO štandard	Popis
2001	ISO 9001:2015 	Systém manažérstva kvality Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej techniky. Vývoj, výroba, predaj a implementácia vlastného softvéru. Podpora zákazníkov. Platný do 9.12.2022.
2007	ISO/IEC 20000-1:2018 	Systém manažérstva IT služieb (ITIL) Systém manažérstva IT služieb, zahŕňajúci poskytovanie infraštruktúry a aplikačných služieb pre internú organizáciu a jej zmluvných partnerov v rámci technických a organizačných hraníc PosAm. Toto je v súlade s katalógom služieb PosAm. Platný do 9.12.2022.
2007	ISO/IEC 27001:2013 	Systém manažérstva informačnej bezpečnosti Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej techniky. Vývoj, výroba, predaj a implementácia vlastného softvéru. Podpora zákazníkov. V súlade s aktuálnou verziou prehlásenie o aplikovateľnosti. Platný do 9.12.2022.
2007	ISO 14001:2015 	Systém manažérstva ochrany životného prostredia Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej techniky. Vývoj, výroba, predaj a implementácia vlastného softvéru. Podpora zákazníkov. Platný do 9.12.2022.
2007	OHSAS 18001:2007 	Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej techniky. Vývoj, výroba, predaj a implementácia vlastného softvéru. Podpora zákazníkov.

2018	OHSAS 45001:2018 	Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej techniky. Vývoj, výroba, predaj a implementácia vlastného softvéru. Podpora zákazníkov. Platný do 9.12.2022.
------	---	---

Predkladáme certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2015.

Ďalej predkladáme certifikát systému manažérstva IT služieb (ITIL®) ISO/IEC 20000-1:2011.

Ďalej predkladáme certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015.

Ďalej predkladáme certifikát systému manažérstva bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013.

Ďalej predkladáme certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2007.

Overené kópie týchto dokladov sa nachádzajú v dokumentových prílohách.

Originalitu priložených certifikátov kvality spoločnosť PosAm preukazuje zabezpečeným záznamom v registri certifikačnej spoločnosti DNV GL. Záznam je dostupný použitím QR kódu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou každého certifikátu vydaného touto spoločnosťou. Certifikát vyjadruje zhodu s požiadavkami príslušnej ISO normy a zároveň záväzok spoločnosti PosAm uplatňovať princíp neustáleho zlepšovania. Register certifikátov spoločnosti DNVGL je vďaka technológii PRIVATE BLOCKCHAIN dôveryhodným a nespochybniteľným overením platnosti a aktuálnosti vydaného certifikátu.

Z prehlásenia spoločnosti DNVGL vyberáme: „Certifikáty DNVGL obsahujú unikátnu identifikáciu, sú bezpečne uložené v systéme Blockchain čím je zvýšená ich hodnota. Blockchain poskytuje decentralizovanú databázu informácií, a to pomocou kryptografie, aby boli informácie v bezpečí. Blockchain pracuje na princípe siete počítačov, kde každý z nich musí schváliť aktualizáciu, a tým sa tak znižuje závislosť a zraniteľnosť centralizovaného ukladania dát. Ktokoľvek si môže overiť platnosť certifikátu, a to prostredníctvom jedinečného kódu QR, alebo na stránke DNV kontrola certifikátov pre verejnosť.

3.2. Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti osobného postavenia

Spoločnosť PosAm, spol. s r. o., so sídlom Bajkalská 28, 821 09 Bratislava, Slovenská republika,

v mene ktorej na základe plnomocenstva konajú:


Ing. Marian Marek, Generálny riaditeľ (CEO)

Ing. Miroslav Bielčík, Finančný riaditeľ (CFO)

čestne vyhlasuje, že

- (i) nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- (ii) som sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov.
- (iii) som sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania závažného porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných povinností

V Bratislave dňa 12.10.2020.



Ing. Marian Marek
Generálny riaditeľ (CEO)



Ing. Miroslav Bielčík
Finančný riaditeľ (CFO)

3.3. Čestné vyhlásenie o účtoch v bankách

Spoločnosť PosAm, spol. s r. o., so sídlom Bajkalská 28, 821 09 Bratislava, Slovenská republika,

v mene ktorej na základe plnomocenstva konajú:

Ing. Marian Marek, Generálny riaditeľ (CEO)

Ing. Miroslav Bielčík, Finančný riaditeľ (CFO)

čestne vyhlasuje, že


že v termíne predkladania ponuky v tejto súťaži spoločnosť nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem uvedených:

Tatra banka, a.s.,

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.

V Bratislave dňa 12.10.2020.



Ing. Marian Marek
Generálny riaditeľ (CEO)



Ing. Miroslav Bielčík
Finančný riaditeľ (CFO)

3.4. Referenčné listy

Referencia č. 1			
Obchodné meno zmluvného partnera:	Všeobecná úverová banka, a.s.		
Adresa sídla/miesta podnikania:	Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava		
Počet inštalovaných zariadení (vrátane zariadení s možnosťou tlače formátu A3)	Počet pripojených zariadení ku 30.9.2019 bolo 446		
Predmet plnenia: Stručný popis:	Kompletné poskytovanie printových služieb Kompletné poskytovanie printových služieb – tlačiarňí, spotrebného materiálu vrátane papiera. Manažment tlačiarňí a ich servis. Predmetom poskytovanej služby sú: • Služby riadenej tlače, skenovania a kopírovania v podnikovom prostredí • Dodávka / prenájom laserových tlačiarňí • Dodávka tonerov do laserových tlačiarňí • Kategorizácia a správa tlačových zariadení • Riadenie tlačových úloh a poskytovanie prevádzkových médií a spotrebného materiálu • Tranzícia minimálne 100 zariadení v minimálne 5 rôznych lokalitách v rámci Slovenska spadajúcich pod riadenú tlačovú službu od pôvodného k vysúťaženému Poskytovateľovi. Rozsah poskytovanej služby: Riadiaci a monitorovací systém v správe dodávateľa je MyQ. Výrobca: MyQ, spol. s r.o. Počet pripojených zariadení ku 30.9.2019 bolo 446. Manažment tlačiarňí a ich servis. Poskytovanie spotrebného materiálu vrátane papiera. Realizované činnosti – inštalácia tlačiarňí, servera, čítačiek kariet, dodávka spotrebného materiálu, servis tlačiarňí. Výkonnosť zariadení: 5 000 strán / mesiac 10 000 strán / mesiac		
Kontaktná osoba:	[REDACTED]		
Zmluvná cena plnenia:	Viac ako 200 000 EUR bez DPH	Fakturovaná cena plnenia:	Viac ako 200 000 EUR bez DPH
Zmluvný termín plnenia:	2/2019	Skutočný termín plnenia:	2/2019

Hlavný dodávateľ	Subdodávateľ	Podiel plnenia subdodávky v % alebo v EUR
☒	☐	
Poznámky:	Služba je k dátumu 29.9.2020 poskytovaná 20 mesiacov . Hodnota poskytovanej služby je uvedená za tri roky predchádzajúce ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania.	
Potvrdenie zmluvného partnera, resp. vyhlásenie a potvrdenie záujemcu:	Kvalitu dodávanej služby od spoločnosti PosAm hodnotíme ako plne pokrývajúcu zmluvné požiadavky z hľadiska termínov aj rozsahu služby.	

Referencia č. 2	
Obchodné meno zmluvného partnera:	Tatra banka, a.s.
Adresa sídla/miesta podnikania:	Hodžovo námestie 3 811 06 Bratislava 1
Počet inštalovaných zariadení (vrátane zariadení s možnosťou tlače formátu A3)	Počet pripojených zariadení – 600 tlačiarňí
Predmet plnenia: Stručný popis:	Outsourcing tlačových služieb Predmetom poskytovanej služby sú: • Služby riadenej tlače, skenovania a kopírovania v podnikovom prostredí • Dodávka / prenájom laserových tlačiarní • Dodávka tonerov do laserových tlačiarní • Kategorizácia a správa tlačových zariadení • Riadenie tlačových úloh a poskytovanie prevádzkových médií a spotrebného materiálu • Tranzícia minimálne 100 zariadení v minimálne 5 rôznych lokalitách v rámci Slovenska spadajúcich pod riadenú tlačovú službu od pôvodného k vysúťraženému Poskytovateľovi Kompletná dodávka rôznych typov tlačových zariadení, inštalácia, poskytovanie služieb, servis, support, podpora tlačových služieb na zákazníkovi zakúpených alebo prenajatých zariadeniach. Podpora koncových používateľov z pohľadu tlačových služieb a podpora prevádzky infraštruktúry používateľského pracoviska tlačových služieb: • tranzícia a transformácia tlačových služieb • hardvérový a softvérový servis (opravy a údržba tlačiarní) • participácie na testovaní a nasadzovaní nových verzií Follow Me printingového riešenia

	- správa a podpora infraštruktúry na základe SLA a riadenie služieb podľa ITIL štandardov - konzultácie pre koncových používateľov spojené s tlačovými službami - pohotovosť technikov a ich nasadenie mimo štandardnej pracovnej doby na vyžiadanie - dodávka tlačových technológií pre infraštruktúru používateľského pracoviska Rozsah poskytovanej služby: Riadiaci a monitorovací systém – Markvision Výrobca - Lexmark Počet pripojených zariadení –600 tlačiarňí Poskytované služby – kompletný servis tlačiarňí, podpora používateľov – pri poruche, zmene nastavení, neznalosti používania. Dodávka spotrebného materiálu. Výkonnosť zariadení: 5 000 strán / mesiac 10 000 strán / mesiac				
Kontaktná osoba:					
Zmluvná cena plnenia:	Viac ako 500 000 EUR bez DPH	Fakturovaná cena plnenia:	Viac ako 500 000 EUR bez DPH		
Zmluvný termín plnenia:	5/2018	Skutočný termín plnenia:	5/2018		
Hlavný dodávateľ	Subdodávateľ	Podiel plnenia subdodávky v % alebo v EUR			
☒	☐				
Poznámky:	Doteraz bola služba poskytovaná 29 mesiacov. Hodnota poskytovanej služby je uvedená za tri roky predchádzajúce ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania.				
Potvrdenie zmluvného partnera, resp. vyhlásenie a potvrdenie záujemcu:	S kvalitou služby „Outsourcing tlačových služieb“ poskytovanej spoločnosťou PosAm, spol. s r.o. sme spokojní. Uvedená zmluva je pokračovaním Outsourcingovej zmluvy z predchádzajúceho obdobia.				

Referencia č. 3	
Obchodné meno zmluvného partnera:	Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.
Adresa sídla/miesta podnikania:	Tomášikova 22 821 02 Bratislava
Počet inštalovaných zariadení (vrátane zariadení s možnosťou tlače)	Počet pripojených zariadení ku 30.9.2019 bolo 141.

formátu A3)			
Predmet plnenia: Stručný popis:		Printové služby	
		Kompletne poskytovanie printových služieb - tlačiarňí, Manažment tlačiarňí a ich servis. Predmetom poskytovanej služby sú: • Služby riadenej tlače, skenovania a kopírovania v podnikovom prostredí • Prenájom laserových tlačiarňí • Dodávka tonerov do laserových tlačiarňí • Kategorizácia a správa tlačových zariadení • Riadenie tlačových úloh a poskytovanie prevádzkových médií a spotrebného materiálu • Tranzícia minimálne 100 zariadení lokalitách v rámci Slovenska spadajúcich pod riadenú tlačovú službu od pôvodného k vysúťaženému Poskytovateľovi Rozsah poskytovanej služby: Riadiaci a monitorovací systém je MyQ. Počet pripojených zariadení ku 30.9.2019 bolo 141. Poskytované služby - inštalácia tlačiarňí, servera, čítačiek kariet, monitorovacieho systému reprografických dodávka spotrebného materiálu, servis tlačiarňí.	
Kontaktná osoba:		[REDACTED]	
Zmluvná cena plnenia:	Viac ako 300 000 EUR bez DPH	Fakturovaná cena plnenia:	Viac ako 300 000 EUR bez DPH
Zmluvný termín plnenia:	12/2015	Skutočný termín plnenia:	12/2015
Hlavný dodávateľ	Subdodávateľ	Podiel plnenia subdodávky v % alebo v EUR	
☒	☐		
Poznámky:	Doteraz bola služba poskytovaná 58 mesiacov . Hodnota poskytovanej služby je uvedená za tri roky predchádzajúce ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania.		
Potvrdenie zmluvného partnera, resp. vyhlásenie a potvrdenie záujemcu:		S kvalitou služby „Outsourcing tlačových služieb“ poskytovanej spoločnosťou PosAm, spol. s r.o. sme spokojní. Uvedená zmluva je pokračovaním Outsourcingovej zmluvy z predchádzajúceho obdobia.	

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED)

Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa

Informácie o uverejnení

Doručené číslo oznámenia

-

Číslo oznámenia v Úradnom vestníku S:

2020/S 169-409497

Národný vestník

-

Ak výzva na súťaž nebola zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie alebo ak ju nie je potrebné vo vestníku zverejniť, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí vyplniť údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania (napr. odkaz na uverejnenie na vnútroštátnej úrovni).

Identifikácia obstarávateľa

Úradný názov:

Hlavné mesto SR Bratislava

Krajina:

Slovensko

Informácie o postupe verejného obstarávania

Druh postupu:

Verejná súťaž

Názov:

Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení so súvisiacimi službami

Stručný opis:

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie prenájmu reprografických zariadení (prenájom multifunkčných kopírovacích farebných tlačových zariadení formátu A3, prenájom multifunkčných kopírovacích farebných tlačových zariadení formátu A4, prenájom multifunkčných kopírovacích čiernobielych tlačových zariadení formát A4) vrátane centrálného pohľadového systému so systémom manažmentu monitorovania a riadenia reprografických zariadení, vrátane

kompletného servisného pokrytia a dodávky spotrebného materiálu na obdobie 48 mesiacov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Referenčné číslo spisu, ktoré prideliť verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ (ak existuje):

MAGS OVO 57530/2020

Časť II: Informácie týkajúce sa hospodárskeho subjektu

A: Informácie o hospodárskom subjekte

Názov:

PosAm, spol. s r.o.

Ulica a číslo:

Bajkalská 28

PSČ:

821 09

Mesto:

Bratislava

Krajina:

Slovenská republika

Internetová adresa (webová adresa) (ak je k dispozícii):

www.posam.sk

E-mail:

posam@posam.sk

Telefón:

+421 2 49 239 111

Kontaktná osoba alebo osoby:

Peter Belohorec

Identifikačné číslo pre DPH, ak sa uplatňuje:

31 365 078

Ak sa identifikačné číslo pre DPH neuplatňuje, uveďte iné národné identifikačné číslo, ak sa vyžaduje a je uplatniteľné

-

Hospodársky subjekt je mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik? ☐ Áno

☐ Nie

Len v prípade, ak je verejné obstarávanie vyhradené: je hospodársky subjekt chránená pracovná dielňa, „sociálny podnik“ alebo zabezpečí plnenie zákazky v rámci programov chránených pracovných miest?

☐ Áno

☐ Nie

Aký je zodpovedajúci percentuálny podiel zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov?

-

Ak sa to vyžaduje, uveďte, do ktorej kategórie alebo kategórií zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov patria príslušní zamestnanci.

-

V príslušných prípadoch: je hospodársky subjekt zapísaný v úradnom zozname schválených hospodárskych subjektov alebo má rovnocenné osvedčenie (napríklad v rámci národného (pred)kvalifikačného systému)?

☐ Áno

☐ Nie

- Odpovedzte na zvyšné časti tohto oddielu, oddielu B a v príslušnom prípade oddielu C tejto časti, v prípade potreby vyplňte časť V a v každom prípade vyplňte a podpíšte časť VI.

a) V príslušnom prípade uveďte príslušné číslo zápisu alebo osvedčenia:

Zoznam hospodárskych subjektov - registračné číslo: 2019/10-PO-D1599

b) Ak je osvedčenie o zápise alebo osvedčenie k dispozícii v elektronickom formáte, uveďte:

<https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov>

c) Uveďte odkazy, na ktorých je založený zápis alebo osvedčenie, a v príslušnom prípade klasifikáciu získanú v úradnom zozname:

par. 32 ods (1) a) - f)

d) Vzťahuje sa zápis alebo osvedčenie na všetky požadované podmienky účasti?

☐ Áno

☐ Nie

- Vyplňte navyše aj chýbajúce informácie v časti IV, oddieloch A, B, C alebo D, a to podľa potreby LEN ak sa to vyžaduje v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch

e) Bude môcť hospodársky subjekt poskytnúť osvedčenie, pokiaľ ide o platbu príspevkov na sociálne zabezpečenie a daní, alebo informácie, ktoré verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi umožnia získať toto osvedčenie priamo prostredníctvom prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá je k dispozícii bezplatne?

☐ Áno

☐ Nie

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:

-

Zúčastňuje sa hospodársky subjekt na postupe obstarávania spoločne s inými subjektmi?

☐ Áno

☐ Nie

- Zaistite, aby príslušné iné subjekty poskytli osobitný formulár JED.

a) Uveďte úlohu hospodárskeho subjektu v rámci skupiny (vedúci subjekt, subjekt zodpovedný za osobitné úlohy...):

-

b) Uveďte iné hospodárske subjekty, ktoré sa zúčastňujú na postupe obstarávania spoločne:

-

c) V prípade potreby uveďte názov zúčastnenej skupiny:

-

V prípade potreby označenie série(-í), pre ktoré chce hospodársky subjekt predložiť ponuky:

-

B: Informácie o zástupcoch hospodárskeho subjektu #1

- V príslušnom prípade uveďte meno (-á) a adresu (-y) osoby (osôb) oprávnenej zastupovať hospodársky subjekt na účely tohto postupu obstarávania:

Meno a Priezvisko

Ing. Marian Marek

Dátum narodenia

-

Miesto narodenia

-

Ulica a číslo:

Bajkalská 28

PSČ:

821 09

Mesto:

Bratislava

Krajina:

Slovenská republika

E-mail:

[REDACTED]

Telefón:

[REDACTED]

Pozícia/zastupujúci:

CEO

Ak je to potrebné, uveďte podrobné informácie o zastúpení (jeho forma, rozsah, účel...):

koná v mene priloženého splnomocnenia

Meno a Priezvisko

Ing. Miroslav Bielčík

Dátum narodenia

-

Miesto narodenia

-

Ulica a číslo:

Bajkalská 28

PSČ:

821 09

Mesto:

Bratislava

Krajina:

Slovenská republika

E-mail:

[REDACTED]

Telefón:

[REDACTED]

Pozícia/zastupujúci:

CFO

Ak je to potrebné, uveďte podrobné informácie o zastúpení (jeho forma, rozsah, účel...):

koná v mene priloženého splnomocnenia

C: Informácie o využívaní kapacít iných subjektov

Využíva hospodársky subjekt kapacity iných subjektov, aby mohol splniť podmienky účasti stanovené v časti IV a prípadne kritériá a pravidlá stanovené ďalej v časti V?

☐ Áno

☐ **Nie**

- Predložte samostatný formulár JED, v ktorom budú uvedené informácie požadované v oddiele A a B tejto časti a časti III pre každý z príslušných subjektov, riadne vyplnený a s podpisom príslušných subjektov. Upozorňujeme, že tento formulár by mal zahŕňať aj technikov alebo technické orgány, ktoré priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, najmä tých, ktorí zodpovedajú za kontrolu kvality, a v prípade verejných zákaziek

na práce by mal zahŕňať technikov alebo technické orgány, na ktoré sa môže hospodársky subjekt obrátiť so žiadosťou o vykonanie práce.

Pokiaľ je to relevantné pre špecifickú kapacitu alebo kapacity, ktoré hospodársky subjekt využíva, uveďte informácie v časti IV a V pre každý z príslušných subjektov.

D: Informácie týkajúce sa subdodávateľov, ktorých kapacity hospodársky subjekt nevyužíva

- (Tento oddiel sa vyplní len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ tieto informácie výslovne vyžaduje).

Má hospodársky subjekt v úmysle zadať niektorú časť zákazky tretím stranám?

☐ Áno

☐ Nie

Ak áno a pokiaľ sú známe, uveďte zoznam navrhovaných subdodávateľov:

-

- Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ výslovne požiadala o tieto informácie okrem informácií podľa časti I, uveďte informácie požadované v oddiele A a B tejto časti a časti III pre každého z príslušných subdodávateľov (kategóriu subdodávateľov).

Časť III: Dôvody na vylúčenie

A: Dôvody týkajúce sa odsúdení za trestný čin

V článku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto dôvody vylúčenia

Účasť v zločineckej organizácii

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, odsúdený za účasť v zločineckej organizácii konečným rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje? V zmysle článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/

SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

Vaša odpoveď?

- ☐ Áno
☐ Nie

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

- ☐ Áno
☐ Nie

URL

-

Kód

-

Vystaviteľ

-

Korupcia

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, odsúdený za korupciu konečným rozsudkom vynesným najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje? V zmysle článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1 a článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj korupciu v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov verejného obstarávateľa (obstarávateľa) alebo hospodárskeho subjektu.

Vaša odpoveď?

- ☐ Áno
☐ Nie

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

- ☐ Áno
☐ Nie

URL

-

Kód

-

Vystaviteľ

-

Podvod

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, odsúdený za podvod konečným rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje? V zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48).

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☐ Nie

URL

-

Kód

-

Vystaviteľ

-

Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, odsúdený za teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami konečným rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje? V zmysle článkov 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu

(Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj podnecovanie alebo napomáhanie alebo navádzanie alebo pokus o spáchanie trestného činu v súlade s článkom 4 uvedeného rámcového rozhodnutia.

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☐ Nie

URL

-

Kód

-

Vystaviteľ

-

Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, odsúdený za pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu konečným rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje? V zmysle článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☐ Nie

URL

-

Kód

-

Vystaviteľ

-

Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi

Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, odsúdený za detskú prácu a iné formy obchodovania s ľuďmi konečným rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje? V zmysle článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☐ Nie

URL

-

Kód

-

Vystaviteľ

-

B: Dôvody týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie

V článku 57 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto dôvody vylúčenia

Platba daní

Porušil hospodársky subjekt svoje povinnosti týkajúce sa platby daní v krajine, v ktorej má sídlo, a v členskom štáte verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ak je iná ako krajina sídla?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Príslušná krajina alebo členský štát

Príslušná suma

-

Bolo toto porušenie povinností preukázané inak ako prostredníctvom súdneho alebo správneho rozhodnutia?

☐ Áno

☐ Nie

Ak bolo toto porušenie povinností preukázané prostredníctvom súdneho alebo správneho rozhodnutia, je toto rozhodnutie konečné a záväzné?

☐ Áno

☐ Nie

Uvedte dátum odsudzujúceho rozsudku alebo rozhodnutia

-

V prípade odsúdenia, pokiaľ sa stanovuje priamo v rozsudku, aj dĺžku obdobia vylúčenia

-

Opíšte, aké prostriedky boli použité

-

Splnil hospodársky subjekt svoje povinnosti tým, že zaplatil alebo uzavrel záväznú dohodu s cieľom zaplatiť splatné dane alebo príspevky na sociálne zabezpečenie vrátane akýchkoľvek prípadných vzniknutých úrokov alebo sankcií?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☐ Nie

URL

-

Kód

-

Vystaviteľ

-

Platba príspevkov na sociálne zabezpečenie

Porušil hospodársky subjekt svoje povinnosti týkajúce sa platby príspevkov na sociálne zabezpečenie v krajine, v ktorej má sídlo, a v členskom štáte verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ak je iná ako krajina sídla?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Príslušná krajina alebo členský štát

Príslušná suma

-

Bolo toto porušenie povinností preukázané inak ako prostredníctvom súdneho alebo správneho rozhodnutia?

☐ Áno

☐ Nie

Ak bolo toto porušenie povinností preukázané prostredníctvom súdneho alebo správneho rozhodnutia, je toto rozhodnutie konečné a záväzné?

☐ Áno

☐ Nie

Uvedte dátum odsudzujúceho rozsudku alebo rozhodnutia

-

V prípade odsúdenia, pokiaľ sa stanovuje priamo v rozsudku, aj dĺžku obdobia vylúčenia

-

Opíšte, aké prostriedky boli použité

-

Splnil hospodársky subjekt svoje povinnosti tým, že zaplatil alebo uzavrel záväznú dohodu s cieľom zaplatiť splatné dane alebo príspevky na sociálne zabezpečenie vrátane akýchkoľvek prípadných vzniknutých úrokov alebo sankcií?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-
Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☐ Nie

URL

-

Kód

-

Vystaviteľ

-

C: Dôvody týkajúce sa konkurzu, konfliktu záujmov alebo odborného pochybenia

V článku 57 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto dôvody vylúčenia

Porušenie povinností v oblasti environmentálneho práva

Porušil hospodársky subjekt, podľa svojich vedomostí, svoje povinnosti v oblasti environmentálneho práva? Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo vnútroštátnom práve, v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch alebo v článku 18 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ.

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Prijali ste opatrenia, aby ste preukázali svoju spoľahlivosť („samoočistenie“)?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Porušenie povinností v oblasti sociálneho práva

Porušil hospodársky subjekt, podľa svojich vedomostí, svoje povinnosti v oblasti sociálneho práva? Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo vnútroštátnom práve, v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch alebo v článku 18 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ.

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Prijali ste opatrenia, aby ste preukázali svoju spoľahlivosť („samoočistenie“)?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Porušenie povinností v oblasti pracovného práva

Porušil hospodársky subjekt, podľa svojich vedomostí, svoje povinnosti v oblasti pracovného práva? Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo vnútroštátnom práve, v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch alebo v článku 18 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ.

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Prijali ste opatrenia, aby ste preukázali svoju spoľahlivosť („samoočistenie“)?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Úpadok

Je hospodársky subjekt v úpadku?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Uvedte, z akých dôvodov je napriek tomu schopný realizovať zákazku.

Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak je vylúčenie hospodárskych subjektov v danom prípade povinné podľa platného vnútroštátneho práva bez možnosti výnimky, ale hospodársky subjekt je aj napriek tomu schopný realizovať zákazku.

-

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☐ Nie

URL

-

Kód

-

Vystaviteľ

-

Konkurz

Je hospodársky subjekt v konkurze alebo v likvidácii?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Uvedte, z akých dôvodov je napriek tomu schopný realizovať zákazku. Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak je vylúčenie hospodárskych subjektov v danom prípade povinné podľa platného vnútroštátneho práva bez možnosti výnimky, ale hospodársky subjekt je aj napriek tomu schopný realizovať zákazku.

-

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☐ Nie

URL

-

Kód

-

Vystaviteľ

-

Vyrovnávacie konanie

Je hospodársky subjekt vo vyrovnávacom konaní?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Uvedte, z akých dôvodov je napriek tomu schopný realizovať zákazku. Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak je vylúčenie hospodárskych subjektov v danom prípade povinné podľa platného vnútroštátneho práva bez možnosti výnimky, ale hospodársky subjekt je aj napriek tomu schopný realizovať zákazku.

-

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☐ Nie

URL

-

Kód

-

Vystaviteľ

-

Podobná situácia ako úpadok podľa vnútroštátneho práva

Je hospodársky subjekt v akejkoľvek podobnej situácii ako úpadok vyplývajúcej z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Uvedte, z akých dôvodov je napriek tomu schopný realizovať zákazku. Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak je vylúčenie hospodárskych subjektov v danom prípade povinné podľa platného vnútroštátneho práva bez možnosti výnimky, ale hospodársky subjekt je aj napriek tomu schopný realizovať zákazku.

-

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☐ Nie

URL

-

Kód

-

Vystaviteľ

-

Aktíva spravované likvidátorom

Spravuje aktíva hospodárskeho subjektu likvidátor alebo súd?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Uvedte, z akých dôvodov je napriek tomu schopný realizovať zákazku. Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak je vylúčenie hospodárskych subjektov v danom prípade povinné podľa platného vnútroštátneho práva bez možnosti výnimky, ale hospodársky subjekt je aj napriek tomu schopný realizovať zákazku.

-

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☐ Nie

URL

-

Kód

-

Vystaviteľ

-

Pozastavené podnikateľské činnosti

Sú podnikateľské činnosti hospodárskeho subjektu pozastavené?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Uvedte, z akých dôvodov je napriek tomu schopný realizovať zákazku. Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak je vylúčenie hospodárskych subjektov v danom prípade povinné podľa platného vnútroštátneho práva bez možnosti výnimky, ale hospodársky subjekt je aj napriek tomu schopný realizovať zákazku.

-

Sú tieto informácie dostupné bezplatne pre orgány z databázy členského štátu EÚ?

☐ Áno

☐ Nie

URL

-

Kód

-

Vystaviteľ

-

Dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž

Uzavrel hospodársky subjekt dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Prijali ste opatrenia, aby ste preukázali svoju spoľahlivosť („samoočistenie“)?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Dopustenie sa závažného odborného pochybenia

Dopustil sa hospodársky subjekt závažného odborného pochybenia? V prípade potreby pozri definície vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Prijali ste opatrenia, aby ste preukázali svoju spoľahlivosť („samoočistenie“)?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Konflikt záujmov z dôvodu účasti na postupe obstarávania

Vie hospodársky subjekt o akomkoľvek konflikte záujmov, ako sa uvádza vo vnútroštátnych právnych predpisoch, príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch, vzhľadom na svoju účasť na postupe obstarávania?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Priama alebo nepriama účasť na príprave tohto postupu obstarávania

Poskytoval hospodársky subjekt alebo podnik súvisiaci s hospodárskym subjektom poradenstvo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo bol iným spôsobom zapojený do prípravy postupu obstarávania?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Predčasné ukončenie zmluvy, škody alebo iné porovnateľné sankcie

Stalo sa hospodárskemu subjektu, že predchádzajúca verejná zákazka, predchádzajúca verejná zákazka s obstarávateľom alebo predchádzajúca koncesná zmluva bola ukončená predčasne, alebo že došlo k škode alebo iným porovnateľným sankciám v súvislosti s touto predchádzajúcou zákazkou?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Prijali ste opatrenia, aby ste preukázali svoju spoľahlivosť („samoočistenie“)?

☐ Áno

☐ Nie

Opíšte ich

-

Skreslenie informácií, zadržanie informácií, neschopnosť predložiť požadované dokumenty a získanie dôverných informácií o tomto postupe

Nachádza sa hospodársky subjekt v jednej z týchto situácií?:

a) je vinný zo závažného skreslenia pri predkladaní informácií vyžadovaných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti,

b) zadržal takéto informácie,

c) nebol schopný bezodkladne predložiť podporné dokumenty požadované verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a

d) nenáležite ovplyvňoval rozhodovací proces verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa s cieľom získať dôverné informácie, ktoré mu môžu poskytnúť nenáležité výhody v rámci postupu verejného obstarávania, alebo z nedbalosti neposkytol zavádzajúce informácie, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutia týkajúce sa vylúčenia, výberu alebo zadania zákazky?

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Časť IV: Podmienky účasti

a: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti

V súvislosti s podmienkami účasti hospodársky subjekt vyhlasuje, že

Spĺňa všetky požadované podmienky účasti

Vaša odpoveď?

☐ Áno

☐ Nie

Koniec

Časť VI: Záverečné vyhlásenia

Podpísaný(podpísaní) vyhlasuje(-ú), že informácie uvedené v častiach II – V sú pravdivé a správne a že boli uvedené pri plnom vedomí následkov závažného skresľovania skutočností.

Podpísaný(podpísaní) vyhlasuje(-ú), že na požiadanie okamžite predloží(-ia) uvedené osvedčenia a ostatné formy listinných dôkazov, okrem prípadov, keď:

a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má možnosť získať sprievodnú dokumentáciu priamo na základe prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá je dostupná bezplatne [pod podmienkou, že hospodársky subjekt poskytol potrebné informácie (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu), ktoré umožňujú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, aby tak urobili. V prípade potreby to musí byť sprevádzané príslušným súhlasom s takýmto prístupom], alebo

b) najneskôr do 18. októbra 2018 (v závislosti od vnútroštátnej implementácie článku 59 ods. 5 druhého pododseku smernice 2014/24/EÚ) bude mať verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ príslušnú dokumentáciu k dispozícii.


Ja(my), dolupodpísaný(dolupodpísaní) formálne súhlasím(-e), aby [identifikujte verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ako je stanovený v časti I oddiele A] získal prístup k podporným dokumentom obsahujúcim informácie, ktoré som(sme) poskytol(poskytli) v [identifikujte príslušnú časť/oddiel/body] tohto jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie na účely [identifikujte postup obstarávania: (opis zhrnutia, odkaz na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie, referenčné číslo)].

Dátum

12.10.2020

Miesto

Bratislava

Podpis

Ing. Marian Marek


CEO, PosAm, spol. s r.o.

Dátum

12.10.2020

Miesto

Bratislava

Podpis

Ing. Miroslav Bielčík

CFO, PosAm, spol. s r.o.

Príloha č. 2

Identifikácia uchádzača a návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk	
Obchodné meno uchádzača:	PosAm, spol. s r. o.
Sídlo uchádzača:	Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
Statutárny zástupca:	Ing. Marián Marek, Ing. Dušan Švalek, Bc. Tomáš Ryšavý
IČO:	31365078
IČ DPH:	SK2020315440
platca DPH (áno/nie)	áno
Telefónne číslo:	421/2/49239111
E-mailová adresa:	posam@posam.sk


číslo položky	názov položky	merná jednotka (MJ)	predpokladaný počet MJ za 48 mesiacov	cena za 1 MJ v eur bez DPH	sadzba DPH v %	cena za 1 MJ v eur s DPH	cena za predpokladaný počet MJ/48 mesiacov v eur s DPH
1.	zariadenie typ 1	1 ks	30	2623,95	20	3148,74	94462,2
2.	zariadenie typ 2	1 ks	32	1392,56	20	1671,07	53474,304
3.	zariadenie typ 3	1 ks	75	533,66	20	640,39	48029,4
4.	prenájom zariadenia typ 1 za 1 mesiac	1 ks	30	54,666	20	65,60	94462,2
5.	prenájom zariadenia typ 2 za 1 mesiac	1 ks	32	29,012	20	34,81	53474,304
6.	prenájom zariadenia typ 3 za 1 mesiac	1 ks	75	11,118	20	13,34	48029,4
7.	poskytovanie servisných služieb pre zariadenie typu 1 na 1 mesiac	1 ks	30	11,746	20	14,10	20296,83954
8.	poskytovanie servisných služieb pre zariadenie typu 2 na 1 mesiac	1 ks	32	9,653	20	11,58	17791,52911
9.	poskytovanie servisných služieb pre zariadenie typu 3 na 1 mesiac	1 ks	75	8,666	20	10,40	37436,49635
10.	čiernobíly výtlačok	1 A4	15650000	0,00485	20	0,006	91083
11.	farebný výtlačok	1 A4	3020000	0,02425	20	0,03	87882
12.	software pre správu tlačového prostredia, vrátane potrebných licencií (na všetky objednané zariadenia)	1 mesiac	48	389,1	20	466,92	22412,16
	cena celkom						472867,93

Zoznam služieb na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti	
p.č.	identifikácia odberateľa, kontakt na odberateľa, názov a stručný opis predmetu zákazky, lehota poskytovania služby
1.	Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
2.	Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
3.	Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
...	

Zoznam navrhovaných subdodávateľov	
p.č.	identifikácia subdodávateľa: obchodný názov, IČO, % podiel na základe, predmet subdodávok
1.	N/A
2.	
3.	
...	

Informácia o tom, či uchádzač využil pri vypracovaní ponuky služby inej osoby (v zmysle § 49 ods. 5 ZVO)	
nie	* neholduje preškrtnúť
obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo (ak bolo pridelené)	Ing. Vladimír Babiš, Sales Director KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko Rybničná 9959/40, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

V Bratislave dňa 13.10.2020



Ing. Marian Marek
CEO, PosAm, spol. s r.o.



Ing. Miroslav Bielčík
CFO, PosAm, spol. s r.o.

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Špecifikácia nových multifunkčných kopírovacích a tlačových zariadení a špecifikácia servisných služieb

1. Typ 1: Multifunkčné kopírovacie farebné tlačové zariadenie formátu A3

Predpokladaný maximálny počet: 30 kusov

MODEL TASKalfa 4053ci

spĺňa tieto požadované parametre:

Požadovaný parameter	Ponúkaný parameter
1. Funkcie: Kopírovanie, skenovanie, tlač,	áno
2. Max. mesačné zaťaženie: minimálne 50000 strán,	150 000
3. Odporúčané mes. zaťaženie: minimálne 5000 strán,	6 000
4. Pamäť a HDD: minimálne 4GB a 250 GB,	4GB + 8GB SDD + 320GB HDD
5. Emulácia: PCL6, PDF 1.7, PostScript 3,	PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPD3 (PostScript 3 kompatibilný), PDF priama tlač,
6. I/O porty: USB 2.0 vysokorýchlostné, USB Host (podporuje priamu tlač súborov PDF, XPS, TIFF cez hostiteľské rozhranie USB), Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,	USB 3.0 (superychlý USB), 4xUSB priama tlač PDF, XPS, TIFF, JPEG Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT,
7. Farba: farebné kopírovanie, tlač a skenovanie,	áno
8. Bezpečnosť: prístup k funkciám tlač, skenovanie a kopírovanie cez PIN a bezkontaktnú kartu s technológiou 125 kHz,	Áno, PIN + 870LS95054 KYO čítačka
9. Doba tlače prvej stránky: maximálne do 9 sekúnd čiernobiela aj farebná,	5,1s ČB, 6,5s Color
10. Doba zahrievania: maximálne 24 sekúnd,	17s
11. Displej: farebný, dotykový,	Áno, 25,6cm
12. Originálne (nové) zariadenie: áno, zariadenie nesmie byť repasované,	áno
13. Ovládače: OS MS Windows 10, OS MS Windows Server 2016,	Áno
14. Záruka: požaduje sa poskytnutie záruky počas celej doby zmluvného vzťahu, s definovaným SLA on site, odozva do 24 hodín, oprava do 48 hodín, náhradné riešenie do 72 hodín od nahlásenia poruchy, s pokrytím 9x5 (od 8.00 do 17.00 počas pracovných dní). Záručné plnenie zahŕňa náhradný diel, dopravu aj prácu technika v mieste inštalácie,	áno
15. Kopírovanie, tlač:	áno
a) Formát originálov: A3, A4,	áno

b) Formát papiera pre tlač: A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Definované používateľom, Legal, Executive, SRA3, Tabloid,	áno , A6R–SRA3 (320 × 450 mm), B1-B6, užívateľský formát (98 x 148 mm až 297 x 457,2 mm), banner max. 304,8 × 1220mm, obálka č.9 a 10,C5, C4,C6, DL, Monarch
c) Rýchlosť kopírovania, tlače: minimálne 35 strán A4 za minútu čiernobielo aj farebne,	40 strán A4/min.
d) Kopírovanie, tlač: jednostranne, obojstranne (automaticky),	Áno
e) Podávač originálov: duplexný, kapacita min. 100 listov,	Áno na 140 listov
f) Manuálny (ručný) podávač: minimálne 100 listov,	Áno, na 150 listov
g) Kapacita ostatných zásobníkov papiera: minimálne 2000 listov,	Áno, na 2000 listov
h) Gramáž papiera: 60 – 256 g/m2,	Áno, 52-300g/m2
i) Kapacita výstupného zásobníka: 250 listov,	Áno, 500 listov
j) Rozlíšenie pri tlači: minimálne 1200 x 1200 dpi,	Áno, 1200x1200 dpi
k) Zoom kopírovania: minimálne 25% – 400%,	Áno, 25-400%
l) Súvislé kopírovanie: 1 – 999 kópií,	Áno, 1-9 999
16. Skenovanie:	Áno
a) Pokročilá integrácia dokumentov: do emailu, na FTP, na HDD,	Áno, do emailu, do FTP, do SMB 3.0, skenování na USB Host, HDD sieťový TWAIN, WIA, WSD skenovanie
b) Obojstranné pomocou podávača dokumentov: áno,	Áno
c) Rozlíšenie skenovania: minimálne 600 dpi,	Áno, 600x600dpi
d) Rýchlosť jednostranného skenovania: minimálne 70 strán za minútu čiernobielo aj farebne (pri 200 dpi),	Áno, 100 strán ČB/Color
e) Rýchlosť obojstranného skenovania: minimálne 120 strán za minútu čiernobielo aj farebne (pri 200 dpi),	Áno, 180 strán ČB/Color
f) Formát súborov: JPEG, PDF,	Áno, TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifrované PDF, vysoko komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u
g) Funkcie skenovania: podpora LDAP.	áno

2. Typ 2: Multifunkčné kopírovacie farebné tlačové zariadenie formátu A4

Predpokladaný maximálny počet: 32 kusov

MODEL TASKalfa 358ci

spĺňa tieto požadované parametre:

Požadovaný parameter	Ponúkaný parameter
1. Funkcie: Kopírovanie, skenovanie, tlač,	áno
2. Max. mesačné zaťaženie: minimálne 30000 strán,	150 000
3. Odporúčané mes. zaťaženie: minimálne 3000 strán,	3 000
4. Pamäť a HDD: minimálne 2GB a 250 GB,	4GB RAM, 16GB SSD, 320GB
5. Emulácia: PCL6, PDF 1.7, PostScript 3,	PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilný), PDF priama tlač
6. I/O porty: USB 2.0 vysokorýchlostné, USB Host (podporuje priamu tlač súborov PDF, XPS, TIFF cez hostiteľské rozhranie USB), Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,	3 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT , IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), USB 2.0 (vysokorýchlostný), priama tlač PDF, XPS, TIFF
7. Farba: farebné kopírovanie, tlač a skenovanie,	áno
8. Bezpečnosť: prístup k funkcií tlač, skenovanie a kopírovanie cez PIN a bezkontaktnú kartu s technológiou 125 kHz,	Áno, PIN + 870LS95054 KYO čítačka
9. Doba tlače prvej stránky: maximálne do 9 sekúnd čiernobiela aj farebná,	Áno, 5,5s ČB, 6,5s Color
10. Doba zahrievania: maximálne 24 sekúnd,	19,7s.
11. Displej: farebný, dotykový,	Áno, 17,8cm
12. Originálne (nové) zariadenie: áno, zariadenie nesmie byť repasované,	áno
13. Ovládače: OS MS Windows 10, OS MS Windows Server 2016,	áno
14. Záruka: požaduje sa poskytnutie záruky počas celej doby zmluvného vzťahu, s definovaným SLA on site, odozva do 24 hodín, oprava do 48 hodín, náhradné riešenie do 72 hodín od nahlásenia poruchy, s pokrytím 9x5 (od 8.00 do 17.00 počas pracovných dní). Záručné plnenie zahŕňa náhradný diel, dopravu aj prácu technika v mieste inštalácie,	áno
15. Kopírovanie, tlač:	áno
a) Formát originálov: A4,	áno
b) Formát papiera pre tlač: A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Definované používateľom, Legal, Executive, Tabloid,	áno , A4, A5, A6, B5, B6, užívateľský formát (70 x 148 mm – 216 x 356 mm), banner max. 216 x 1220mm, obálka č.9 a 10,C5, C4,C6, DL, Monarch, Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm,

	Definované používateľom, Legal, Executive, Tabloid
c) Rýchlosť kopírovania, tlače: minimálne 30 strán A4 za minútu čiernobielo aj farebne,	Áno, 35 str. A4/min
d) Kopírovanie, tlač: jednostranne, obojstranne (automaticky),	áno
e) Podávač originálov: duplexný, kapacita min. 50 listov,	Áno, 75 listov
f) Manuálny (ručný) podávač: minimálne 50 listov,	Áno, 100 listov
g) Kapacita ostatných zásobníkov papiera: minimálne 1000 listov,	áno , 1 000 listov
h) Gramáž papiera: 60 – 220 g/m2 ,	Áno, 60-200g/m2
i) Kapacita výstupného zásobníka: 150 listov,	Áno, 500 listov
j) Rozlíšenie pri tlači: minimálne 1200 x 1200 dpi,	Áno, 1200x1200 dpi
k) Zoom kopírovania: minimálne 25% – 400%,	Áno, 25-400%
l) Súvislé kopírovanie: 1 – 999 kópií,	áno , 1-9 999
16. Skenovanie:	Áno
a) Pokročilá integrácia dokumentov: do emailu, na FTP, na HDD,	Áno, do emailu, do FTP, do SMB 3.0, skenovanie na USB Host, HDD sieťový TWAIN, WIA, WSD skenovanie
b) Obojstranné pomocou podávača dokumentov: áno,	áno
c) Rozlíšenie skenovania: minimálne 600 dpi,	Áno, 600x600dpi
d) Rýchlosť jednostranného skenovania: minimálne 30 strán za minútu čiernobielo aj farebne (pri 200 dpi),	áno , 60 strán ČB/Color
e) Rýchlosť obojstranného skenovania: minimálne 60 strán za minútu čiernobielo aj farebne (pri 200 dpi),	Áno, 60 strán ČB/Color
f) Formát súborov: JPEG, PDF,	Áno, TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG vysoko komprimované PDF)
g) Funkcie skenovania: podpora LDAP.	áno

3. Typ 3: Multifunkčne kopírovacie čiernobiele tlačové zariadenie formátu A4

Predpokladaný maximálny počet: 75 kusov

MODEL ECOSYS M3145idn

spĺňa tieto požadované parametre:

Požadovaný parameter	Ponúkaný parameter
1. Funkcie: Kopírovanie, skenovanie, tlač,	áno
2. Max. mesačné zaťaženie: minimálne 20000 strán,	áno , 150 000
3. Odporúčané mes. zaťaženie: minimálne 2000 strán,	Áno, 3 000

4. Emulácia: PCL6, PDF 1.7, PostScript 3,	Áno; PCL6 (5c/XL), KPDLL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print Support
5. I/O porty: USB 2.0 vysokorýchlostné, USB Host (podporuje priamu tlač súborov PDF, XPS, TIFF cez hostiteľské rozhranie USB), Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,	Áno, USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface (podporuje priamu tlač JPEG, PDF, XPS, TIFF), Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec)
6. Farba: čiernobiely kopírovanie, tlač a skenovanie,	áno
7. Doba tlače prvej stránky: maximálne do 9 sekúnd čiernobiela aj farebná,	Áno, 5,9s
8. Doba zahrievania: maximálne 24 sekúnd,	Áno, 21s.
9. Displej: minimálne čiernobiely, bezdotykový (môže byť aj farebný a dotykový),	Áno, 17,5cm
10. Originálne (nové) zariadenie: áno, zariadenie nesmie byť repasované,	áno
11. Ovládače: OS MS Windows 10, OS MS Windows Server 2016,	áno
12. Záruka: požaduje sa poskytnutie záruky počas celej doby zmluvného vzťahu, s definovaným SLA on site, odozva do 24 hodín, oprava do 48 hodín, náhradné riešenie do 72 hodín od nahlásenia poruchy, s pokrytím 9x5 (od 8.00 do 17.00 počas pracovných dní). Záručné plnenie zahŕňa náhradný diel, dopravu aj prácu technika v mieste inštalácie,	áno
13. Kopírovanie, tlač:	áno
a) Formát originálov: A4,	áno
b) Formát papiera pre tlač:	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, custom...
min./max. rozmery – od 105 x 148 mm do 216 x 356 mm	Áno, 70x148mm do 216x356 mm
c) Rýchlosť kopírovania, tlače: minimálne 30 strán A4 za minútu,	áno , 45 str.A4 /min.
d) Kopírovanie, tlač: jednostranne, obojstranne (automaticky),	Áno
e) Podávač originálov: duplexný, kapacita minimálne 30 listov,	Áno, 75 listov
f) Manuálny (ručný) podávač: minimálne 50 listov,	Áno, 100 listov
g) Kapacita ostatných zásobníkov papiera: minimálne 500 listov,	Áno, 500 listov
h) Gramáž papiera: 60 – 220 g/m2,	áno , 60-300g/m2
i) Kapacita výstupného zásobníka: 50 listov,	Áno, 250 listov

j) Rozlíšenie pri tlači: minimálne 1200 x 1200 dpi,	Áno, 1200x1200dpi
k) Zoom kopírovania: minimálne 25% – 400%,	Áno, 25-400%
l) Súvislé kopírovanie: 1 – 999 kópií,	Áno, 1-999 kópií
14. Skenovanie:	áno
a) Pokročilá integrácia dokumentov: do emailu, na FTP, na HDD,	Áno, do emailu, do FTP, do SMB 3.0, skenovanie na USB Host, HDD sieťový TWAIN, WIA, WSD skenovanie
b) Obojstranné pomocou podávača dokumentov: áno,	áno
c) Rozlíšenie skenovania: minimálne 600 dpi,	áno
d) Rýchlosť jednostranného skenovania: minimálne 20 strán za minútu čiernobielo (pri 200 dpi),	Áno, 60 str./min.
e) Rýchlosť obojstranného skenovania: minimálne 5 strán za minútu čiernobielo aj farebne (pri 200 dpi),	áno , 60 ČB/40Color
f) Formát súborov: JPEG, PDF,	Áno, TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF, PDF/A High compression PDF, Encryption PDF
g) Funkcie skenovania: podpora LDAP.	áno

4. Požiadavky pre všetky typy tlačiarňí

Požadovaný parameter	Ponúkaný parameter
1. Všetky dodané tlačiarne musia mať funkciu tlače obálky s doručenkou,	Áno, pokiaľ je určená pre tlač v laserových zariadeniach
2. Všetky dodané zariadenia musia mať dátum výroby minimálne august 2019,	áno
3. Všetky dodané zariadenia musia byť od jedného výrobcu,	áno
4. Všetky dodané zariadenia musia mať environmentálny certifikát EPEAT – úroveň gold alebo environmentálny certifikát Blue Angel.	áno

1. Tlačový software

Zariadenia spĺňajú minimálne tieto požiadavky:

Požadovaný parameter	Ponúkaný parameter
1. zabezpečenie tlače, kopírovania a skenovania podľa prihláseného užívateľa – cez PIN a bezkontaktnou kartou (technológia 125 kHz), ponúknuté riešenie musí umožňovať skryté umiestnenie integrovanej bezkontaktnéj čítačky kariet priamo v zariadení typ 1 a typ 2,	áno
2. On-line evidencia požiadaviek na servisné zásahy aj dodávky spotrebného materiálu počas celej doby prevádzky zariadení,	áno
3. Aktuálna nonstop evidencia zariadení evidovaných pod zmluvou,	áno
4. Online sledovanie štatistík pre jednotlivé zariadenia,	áno
5. Udržiavanie dohodnutých zásob spotrebného materiálu,	áno
6. Automatická emailová notifikácia na email zadávateľa o vzniknutých hláseniach a požiadavkách tlačového zariadenia,	áno
7. Online monitoring zariadenia servisným strediskom s automatickým hlásením požiadaviek na opravu, údržbu, výmenu prevádzkou opotrebovateľných náhradných dielov a dodávky spotrebného materiálu,	áno
8. Tlačové zariadenie schopné automaticky odosielať vzniknuté požiadavky na servis a dodávky základného spotrebného materiálu bez ohľadu na pracovnú dobu zadávateľa alebo dodávateľa v režime 24/7,	áno
9. Možnosť nastavenia a riadenia všetkých nasledujúcich funkcií z jedného centrálného servera:	áno
a) centralizovaná autentifikácia všetkých užívateľov na zariadeniach (typ 1 a typ 2),	áno
b) vyzdvihnutie si výťažkov kdekoľvek, kde požaduje užívateľ,	áno
c) spravovanie tlačových úloh priamo na tlačovom zariadení (opätovná tlač, vymazanie úlohy),	áno
d) centrálné elektronické a automatizované evidovanie všetkých tlačových úloh podľa užívateľov, zariadení, oddelení,	áno
e) podpora existujúcej Active Directory a LDAP,	áno
f) história všetkých tlačových úloh so záznamom o odosielateľovi, čase, názve, počte strán a nákladov na tlač, sledovanie a účtovanie nákladov a analýza tlačových výstupov z jednotlivých zariadení podľa používateľov, oddelení, projektov,	áno
g) centrálna správa používateľov pre celé tlačové prostredie vo forme on-line webového rozhrania s nastaveniami oprávnení a používateľských rolí,	áno

h) možnosť prednastaveného správania tlačového prostredia pre jednotlivé role (všetky štandardné nastavenia parametrov tlače, napríklad: vynútená obojstranná tlač, zákaz farebnej tlače),	áno
i) centrálna správa používateľov pre celé skenovacie prostredie vo forme on-line webového rozhrania s osobnými nastaveniami pre jednotlivých používateľov (odosielanie výstupov priamo do jednotlivých používateľských adresárov, e- mailov, FTP úložisko, vytváranie individuálnych workflow podľa požiadaviek s nastavením jednotlivých krokov spracovania skenovaného dokumentu až po voľbu úložiska a ich spúšťanie jedným dotykom priamo na zariadení),	áno
j) obsluha skenovacieho softvéru priamo na zariadení po prihlásení sa kartou,	áno
k) monitoring tlačových úloh,	áno
l) SW podpora po dobu trvania prenájmovej dohody,	áno
10. miestne zaraďovanie tlačových úloh pre využitie na lokalitách bez tlačového servera, kedy sa vzdialený tlačový server využíva iba na overenie užívateľa,	áno
11. cloud licencovanie.	áno

Špecifikácia servisných služieb

Servisné služby zahŕňajú:

Požadovaný parameter	Ponúkaný parameter
a) dovoz a inštaláciu zariadení na určené miesto nájomcom;	áno
b) dodávku spotrebný materiálu;	áno
c) kompletný prevádzkový servis (všetky druhy údržby);	áno
d) technicko-poradenskú činnosť súvisiacu so správnym používaním a prevádzkou zariadení;	áno
e) všetky opravy porúch vzniknutých prevádzkou zariadení;	áno
f) záruka: poskytnutie záruky počas celej doby zmluvného vzťahu, s definovaným SLA on site, odozva do 24 hodín, oprava do 48 hodín, náhradné riešenie do 72 hodín od nahlásenia poruchy, s pokrytím 9x5 (od 8.00 do 17.00 počas pracovných dní). Záručné plnenie zahŕňa náhradný diel, dopravu aj prácu technika v mieste inštalácie;	áno
g) všetky dopravné náklady a ostatné náklady vzniknuté v súvislosti s vyššie uvedenými službami;	áno
h) odinštalovanie a odvoz zariadení po ukončení doby prenájmu (ak verejný obstarávateľ nevyužije možnosť odkúpenia zariadení).	áno

ZÁPIS ZO ZOZNAMU HOSPODÁRSKÝCH SUBJEKTOV

§ 157 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
nov

Obchodné meno/Názov: PosAm, spol. s r.o.

Sídlo/Miesto podnikania: Bajkalská 28
821 09 Bratislava

IČO: 31365078

Zoznam osôb:
člen štatutárneho orgánu: Ing. Marián Marek
člen štatutárneho orgánu: Ing. Dušan Švalek
člen štatutárneho orgánu: Bc. Tomáš Ryšavý
prokurista: Ing. Miroslav Bielčík
prokurista: Ing. Ronald Fleischman

Registračné číslo: 2019/10-PO-D1599

Platnosť zápisu od: 23. 10. 2019

Platnosť zápisu do: 23. 10. 2022

Dátum zmeny údajov: 05. 08. 2020

Spôsob konania:

Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení ktorýkoľvek dvaja konatelia konajúci spoločne. Na konanie v mene spoločnosti a podpisovanie za ňu sa vyžaduje súhlasný prejav vôle oboch prokuristov. Prokuristi podpisujú tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoje podpisy.

Predmet podnikania:

- konferenčný servis,
- vydavateľská činnosť periodických, neperiodických publikácií,
- reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku,
- konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a elektroniky,
- automatizované spracovanie údajov,
- príprava a sprostredkovanie tlače,
- zhotovenie tlačiarskych predlôh a grafických návrhov na počítači,
- nákup a predaj výpočtovej techniky formou maloobchodu a veľkoobchodu,
- montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky,
- montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky,
- organizovanie kurzov, školení a seminárov,
- prenájom výpočtovej techniky,
- prenájom hnuťelných vecí - leasing,
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb,
- nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t,
- počítačové služby,
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

Zoznam dokladov podľa § 32 ods. 2, ktorými hospodársky subjekt preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	04. 09. 2019
	výpis z registra trestov pre Ing. Miroslav Bielčík	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	04. 09. 2019
	výpis z registra trestov pre Ing. Ronald Fleischman	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	05. 08. 2020
	výpis z registra trestov pre Ing. Marián Marek	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	26. 09. 2019
	výpis z registra trestov pre Bc. Tomáš Ryšavý	Register trestov Českej republiky, Soudní 1, 140 66 Praha 4, Česká republika	11. 06. 2020
	výpis z registra trestov pre Ing. Dušan Švalek	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	04. 07. 2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava	20. 08. 2019
	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava	21. 08. 2019
	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava	20. 08. 2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava	19. 09. 2019
	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Bratislava, Ondavská 3, 825 21 Bratislava	17. 09. 2019
	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra	21. 08. 2019
	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s., Alžbetina ulica 22, 058 01 Poprad	20. 08. 2019

§32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	03. 07. 2020
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava	05. 08. 2020
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie	-	19. 09. 2019



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Ružová dolina 10, P. O. BOX 98, 820 05 Bratislava

Osvedčovací doložka

Na základe žiadosti od *spoločnosti*: *PosAm, spol. s r.o.*
Bajkalská 28
821 09 Bratislava
IČO: 31365078

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) osvedčuje, že táto listina je listinnou podobou výpisu zo zoznamu hospodárskych subjektov vo forme elektronického odpisu z informačného systému úradu, pozostávajúca z 3 listov/3 strán. Listinná podoba výpisu sa doslovne zhoduje s údajmi uvedenými v elektronickom odpise podpísaným zaručeným elektronickým podpisom.

Osvedčený výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom: ODZP-776/2020

Dátum vyhotovenia:

26.08.2020

Miesto vyhotovenia:

Bratislava

Dátum a čas vyhotovenia el. odpisu:

25.08.2020, 10:33:52

Meno zamestnanca Úradu pre verejné obstarávanie: Ing. Anna Juráková, PhD.



.....
Podpis osvedčujúcej osoby a odtlačok pečiatky



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3145idn
ECOSYS M3645idn

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

KANCELÁŘSKÉ MULTIFUNKCE S NÍZKÝMI PROVOZNÍMI NÁKLADY.



Tyto 45 stránkové multifunkce jsou nejlepší volbou pro malé až velké pracovní skupiny, které hledají kompaktnost, flexibilitu a jednoduchost používání ve spojení s nízkými provozními náklady. Zjednodušené možnosti přihlášení eliminují překážky přihlašování, přičemž zajistí stejnou úroveň zabezpečení. Pracovní Workflow lze snadno přizpůsobit díky HyPAS™ technologii umožňující implementaci aplikací třetích stran. Zařízení disponuje komponenty s dlouhou životností, které poskytují výjimečnou spolehlivost a pomáhají udržet provozní a ekologické dopady na absolutním minimu.

- > Až 45 stran A4 za minutu černobíle
- > Komponenty s dlouhou životností pro výjimečnou účinnost a spolehlivost
- > Kompaktní design
- > Oboustranný tisk, kopírování, skenování a fax (pouze pro model M3645idn) jako standard
- > Sníží Vaše provozní náklady na minimum
- > 7 palcový plnobarevný dotykový displej pro snadné ovládání
- > Nízká spotřeba elektrické energie
- > Otevřená platforma HyPAS™
- > Podpora mobilního tisku
- > Prohlédávatelné PDF a skenování do formátů MS Office s volitelným Scan Extension Kitem



ECOSYS M3145idn a M3645idn obsahují extrémně odolné komponenty, které zaručují efektivní a spolehlivý provoz a splňují náročné požadavky vytěžovaných kancelářských prostředí. Kombinují efektivní produktivitu a maximální flexibilitu a současně zajišťují minimální dopad na životní prostředí.

OBEČNÉ VLASTNOSTI

Technologie: černobílá laserová technologie KYOCERA ECOSYS, HyPAS™ platforma
Displej: 17,8 cm (7") barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy (4v1), možnost naklonění displeje
Rychlost tisku: až 45 stran A4/min. černobíle
Rychlost oboustranného tisku: 22,5 stran A4/min.
Rychlost oboustranného kopírování: 22,5 stran A4/min.
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)
Doba zahřívání: přibližně 21 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytisknutí první strany: přibližně 5,9 sekundy nebo méně
Doba do vytisknutí první kopie: přibližně 7 sekund nebo méně (z DP i ze skla)
Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3, 100MHz
Paměť: standardně 1GB, max. 3GB + 128GB SSD
Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec), volitelně WiFi (IEEE 802.11b/g/n), 1x eKUIO slot pro volitelný tiskový server, 1x slot pro volitelnou SD kartu
Integrované účtovací úlohy: 100 uživatelských účtů
Rozměry (Š x H x V): 475 x 476 x 575 mm
Hmotnost: cca 22,5 kg
Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
 Kopírování/Tisk: 630 W / 652 W
 Pohotovostní režim: 50 W
 Klidový režim: 0,5 W
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):
 Kopírování/Tisk: 54 dB(A)
 Tichý mód: 30 dB(A)
Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE
 Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

AU všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita:
 Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60–220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm)
 Univerzální zásobník na 500 listů, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (140x148 mm – 216x356 mm)
 Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2.600 listů formátu A4
Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60–120 g/m²
Oboustranný podavač originálů: 75 listů, 50–120 g/m² A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)
Výstupní kapacita: max. 250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc
Tiskové jazyky: PCL6 (5c/XL), KPDŁ3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk, podpora AES, přímý tisk TIFF/JPEG, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL6/KPDŁ3), 8 fontů pro Windows, 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF417)
Tiskové funkcionality: Přímý tisk PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3
Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, přímý skrz WiFi (volitelně), Google Cloud print

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4 / Legal
Souvislé kopírování: 1–999
Zoom: 25–400 % v 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Nastavení obrazu: text + foto, text, foto, schéma/mapa, vytisknutý dokument
Digitální funkce: elektronické třídění, kopírování ID karet, 2v1, 4v1, automatická změna kazety, přeskokování prázdných stran

SKENOVAČÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování na USB Host, lokální/síťový TWAIN, WIA, WSD skenování
Rychlost skenování: 60 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, jednostranně), 40 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, jednostranně), 26 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, oboustranně), 17 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, oboustranně)
Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu)
Max. velikost originálu: A4, Legal, Banner (max. 915mm)
 Typy originálů: text, foto, text + foto, tenký text, optimalizováno pro OCR
Typy souborů: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, šifrované PDF, vysoko komprimované PDF, prohlédávacelné PDF s podporou MS Office formátů (vyžaduje Scan Extension Kit)
Metoda komprese: MMR/JPEG
Funkcionality: bannerový sken, barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, přenos šifrovaných dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, tisk) najednou, přeskokování prázdných stran

FAXOVÉ FUNKCE (pouze M3645idn)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: max. 33,6 kbps
Přenosová rychlost: max. 3 sekundy (JBIG)
Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně
Adresář: 200 položek
Rozlišení faxu:
 Normální: 200 x 100 dpi
 Kvalitní: 200 x 200 dpi

Superkvalitní: 200 x 400 dpi
 Ultrakvalitní: 400 x 400 dpi
 Půltóny: 256 odstínů
Max. velikost originálu: A4, Legal, Banner (max. 915 mm)
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH
Kapacita paměti: 256 listů nebo více
Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtežnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798.
Zásobník toneru TK-3060: mikro jemný černý toner na 14.500 stran A4
 Startovací toner na 6.000 stran A4

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Scan Extension Kit (A)*: pro skenování do prohlédávacelného PDF nebo do formátu MS Office (docx, xlsx, pptx) *vyžaduje instalaci HD-6, HD-7 nebo SD karty Zpracovávání papíru
Zásobník papíru PF-3110 (max. 4 jednotky): Max. 500 listů, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (92x162 mm – 216x356 mm)
HD-6 SSD: 32 GB pro jednoduchou správu dokumentů
HD-7 SSD: 128 GB pro jednoduchou správu dokumentů Zabezpečení
Data security kit (E)*: Souprava zabezpečení dat (E) v souladu se stupněm zabezpečení EAL2 podle ISO 15408 (standardní kritéria), pouze pro M3645idn *vyžaduje instalaci HD-6, HD-7 nebo SD karty
Rozšíření paměti: DDR3, MD3-1024 1GB, MDDR3-2GB 2GB
UG-33: podpora ThinPrint
USB IC čtečka karet + kit pro autentifikaci karet (B): podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů
IC Card Reader Holder 10: pro integraci USB IC čtečky karet
IB-36: Direct WiFi rozhraní & WLAN rozhraní
IB-50: deska Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)
CB-360W vyšší podstavný stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 38 x 41 x 51 cm (š x h x v)
CB-365W nižší podstavný stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 38 x 41 x 25 cm (š x h x v)

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 900.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
 Životnost válce: 300.000 stran

*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOLIFE Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.

HyPAS™



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
 tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
 tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

ECOSYS M3145idn a M3645idn – Česky – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

KYOCERA
 Document Solutions

VYUŽIJTE POTENCIÁL FORMÁTU A4 NAPLNO.

TASKalfa 358ci je výkonná multifunkční tiskárna A4 pro malé až střední pracovní skupiny ve středním až velkém podnikovém prostředí, kde jsou vyžadovány nepřetržité operace a flexibilní dokončování. Nová 7" dotyková obrazovka s intuitivním ovládáním jako u chytrých telefonů a tabletů. Pokročilé bezpečnostní funkce, jako je zabezpečený start, modul Trusted Platform Module (TPM) a Data Security Kit jako standard.

**TASKalfa 358ci****Multifunkční zařízení formátu A4****Až 35 stran A4 za minutu barevně
i černobíle****Rozlišení 1200 x 1200 dpi**

Specifikace

OBECE VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA, HyPAS™
Displej: 17,8 cm (7") barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy, možnost naklonění displeje (0° - 90°)
Rychlost tisku: až 35 stran A4/min, černobíle a barevné
Rychlost obousměrného tisku: 35 stran A4/min.
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi, Multibit technologie až 9600x600 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)
Doba zahřívání: přibližně 19,7 sekund od zapnutí nebo méně.
Doba do vytištění první strany: přibližně 5,5/6,5 sekundy nebo méně pro čb/barevný tisk
Doba do vytištění první kopie: přibližně 5,9/7,3 sekund nebo méně (ze skla) (čb/barva)
Procesor: Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1.0 GHz
Paměť: 4GB RAM, 16GB SSD volitelně 320 GB HDD
Standardní rozhraní: 3 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x eKUIO slot pro volitelný tiskový server, SSD disk nebo fax systém, slot pro volitelnou SD kartu, NFC tag
Integrované účtovací úlohy: 1000 uživatelských účtů
Rozměry (Š x H x V): 550 mm x 508 mm x 612,8 mm.
Hmotnost: hlavní jednotka cca 47,4 kg
Napájecí soustava: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
Tisk: 563 Wh
Kopírování: 563 Wh
Ušporný režim: 51 Wh
Pohotovostní režim: 81 Wh
Klidový režim: 0,7 Wh
Hlučnost (hladina akustického flaku dle ISO 7779/ISO 9296)
Kopírování/Tisk: 51,2 dB(A) LpA
Kopírování/Tisk (tichý režim): 46,9 dB(A) LpA
Klidový režim: neměřitelné nízký
Bezpečnostní certifikáty:
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 60-220 g/m² (Banner 129-163 g/m²); A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Uživatelský formát (70 x 148 mm – 216 x 356 mm); Banner max. 216 x 1220 mm
Univerzální zásobník na 500 listů, 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Uživatelský formát (105 x 148 mm – 216 x 356 mm).
Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 3,100 listů formátu A4
Dupletní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60–220 g/m²,
Výstupní kapacita: standard 500 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku
TISKOVÉ FUNKCE
Ridič jazyk: PRESCRIBE II c
Tiskové jazyky: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL), 136 proměnných fontů (KPDL3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 jedno- a dvouřádkových čárových kódů, 1 typ dvouřádkových čárových kódů (PDF417)
Tiskové funkce: přímý tisk šifrovaných PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk,

ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh
Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud print, standardně Data Security Kit

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4/Legal
Souvislé kopírování: 1–9999
Zoom: 25–400% v 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Expoziční módy: automatické, ruční: 9 kroků
Kvalita obrazu: Text + Foto, Foto, Text, Mapa, vytištěný dokument
Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, kopírování ID karet, 2 a 4 originály na jednu kopii, automatická změna zásobníku, přeskakování prázdných stran

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB 3.0, skenování na USB Host, síťový TWAIN, WIA, WSD skenování
Rychlost skenování: DP-5100: až 60 obrazů/min., DP-5120: až 120 obrazů/min., DP-5130: až 170 obrazů/min.
Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu)
Maximální velikost originálu: A4, Legal, Banner až 1900 mm
Typy originálů: Text, foto, text + foto, tenký text/tenká linka, optimalizováno pro OCR
Typy souborů: TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPB komprese/vysoko komprimované PDF), Prohledatelné PDF (volitelně), formáty MS Office (volitelně)
Functionality: barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, tisk) najednou, přeskakování prázdných stran

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Paměť faxu: 170 MB
Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps
Přenosová rychlost: Max. 3 sekundy (IBIG)
Rychlost skenování: 2.0 sekundy/list
Adresář: 2000 položek
Půltony: 256 odstínů
Normální: 200 x 100 dpi
Kvalitní: 200 x 200 dpi
Superkvalitní: 200 x 400 dpi
Ultra kvalitní: 400 x 400 dpi / 600 x 600 dpi
Půltony: 256 odstínů
Maximální velikost originálu: A4/Legal, Banner až 1600 mm
Metoda komprese: IBIG, MMR, MR, MH
Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5% pokrytí formátu A4
Zásobník toneru TK-5205K: mikro jemný černý toner na 20,000 stran A4
Zásobník toneru TK-5205C, TK-5205M, TK-5205Y: mikro jemný azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 18,000 stran A4
WT-5190: odpadní nádoba na toner na 44,000 stran (při 5% pokrytí; čb:barva = 7:3)
Sponekový zásobník SH-10: 3 x 5,000 sponky pro DF-5100/DF-5110/DF-5120

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Fax Systém 10 (X): max. 2:Super G3 Fax, síťový fax

Internet Fax Kit (A): volitelný doplněk pro Fax Systém 10 (X), T.37 přes SMTP/POP3 server
Reverzní podavač dokumentů DP-5100: 75 listů, 50–120 g/m²
Jednoprůchodový podavač dokumentů DP-5120: 100 listů, 50–120 g/m²
Jednoprůchodový podavač dokumentů DP-5130: 270 listů, detekce podání více originálů najednou, detekce sešitých originálů, 50–120 g/m²
Zásobník papíru PF-5120: 1x500 listů, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105 x 148 – 216 x 356 mm).
Zásobník papíru PF-5130*: 2 x 500 listů, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105 x 148 – 216 x 356 mm).
Zásobník papíru PF-5140*: 2,000 listů, 60–220 g/m², A4
DT-5100 Odkládací příhrádka: Pro USB klávesnici nebo odkládání dokumentů
Interní oddělovací příhrádka JS -5100: na 100 listů, 60–220 g/m², A6 - A4/ Legal
MT-5100:** 5-ti příhrádkový poštovní třídící na 5x100 listů A4, 60-163 g/m², hlavní příhrádka na 500 listů A4, 60-220 g/m²
Interní sešivací finišer dokumentů DF-5100: s výstupem na 300 listů, 60-220 g/m², sešítí až 50 listů A4 ve dvou pozicích
Externí sešivací finišer DF-5110:** 1,000 listů 60-220 g/m², sešítí až 50 listů A4 ve dvou pozicích
Děrovací jednotka PH-5110: pro DF-5110, 2/4 díry, 60-220 g/m², A4
Externí sešivací finišer DF-5120:** 3,000 listů 60-220 g/m², sešítí až 50 listů A4 ve dvou pozicích, součástí je děrovací jednotka 24 díry, 60-220 g/m², A4 Vedlejší příhrádka: Max. 200 listů A4, 60-220 g/m²
*vyžaduje PF-5120
**instalace MT-5100, DF-5110, DF-5120 vyžaduje instalaci propojovací jednotky AK-5100
UD-11 (B): 320 GB HDD
UG-33: podpora ThinPrint
UG-34: Emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)
USB IC čtečka karet + kit pro autentifikaci karet (B): podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů
IC Card Reader Holder 11: pro integraci USB IC čtečky karet
Scan Extension Kit (A): skenování do prohledatelného PDF (integrované OCR), konverze do formátů MS Office (docx, xlsx, pptx)
IB-50: deska Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)
IB-35: Rozhraní Wi-Fi Direct
NK-7100(B): volitelná numerická klávesnice
CB-5110H vyšší podstavý stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 55 x 51 x 50 cm (š x h x v)
CB-5110L nižší podstavý stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 55 x 51 x 34 cm (š x h x v)
CB-5120H vyšší podstavý stolek: kovový stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 55 x 51 x 50 cm (š x h x v)
CB-5120L nižší podstavý stolek: kovový stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 55 x 51 x 34 cm (š x h x v)

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 600.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
Životnost válce: 200.000 stran

*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

TASKalfa 358ci poskytuje nejenom špičkové barevné tisky, ale díky extrémně odolným komponentům garantuje efektivní a spolehlivý provoz a splní požadavky i těch nejnáročnějších kanceláří. Nabízí vysokou produktivitu v barevném tisku a maximální flexibilitu s minimálním dopadem na životní prostředí.



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com



Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.



JANUARY2020DSTASKALFA358CI/VER1.0

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com

kyoceradocumentsolutions.cz

PRÁCE S DOKUMENTY POD KONTROLOU



Díky pokročilým bezpečnostním opatřením a klíčovému zaměření na uživatelskou přívětivost je TASKalfa 4053ci ideálním řešením pro práci s dokumenty v jakékoliv kanceláři. Poskytuje vysoce kvalitní tiskový výstup v živých barvách a s flexibilním přístupem k manipulaci s papírem a možnostmi dokončování tiskových úloh se jedná o kompletní řešení umožňující efektivní způsob tisku, kopírování, skenování nebo i faxování. Vnitřní komponenty s dlouhou životností zajišťují prvotřídní kvalitu a spolehlivost. Panel s dotykovou obrazovkou umožňuje uživatelům širší možnosti práce s jejich dokumenty.

- > Až 40/20 stran A4/A3 za minutu černobíle i barevně
- > Vynikající kvalita tisku díky pokročilé technologii barev
- > Uživatelsky přívětivý a intuitivní 10,1" barevný displej
- > Standardní rozlišení 1200 × 1200 dpi, 2-bitová hloubka (ekvivalent 4800 × 1200 dpi)
- > Široká paleta vysokorychlostních skenerů a finišerů
- > Vysoký stupeň vestavěného zabezpečení, včetně šifrování dat, modulu Trusted Platform, Secure Boot a Run Time Integrity Check
- > Komponenty s dlouhou životností zaručující mimořádnou účinnost a spolehlivost
- > Volitelný Fiery Controller pro nejvyšší produktivitu a kvalitu barev



Zabezpečení tiskového prostředí by mělo být stejně důležité jako je zamykání dveří do firmy. TASKalfa 4053ci je připravena splnit všechny současné bezpečnostní požadavky tím, že špičkové bezpečnostní prvky jsou součástí její základní výbavy.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA, Hy-PAS™ platforma
Displej: 25,6 cm (10,1") barevný kapacitní dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení 15° až 90°
Rychlost tisku: až 40/20 stran A4/A3 min. černobíle i barevně, včetně duplexního tisku a kopírování
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi, 2bitová hloubka pro kvalitu tisku ekvivalentní 4800 dpi x 1200 dpi
Doba zahřívání: přibližně 17 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytištění první strany: přibližně 5,1/6,5 sekundy nebo méně černobíle/barevně
Doba do vytištění první kopie: 5,1/7,4 sekundy nebo méně černobíle/barevně (DP) 4,5/5,9 sekundy nebo méně černobíle/barevně (ze skla)
Processor: Freescale QorIQ T1024 (dvoujádrový), 1,2 GHz
Paměť: stand. max. 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
Standardní rozhraní: USB 3.0 (super rychlostí USB), 4×USB Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, podpora 802.3az, volitelná Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2x eUJIO slot, slot pro volitelný tiskový server nebo pro volitelný fax, slot pro volitelnou Wireless LAN, slot pro volitelnou SD-kartu, NFC
Rozměry (Š x H x V): hlavní jednotka: 602 x 665 x 790 mm
Hmotnost: hlavní jednotka cca 95 kg
Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
Tisk: 770 W Kopírování: 770 W
Režim nízké spotřeby: 50 W Pohotovostní režim: 60 W
Klíčový režim: 0,7 W
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779 měřená ze vzdálenosti 1m):
Kopírování/tisk: 51,7 dB(A) barevně
Pohotovostní režim: 35 dB(A) LpA
Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita:
Víceúčelová přihrádka na 150 listů, 52–300 g/m² (banner 136–163 g/m²), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), uživatelský formát (98 x 148 mm až 297 x 457,2 mm), banner max. 304,8 x 1220 mm; 2× univerzální zásobník na 500 listů, 52–300 g/m², horní zásobník A6R až A4R, spodní zásobník A6R až SRA3. Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 7150 listů formátu A4
Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A6R–SRA3, 64–256 g/m²
Výstupní kapacita: standardně 500 listů potiskem dolů, max. výstupní kapacita 4300 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE
Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk a Open XPS
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, UNIX LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty / Čárové kódy: 93 obrysových fontů (PCL), 136 fontů (KPDL3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů a dvourozměrných čárových kódů (PDF-417)
Funkce pro tisk: šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailů, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh
Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Airprint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3 / Ledger
Souvislé kopírování: 1–9999

Zoom: 25–400 % v 1% kročích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Kvalita obrazu: text + foto, text, foto, diagram/mapa
Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopírování, číslování stran, režim přebalu, kopírování bookletů, přerušení kopírování, funkce přetisku, posun okrajů, automatická změna zásobníku, přeskočení prázdných stran, kopírování ID karet

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, skenování do dokumentové složky, síťové rozhraní TWIN, WIA/WSD sken
Rychlost skenování: 220 originálů za minutu (A4, 300 dpi, duplex s DP-7130) černobíle i barevně
Rozlišení skenování: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 256 odstínů pro každou barvu
Max. velikost originálu: A3, Ledger
Typy originálů: text, foto, text + foto, tenký text / jemná linka, optimalizované pro OCR
Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifrované PDF, vysoko komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, prohlédávací PDF (volitelně), soubory MS Office (volitelně)

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: max. 33,6 kbps
Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně
Přenosová rychlost: max. 3 sekundy (JBIG)
Max. velikost originálu: A3, banner až do 1600 mm
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH
Funkce: síťový fax, otočení vysílaného obrazu, otočení přijímaného obrazu, šifrované vysílání i příjem, duplexní příjem faxu, příjem z paměti, poštovní schránka, vzdálená diagnostika, vysílání a příjem na dotaz, všesměrové vysílání, volitelný internetový fax, duální fax s druhým fax systémem 12

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5 % pokrytí formátu A4.
Zásobník toneru TK-8525K: černý toner na 30 000 stran
Zásobník toneru TK-8525C, TK-8525M, TK-8525Y: azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 20 000 stran
Odpadní nádobka na toner WT-8500: 40 000 listů (při 5 % pokrytí černobíle/barevně v poměru 7:3)
Sponkové zásobníky:
SH-10: 5000 x 3, pro DF-7100, DF-7120, BF-730
SH-12: 5000 x 3, pro DF-7110
SH-14: 5000 x 5, pro DF-7130

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém 12
Internet Fax Kit (A)
Rozšiřující skenovací kit (A):
Skenování do prohlédávacího PDF (vestavěné OCR), převod do PDF nebo MS Office (docx, xlsx, pptx)
Printing System 15: Fiery Controller
Printing System Interface Kit 15: propojovací deska (rozhraní) pro Fiery Controller
Podavač originálů DP-7100: (reverzní), 140 listů, 35–160 g/m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex), A6R–A3, banner do 1900 mm
Podavač originálů DP-7110: (jednoprůchodové duplexní skenování), 270 listů, 50–80 g/m², 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–A3, banner až do 1900 mm
Podavač originálů DP-7130: (jednoprůchodové duplexní skenování s ultrazvukovým senzorem), 270 listů, 50–80 g/m², 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–A3, banner až do 1900 mm
Odkládací přihrádka pro dokumenty DT-730(B)
Zásobník papíru PF-7100: 2×500 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3 (320 x 450 mm)
Zásobník papíru PF-7110: 2×1500 listů, 52–300 g/m², A4, B5, Letter

Postranní A4 zásobník papíru PF-7120: 3000 listů, 60–300 g/m², A4, B5
Interní sešivací finišer DF-7100:
Max. 500 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích
Sešivací finišer DF-7110 + AK-7110:
Hlavní přihrádka: max. 4000 listů A4 (3000 listů s připojenou jednotkou BF-730), 52–300 g/m², A6R–SRA3
Vedlejší přihrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Sešívání až 65 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích
Sešivací finišer DF-7120 + AK-7110:
Hlavní přihrádka: 1000 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů SRA3 ve 3 pozicích
Sešivací finišer DF-7130 + AK-7110:
Hlavní přihrádka: max. 4000 listů A4 (3000 listů s připojenou jednotkou BF-730), 52–300 g/m², A6R–SRA3
Vedlejší přihrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Sešívání až 100 listů A4 nebo 50 listů A3 ve 3 pozicích
AK-7110 spojovací jednotka pro použití DF-7110, DF-7120 a DF-7130:

100 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3. Jednotka AK-7100 je vyžadována při použití finišeru.
Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-7110, DF-7120 a DF-7130:
2 otvory/4 otvory/švédský typ, 60–256 g/m², A5R–A3
Poštovní třídící MT-730(B) pro DF-7110: 7 zásobníků po 100 listech A4, 50 listů A3/B4, 60–163 g/m²
Brožovací a skládací jednotka BF-730 pro DF-7110
Skládání na polovinu: 52–256 g/m², A3, B4, A4R
Brožura: max. 16 listů (64 stran, 60–90 g/m²)
Skládání bez sešívání: max. 5 listů (60–90 g/m²)
Skládání na třetinu: 60–105 g/m², A4R
Skládání více listů na třetinu: 5 listů (60–90 g/m²), 3 listy (91–105 g/m²)
Brožovací a skládací jednotka BF-9100 pro DF-7130
Skládání na polovinu: 52–256 g/m², A3, B4, A4R
Brožura: max. 20 listů (80 stran, 60–90 g/m²) nebo max. 13 listů (52 stran 91–105 g/m²)
Skládání bez sešívání: max. 5 listů (60–90 g/m²) nebo max. 3 listy (91–105 g/m²)
Skládání na třetinu: max. 5 listů (60–90 g/m²) nebo max. 3 listy (91–105 g/m²)

Oddělovač úloh JS-7100: Interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů, 52–300 g/m², A5R–SRA3
PH-7100: interní děrovací jednotka pro interní sešivací finišer DF-7100
PH-7130: interní děrovací jednotka pro interní sešivací finišer DF-7100/švédský typ
Banner guide 10: Podavač bannerů, 10 listů
Držák klávesnice 10
NK-7120 numerická klávesnice
USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B): podpora pro různé autentifikační klíče. Držák karet jako standard.
UG-33 AC: podpora ThinPrint
UG-34 AC: emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
IB-35: rozhraní Direct Wi-Fi
IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)
Kryt skenovacího skla (E)
CB-7100W: Dřevěný stolek
CB-7110M: Kovový stolek

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 1,8 mil. stran nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
Životnost válce: 600 000 stran
* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

TASKalfa 4053ci – Český – Společnost KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA



SPLNOMOCNENIE

Spoločnosť **PosAm spol. s r.o.** so sídlom Bajkalská 28, 821 09 Bratislava, IČO: 313 650 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 6342/B zastúpená

Ing. Marianom Marekom
konateľom

a

Ing. Dušanom Švalekom
konateľom

(ďalej ako Splnomocniteľ)

splnomocňuje

Ing. Mariana Mareka, generálneho riaditeľa spoločnosti PosAm spol. s r.o., [redacted]

[redacted] a **Ing. Miroslava Bielčika**, finančného riaditeľa spoločnosti PosAm spol. s r.o., [redacted]

[redacted] (ďalej ako splnomocnenci) na všetky úkony týkajúce sa Splnomocniteľa s výnimkou nasledovných právnych úkonov:

- Schvaľovanie rámcových zmlúv v predpokladanej hodnote nad 200.000,- EUR
- Schvaľovanie zmlúv v hodnote nad 200.000,- EUR

Splnomocnenci sú povinní konať spoločne.

Splnomocnenci sú oprávnení spoločne delegovať svoju právomoc podľa tohto plnomocenstva na inú osobu / osoby.

[redacted]
Ing. Marian Marek
Konateľ
Bratislava 11.6.2020

[redacted]
Ing. Dušan Švalek
Konateľ
Bratislava 11.6.2020

Plnomocenstvo prijímam:

[redacted]
Ing. Marian Marek
Splnomocnenec
Bratislava 11.6.2020

[redacted]
Ing. Miroslav Bielčík
Splnomocnenec
Bratislava 2020



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Marián MAREK**, [REDACTED], ktorého(ej) totožnosť som zistil (a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: osobne známy, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo [REDACTED]

Bratislava dňa 11.6.2020



[REDACTED]
Helena SLÁDOK
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Romanom Blahom



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Marián MAREK**, [REDACTED], ktorého(ej) totožnosť som zistil (a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: osobne známy, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo [REDACTED]

Bratislava dňa 11.6.2020



[REDACTED]
Helena SLÁDOK
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Romanom Blahom



OSVEDČENIE


o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Dušan ŠVALEK, [REDACTED], ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: osobne známy, ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal (a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo [REDACTED].

Bratislava dňa 11.6.2020

[REDACTED]
Helena SLÁDOK
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Romanom Blahom

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)







OSVEDČENIE

o pravosti podpisu


Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Miroslav BIELČIK**, [redacted], ktorého(ej) totožnosť som zistil (a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: osobne známy, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo [redacted].

Bratislava dňa 8.7.2020



.....
Helena SLÁDOK
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Romanom Blahom

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)



SPLNOMOCNENIE

Splnomocniteľ:

Spoločnosť **PosAm, spol. s r.o.**,

Sídlo: Bajkalská 28, 821 09 Bratislava,

IČO: 313 650 78,

DIČ: 2020315440,

v mene ktorej konajú Ing. Marian Marek – konateľ a Ing. Miroslav Majoroš – konateľ,

Splnomocnenec:

Ing. Marian Marek – generálny riaditeľ,

[redacted],

[redacted]

Týmto splnomocnením ako splnomocniteľ splnomocňujem splnomocnenca na zastupovanie vo všetkých úkonoch súvisiacich s registrovaním, prihlasovaním, komunikáciou, predkladaním dokladov a ponúk do verejných súťaží cez elektronické systémy a portály.

Na základe tohto splnomocnenia je splnomocnenec oprávnený konať v mene splnomocniteľa v rozsahu vyššie uvedených úkonov vo vzťahu k právnickým osobám, štátnym orgánom, orgánom miestnej samosprávy, iným orgánom verejnej správy.

Splnomocnenec je oprávnený delegovať svoju právomoc na iného zamestnanca spoločnosti PosAm, spol. s r.o., ako splnomocnenca na zastupovanie vo všetkých úkonoch súvisiacich s registrovaním, prihlasovaním, komunikáciou, predkladaním dokladov a ponúk do verejných súťaží cez elektronické systémy a portály.

Toto plnomocenstvo nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania splnomocniteľom a udeľuje sa na dobu neurčitú.

Splnomocnenie udeľujem v Bratislave dňa 18.10.2018:

[redacted]

Ing. Marian Marek
Konateľ


[redacted]

Ing. Miroslav Majoroš
Konateľ

Splnomocnenie prijímam:

[redacted]

Ing. Marian Marek
Generálny riaditeľ




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Miroslav MAJOROŠ**, [redacted], ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: osobne známy, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo [redacted].

Bratislava dňa 18.10.2018



JUDr. Roman Blaho
notár



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu


Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Marián MAREK**, [redacted], ktorého(ej) totožnosť som zistil (a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: osobne známy, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo [redacted].

Bratislava dňa 18.10.2018



JUDr. Roman Blaho
notár

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)



SPLNOMOCNENIESplnomocniteľ:Spoločnosť **PosAm, spol. s r.o.,**

Sídlo: Bajkalská 28, 821 09 Bratislava,

IČO: 313 650 78,

DIČ: 2020315440,

v mene ktorej na základe splnomocnenia koná

Ing. Marian Marek – generálny riaditeľ,

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Splnomocnenec:**RNDr. Peter Belohorec PhD. – vedúci oddelenia prípravy ponúk, PosAm, spol. s r.o.,**

[Redacted signature]

Týmto splnomocnením ako splnomocniteľ splnomocňujem splnomocnenca na zastupovanie vo všetkých úkonoch súvisiacich s registrovaním, prihlasovaním, komunikáciou, predkladaním dokladov a ponúk do verejných súťaží cez elektronické systémy a portály.

Na základe tohto splnomocnenia je splnomocnenec oprávnený konať v mene splnomocniteľa v rozsahu vyššie uvedených úkonov vo vzťahu k právnickým osobám, štátnym orgánom, orgánom miestnej samosprávy, iným orgánom verejnej správy.

Toto plnomocenstvo nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania splnomocniteľom a udeľuje sa na dobu neurčitú.

Splnomocnenie udeľujem v Bratislave dňa 18.10.2018:


[Redacted signature]

Ing. Marian Marek
Generálny riaditeľ

Splnomocnenie prijímam:

[Redacted signature]

Peter Belohorec
Vedúci oddelenia prípravy ponúk



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Marián MAREK**, [REDACTED], ktorého(ej) totožnosť som zistil (a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: osobne známy, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo [REDACTED]

Bratislava dňa 18.10.2018



....
JUDr. Roman Blaho
notár

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

