

Verejný obstarávateľ: **UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA**  
**Pažitková 4, 821 01 Bratislava**

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA**  
**Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“)**  
podľa § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

**SÚŤAŽNÉ PODKLADY**  
**k zriadeniu dynamického nákupného systému**  
**Časť: B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Predmet zákazky:

**OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY**

[Názov tovaru/služby ktorý/á je predmetom zákazky]

V Bratislave marec 2021  
Č.: R1-9 / 192-03 / 2020

## Časť: B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

### č. 1 Maska s respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu

Tvarovaný alebo skladací ochranný respirátor triedy FFP2 bez výdychového ventilčeka, v univerzálnej veľkosti, vyrobený z elektrostatického filtračného materiálu s filtračnou technológiou s nízkym odporom pri dýchaní.

Ochrana pred organickými a anorganickými časticami a biologickými časticami (vírusy, baktérie, plesne a pod.).

Viditeľné označenie typu ochranej masky.

Dvoj alebo trojpanelová konštrukcia s formovateľnou nosovou sponou pre individuálne tvarovanie podľa ergonómie nositeľa s vnútornou mäkkou penou na elimináciu tlaku nosovej spony, 100% priliehavosť na tvár, pevné a dostatočne dlhé gumičky v rovnakej dĺžke. Reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov.

Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov.

Výrobok v zhode s :STN EN 149:2001+A1:2009, alebo ekvivalentnou normou.

Určený na použitie v zdravotníckom zariadení

Požadované doklady:

- Technický (produktový) list výrobku.
- Certifikát EU s vyhlásením o zhode ( EU Declaration of - Conformity) tzn. označenie CE a číslo notifikovanej osoby.
- Návod na používanie a údržbu v SJ
- pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.
- Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na predložený konkrétny výrobok. Musí byť umiestnené typové číslo, číslo šarže alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní jeho identifikáciu.

Vzorka výrobku spolu s obalom, v ktorom bude tovar dodaný.

### č. 2 Maska s respirátorom FFP2 s výdychovým ventilom

Tvarovaný alebo skladací ochranný respirátor triedy FFP2 s výdychovým ventilčekom, v univerzálnej veľkosti, vyrobený z elektrostatického filtračného materiálu s filtračnou technológiou, s nízkym odporom pri dýchaní.

Ochrana pred organickými a anorganickými časticami a biologickými časticami (vírusy, baktérie, plesne a pod.).

Viditeľné označenie typu ochranej masky.

Dvoj alebo trojpanelová konštrukcia s formovateľnou nosovou sponou pre individuálne tvarovanie podľa ergonómie nositeľa s vnútornou mäkkou penou na elimináciu tlaku nosovej spony, 100% priliehavosť na tvár, pevné a dostatočne dlhé gumičky v rovnakej dĺžke. Reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov.

Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov.

Výrobok v zhode s :STN EN 149:2001+A1:2009, alebo ekvivalentnou normou.

Určený na použitie v zdravotníckom zariadení

Požadované doklady:

- Technický (produktový) list výrobku.
- Certifikát EU s vyhlásením o zhode ( EU Declaration of Conformity) tzn. označenie CE a číslo notifikovanej osoby.
- Návod na používanie a údržbu v SJ pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.
- Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na predložený konkrétny výrobok. Musí byť umiestnené typové číslo, číslo šarže alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní jeho identifikáciu.

Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.

### č. 3 Maska s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu

Skladací ochranný respirátor triedy FFP3 vyrobený v univerzálnej veľkosti z elektrostatického filtračného materiálu s filtračnou technológiou s nízkym odporom pri dýchaní a so zakrytým výdychovým ventilom – obojstranná filtrácia.

Ochrana pred organickými a anorganickými časticami a biologickými časticami (vírusy, baktérie, plesne a pod.)

Dvoj alebo trojpanelová konštrukcia s formovateľnou nosovou sponou pre individuálne tvarovanie podľa ergonómie nositeľa s vnútornou mäkkou penou na elimináciu tlaku nosovej spony, 100% priliehavosť na tvár, pevné a dostatočne dlhé gumičky v rovnakej dĺžke. Reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov.

Viditeľné označenie typu ochranej masky.

Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov.

Výrobok v zhode s :STN EN 149:2001+A1:2009, alebo ekvivalentnou normou.

Určený na použitie v zdravotníckom zariadení.

Požadované doklady:

- Technický (produktový) list výrobku.
- Certifikát EU s vyhlásením o zhode ( EU Declaration of Conformity) tzn. označenie CE a číslo notifikovanej osoby .
- Návod na používanie a údržbu v SJ pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.
- Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na predložený konkrétny výrobok. Musí byť umiestnené typové číslo, číslo šarže alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní jeho identifikáciu.

Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.

#### **č. 4 Maska s respirátorom FFP3 s výdychovým ventilom**

Skladací ochranný respirátor triedy FFP3 vyrobený v univerzálnej veľkosti z elektrostatického filtračného materiálu s filtračnou technológiou s nízkym odporom pri dýchaní a s výdychovým ventilom – obojstranná filtrácia.

Ochrana pred organickými a anorganickými časticami a biologickými časticami (vírusy, baktérie, plesne a pod.)

Dvoj alebo trojpanelová konštrukcia s formovateľnou nosovou sponou pre individuálne tvarovanie podľa ergonómie nositeľa s vnútornou mäkkou penou na elimináciu tlaku nosovej spony, 100% priliehavosť na tvár, pevné a dostatočne dlhé gumičky v rovnakej dĺžke. Reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov.

Viditeľné označenie typu ochranej masky.

Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov.

Výrobok v zhode s :STN EN 149:2001+A1:2009, alebo ekvivalentnou normou.

Určený na použitie v zdravotníckom zariadení.

Požadované doklady:

- Technický (produktový) list výrobku.
- Certifikát EU s vyhlásením o zhode ( EU Declaration of Conformity) tzn. označenie CE a číslo notifikovanej osoby .
- Návod na používanie a údržbu v SJ pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.
- Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na predložený konkrétny výrobok. Musí byť umiestnené typové číslo, číslo šarže alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní jeho identifikáciu.

Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.

#### **č. 5 Maska operačná s gumičkami**

Trojvrstvová plochá ochranná tvárová maska s upevnením na uši gumičkami, z antialergickej netkanej textílie, 3x horizontálne skladaná, vonkajšia vrstva, filtračné médium a vnútorná vrstva.

S formovateľnou nosnou sponou zapracovanej do mäkkého lemu, nie z niklu.

Veľkosť univerzálna, pevné a dostatočne dlhé gumičky v rovnakej dĺžke.

Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov.

Výrobok v zhode s :EN 149:2001+A1:2009, GB/T32610-2016, R 2016/425, N14683, EN 13795 alebo ekvivalentnou normou.

Určené na použitie v zdravotníckom zariadení.

Balené v krabičkách, označenie šaržou a expiráciou.

Požadované doklady:

- Technický (produktový) list výrobu.
- Certifikát EU s vyhlásením o zhode ( EU Declaration of Conformity) tzn. označenie CE a číslo notifikovanej osoby.
- Návod na používanie a údržbu v SJ pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.
- Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na predložený konkrétny výrobok.

Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný..

#### **č. 6 Návlek na obuv vysoký**

Ochranný návlek vyrobené z laminovaného, mikroporézneho netkaného materiálu. Spĺňa ochranu voči obmedzenému postreku kvapalnými chemikáliami a prachom. Elastická lýtková časť s gumou; podrážka odolná voči šmyku (protišmykovosť)

Univerzálna veľkosť (so šnúrkami pre prispôsobenie používateľovi).

Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov

Požadované doklady:

- Technický (produktový) list výrobu.

Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný..

#### **č. 7 Plášť ochranný zosilnený nesterilný**

Jednorázový operačný plášť s 5-vrstvovou technológiou vyrábaný z netkanej textílie, s použitím výstuže v oblasti rúk, hrudníka a brucha.

Operačný plášť ako ideálna kombinácia ochrany a komfortu.

5 - vrstvový materiál SSMMS, poskytujúci nadpriemernú prievzdušnosť a tým aj komfort chirurgov a personálu pri súčasnej maximálnej ochrane proti kontaminácii.

Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov

Výrobok v zhode s :EN ISO 13795 alebo ekvivalentnou normou.

Určené na použitie v zdravotníckom zariadení

Požadované doklady:

- Technický (produktový) list výrobu.
- Certifikát EU s vyhlásením o zhode.
- Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na predložený konkrétny výrobok.

Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.

#### **č. 8 Plášť ochranný nesterilný**

Jednorázový operačný plášť s 5-vrstvovou technológiou vyrábaný z netkanej textílie, nesterilný.

Plášť ako ideálna kombinácia ochrany a komfortu.

Poskytujúci nadpriemernú prievzdušnosť a tým aj komfort personálu pri súčasnej maximálnej ochrane proti kontaminácii.

Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov

Výrobok v zhode s :EN ISO 13795 alebo ekvivalentnou normou.

Určené na použitie v zdravotníckom zariadení

Požadované doklady:

- Technický (produktový) list výrobu.
- Certifikát EU s vyhlásením o zhode.
- Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na predložený konkrétny výrobok.

Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.

#### **č. 9 Ochranný odev, overal, kategória 3, typ 5,6**

Jednorázový ochranný odev (kombinéza s kapucňou) poskytujúci ochranu CE kategórie III., Typ 5/6; do prostredia zamoreného únikom nebezpečnej látky s ochranou aj voči biologickým rizikám.

Šité švy prelepené páskou.

Zvýšená ochrana proti veľmi jemným časticiam, postriekaním nebezpečnými kvapalnými chemikáliami, použiteľný pri kontakte s krvou, kontaminovanými kvapalnými a infekčnými látkami „mokré baktérie“.

Odev nezaťažujúci tepelne organizmus.

Zabezpečujúci dýchanie pokožky a prenos vlhkosti smerom do vonkajšieho prostredia.

Praktický dvojsmerný zips s prilepiteľnou záklopkou pre dodatočnú ochranu.

Trojpanelová kapucňa pre vylepšenú kompatibilitu s ostatnými OOPP (ochrana zraku a dýchania).

Odev musí obsahovať piktogramové značenie spĺňajúcich požiadaviek kvality, certifikácie a ošetrovania.

Materiál: netkaná mikroporézna polypropylénová antistatická tkanina.

Z pevného materiálu, antistatický, jednodielny, odolný proti tvoreniu trhlín pri ohýbaní, odolný proti pretrhnutiu, pevnosť v ťahu,

Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov

Požadované veľkosti: M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

Výrobok v zhode s : EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (typ 5:) EN 13034:2005+A1:2009 (typ 6:), EN 14126:2003 (typ 4-B, 5-B, 6-B), EN 1149-5:2008, EN 1073-2:2002, alebo ekvivalentnou normou.

Požadované doklady:

- Technický (produktový) list výrobku
- Certifikát EU s vyhlásením o zhode ( EU Declaration of Conformity) tzn. označenie CE a číslo notifikovanej osoby
- Návod na používanie a údržbu v SJ pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.
- Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na predložený konkrétny výrobok..

Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.

#### č. 10 **Rukavice vyšetrovacie nitrilové**

Spevnené jednorazové ochranné rukavice, poskytujúce ochranu CE kategórie III., nitrilové (nespôsobujú alergickú reakciu, lepšie bariérové vlastnosti voči rezíduám) o minimálnej hrúbke v dlani 0,12 mm, v prstoch 0,16 mm a o minimálnej dĺžke 240 mm, nepudrované, chlórované, tvar univerzálny, obojručné - vhodné na pravú aj ľavú ruku.

Odolné proti mechanickému poškodeniu.

Povrch textúrovaný na špičkách prstov, AQL.

Unkončenie manžety - rovnomerne rolovaný okraj.

Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov

Požadované veľkosti: S-XL

Výrobok v zhode s :EN 420:2003+A1:200, EN 455, EN 388, alebo ekvivalentnou normou

Požadované doklady:

- Technický (produktový) list výrobku
- Certifikát EU s vyhlásením o zhode
- Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na predložený konkrétny výrobok..

Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.