



OU-TO-OSZP-2018/002706-Kr

V Topoľčanoch dňa 02.03.2018



Okresný úrad Topoľčany
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. L. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany

Toto rozhodnutie je právoplatné
dňom 2.3.2018

dňa 9.3.2018

-1-



Mesto Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 1/1
955 01 Topoľčany
Slovenská republika

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 66 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 26 a § 52 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, **u d e l u j e** navrhovateľovi, Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany,

povolenie

na zriadenie vodných stavieb

stavebné objekty:

SO 03 Rekonštrukcia kanalizácie

ktorého súčasťou budú:

- **Predĺženie existujúcej vetvy vonkajšej kanalizácie na západnej strane**
- **Odvedenie dažďových vôd z navrhovaného parkoviska**
- **Lapač tuku – typ KL LT2**
- **Odlučovač ropných látok - typ KL 15/1**

Materiál potrubia kanalizácie

Nové úseky prípojky kanalizácie sú navrhnuté z rúr hrdlových hladkých PP, SN8:

- DN125mm – potrubie pre lapač tuku od bodu napojenia po objekt – dĺžky 17,3m
- DN150mm – od šachty JŠ12 cez šachtu Š1 po objekt – dĺžky 17,3m
- DN200mm – od šachty JŠ15 cez šachtu Š2 po šachtu ZŠ2 – dĺžky 63,0m
- DN200mm – prípojky od uličných vpustí UV1 až UV5 - spolu – dĺžky 4,1m

SO 04 Rekonštrukcia vodovodu

ktorého súčasťou budú:

- **Vodovodná prípojka**
- **Vodomerná šachta**
- **Požiarne nádrž – objem 45,0m³**

A. Podmienky povolenia :

1. Investorm stavby je Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany.
2. Povolenie sa vzťahuje na zriadenie vodných stavieb „**Kanalizácia, lapač tuku, odlučovač ropných látok a požiarna nádrž**“, na pozemku par. reg. „CKN“ č. 4411, 4412/1, 4412/2, 4412/3, 4414/1, v kat. území Topoľčany.

B. Povinnosti investora :

1. So stavbou začať najneskoršie do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že sa so stavbou nezačne do dvoch rokov, stratí toto povolenie platnosť.
2. Oznámiť písomne začatie a ukončenie stavebných prác tunajšiemu úradu.
3. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu prác nutné a v značnej miere by menili technické riešenie, alebo majetko - právne vzťahy.
4. Nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe, alebo prevádzke povolenej vodnej stavby, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka čis.509/1991 Zb. resp. Obchodného zákonníka čis. 513/1991 Zb.
5. **Pred začatím zemných prác bezpodmienečne vytýčiť na stavenisku všetky podzemné inžinierske siete a vedenia - vodovod, plynovod, elektrické a telekomunikačné káble.**
6. Pri realizácii stavby musia byť dodržiavané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany zdravia a osôb na stavenisku.
7. Počas stavebných prác nesmie dôjsť k úniku znečisťujúcich látok alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
8. Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanoviska **Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti** zo dňa 18.12.2017 pod číslom 86406/2017/648:
 - Stavba môže byť napojená na odber vody z verejného vodovodu na pitné, sociálne, hygienické a technologické účely, Z technických a kapacitných možností verejného vodovodu negarantujeme potrebu priamej dodávky vnútornej požiarnej vody z verejného vodovodu obce pre hore uvedenú stavbu.
 - Jestvujúca stará vodovodná prípojka (č. odberu 82301700) bude na vlastné náklady investora stavby zrušená na hlavnom vodovodnom rade.
 - Zriadená bude nová samostatná vodovodná prípojka HDPE D 63 4,5 m, do typizovanej betónovej vodovodnej šachty. Táto bude umiestnená za hranicou pozemku investora stavby v zelenom páse. Vo vodomernej šachte bude osadené vodomerná zostava, fakturačným meraním vody, vodomern Qn 6.
 - Požadujeme osadenie vyhľadávacieho vodiča na navrhovanú vodovodnú prípojku.
 - Zrušenie starej vodovodnej prípojky a napojenie novej bude v zmysle bližších pokynov vedúceho VPS Topoľčany p. Michaličku, tel. č. 038/5322254, 0905 276 048.
 - K navrhovanému spôsobu odvedenia odpadových vôd do verejnej kanalizácie mesta jestvujúcou kanalizačnou prípojkou, ktorá bude taktiež zrekonštruovaná nemáme zásadné pripomienky.
 - Zrážkové odpadové vody z navrhovaných spevnených plôch a parkoviska budú odvádzané navrhovanou dažďovou kanalizáciou do existujúcej prípojky jednotnej kanalizácie cez lapač ropných látok.
 - Po kolaudácii stavby požadujeme upraviť veľkosť plochy zo stavby, z ktorej budú odvádzané vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie.
9. Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanoviska **Západoslovenskej distribučnej a.s.** zo dňa 14.12.2017:
 - Napojenie na elektrickú energiu zostáva nezmenené.

- V záujmovom území sa nachádzajú 22 kV a 1 kV podzemné vedenie v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s., ktoré sme Vám informatívne zakreslili
 - **Pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác budú riadne vytýčené všetky existujúce podzemné vedenia nízkeho a vysokého napätia spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., ktoré križujú a sú v súbehu s predmetnou stavbou.** Vytýčenie vám na základe objednávky zabezpečí koordinátor Tímu prevádzky Sever, pán Jánoš, tel.: 038/7493011.
10. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia **Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.**, číslo 6611733526 zo dňa 12.12.2017. Záujmové územie dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o.:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289
 - V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť realizovať prekládku SEK.
 - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektových trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané povolenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie plochy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie plochy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 - Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
 - Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 - Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnuté dáta v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
11. Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanoviska **Okresného úradu Topoľčany, OSZP**, číslo OU-TO-OSZP-2017/013279-Ba, zo dňa 06.12.2017:

- S odpadmi ktoré vznikajú počas realizácie stavby nakladať podľa zákona o odpadoch 79/2015 Z. z. vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov a VZN obce o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom.
- Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

12. Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanoviska **Axalnet s.r.o.**, číslo 201AXA/01/116, zo dňa 06.12.2017:

- Pred zahájením stavby vytýčiť podzemných telekomunikačných vedení. **Vytýčenie zabezpečí spoločnosť Axalnet Core s.r.o. na základe písomnej objednávky.** Písomné objednávky zasielať na adresu: **Axalnet, Core, s.r.o., ul. J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčany IČO: 44 780, 788, IČ DPH: SK2022864272, DIČ: 2022864272**, Axalnet Core, s.r.o. je platcom DPH.
- V zmysle §66 ods.7, zák. č. 351/2011 Z.z. do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti je zodpovedný projektant.
- Oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly telekomunikačných vedení, bez tejto kontroly nebude spoločnosťou Axalnet, s.r.o., vydané porealizačné vyjadrenie k stavbe.
- Nemeniť konštrukciu, umiestnenie alebo hĺbku uloženia podzemných telekomunikačných vedení bez vedomia a pokynov spoločnosti. Preložku vedenia možno len po dohode a za podmienok dohodnutých s Axalnet, s.r.o. Náklady na preložku vedenia, ktorú nevyvolal Axalnet, s.r.o., znáša osoba, ktorá preložku vyvolala.
- Dodržať ustanovenie §65 zák. č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

- V zmysle §68 zák. č. 351/2011 o elektronických komunikáciách pri realizácii výkopových prác žiadame dodržanie ochranného pásma 1,5m od osi, požadujeme vykonávať zásadne ručne, bez používania mechanizmov.
 - Pokiaľ bude nutné ponad podzemné telekomunikačné vedenia prechádzať ťažkou technikou, upraviť plochu na prejazd tak, aby vedenie nebolo poškodené pretlačením.
 - Preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce alebo činnosti s trasou a polohou podzemných telekomunikačných vedení, ako aj s podmienkami ich ochrany stanovenými spoločnosťou Axalnet, s.r.o.
 - Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.
 - Požadujeme dodržať platné predpisy STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, STN 73 3050 zemné práce, STN 34 4050 predpisy pre podzemné oznamovacie zariadenia.
 - Požadujeme pre stavebníka podmienku o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - Bezodkladne oznámiť každé poškodenie telekomunikačného vedenia spoločnosti Axalnet, s.r.o., na číslo telefónu 0902 904 907.
13. Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanoviska **TOMA s.r.o.**, zo dňa 14.12.2017:
- V danom území sa nachádza preizolovaný tepelný rozvod v hĺbke 0,80 m a kabelový rozvod v hĺbke 0,40 m pod povrchom zeme.
 - Pri zachovaní ochranného pásma nemáme výhrady.
 - Pri realizácii stavby „Prestavba športovej haly“ žiadame prizvať pracovníka firmy TOMA, s.r.o..
14. Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanoviska **SATRO**, číslo 532/2017P, zo dňa 14.12.2017:
- Nakoľko sa v dotknutom území nachádzajú naše siete, nevyhnutné pred začatím výkopových prác ich vytýčenie. Pri križovaní a súbehu v našimi sieťami treba dodržať príslušné technické normy a ochranné pásmo.
15. Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanoviska **Regionálneho úradu verejného zdravotníctva**, číslo A/2018/00152, A/2018/00223, zo dňa 18.01.2018:
- Dispozičné riešenie a vnútorné vybavenie bufetov zabezpečiť s ohľadom na kapacitu a rozsah poskytovaných služieb s ohľadom na požiadavky vyhlášky MZ SR č. 522/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v platnom znení (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z.z.“).
 - V každom priestore, kde sa manipuluje s potravinami rieši aj umývadlo na osobnú hygienu (§ 6 ods. 2 vyhlášky č. 533/2007 Z.z.) a osobitne rieši drez na náradie a drez na umývanie riadu od konzumentov v prípade podávania občerstvenia do vratných riadov.
 - Zabezpečiť priestor na odkladanie sanitárnych prostriedkov a pomôcok pre bufety tak, aby boli dodržané ustanovenia § 8 ods. 2, ods. 3 vyhlášky č. 533/2007 Z.z..
 - Zabezpečiť rozmiestnenie jednotlivých prevádzkových priestorov tak, aby bol výrobný proces zariadenia spoločného stravovania plynulý a jednosmerný, aby sa nekrížili čisté prevádzky a nečisté prevádzky (Zásobovanie do skladu potravín **neriešiť** cez zápultie s prípravovňou občerstvenia).
 - Dodržať ostatné požiadavky s ohľadom na rozsah poskytovaných služieb podľa zákona č. 300/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene

a doplnení niektorých zákonov vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.z., nariadenia č. 852/2004 EP a Rady (ES) z 29. Apríla 2004 o hygiene potravín, NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

16. Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanoviska **Technickej inšpekcie a.s.**, zo dňa 31.01.2018:

- Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky a výplne zábradlí (Chýba výkres), je potrebné riešiť v súlade s § 28 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA).
- Točité schodisko – stupne musia mať v najužšom mieste šírku 130 mm – čl. 28 STN 73 4130 (STA).
- Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena musia byť výrazn zafarbené rozoznateľné od okolia v zmysle čl. 1.3.7. prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)
- Sklenené výplne s nízkym parametrom je potrebné zabezpečiť v súlade čl. 2§ 31 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA).
- Presklené steny a dverné krídla je potrebné riešiť v súlade s čl. 1.6.2, 2.1.4, 2.2.3 prílohy k vyhláške č. 532/2002 Z.z. (STA).
- Tlakovú skúšku chladiaceho okruhu chladiwa R410A(pevnostnú, tesnostnú), takisto aj čas trvania tesnostnej skúšky a merací skúšobný tlakomer (nie u-manometer) navrhnete v rozsahu STN EN 13 480-5 (PZ).
- Podľa výkresu č. UK 03 – schéma zapojenia OST, nie je zrejmi spôsob doplňovania vody do teplovodného vykurovacieho systému so zdrojom tepla – výmenník DV 500 kW. Vyznačené prírodné potrubie upravenej doplňovacej vody nie je správne. (TZ)

17. Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanoviska **Krajského pamiatkového úradu Nitra** zo dňa 12.7.2017 pod číslom KPUNR-2017/16311-2/53700/Gro:

- Krajský pamiatkový úrad Nitra vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziska alebo nálezov, požadujeme **ohlásenie reálneho termínu začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Nitra.**
- Krajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby, pričom stavebník vytvorí všetky nevyhnutné predpoklady pre vykonanie obhliadky. Ak počas obhliadky dôjde k zisteniu archeologického náleziska alebo nálezov, Krajský pamiatkový úrad Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonávania záchranného archeologického výskumu na území stavby.
- V prípade zistenia archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhy pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najme však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100% hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.

18. Po ukončení stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 76 zák.čís.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 26, zák. čís. 364/2004 Z.z.

o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a povolenia na osobitné užívanie vôd § 21 ods. 1 b) citovaného zákona.

C. Majetko-právne záležitosti :

Toto stavebné povolenie neoprávňuje investora - stavebníka k neoprávneným zásahom do práv iných osôb a preto práva z neho plynúce môže začať vykonávať len ak nedôjde k takýmto neoprávneným zásahom.

D. Námietky účastníkov konania :

Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov, neboli v priebehu stavebného konania, ktoré bolo začaté dňa 12.02.2018 a oznámené účastníkom konania a dotknutým orgánom dňa 20.02.2018, vznesené žiadne pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia.

Všetky oprávnené požiadavky orgán štátnej vodnej správy zohľadnil v tomto stavebnom povolení a investor je povinný ich rešpektovať.

E. Všeobecné ustanovenia :

Nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorej jedna sada sa potvrdená zasiela investorovi a druhá sa ponecháva na tunajšom úrade pre účely archivovania.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany, požiadal podaním zo dňa 08.02.2018, Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, o vydanie stavebného povolenia na zriadenie vodnej stavby „**SO 03 Rekonštrukcia kanalizácie a SO 04 Rekonštrukcia vodovodu**“, na pozemku parc. reg. C číslo 4411, 4412/1, 4412/2, 4412/3 a 4414/1, v kat. území Topoľčany.

Projektovú dokumentáciu v mesiaci 10/2017 vypracoval Ing. Lucia Kapustová.

Stavebné konanie podľa § 61 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, bolo začaté dňa 12.02.2018, oznámené účastníkom konania a dotknutým orgánom dňa 20.02.2018.

Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov, neboli v priebehu stavebného konania vznesené žiadne námietky voči vydaniu stavebného povolenia.

Všetky oprávnené požiadavky orgán štátnej vodnej správy zohľadnil v tomto stavebnom povolení.

Vzhľadom na to, že navrhované riešenie je v súlade s požiadavkami ochrany kvality povrchových a podzemných vôd, rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli:

- žiadosť o povolenie na zriadenie vodnej stavby podaná dňa 08.02.2018
- oznámenie o začatí stavebného konania, zo dňa 12.02.2018
- list vlastníctva a kópia katastrálnej mapy
- projektová dokumentácia 2x
- územné rozhodnutie o umiestnení stavby Mesta Topoľčany zo dňa 23.10.2017
- stanovisko podľa § 140 zák. č. 50/1976 Zb. Mesta Topoľčany zo dňa 15.02.2018
- vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, č. TD/NS/0509/2017/Kr zo dňa 28.07.2017

- vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava, zo dňa 14.12.2017
- vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. OZ, Topoľčany, zo dňa 18.12.2017 pod číslom 86406/2017/648
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., číslo 6611733526 zo dňa 12.12.2017
- vyjadrenie spoločnosti TOMA zo dňa 14.12.2017
- vyjadrenie spoločnosti SATRO zo dňa 14.12.2017
- vyjadrenie Okresného úradu Topoľčany, OSZP, číslo OU-TO-OSZP-2017/013279-Ba, zo dňa 06.12.2017
- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, číslo A/2018/00152, A/2018/00223, zo dňa 18.01.2018
- vyjadrenie Technickej inšpekcie a.s., zo dňa 31.01.2018
- vyjadrenie Axalnet s.r.o., číslo 201AXA/01/116, zo dňa 06.12.2017
- vyjadrenie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre pod č. KRHZ-NR-OPP-193-2018 zo dňa 20.02.2018
- vyjadrenie **Krajského pamiatkového úradu Nitra** zo dňa 12.7.2017 pod číslom KPUNR-2017/16311-2/53700/Gro

Správny poplatok v zmysle zák. čís. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov nebol vyrubený.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zák. čís. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov.

Podľa § 54 zák. čís. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, sa odvolanie podáva na Okresný úrad Topoľčany, v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.



Ing. Zuzana Kereková
poverená zastupovaním vedúceho zamestnanca

Doručuje sa:

1. Mesto Topoľčany, nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
2. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany

Na vedomie:

1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Krušovská 1357, 955 01 Topoľčany
4. SATRO, Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
5. AXALNET s.r.o., Škultétyho 4720/2A 955 01 Topoľčany
6. TOMA s.r.o., Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany
7. Technická inšpekcia a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
8. Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. č.8, 949 01 Nitra

