

## VÝKAZ, VÝMER

Číslo	Názov položky	Počet MJ
<b>01 - m.č.1.13 - BUFET SO ZÁZEMÍM</b>		
1	<b>Chladnička nerez sklo R04PVG4</b> nerez, plast. interiér, presklené dvere digitálne zobrazovanie teploty vnútorná cirkulácia vzduchu automatické odtápanie s riadenou teplotou výparníka vnútorné osvetlenie záмок dverí chladivo . R134a 2x sada 2 roštových políc bielych objem : 400 l teplota : 0 / +10 °C rozmery (ŠxHxV) : 703 x 620 x 1755 mm výkon : 0,19 kW / 230 V	2,00 ks
2	<b>Stôl pracovný PSŠ 7</b> 3 zásuvky pod sebou posuvné dvere, 2 police hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1500 x 600 x 850 mm	1,00 ks
3	<b>Skrinka nástenná NS 1</b> bez krytovania polica je výškovo prestaviteľná rozmer (ŠxHxV) : 1500 x 300 x 700 mm	1,00 ks
4	<b>Kávovar JURA IMPRESSA XS 9</b> 10 nápojov výškovo nastaviteľný výtok na horúcu vodu 66 - 146 mm profesionálna dýza na jemnú penu priestor pre odkladanie šálok nsvietenie šálok biele a jantárové odhlučnený dizajn odporučaný denný výkon 60 káv objem nádržky na vodu: 5,7 l zásobník na kávový odpad (počet porcií): 40 kap.zásobníka zrnkovej kávy s krytom na ochranu arómy: 260 g rozmery (ŠxHxV): 410 x 390 x 470 mm príkon/napätie: 1,35 kW / 230V	1,00 ks
5	<b>Zásobník na poháre a veká</b> vhodné na papierové, plastové alebo penové poháre pre 224 - 1232 g nastaviteľný úložný systém 2 zásobníky na poháre 1 zásobník na veká rozmery (ŠxHxV): 162 x 464 x 491 mm	1,00 ks
6	<b>Stroj na hot dog 4 hrotý HD - 4</b> štvorhrotový ohrievač rohlíkov celonerezové vyhotovenie vypínač a kontrolka chodu prepínač urovni výkonu hrot z lešteného hliníka priemer hrotu : 25 mm dĺžka hrotu : 190 mm rozmer (ŠxHxV) : 260 x 295 x 290 mm príkon : 100 W napätie: 230 V / 50 Hz	1,00 ks
7	<b>Ohrievač párkov WEV - 11</b>	1,00 ks

Číslo	Názov položky	Počet MJ
	2 x výpustný ventil celonerezové vyhotovenie vyhrievacie telesá vo vani sieťový vypínač regulácia teploty 50 - 90 °C kontrolka chodu a vyhriatia vaňa na 2x GN 1/2 – 150 mm odklopné veko falošné dno dierované rozmery (ŠxHxV) : 540 x 330 x 220 mm príkon : 2 kW / 230 V / 50 Hz poisťka proti samovoľnému vypusteniu umožňuje ohrev párkov v pare alebo vode a rozohriať čokoládu a iné polevy	
8	<b>Stôl umývací USN 1pd</b> s posuvnými dverami vaňa lisovaná výška zadného lemu : 40 mm rozmer vane (ŠxHxV) : 400 x 400 x 250 / 300 rozmer (ŠxHxV) : 1200 x 600 x 850 mm	1,00 ks
9	<b>Drez nástenný s kolenovou batériou NDkB</b> prívod vody 1/2 odpad : priemer 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 400 x 400 x 230 mm	1,00 ks
10	<b>Neutrálly výdajný pult</b> 2 police opláštené nerezom krytovanie hrúbka vrchnej dosky : 40 mm rozmery (ŠxHxV) : 1300 x 700 x 900 mm	1,00 ks
11	<b>Výčané zariadenie KONTAKT40K profi</b> chladiaci výkon 35 až 50 l ( 70 - 100 piv/ hod.) 2 x výčapný kohút vstavaný vzduchový kompresor regulátor prac.tlaku kompresora alternatívne tlakovať na CO2 chladené pivo už po 5 - 8 min. od zapnutia prístroja 2 x madlo na ľahšiu manipuláciu nerezové prevedenie príslušenstvo : rýchlospojky, hadice rozmery: 377 x 394 x 690 mm príkon: 0,0501 kW/ 230V  bez narážáčov ( narážáč sa určí podľa pivovaru ) !!!!	1,00 ks
12	<b>Neutrálly výdajný pult</b> 2 police opláštené nerezom krytovanie hrúbka vrchnej dosky : 40 mm rozmery (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 900 mm	1,00 ks
13	<b>Neutrálly výdajný pult</b> 2 police opláštené nerezom krytovanie hrúbka vrchnej dosky : 40 mm rozmery (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 900 mm	2,00 ks
14	<b>Regál kovový SPR - 85</b>	2,00 ks

Číslo	Názov položky	Počet MJ
	kovový, lakovaný 5 políc rozmer (ŠxHxV) : 1000 x 500 x 1970 mm nosnosť police je 170 kg rovnomerného zaťaženia nosnosť jedného modulu 850 kg farba : RAL7032	
<b>02 - m.č.1.70 - BUFET SO ZÁZEMÍM</b>		
1	<b>Chladnička nerez sklo R04PVG4</b> nerez, plast. interiér, presklené dvere digitálne zobrazovanie teploty vnútorná cirkulácia vzduchu automatické odtápanie s riadenou teplotou výparníka vnútorné osvetlenie zámok dverí chladivo . R134a 2x sada 2 roštových políc bielych objem : 400 l teplota : 0 / +10 °C rozmery (ŠxHxV) : 703 x 620 x 1755 mm výkon : 0,19 kW / 230 V	1,00 ks
2	<b>Stôl umývací USN 1pd</b> s posuvnými dverami vaňa lisovaná výška zadného lemu : 40 mm rozmer vane (ŠxHxV) : 400 x 400 x 250 / 300 rozmer (ŠxHxV) : 1700 x 600 x 850 mm	1,00 ks
3	<b>Drez nástenný s kolenovou batériou NDkB</b> prívod vody 1/2 odpad : priemer 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 400 x 400 x 230 mm	1,00 ks
4	<b>Kávovar JURA IMPRESSA XS 9</b> 10 nápojov výškovo nastaviteľný výtok na horúcu vodu 66 - 146 mm profesionálna dýza na jemnú penu priestor pre odkladanie šálok nasvietenie šálok biele a jantárové odhlučnený dizajn odporučaný denný výkon 60 káv objem nádržky na vodu: 5,7 l zásobník na kávový odpad (počet porcií): 40 kapacita zásobníka zrnkovej kávy s krytom na ochranu arómy: 260 g rozmery (ŠxHxV): 410 x 390 x 470 mm príkon/napätie: 1,35 kW / 230V	1,00 ks
5	<b>Zásobník na poháre a veká</b> vhodné na papierové, plastové alebo penové poháre pre 224 - 1232 g nastaviteľný úložný systém 2 zásobníky na poháre 1 zásobník na veká rozmery (ŠxHxV): 162 x 464 x 491 mm	1,00 ks
6	<b>Výčapné zariadenie KONTAKT40K profi</b>	1,00 ks

Číslo	Názov položky	Počet MJ
	<p>chladiaci výkon 35 až 50 l ( 70 - 100 piv/ hod.)  2 x výčapný kohút  vstavaný vzduchový kompresor  regulátor prac.tlaku kompresora  alternatívne tlakovať na CO2  chladené pivo už po 5 - 8 min. od zapnutia prístroja  2 x madlo na ľahšiu manipuláciu  nerezové prevedenie  príslušenstvo : rýchlospojky, hadice  rozmery: 377 x 394 x 690 mm  príkon: 0,0501 kW/ 230V</p> <p>bez narážáčov ( narážáč sa určí podľa pivovaru ) !!!!</p>	
7	<p><b>Neutrálny výdajný pult</b>  2 police  opláštené nerezom  krytovanie  hrúbka vrchnej dosky : 40 mm  rozmery (ŠxHxV) : 1700 x 600 x 900 mm</p>	1,00 ks
8	<p><b>Neutrálny výdajný pult</b>  2 police  opláštené nerezom  krytovanie  hrúbka vrchnej dosky : 40 mm  rozmery (ŠxHxV) : 1850 x 600 x 900 mm</p>	1,00 ks
9	<p><b>Regál kovový SPR - 85</b>  kovový, lakovaný  5 polic  rozmer (ŠxHxV) : 1000 x 400 x 1970 mm  nosnosť police je 170 kg rovnomerného zaťaženia  nosnosť jedného modulu 850 kg  farba : RAL7032</p>	3,00 ks
10	<p><b>Skrinka nástenná NS 1</b>  bez krytovania  polica je výškovo prestaviteľná  rozmer (ŠxHxV) : 2100 x 300 x 700 mm</p>	1,00 ks
<b>03 - m.č.2.04 - BUFET SO ZÁZEMÍM</b>		
1	<p><b>Chladnička nerez sklo R04PVG4</b>  nerez, plast. interiér, presklené dvere  digitálne zobrazovanie teploty  vnútorná cirkulácia vzduchu  automatické odtápanie s riadenou teplotou výparníka  vnútorné osvetlenie  záмок dverí  chladiivo . R134a  2x sada 2 roštových polic bielych  objem : 400 l  teplota : 0 / +10 °C  rozmery (ŠxHxV) : 703 x 620 x 1755 mm  výkon : 0,19 kW / 230 V</p>	1,00 ks
2	<p><b>Stôl umývací USN 1pd</b>  s posuvnými dverami  vaňa lisovaná  výška zadného lemu : 40 mm  rozmer vane (ŠxHxV) : 400 x 400 x 250 / 300  rozmer (ŠxHxV) : 1200 x 600 x 850 mm</p>	1,00 ks
3	<p><b>Skrinka nástenná NS 1</b></p>	1,00 ks

Číslo	Názov položky	Počet MJ
	bez krytovania polica je výškovo prestaviteľná rozmer (ŠxHxV) : 1200 x 300 x 700 mm	
4	<b>Neutrálny výdajný pult</b> 2 police hrúbka vrchnej dosky : 40 mm rozмеры (ŠxHxV) : 1300 x 600 x 900 mm	1,00 ks
	<b>Nádstavba k pultom oblá</b> sklenená polica s hygienickým zákrytom rozмеры (ŠxH) : 1300 x 350 mm	1,00 ks
5	<b>Kávovar JURA IMPRESSA XS 9</b> 10 nápojov výškovo nastaviteľný výtok na horúcu vodu 66 - 146 mm profesionálna dýza na jemnú penu priestor pre odkladanie šálok nasvietenie šálok biele a jantárové odhlučnený dizajn odporúčaný denný výkon 60 káv objem nádržky na vodu: 5,7 l zásobník na kávový odpad (počet porcií): 40 kapacita zásobníka zrnkovej kávy s krytom na ochranu arómy: 260 g rozмеры (ŠxHxV): 410 x 390 x 470 mm príkon/napätie: 1,35 kW / 230V	1,00 ks
6	<b>Neutrálny výdajný pult</b> 2 police opláštené nerezom krytovanie hrúbka vrchnej dosky : 40 mm rozмеры (ŠxHxV) : 1400 x 600 x 900 mm	1,00 ks
	<b>Nádstavba k pultom oblá</b> sklenená polica s hygienickým zákrytom rozмеры (ŠxH) : 1400 x 350 mm	1,00 ks
7	<b>Výčapné zariadenie KONTAKT40K profi</b> chladiaci výkon 35 až 50 l ( 70 - 100 piv/ hod.) 2 x výčapný kohút vstavaný vzduchový kompresor regulátor prac.tlaku kompresora alternatívne tlakovať na CO2 chladené pivo už po 5 - 8 min. od zapnutia prístroja 2 x madlo na ľahšiu manipuláciu nerezové prevedenie príslušenstvo : rýchlospojky, hadice rozмеры: 377 x 394 x 690 mm príkon: 0,0501 kW/ 230V  bez narážáčov ( narážáč sa určí podľa pivovaru ) !!!!	1,00 ks
8	<b>Neutrálny výdajný pult</b> 2 police opláštené nerezom krytovanie hrúbka vrchnej dosky : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1000 x 600 x 900 mm	1,00 ks
9	<b>Chladnička biela R04PVFW</b>	1,00 ks

Číslo	Názov položky	Počet MJ
	biela, plast. interiér, plné dvere digitálne zobrazovanie teploty vnútorná cirkulácia vzduchu automatické odtápanie s riadenou teplotou výparníka záмок dverí chladiivo : R134a 2x sada 2 roštových políc objem : 400 l teplota : 0 / +10 °C rozmery (ŠxHxV) : 703 x 620 x 1645 mm výkon : 0,17 kW / 230 V	
10	<b>Regál kovový SPR - 85</b> kovový, lakovaný 5 políc rozmer (ŠxHxV) : 1000 x 500 x 1970 mm nosnosť police je 170 kg rovnomerného zaťaženia nosnosť jedného modulu 850 kg farba : RAL7032	3,00 ks
11	<b>Neutrálly výdajný pult</b> 2 police opláštené nerezom krytovanie hrúbka vrchnej dosky : 40 mm rozmery (ŠxHxV) : 1700 x 600 x 900 mm	1,00 ks
12	<b>Zásobník na poháre a veká</b> vhodné na papierové, plastové alebo penové poháre pre 224 - 1232 g nastaviteľný úložný systém 2 zásobníky na poháre 1 zásobník na veká rozmery (ŠxHxV): 162 x 464 x 491 mm	1,00 ks
13	<b>Drez nástenný s kolenovou batériou NDkB</b> prívod vody 1/2 odpad : priemer 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 400 x 400 x 230 mm	1,00 ks
	<b>Montáž, zaškolenie, návody, revízne správy</b>	1,00 ks
	<b>Vodovodné batérie a sifóny sú dodávkou stavby, ak nie je uvedené inak v jednotlivých položkách výkazu</b>	