PODORYS PRÍZEMIA - VODOVOD

M=1:75

LEGENDA MIESTNOSTÍ - 1.N.P.

ČÍSLO	OZNAČENIE MIESTNOSTI	PLOCHA
1.01	ZÁVETRIE, SCHODY, HLAVNÝ VSTUP	39,69
1.02	VÝSTUPNÁ HALA	351,75
1.03	PREDSIEŇ ŽENY	5,00
1.04	WC ŽENY	35,83
1.05	WC PRE INVALIDOV	3,26
1.06	PREDSIEŇ MUŽI	5,53
1.07	WC MUŽI	38,17
1.08	UPRATOVAČKA / VÝLEVKA	3,24
1.09	ODHLADOVŇA	6,57
1.10	ELEKTROROZVODŇA	15,54
1.11	EPS + HSP	8,96
1.12	PODTRIBÚNOVÝ PRIESTOR	38,02
1.13	BUFET – PREDAJ	3,16
1.14	BUFET – SKLAD	3,66
1.15	BUFET – WC	1,83
1.16	BUFET – ŠATŇA	4,57
1.17	ŠATŇA	14,25
1.18	PODTRIBÚNOVÝ PRIESTOR	75,20
1.19	PODTRIBÚNOVÝ PRIESTOR	42,83
1.20	KOMUNIKÁCIA	25,17
1.21	PRIESTOR NA PREVLIEKANIE	258,24
1.22	KANCELÁRIA	32,33
1.23	KANCELÁRIA	26,23
1.24	VÝSTUPNÁ HALA – ŠPORTOVO	78,17
1.25	ZÁZEMIE	9,82
1.26	ZÁVETRIE	4,54
1.27	SCHODISKO	14,00
1.28	WESTINGOT TRENÉROV, ANTIDOPING	12,16
1.29	KÚPEĽňA S WC	2,97
1.30	WESTINGOT PRE ROZHODCOV	13,27
1.31	KÚPEĽňA	3,33
1.32	WC	1,80
1.33	WC MUŽI	5,66
1.34	WC MUŽI	6,13
1.35	PREDSIEŇ MUŽI	2,69
1.36	PREDSIEŇ ŽENY	6,84
1.37	UPRATOVAČKA / VÝLEVKA	6,34
1.38	SPRCHY	8,34
1.39	ŠATŇA 6	17,13
1.40	SPRCHA + WC	2,97
1.41	WESTINGOT PRE TRENÉROV	10,00
1.42	CHODBA	13,85
1.43	CHODBA	11,85
1.44	VÝMENNÍKOVÁ STANICA	64,99
1.45	ŠATŇA 5	19,00
1.46	WC	5,76

ČÍSLO	OZNAČENIE MIESTNOSTI	PLOCHA
1.47	SPRCHY	7,94
1.48	SPRCHY	7,67
1.49	ŠATŇA 4	18,63
1.50	WC	5,40
1.51	ŠATŇA 3	19,89
1.52	WC	7,37
1.53	SPRCHY	5,85
1.54	SPRCHY	7,90
1.55	ŠATŇA 2	28,60
1.56	WC	6,58
1.57	ŠATŇA 1	46,28
1.58	SPRCHY	7,58
1.59	WC	6,58
1.60	REHABILITAČNÁ M. – ZÁSTAVBA/OZ	53,01
1.61	KOMÁSKE SCHODY	4,50
1.62	KOMUNIKÁCIA	84,82
1.63	UPRATOVAČKA / VÝLEVKA	2,34
1.64	ŠPORTOVÁ PLOCHA	1338,82
1.65	ROZVODŇA	123,34
1.66	ŠATŇA	9,20
1.67	VÝSTUPNÁ HALA	51,87
1.68	VÝSTUP	8,15
1.69	VÝSTUP	8,15
1.70	BUFET	11,34
1.71	BUFET – SKLAD	4,27
1.72	BUFET – ŠATŇA	4,71
1.73	BUFET – WC	2,75
1.74		
1.75	PREDSIEŇ MUŽI	6,25
1.76	WC MUŽI	11,54
1.77	PREDSIEŇ ŽENY	6,78
1.78	WC ŽENY	18,68
1.79	CHODBA	35,85
1.80	SKLADOVÝ PRIESTOR	3,94
1.81	FITNESS	83,57
1.82	VZDUCHOTECHNIKA	40,08
1.83	KOMÁSKE SCHODY	6,24
1.84	KOMÁSKE SCHODY	16,50
1.85	TERASA 1	238,60
1.86	TERASA 2	41,08

POZNÁMKY:

1. PRI MONTÁŽI POTRUBIA KANALIZÁCIE A VODOVODU POD STROPOM (NAD PODHĽADOM) JE NUTNÉ DODRŽAŤ NAVRHOVANÚ TRASU A VÝSKU ULOŽENIA POTRUBIA A PRED MONTÁŽOU ICH SKOORDINOVAŤ DAĽŠÍMI S ROZVODMI (VZT, UK, ELEKTRO).
2. PRIEBEŽNÝ PRIEMER POTRUBIA VODOVODU A KANALIZÁCIE CEZ STROPNÉ KONŠTRUKCIE JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STATIKY (ICH PRESNÚ POLOHU A VEĽKOSŤ).
3. PRECHODY POTRUBÍ CEZ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE ODDEĽUJÚCE JEDNOTLIVÉ POŽIARNE ÚSEKY MUSIA BYŤ UTESNENÉ SYSTÉMOM POŽIARNEJ OCHRANY (napr. HILTI - PROTIPOŽIARNA PENA CP 620).
4. POTRUBIA VODOVODU A KANALIZÁCIE VEDENÉ POD STROPOM BUDÚ UCHYTENÉ POMOCOU PRVKOV ZÁVESNÉHO SYSTÉMU (napr. HILTI).
5. VZDIALENOSŤ UCHYTENIA POTRUBÍ VODOVODU A KANALIZÁCIE - PODĽA MONTÁŽNYCH PREDPISOV VÝROBCU.
6. POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE - ODPAD D9 TEPELNE IZOLOVAŤ IZOLÁCIOU PROTI OROSOVANIU, napr.TUBOLIT AR, hr. 5mm
7. POTRUBIA VODOVODU TEPELNE IZOLOVAŤ IZOLÁCIOU PROTI OROSOVANIU A TEPELNÝM STRATÁM, napr.TUBOLIT DG.
   HRÚBKA STENY TRUBICE - STUDENÁ VODA - LEŽATÉ POTRUBIA VEDENÉ POD STROPOM A HLAVNÉ STÚPACIE POTRUBIA ..... hr. 9 mm
   STUDENÁ VODA - ROZVODY V STENÁCH A PRIEČKACH ..... hr. 5 mm
   TEPLÁ VODA A CIRKULÁCIA - LEŽATÉ POTRUBIA A HLAVNÉ STÚPACIE POTRUBIA ..... hr. 20 mm
   TEPLÁ VODA A CIRKULÁCIA - ROZVODY V STENÁCH A PRIEČKACH ..... hr. 13 mm

18 V RÁMCI PRIESTORU NA PRENÁJOM BUDE ZDRAVOTECHNIKA (ROZVODY VODY, KANALIZÁCIE, ZARIAĎOVACIE PREDMETY. VRÁTANE HADICOVÉHO NAVIJAKA) RIEŠENÉ A DODÁVANÉ NA ZÁKLADE DISPOZÍCIE PODĽA POŽIADAVIEK NÁJOMCU.

LEGENDA ZTI:

- NAVRHOVANÁ STUDENÁ PITNÁ VODA
- NAVRHOVANÁ STUDENÁ VODA - ROZVOD PRE NAPOJENIE HADICOVÝCH NAVIJAKOV
- NAVRHOVANÁ TEPLÁ VODA
- NAVRHOVANÁ CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY
- NAVRHOVANÁ TEPLÁ VODA - PREDZMIEŠANÁ
- NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- NAVRHOVANÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
- NAVRHOVANÁ TUKOVÁ KANALIZÁCIA
- NAVRHOVANÉ POTRUBIE PRE ODVOD KONDENZÁTU OD FANCOILOV

(U) - UMÝVADLO KERAMICKÉ S OTVOROM PRE BATÉRIU + UMÝVADLOVÝ SIFÓN + STOJANKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ BATÉRIA

(Um) - UMÝVADLO KERAMICKÉ S OTVOROM PRE BATÉRIU + UMÝVADLOVÝ SIFÓN + + STOJANKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ BATÉRIA

(UI) - UMÝVADLO KERAMICKÉ S OTVOROM PRE BATÉRIU + UMÝVADLOVÝ SIFÓN + STOJANKOVÁ SAMOUZATVÁRACIA ZMIEŠAVACIA BATÉRIA (PRE STUDENÚ A TEPLÚ VODU)

(Us) - UMÝVADLO KERAMICKÉ S OTVOROM PRE BATÉRIU + UMÝVADLOVÝ SIFÓN + STOJANKOVÁ SENZOROVÁ (AUTOMATICKÁ) ZMIEŠAVACIA BATÉRIA (PRE STUDENÚ A TEPLÚ VODU)

(WC) - ZÁVESNÝ ZÁVESNÝ + ZÁCHODOVÉ SEDÁTKO + MONTÁŽNY SYSTÉM GEBERIT (ZABUDOVANÁ SPLACHOVACIA NÁDRŽKA) + DVOJČINNÉ TLAČIDLO SPLACHOVANIA + PROTIHLUK. SÚPRAVA

(St) - MUROVANÁ SPRCHA + PODLAHOVÁ VPUSŤ + SPRCHOVÝ VENTIL TLAČNÝ SAMOUZATVÁRACÍ, PRE ZMIEŠANÚ VODU + PEVNÁ SPRCHOVÁ HLAVICA NA STENE

(S) - SPRCHOVACÍ BOX 800x800mmŠTVORCOVÝ + SPRCHOVÝ SIFÓN + SPRCHOVÁ JEDNOPÁKOVÁ NÁSTENNÁ BATÉRIA

(G) - PODLAHOVÝ VTOK , ZVISLÝ ODTOK DN110

(P) - PISOÁR - URINÁL + POSOÁROVÝ ZÁPACHOVÝ UZÁVER + SKRYTÉ BEZDOTYKOVÉ OVLÁDANIE SPLACHOVANIA PISOÁROV SIEŤOVÉ (NAPÁJENIE CEZ TRAFO), ODOLNÉ PROTI VANDALIZMU

(D) - DREZ KUCHYNSKEJ LINKY JEDNODIELNY NEREZOVÝ + ZÁPACHOVÝ UZÁVER DREZOVÝ + BATÉRIA STOJANKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ DREZOVÁ

(VF) - VÝLEVKA DITURVITOVÁ SO SKLOPNOU MRIEŽKOU + SPLACHOVACIA NÁDRŽKA + NÁSTENNÁ JEDNOPÁKOVÁ BATÉRIA

(UN) - UMÝVADLO NEREZOVÉ S OTVOROM PRE BATÉRIU + UMÝVADLOVÝ SIFÓN + STOJANKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ BATÉRIA

(SV) - STREŠNÝ VTOK SO ZÁCHYTNÝM KOŠOM, V PREVEDENÍ S ELEKTRICKÝM OHREVOM - ZVISLÝ ODTOK DN125 NAPR. typ HL 62.1 P/2, DN125

(SV1) - STREŠNÝ VTOK SO ZÁCHYTNÝM KOŠOM, V PREVEDENÍ S ELEKTRICKÝM OHREVOM - VODOROVNÝ ODTOK DN110 NAPR. typ HL 64.1 P/1, DN110

(SV2) - STREŠNÝ VTOK SO ZÁCHYTNÝM KOŠOM, V PREVEDENÍ S ELEKTRICKÝM OHREVOM - ZVISLÝ ODTOK DN110 NAPR. typ HL 62.1 P/1, DN110

(BV) - BALKÓNOVÝ VTOK SO SUCHOU ZÁPACHOVOU KLAPKOU, S ELEKTRICKÝM OHREVOM - VODOROVÝ ODTOK DN75 NAPR. typ HL 5100T, DN75 + VYHRIEVACIA SADA HL155

(H) - HADICOVÝ NAVIJAK S TVAROVO STÁČOU HADICOU DN25, DĽŽKA 30m, PRIETOK 1,1 l/s, V SKRIŇOVOM PREVEDENÍ, MONTÁŽ NA STENU, RESP. DO NIKY

GK20 GUĽOVÝ UZÁVER ZÁVITOVÝ PRE PITNÚ VODU, PN10, PRIEMER DN20

GKV15 GUĽOVÝ UZÁVER ZÁVITOVÝ S VYPÚŠTANÍM, PRE PITNÚ VODU, PN10, PRIEMER DN15

TSV, DN15 TERMOSKOPICKÝ SKUPINOVÝ VENTIL typ RADA 215 DK, DN15

TSV, DN20 TERMOSKOPICKÝ SKUPINOVÝ VENTIL typ RADA 222 DK, DN20

TSV, DN25 TERMOSKOPICKÝ SKUPINOVÝ VENTIL typ RADA 320 , DN25

V1 OZNAČENIE STUPAČKY VODOVODU - PITNÁ VODA

H1 OZNAČENIE STUPAČKY VODOVODU - NAPOJENIE HADICOVÝCH NAVIJAKOV

K1 OZNAČENIE ZVISLÉHO ODPADU SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

D1 OZNAČENIE ZVISLÉHO ODPADU DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE

T1 OZNAČENIE ZVISLÉHO ODPADU TUKOVEJ KANALIZÁCIE

Pečiatka:

1. ETAPA

±0,000 = 174,40 = ÚROVEŇ ÚPRAVENEJ PODLAHY PRÍZEMIA

Stavebný objekt:	SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY
Časť dokumentácie:	E1-3 - Zdravotechnika

Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Názov a miesto stavby:	PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOLÁKOVA ULICA TOPOĽČANY	ZHA Architektonická kancelária	Adresa: Župné nám. č.7 960 01 Nitra Slovakia tel: 0903 226 165
Objednávateľ:	Mesto Topoľčany		
Stupeň projektu:	Realizačný projekt		
Zodpovedný projektant:	Ing. Lucia Kapustová	Dátum: 12/2017	Mierka: 1 : 75
Projektant:	Ing. Lucia Kapustová	Profesia: ZDRAVOTECHNIKA	
Názov výkresu:	PODORYS PRÍZEMIA - VODOVOD	Číslo výkresu:	ZT3