


VÝPIS OCHRANNÝCH PRVKOV

OZN.	POPIS	ROZMER	MNOŽSTVO
OP1	<div>NÁSTENNÉ NÁRAZOVÉ ZVODIDLO- HORNÉ A DOLNÉ ODOLÁVAJÚCE NÁRAZOM: - PLAST, HLINÍK- výška madla 127mm, šírka 27mm S KONCOVKAMI A KONZOLAMI NA KOTVENIE KONZOLA: SPEVNENÝ HLINÍKOVÝ PROFIL MADLO: ANTIBAKTERIÁLNY VINÝLOVÝ OBAL</div> <div> schématic. rez</div>	27 x 127	71,10 m
OP2	<div>KRYT ROHU: OCHRANNÁ ANTIBAKTERIÁLNA PVC NA KOVOVOM RÁME L PROFIL šírky 50mm, výška na rohu 1,5m</div>	50 x 50	7,5 m

POZNÁMKA:

PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTKOVÉ VYHOTOVENIE STAVBY
KONKRÉTNU FARBU VÝROBKOV A ĎALŠIE ŠPECIFIKÁCIE DOHODNE ARCHITEKT S DODÁVATEĽOM

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ARCHITEKTDZURCOs.r.o.	
ING. ARCH. DZURCO PETER	ING. ARCH. DZURCO PETER		
INVESTOR: VRANOVSKÁ NEMOCNICA a.s. M.R.ŠTEFÁNKA 187/177, Vranov nad Topľou, 093 27		<small>Nám. Slobody 1492 Vranov n. T., 093 01 tel.: 0907 915 330 peterdzurco@gmail.com www . architektdzurco.sk</small>	
STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY GYNEKOLOGICKO- PÔRODNÍCKEHO ODDELENIA NsP VRANOV NAD TOPĽOU		ČASŤ:	ASR
OBJEKT: VLASTNÝ		STUPEŇ DOKUMENT.:	DSP
MIESTO: Vranov nad Topľou		Č. ZÁKAZKY:	12/05
OBSAH VÝKRESU: VÝPIS- MONTOVANÝCH OCHRANNÝCH PRVKOV		DÁTUM:	10/2017
ČÍSLO VÝKR.: 11		DÁTUM REVIZIE:	SADA:
MIERKA: 1:50		Č. REVIZIE:	