



PÔDORYS 1.NP
VODOVOD A KANALIZÁCIA

LEGENDA MIESTNOSTÍ			LEGENDA MIESTNOSTÍ			LEGENDA MIESTNOSTÍ		
ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA
01A	LOŽKOVÁ ČASŤ - OAMIS	50.2 m ²	105.A	IZBA 2-LOŽKA	23.7 m ²	116	WC MUŽI	1.5 m ²
01B	LOŽKOVÁ ČASŤ - OAMIS	71.3 m ²	105.B	HYG. ZARIAD.	6.7 m ²	117	CHODBA	5.0 m ²
01C	CHODBA	34.0 m ²	105.C	FILTER	6.2 m ²	118	SKLAD PRÍSTROJOV	4.2 m ²
101.A	IZBA 2-LOŽKA	23.2 m ²	106	MONITORING	44.0 m ²	119	SKLAD SPIN. PRÁDLA	3.4 m ²
101.B	HYG. ZARIAD.	6.0 m ²	107	SKLAD LIEKOV	4.4 m ²	120	ČISTIACA MIESTNOSŤ	6.1 m ²
101.C	FILTER	5.2 m ²	108	CHODBA	65.3 m ²	121	UPRATOVACIA M.	4.6 m ²
102.A	IZBA 2-LOŽKA	24.2 m ²	108.1	NIKA- ELEKTROINŠTALÁCIA	1.2 m ²	122	SCHODY NA 2.NP	7.8 m ²
102.B	HYG. ZARIAD.	3.6 m ²	109	PRIPRAVA LIEKOV	8.5 m ²	123	VSTUPNÁ PODESTA	74.3 m ²
103.A	IZBA 2-LOŽKA	23.6 m ²	110	VYŠETROVŇA	20.3 m ²	124	VONKAJŠIE SCHODY	2.9 m ²
103.B	HYG. ZARIAD.	5.5 m ²	111	PREDSIEN	8.8 m ²	125	VSTUPNÁ RAMPA	36.0 m ²
103.C	FILTER	10.1 m ²	112	ČAKÁREŇ	17.0 m ²	126	VSTUPNÁ RAMPA	4.0 m ²
104.A	IZBA 2-LOŽKA	23.7 m ²	113	PRIPRÁVOVŇA	13.9 m ²			
104.B	HYG. ZARIAD.	6.5 m ²	114	WC ŽENY	5.1 m ²			
104.C	FILTER	6.2 m ²	115	CHODBA	2.0 m ²			

LEGENDA ZARIADOVACÍCH PREDMETOV

U1	UMÝVADLO S. 600 SO STOJANKOVOU PAKOVOU BATERIOU
U2	UMÝVADLO S. 450 SO STOJANKOVOU PAKOVOU BATERIOU
W1	ZÁCHODOVÁ MISA SO VYSTAVANOU SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU
W2	ZÁCHODOVÁ MISA SO VYSTAVANOU NÁDRŽKOU- PREVEDENIE PRE OSOBY S OBMEZENOU FORMOU POHYBU- INVALID
SB	SPRCHOVÁ BATERIA NÁSTENNÁ SO SPRCHOVOU HLAVICOU A ZVISLOU VODIACOU TYČOU
Z1	SPRCHOVÝ PODLAHOVÝ KANALIZ. ŽLAB SO SIFONOM, 60x750, ZAPACH. UZÁVERA 50mm, ROST NEREZ
D1	VSTAVNÝ 2- DREZ NEREZOVÝ S ODKVAP. PLOCHOU -SO STOJANKOVOU PAKOVOU BATERIOU -DREVOTRIESKOVÁ SKRINKA 600x900/900
D2	STOJATÝ 2- DREZ NEREZOVÝ 1400x600 SO STOJANKOVOU PAKOVOU BATERIOU, SO SPRCHOVOU HADICOU
V	VÝLEVKVA KERAMICKÁ S NÁSTENNOU BATERIOU S PREDLŽENÝM RAMENOM A S NÁSTENNOU SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU- NÍZKOPOLOŽENOU
PV	PODLAHOVÁ VPUŠŤ DN 40/50 S VODOROVNÝM VÝJAKOM, IZOLAČNÝM GALEROM A PROLIZOPACHOVÝM UZÁVEROM, VÝŠKOVU NASTAVITEĽNÝM NÁSTAVCOM 12-80 mm, NEREZOVÝM RÁMČEKOM 121 x 121 mm A VŤOKOVOU MŔIEŽKOU Z NEREZOVEJ OCELE 115 x 115 mm, VRÁTANE STAV. OCHRANNEHO KRYTU RÁMČEKA
HNI	HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVO STÁLOU HADICOU HADICOVÝ NAVIJAČI 25/30 S 30 m ÚHDU HADICOU DN 25 OSAZENÝ DO PIVOJNEJ SKRINE
Δ	ROHOVÝ VENTIL PRÍPOJKOVÝ DN15
ΔΔ	GULOVÝ KOHOUT DN ...
SZ1	SPRCHOVÝ ZÁVES- ROHOVÝ
SZ2	SPRCHOVÝ ZÁVES- PRIAMY
H905	PRIVZDUSŇOVACÍ VENTIL PODMIETKOVÝ

- STUDENÁ VODA- POTRUBIE PRE PITNÚ VODU: Viacvrstvové potrubie -polyetylén, hliník, sieťovaný polyetylén, hygienický atď na pitnú vodu
- TEPLÁ VODA
- CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY
- KANALIZAČNÉ PRÍPOJOVACIE RÚRY: PP- HT- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- KANALIZAČNÉ PRÍPOJOVACIE RÚRY: PP- HT- DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA
- NAPOJENIE NA JESTVUJÚCE ROZVODY
- ZAČATKOVAŤ POUŽÍVAŤ NEPOUTREBNÉ
- ODBOČKY VODY
- ODBOČKY KANALIZÁCIE
- TEPELNÉ UZLOČNÉ ROZVODOVY:
SV-DN15 (20x2,8)- iz.9
TUV-DN15 (20x2,8)- iz.20
SV-DN20 (25x3,5)- iz.9
TUV-DN20 (25x3,5)- iz.20

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ARCHITEKT DZURCO s.r.o.	
ING. ARCH. DZURCO PETER	ING. ARCH. DZURCO PETER	Nám. Slobody 1402 Vranov n.T. 270 003 330 tel.: 0907 818 330 architekt@dzurco.sk www.architektudzurco.sk	
INVESTOR: VRANOVSKÁ NEMOCNICA - o.s.	MR.ŠTEFANKA 187/177, Vranov nad Topľou, 093 27	ČAST:	ZTI
STAVBA: NsP Vranov nad Topľou- Prístavba OAMIS, zmena dokončenej stavby		STUPEN DOKUMENT:	RP
OBJEKT: VLASTNÝ		Č. ZAKAZKY:	10/05
MIESTO: Vranov nad Topľou		DATUM:	10/2017
OBSAH VÝKRESU: PODOORYS 1NP VODOVOD A KANALIZÁCIA		DATUM REVIZIE:	SADA:
ČÍSLO VÝKR.:	ZTI-2	MIERKA:	1:50
		C. REVIZIE:	