



Výzva na predloženie ponuky na zabezpečenie výroby a opravy mechanických imobilizérov¹

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uskutočňuje výber dodávateľa na predmet zákazky: „**Výroba a opravy mechanických imobilizérov**“ podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“).

1. Základné informácie

Verejný obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
Kontaktná osoba: Ing. Petra Hritzová

2. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie výroby a opravy mechanických imobilizérov t. j. technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorového vozidla, ktorý sa zakladá na kolese a po založení sa uzamkne zámkovým mechanizmom. Mechanické imobilizéry – zábrany sa musia dať jednoducho nasadiť, ale aj demontovať. Zároveň sa však nesmú dať demontovať bez použitia kľúča. Verejný obstarávateľ požaduje taktiež zabezpečenie výjazdu k uzamknutému imobilizéru z dôvodu poškodenia zámku vrátane odblokovania imobilizéru z kolesa vozidla.

3. Technická špecifikácia predmetu zákazky a obrazová ilustrácia

a) Technická špecifikácia predmetu zákazky

Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla musí byť viditeľne označený názvom útvaru obecnej polície a musí byť na ňom uvedený spôsob vyznamenania útvaru obecnej polície alebo príslušníka obecnej polície, ktorý je oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla odstrániť. Mestská polícia ich zakladá na kolesá automobilov a motocyklov. Mestská polícia je oprávnená použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

¹ Interné číslo výzvy: MAGS OVO 61639/2020



Druhy a doporučené (navrhované) veľkosti mechanických zábran:

- a) **motocykel** - univerzálne na skútre a motocykle (obr. č. 4, 5)
- b) **automobil** - malé - na rozmer šírky pneumatiky min. 135mm – max. 175mm (obr. 1, 2, 3)
 - stredné - na rozmer šírky pneumatiky min. 175mm – max 235mm (obr. 1, 2, 3)
 - veľké - na rozmer šírky pneumatiky min. 235mm – max. 285mm (obr. 1, 2, 3)

Všetky odvolania na obrázky č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 sa nachádzajú v časti **3b) obrazová ilustrácia**.

Oprava mechanických zábran:

Dodávateľ musí servisovať všetky typy mechanických zábran v požadovanej kvalite určené objednávateľom. Sada zámkov musí byť identická s jestvujúcimi typmi zámkov.

Servisovaním sa rozumie oprava všetkých mechanických zábran - oprava prípadne výroba ochranného taniera s náterom a lakovaním s nápismi, oprava uzamykacieho mechanizmu, úprava zámku na jednotný kľúč, výroba náhradného kľúča, výmena zámku - výmena vložky zámku, vyrovnanie tela mechanickej zábrany, oprava ramena, výmena ochrannej gumeny a pásoviny, zváranie dorazov, výroba vrchného ozubeného ramena rôznych veľkostí, výjazd s dopravou k uzamknutej mechanickej zábrane so zalomeným kľúčom (poškodenie zámky), v rátane jej odblokovania.

Dodávateľ musí zabezpečiť opravu všetkých typov mechanických zábran, vrátane náhradných dielov, ktorými disponuje mestská polícia (cca 4 druhy, množstvo cca 150 ks), ku ktorým nie je technická dokumentácia.

Výroba mechanických zábran:

Dodávateľ bude vyrábať mechanické zábrany určené objednávateľom v požadovanej kvalite. Zámky a kľúče mechanických zábran musia byť prispôsobené na jestvujúce typy zámkov a kľúčov v súčasnosti používaných mestskou policiou.

Telo mechanickej zábrany s uzamykacím a odist'ovacím mechanizmom sa musí samočinne uzamknúť pri nasadení mechanickej zábrany na koleso. Zaisťuje sa ochranným tanierom z plechu o hrúbke min. 3 mm a zámkom na uzamknutie ochranného taniera, ktorý zamedzuje prístupu k skrutkám kolies a odist'ovaciemu mechanizmu. Použitý materiál musí byť z konštrukčnej ocele a plechu o hrúbke min. 3 mm, odolný voči štandardnému prepíleniu s povrchovou úpravou galvanickým zinkom.

Uzamykací mechanizmus požadujeme vyrobiť podľa všetkých typov mechanických zábran používaných mestskou policiou.

Objednávateľ poskytne pre ďalšiu výrobnú činnosť dodávateľovi vzorku mechanickej zábrany používanej mestskou policiou z toho dôvodu, že objednávateľ k mechanickým zábranám nedisponuje technickou dokumentáciou.

- spodné rameno v tvare U z pásoviny 30/10mm, povrchová úprava galvanický zinok;
- horné posuvné, nastaviteľné rameno v tvare U chránené umelohmotným návlakom, povrchová úprava galvanický zinok;
- ochranný tanier zamedzujúci prístup k skrutkám kolies a odist'ovaciemu mechanizmu tela mechanickej zábrany, kde je na vonkajšej strane ochranného taniera viditeľne označený názov



útvaru mestskej polície a uvedený spôsob vyzozumenia útvaru mestskej polície alebo príslušníka mestskej polície, ktorý je oprávnený použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla odstrániť

- povrchová úprava galvanický zinok + farba taniera červená 3020 RAL.

Mechanické zábrany sa musia dať jednoducho nasadiť aj demontovať a zároveň sa nesmú dať demontovať bez použitia kľúča.

Výroba držiakov ochranných tanierov mechanických zábran

Dodávateľ bude vyrábať aj držiaky ochranných tanierov mechanických zábran (obr. 6). Držiak ochranných tanierov mechanických zábran slúži na prevoz 10 ks ochranných tanierov, za účelom zabrániť mechanickému poškodzovaniu nápisov a ochranného taniera. Držiak ochranných tanierov je vyrobený z jokloviny 30/20 a štvorhranu 8/8mm, povrchová úprava komaxit.

Mechanické zábrany sú rozdelené podľa telefónnych čísel príslušnej Expozitúry Mestskej polície + výrez čísiel. Objednávateľ v objednávke upresní názov nápisu, ktorý bude umiestnený na ochrannom tanieri danej mechanickej zábrany.


b) Obrazová ilustrácia

Typy mechanických zábran používaných mestskou políciou

Obr. 1,2



Obr. 3





Obr. 4,5



Obr.6

Príklad praktického použitia mechanickej zábrany



4. Identifikácia predmetu obstarávania podľa CPV kódov

35121000-8 – Zabezpečovacie zariadenie

5. Predpokladaná hodnota zákazky

37 220,00 EUR bez DPH

6. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti

Zákazka nie je rozdelená na časti.



7. Typ zmluvného vzťahu

Plnenie zákazky bude uskutočnené na základe **zmluvy o dielo**, ktorej návrh tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. Dodávateľ bude fakturovať skutočný stav na základe reálne dodaných tovarov a poskytnutých služieb.

8. Miesto a čas dodania zákazky

Miesto: Územie mesta Bratislavy v zmysle zmluvy o dielo.

Čas:

- oprava imobilizérov **do 14 dní** od prevzatia do opravy;
- výroba imobilizérov **do 8 týždňov** od prevzatia objednávky od verejného obstarávateľa;
- výjazd s dopravou k uzamknutému imobilizéru so zalomeným kľúčom (poškodenie zámky) v rátane jeho odblokovania a to **do 2 hodín** od nahlásenia požiadavky zo strany verejného obstarávateľa.

9. Hlavné podmienky financovania

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na základe faktúry. Faktúra bude mať 30-dňovú lehotu splatnosti odo dňa jej doručenia. Súčasťou faktúry bude súpis reálne vyhotovených tovarov a poskytnutých služieb. Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným príkazom. Neposkytuje sa preddavok ani zálohová platba. Výsledná cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím požadovaného plnenia predmetu zákazky.

10. Podmienky účasti uchádzačov

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia:

- podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený poskytovať služby, ktoré sú predmetom tejto zákazky.
- podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienok účasti uchádzač **preukazuje čestným vyhlásením**, ktoré je súčasťou prílohy č. 1 tejto výzvy.

11. Komunikácia a vysvetľovania

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku výhradne prostredníctvom IS JOSEPHINE, prevádzkovaného na elektronickej adrese: <https://josephine.proebiz.com/sk/>. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

Každý hospodársky subjekt/záujemca má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Samostatný dokument Technické nároky systému JOSEPHINE si môžete stiahnuť TU.

Predkladanie ponúk je pri zákazkách s nízkou hodnotou umožnené aj neautentifikovaným hospodárskym subjektom.



Skrátený návod registrácie rýchlo a jednoducho prevedie procesom registrácie v systéme na elektronizáciu verejného obstarávania JOSEPHINE, vrátane opisu základných obrazoviek systému.

Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi, resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca, resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca, resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobrazovať celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

Ak je odosielateľom informácie záujemca, resp. uchádzača, tak po prihlásení do systému a predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnemu obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenie verejnemu obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Skrátený návod rýchlo a jednoducho prevedie uchádzača procesom prihlásenia, posielania správ a predkladaním ponúk v systéme na elektronizáciu verejného obstarávania JOSEPHINE. Pre lepší prehľad uchádzač nájde tiež opis základných obrazoviek systému. V prípade potreby je možné kontaktovať linku podpory Houston PROEBIZ.

12. Predkladanie ponúk

Lehota: 29. 10. 2020 do 9:00 hod.
Spôsob: prostredníctvom systému JOSEPHINE na adrese:
<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9072/summary>

Obsah ponuky:

Riadne vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 1)

Ponuka sa považuje za doručenie až momentom jej doručenia (nie odoslania) verejnemu obstarávateľovi v systéme Josephine. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predkladať ponuku v dostatočnom časovom predstihu, obzvlášť v prípade dátovo objemnejších príloh, aby sa upload, odoslanie a doručenie ponuky uskutočnili pred uplynutím lehoty.

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a rozhodné kritérium pri rovnosti ponúk

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je **najnižšia cena celkom v eur s DPH**.

V prípade rovnosti ponukových cien viacerých ponúk umiestnených na prvom mieste budú vyzvaní tí uchádzači, ktorí ponúkli najnižšiu cenu, aby v lehote nie kratšej ako jeden pracovný deň, upravili smerom nadol svoju cenu, prípadne potvrdili jej aktuálnu výšku. Úspešným sa stane uchádzač s najnižšou cenou po uplynutí danej lehoty. Uvedený postup môže verejný obstarávateľ opakovať.



14. Ďalšie informácie

- a) Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača s najnižšou ponukovou cenou na predloženie dokladov nevyhnutných na overenie splnenia tých podmienok účasti, ktoré si nevie verejný obstarávateľ overiť sám z verejne prístupných zdrojov (napr. na predloženie originálu alebo osvedčenej kópie dokladu o oprávnení podnikateľ – živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra, príp. registra právnických osôb a podnikateľov). V prípade, že uchádzač s najnižšou cenou nepreukáže splnenie podmienok účasti, verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača druhého v poradí. Tento postup môže verejný obstarávateľ opakovať.
- b) Verejný obstarávateľ označí za úspešného uchádzača s najnižšou cenou, ktorý preukázal stanovené podmienky účasti.
- c) Informácia o výsledku procesu obstarávania a vyhodnotenia cenových ponúk bude uchádzačom zaslaná elektronicky.
- d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' žiadnu ponuku. O takomto postupe bude verejný obstarávateľ uchádzačov informovať spolu s odôvodnením.

V Bratislave dňa 21. 10. 2020

Mgr. Michal Garaj
Vedúci oddelenia verejného obstarávania

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Zmluva o dielo