Nazwa obiektu: Budynek elektrociepłowni

Adres: Suwałki, ul. Brylantowa 7, działka nr 32795

Opracowała: mgr Ewa Anna Galej

OTWÓR NR 8

Rzędna: 172,95 m npm

Data wykonania: 05.12.2017

Głębokość	Miąższość w-wy litol.	Profil litologiczny	Opis gruntu: Rodzaj gruntu	Opis gruntu: Barwa	Wilgotność	Poziom wody	Wyniki badań terenowych: Ilość wałeczków	Wyniki badań terenowych: sonda udarowa typ DPL, ilość uderzeń na 10 cm wpędu: In / szg / zg	Inne dane: Grupa skonsol.	Inne dane: ID	Inne dane: IL	Inne dane: T max w kPa	Stan gruntu
0	0,5		**Piasek drobny zagliniony+Ko**	brązowa						**0,60**			
1	0,8		**Piasek drobny**	jasno - brązowa						**0,63**			**szg**
2	3,8		**Pospółka**	żółto - szara						**0,70**			**zg**
5	1,1		**Piasek drobny**	jasno - brązowa	**mw**					**0,70**			
6	0,9		**Piasek gruby**							**0,70**			
7	1,3		**Piasek gruby// piasek gliniasty**	brązowo - szara						**0,60**			**szg**
8	1,6		**Pospółka// piasek drobny**							**0,70**			**zg**
10													

Wyniki badań terenowych: sonda udarowa typ DPL, ilość uderzeń na 10 cm wpędu — skala: 5 10 15 20 25 30 35 40