Nazwa obiektu: Budynek elektrociepłowni

Adres: Suwałki, ul. Brylantowa 7, działka nr 32795

Opracowała: mgr Ewa Anna Galej

OTWÓR NR 5

Rzędna: 172,78 m npm

Data wykonania: 05.12.2017

Głębokość	Miąższość w-wy litol.	Profil litologiczny	Opis gruntu: Rodzaj gruntu	Opis gruntu: Barwa	Głębokość	Wilgotność	Poziom wody	Głębokość	Wyniki badań terenowych: Ilość wałeczków	Wyniki badań terenowych: sonda udarowa typ DPL, ilość uderzeń na 10 cm wpędu (In / szg / zg; 5 10 15 20 25 30 35 40)	Głębokość	Inne dane: Grupa skonsol.	Inne dane: ID	Inne dane: IL	Inne dane: T max w kPa	Stan gruntu
0	0,4		**Piasek drobny zagliniony+Ko**	brązowa	0			0			0		**0,55**			**szg**
	5,0		**Piasek gruby// piasek drobny**	żółto - szara		**mw**							**0,70**			**zg**
	1,1		**Pospółka// piasek drobny**										**0,70**			
	0,8		**Piasek drobny //piasek gruby**										**0,70**			
	2,7		**Pospółka// piasek drobny**										**0,70**			
10					10			10			10					