

OCHRANNE PÁSMA

- ŽELEZNIČNÁ TRÁŤ
- CESTA I. TRIEDY
- CESTA III. TRIEDY
- MIESTNA KOMUNIKÁCIA I. A II. TRIEDY
- VODOVOD A KANALIZÁCIA DO DN500
- VODOVOD A KANALIZÁCIA NAD DN500
- PODZEMNÉ OZNAKOVACIE VEDENIE
- NADZEMNÉ OZNAKOVACIE VEDENIE
- PODZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE DO 110KV
- ZÁVESNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE OD 1KV-35KV
- NADZEMNÉ EL. VEDENIE OD 1KV-35KV (holé vodiče)
- NADZEMNÉ EL. VEDENIE OD 35KV-110KV
- TRAFOSTANICA VONKAUŠŤA DO 110KV
- PLYNOVOD V OBCI (menej ako 0,4 MPa)
- PLYNOVOD DO DN 200

- 60m
- 50m
- 20m
- 15m
- 1,5m
- 2,5m
- 0,5m
- 2,0m
- 1m
- 1m
- 10m
- 15m
- 10m
- 1m
- 4m

0.0

ZÚ CYKLOTRASA-102-00  
0,000,000= DL.0,0m  
KATASTER ORKUCANY

KÚ CYKLOTRASA-101-00  
3,495,705 = DL.1278,700m  
= CELKOVY DL.3495,705m

KATASTER ŠARIŠSKÉ MICHALANY

3.4

R 2000,00

0.3

3.1

3.2

3.3

LEGENDA

CYKLOTRASA - SAMOSTATNÁ CYKLISTICKÁ CESTIČKA  
KONŠTRUKCIA Č.3 - ASPALTOVÁ KONŠTRUKCIA hr.300mm

D

101-00

UPOZORNENIE:  
PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE DODÁVATEL POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENÉ JEDNOTLIVÝCH  
PODZEMNÝCH SIETÍ SPRÁVCAMI, ABY NEDOSLO K ICH POŠKODENIU !!!  
SUPRADNICOVÝ SYSTÉM - S-ITSK, realizácia JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - BpV

<b>ISPO</b> Ing. J. S. S. S. <b>Inžinierske stavby</b> Slovenská 86, 088 01 Prešov Tel. 03774 636 95, 74 636 99 E-MAIL: ispo@ispo.sk	ZODP. PROJEKTANT: ING. M. DUBRAVSKÝ	H.L. PROJEKTANT: ING. M. DUBRAVSKÝ
	VÝPRACOVÁVATEL: EKOCODRIVA	KONTROLOVÁVATEL: ING. J. S. S. S.
OBJEDNÁVATEL: KOCR Severovýchod Slovenska		
OKRES: SABIŇOV		
KAT. ÚZEMIE: ŠARIŠSKÉ MICHALANY		
KRAJ: PREŠOVSKÝ		
DÁTUM: 02/2017		
STUPEŇ: DSP, DRS		
Č. ZÁKAZKY: 2773/2016		
MIEKA: 1:1000		
OBJEKT: 101-00 Cyklotrasa K. Ú. Šarišské Michalany		Č. PRÍLOHY: Č. SUPRÁVY:
PRÍLOHA: Situácia v km 3,000-3,495,747		2.4

OCHRANNE PÁSMA

- ŽELEZNIČNÁ TRÁŤ
- CESTA I. TRIEDY
- CESTA III. TRIEDY
- MIESTNA KOMUNIKÁCIA I. A II. TRIEDY
- VODOVOD A KANALIZÁCIA DO DN500
- VODOVOD A KANALIZÁCIA NAD DN500
- PODZEMNÉ OZNAKOVACIE VEDENIE
- NADZEMNÉ OZNAKOVACIE VEDENIE
- PODZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE DO 110KV
- ZÁVESNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE OD 1KV-35KV
- NADZEMNÉ EL. VEDENIE OD 1KV-35KV (holé vodiče)
- NADZEMNÉ EL. VEDENIE OD 35KV-110KV
- TRAFOSTANICA VONKAUŠŤA DO 110KV
- PLYNOVOD V OBCI (menej ako 0,4 MPa)
- PLYNOVOD DO DN 200

- 60m
- 50m
- 20m
- 15m
- 1,5m
- 2,5m
- 0,5m
- 2,0m
- 1m
- 1m
- 10m
- 15m
- 10m
- 1m
- 4m

0.0

ZÚ CYKLOTRASA-102-00  
0,000,000= DL.0,0m  
KATASTER ORKUCANY

KÚ CYKLOTRASA-101-00  
3,495,705 = DL.1278,700m  
= CELKOVY DL.3495,705m

KATASTER ŠARIŠSKÉ MICHALANY

3.4

R 2000,00

0.3

3.1

3.2

3.3

LEGENDA

CYKLOTRASA - SAMOSTATNÁ CYKLISTICKÁ CESTIČKA  
KONŠTRUKCIA Č.3 - ASPALTOVÁ KONŠTRUKCIA hr.300mm

D

101-00

UPOZORNENIE:  
PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE DODÁVATEL POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENÉ JEDNOTLIVÝCH  
PODZEMNÝCH SIETÍ SPRÁVCAMI, ABY NEDOSLO K ICH POŠKODENIU !!!  
SUPRADNICOVÝ SYSTÉM - S-ITSK, realizácia JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - BpV

<b>ISPO</b> Ing. J. S. S. S. <b>Inžinierske stavby</b> Slovenská 86, 088 01 Prešov Tel. 03774 636 95, 74 636 99 E-MAIL: ispo@ispo.sk	ZODP. PROJEKTANT: ING. M. DUBRAVSKÝ	H.L. PROJEKTANT: ING. M. DUBRAVSKÝ
	VÝPRACOVÁVATEL: EKOCODRIVA	KONTROLOVÁVATEL: ING. J. S. S. S.
OBJEDNÁVATEL: KOCR Severovýchod Slovenska		
OKRES: SABIŇOV		
KAT. ÚZEMIE: ŠARIŠSKÉ MICHALANY		
KRAJ: PREŠOVSKÝ		
DÁTUM: 02/2017		
STUPEŇ: DSP, DRS		
Č. ZÁKAZKY: 2773/2016		
MIEKA: 1:1000		
OBJEKT: 101-00 Cyklotrasa K. Ú. Šarišské Michalany		Č. PRÍLOHY: Č. SUPRÁVY:
PRÍLOHA: Situácia v km 3,000-3,495,747		2.4