


PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETE A OBJEKTY V RYHÁCH, KTORÉ SÚ HLBOKÉ NAD 1,2 m MUSIA BYŤ PAŽENÉ!
PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMIESTNENIE TRASY NAVRHOVANÉHO POTRUBIA!
PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ OVERIŤ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMIESTNENIE EXISTUJÚCEHO KAN. POTRUBIA V MIESTE BODOV NAPOJENIA!
V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTÍ PRED/POČAS REALIZÁCIE, JE NUTNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA PRE AKTUALIZÁCIU NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA!
JE NUTNÉ ABY SA ZABEZPEČILO DOSTATOČNÉ KRYTIE POTRUBIA! AK NIE JE MOŽNÉ ZABEZPEČIŤ DOSTATOČNÉ KRYTIE POTRUBIA, JE NUTNÉ NA POŽADOVANOM ÚSEKU KANALIZAČNÉ POTRUBIE OBEŤONOVAŤ ALEBO OSADIŤ DO OCEĽOVEJ CHRÁNIČKY!
JE NUTNÉ ABY SA ZABEZPEČIL NAVRHOVANÝ SKLON POTRUBIA!

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Miloslav Remiš		ARCHART s.r.o www.VizualizacieStavieb.sk	
AUTOR PROJEKTU :	ARCHART s.r.o		018 41. DUBNICA NAD VÁHOM OBRANCOV MIERU 344/2 IČO: 47834099 DIČ: SK 2024110165	
VYPRACOVAL :	Bc. Miroslav Šeliga, Ing. Juraj Barčiak	DÁTUM:	08/2020	
INVESTOR : Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová	MIESTO STAVBY : C-KN 14/1, 14/13, 2494/1 k.ú.: NEMŠOVÁ	STUPEŇ P.D.:	DSP+RP	
NÁZOV PROJEKTU: VODOZADRŽNÉ OPATRENIA V MESTE NEMŠOVÁ - ZŠ JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ	D.S0-02.1, S0-03.1, S0-04.1, S0-05.1, S0-06.1 ZBERNÉ SYSTÉMY NA ZADRŽIAVANIE ZRÁŽKOVEJ VODY	PROFESIA:	VH	
NÁZOV VÝKRESU: AKUMULAČNÁ NÁDRŽ MANADA CARAT XXL 46 m3		MIERKA:	1:50	Č.VÝKRESU: 15

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE PODĽA PARAGRAFU 5 ODS. Ě.618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENÍ ARCHITEKTONICKÝM DIELOM. NEOPRÁVNENÝ ZÁSAH DO AUTORSKÝCH PRÁV SÚVISIACICH S DIELOM JE TRESTNÝ PODĽA PARAGRAFU 283 ODS. 1 ZÁKONA Ě. 300/2005 TRESTNÉHO ZÁKONA V PLNOM ZNENÍ