


Podorys OK v úrovni kotvenia 1:50



LEGENDA

Pracovná škola
Betón základových konštrukcií
Betón STN EN 206-1 - C20/25 - XC3(SK) - CI 0,4
Oceľ: S235, S355
Oceľovú konštrukciu treba opatriť základným náterom 1x a vrchným náterom 2x !!! (alternatívu upresní investor)
Zavetrovacie prvky v tvare písmena X z profilu Ø24 treba opatriť napínačom

Zostavný výkres OK

Název objektu: Rekonštrukcia objektu UACH SAV		Pálikovičs s.r.o. Kamenica nad Hornou 943 65 Kamenica nad Hornou mobil: 0903 731 077 e-mail: p.palickova@dzvonec.sk	
Objekt č.:	Ústav anorganických dŕm SAV	Zostavil: Dátum: Účel: Miesto: Číslo kópie	
Investor:	Bratislava IV, č.p. 2093		
Miesto stavby:	Ing. Alexander Pálikovič		
Vypracoval:	Ing. Alexander Pálikovič		
Zodpovedný projektant:	Ing. Alexander Pálikovič		
Objavil výkres:	Formát:	10 x A4	Číslo výkresu: 240
Podorys OK v úrovni kotvenia		Dátum:	
		10/2013	
		Účel:	
		FSB	
		Miesto:	1:50