



Poznámky:

Alternatívne použiť iné materiály s minimálne rovnakými vlastnosťami.

Projektová dokumentácia nenahrádza výrobnú dokumentáciu.

Počas realizácie stavby je nutné postupovať podľa predpísaných technologických postupov, dodržiavať zásady BOZP a platné normy STN a vyhlášky.

Pred realizáciou stavby je potrebná príprava staveniska, odstránenie konštrukcií a vzrastlej zelene, ktoré su na pozemku.

Na predmetnej parcele sa nachádzajú vnútroareálne rozvody inžinierskych sietí. Pred realizáciou stavby je dôležité ich vyčistenie, aby nedošlo k poškodeniu.

Pred realizáciou sa odporúča uskutočniť IGP za účelom overenia podmienok zakladania.

Kontaktné zateplenie fasády sa odporúča vykonať podľa zásad ETICS.

Všetky sokle realizovať z nenasiakavých dosiek XPS do výšky min.300mm nad úrovňou terénu, max. do výšky 600mm nad úrovňou terénu.

Do vlhkých a mokrych priestorov realizovať hydroizolačnú stierku.

NÁZOV ZÁKAZKY						Časť			architektúra		
Budova jedálne v areáli základnej školy v Gajaroch											
STAVEBNÝ OBJEKT						STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE					
Školska jedáleň						Stavebné Povolenie+RPD					
INVESTOR Obec Gajary, Hlavná 67, 900 61 Gajary						ČÍSLO ZÁKAZKY			MIERKA 1:50		
AUTOR PROJEKTU S&S Studio s.r.o., Banišova 12, 831 07 Bratislava						NÁZOV SÚBORU			DÁTUM 11.2020		
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU						SPRACOVÁTEĽ			NÁZOV VÝKRESU		
Ing.arch. Veronika Šavelová									Rezy A-A, B-B		
ZODP.PROJEKTANT											
Ing.arch.ing. Zoltán Szabó											
VYPRACOVAL											
Ing.arch.Veronika Šavelová											
20		17		S		A		R		0	
1		0		0		0		7		0	
1		0		0		7		0		1	
ZAKAZKA				STP.		PROFESIA		OBSAH		ČÍSLO VÝKRESU	
STRANA											