

[illegible]

LEGENDA MATERIÁLOV:

	- ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE Z BETÓNU TRIEDY C25/30 VYSTUŽENÉ VIAZANOU BETÓNARSKOU VÝSTUŽOU B 500 (B)
	- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU TRIEDY C20/25
	- MUROVANÉ NOSNÉ STĚNY A NADZÁKLADOVÉ MUŘIVO Z DEBNACÍCH TVÁRNIC PREMAC DT40, DT30 A DT25, ZALIEVANÉ BETÓNOM TRIEDY C25/30, VYSTUŽENÉ VIAZANOU BETÓNARSKOU VÝSTUŽOU B 500 (B)

POZNÁMKY:

- REALIZÁCIA PROJEKTU NENAHRAŽA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- AKO POKYV ZHŤAŤ V NÁSLEDNÝCH KONŠTRUKCIÁCH JE POTREBNÉ ODPOVÍDAŤ S PROJEKTANTOM STATIKY
- PRIEHRADY V KONŠTRUKCIÁCH KOORDINOVÁŤ S PROFESIAMI:
- ZVÁRY OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ DOPORUČUJEME REALIZOVAŤ V OCHRANNEJ ATMOSFÉRE CO₂
- POVRCHOVÉ ÚPRAVY OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ - VIĎ, STATICKÝ POSUDOK
- STYKOVANIE JEDNOTLIVÝCH PRVKOV OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ RIEŠIŤ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIÍ
- KOVENIE STĚPA DO PODLAHY VKLADAŤ NA VROVNÝM POVRCH CEM. ZALIEVOKU.
- ROZMERY ZVÁROV (HRUBÝCH) PRÍSPOBÍŤ K HRUBKE MATERIÁLOV, A UPRESNIŤ VO VÝROBNO-TECHNICKEJ DOKUMENTÁCII
- VÝZNAMNÉ DETAILY VÁŽNÍKOV SA NACHÁZAJÚ NA VÝKRESĚ Ž. S-15
- DREVENÉ PRIEHRADOVÉ VÁŽNÍKY (GL24) SPOLU S ATIKOU Z DREVENÝCH PRIEHRADOVÝCH VÁŽNÍKOV BUDÚ PREDMETOM VÝROBNÉ-TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE STREŠNEJ KONŠTRUKCIE, KTORÁ BUDE SÚČASŤOU DODÁVKY STAVBY.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAVAL:		KRESLIL:		KONTROLOVAL:		DONA – PROJEKT, s.r.o. ŠÍD 346 986 01 FÍLAKOVO TEL.:0905 421 692 e-mail: donaprojekt@gmail.com	
Ing. PETER KLEIMAN		Ing. SZABOLCS NAGY		Ing. SZABOLCS NAGY		Ing. PETER KLEIMAN			
INVESTOR: Mesto Lučenec, Novohradská č.1, 984 01 Lučenec, SR									
NÁZOV A MIESTO STAVBY: NOVOSTAVBA – KRYTÁ PLAVÁREŇ SO–01 Kat.územie Lučenec, parcela č.C–KN 6751/3, ulica Športová								DÁTUM: 01/2022 FORMÁT: 10x4 ČÍSL.ŽÁKAZKY: 21_174 STUPEŇ PD: RP	
PROFESIA:		NÁZOV VÝKRESU:						MIERKA:	
STATIKA		REZ A–A						ČÍSL.VÝKRESU: 1:50 S–14	