



Správa z technického hodnotenia vzoriek predmetu zákazky:

„Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu.“

Kategória L 8: Detské lôžka do 7 rokov

1. Vzorka lôžka dodávateľa fy. **ART SPECT**, názov: **TOM**

Komentár k zistenému stavu:

Doplnková výbava nemocničného lôžka nebola súčasťou dodanej vzorky, nemožno ju teda posúdiť.

Vzorka má nefunkčné ovládanie pravej postrannej bočnice.

Ovládanie postrannej bočnice vľavo je fyzicky náročné, obsluha je obtiažna.

Pri sklápaní bočnice je potrebné súčasne zatlačiť na hydraulický pedál.

Horná hrana sklopenej postrannej bočnice prevyšuje lôžnú plochu o 20 cm, z pohľadu manipulácie s pacientom to komplikuje prístup k pacientovi.

Jednoduchosť manipulácie pri sklápaní postranných bočníc je dôležitá aj pre predchádzanie nežiadúcich udalostí, s lôžkami manipulujú aj sprevádzajúce osoby detských pacientov.

Mechanické ovládanie TR a ATR náklonu lôžka vyžaduje vyššie fyzické úsilie.

Ovládanie lôžka a jeho mobilita je vyhovujúca.

Niektoré parametre matraca boli nami nezistené, nebolo ich možné zmerať nami dostupnými prostriedkami, vid' príloha.

Farebné prevedenie postieľky v opise zákazky nie je vhodné.

Biela alebo sivá farba nevyhovuje a nezabezpečuje správny psychosomatický vývoj detí v nemocnici.

2. Vzorka lôžka dodávateľa fy. **VITAMED**, názov: **TEDDY L-T**

Komentár k zistenému stavu:

Doplnková výbava nemocničného lôžka nebola súčasťou dodanej vzorky, nemožno ju teda posúdiť.

Ovládanie lôžka a jeho mobilita je vyhovujúca.

Niektoré parametre matraca boli nami nezistené, nebolo ich možné zmerať nami dostupnými prostriedkami, vid' príloha.

Kategória L 9: Detské lôžka – elektrické nad 7 rokov

1. Vzorka lôžka dodávateľa fy. **ART SPECT**, názov: ELEGANZA SMART JUNIOR

Komentár k zistenému stavu:

Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená v rozsahu poskytnutých vzoriek.

Ovládanie lôžka a jeho mobilita je vyhovujúca.

Niektoré parametre matraca boli nami nezistené, nebolo ich možné zmerať nami dostupnými prostriedkami, vid' príloha.

Farebné prevedenie postielky v opise zákazky nie je vhodné.

Biela alebo sivá farba nevyhovuje a nezabezpečuje správny psychosomatický vývoj detí v nemocnici.

2. Vzorka lôžka dodávateľa fy. **VITAMED**, názov: PREMIO

Komentár k zistenému stavu:

Doplnková výbava nemocničného lôžka bola posúdená v rozsahu poskytnutých vzoriek.

Ovládanie lôžka a jeho mobilita je vyhovujúca.

Niektoré parametre matraca boli nami nezistené, nebolo ich možné zmerať nami dostupnými prostriedkami, vid' príloha.

K tu uvedenému komentáru prikladáme zistené parametre jednotlivých technických špecifikácií všetkých posudzovaných nemocničných lôžok, v prílohe.

Hodnotiaca komisia: Mgr. Pohorelá Ľuba člen

Mgr. Šúchová Viera člen

Ing. Kukučka Vladimír člen

V Banskej Bystrici dňa: 25.10.2017

Opis predmetu zákazky časť 8 : Kategória L 8: Detské lôžka do 7 rokov

Tabuľka č. 8

ARTSPECT Ložko: TOM

| I. Štandardná výbava nemocničného lôžka | | | |
|---|---|--|-----------------------------|
| Technické špecifikácie nemocničného lôžka | Podmienka | Ponuka uchádzača (uchádzač doplní parametre ponúkaného predmetu zákazky) | Jednotková cena v EUR s DPH |
| Nosnosť lôžka | detské / junior lôžko | 75 kg | jedna strana |
| Nosnosť postele | min. 75 kg | ANO | |
| Ložná plocha : Výška | min. 50 cm | ANO | |
| Ložná plocha: Šírka | min. 70 cm | ANO | |
| Ložná plocha: Dĺžka | v rozpätí 140 - 150 cm | ANO | |
| Vonkajšie rozmery: Dĺžka | max. 170 cm | ANO | |
| Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami | max. 85 cm | ANO | |
| Nastavenie výšky ložnej plochy | min. mechanicky / hydraulicky (pneumaticky) | ANO | |
| Sklápacie bočnice (1 bočnica na každej strane) | áno | NIE, funkčná len | |
| Podjazdnosť | min. 5 cm | ANO | |
| Priemer koliesok | min. 100 mm | ANO | |
| Dielna ložná plocha | min. 2 diely | ANO | |
| Polohovanie chrbtového dielu | min. mechanicky | ANO | |
| Lôžko spĺňajúce bezpečnostnú normu DIN 32623:2009/11 | áno | ANO | |
| Centrálne brzdenie koliesok alebo samostatne brzdené kolieska (min. 2 kolieska) | áno | ANO | |
| Farebné prevedenie lôžka | základná biela alebo sivá farba | NIE, zelená | |
| II. Doplnková výbava nemocničného lôžka | | | |
| | | nebola súčasťou dodávky | |
| Technické špecifikácie nemocničného lôžka | Podmienka | Ponuka uchádzača (uchádzač doplní parametre ponúkaného predmetu zákazky) | Jednotková cena v EUR s DPH |
| Infúzny stojan | Áno | | |
| III. Matrace | | | |

| Technické špecifikácie nemocničného matraca | Podmienka | Ponuka uchádzača (uchádzač doplní parametre ponúkaného predmetu zákazky) | Jednotková cena v EUR s DPH |
|---|---|--|-----------------------------|
| Typ matraca I. | detský pasívny antidekubitný matrac | ÁNO | |
| Rozmery matraca | rozмеры zodpovedajú rozmerom ložnej plochy ponúkaného lôžka | ÁNO | |
| Vonkajšie rozmery: Výška matraca | min. 10 cm | ÁNO | |
| Hustota peny (spodnej, strednej a vrchnej časti peny) | min. 30 kg/m3 | nezistené | |
| Stupeň antidekubitného charakteru matraca - stupnica Norton | riziko vzniku dekubitu min. stupňa | nezistené | |
| Nosnosť matraca | min. 75 kg | ÁNO | |
| IV. Špecifikácia záručného servisu | | | |
| Záručná doba | | | |
| Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania tovaru na konštrukciu lôžka; po dobu 36 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania tovaru na mechanické, hydraulické, elektrické a prídavné časti lôžka a matrace, po dobu 12 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania tovaru na akumulátor, ak je nevyhnutný na plnohodnotnú funkčnosť nemocničného lôžka; v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať služby v rozsahu a za podmienok uvedených v Prílohe č. 2 časti B2 „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“ | | | Zarátané v cene lôžka |
| Celková cena v EUR s DPH | | | xxxxxxxxxx |

B.1 Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky časť 9 : Kategória L 9: Detské lôžka – elektrické nad 7 rokov

Tabuľka č. 9

ART SPECT

Ložko: ELEGANZA SMART JUNIOR

| I. Štandardná výbava nemocničného lôžka | | | |
|--|---------------------------------|--|-----------------------------|
| Technické špecifikácie nemocničného lôžka | Podmienka | Ponuka uchádzača (uchádzač doplní parametre ponúkaného predmetu zákazky) | Jednotková cena v EUR s DPH |
| Nosnosť lôžka | detské / junior lôžko | 180 kg | |
| Nosnosť postele | min. 180 kg | ANO | |
| Ložná plocha : Výška | min. 35 cm | ANO | |
| Ložná plocha: Šírka | min. 80 cm | ANO | |
| Ložná plocha: Dĺžka | v rozpätí 165 - 185 cm | ANO | |
| Vonkajšie rozmery: Dĺžka | max. 190 cm | ANO | |
| Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami | max 95 cm | ANO | |
| Nastavenie výšky ložnej plochy | elektricky | ANO | |
| Sklápacie bočnice (1 alebo 2 bočnice na každej strane) | áno | ANO | |
| Podjazdnosť | min. 4 cm | ANO | |
| Priemer koliesok | min 125 mm | ANO | |
| Dielna ložná plocha | 4 diely | ANO | |
| Polohovanie chrbtového dielu | elektricky | ANO | |
| Lôžko spĺňajúce bezpečnostnú direktívu 93/42/EEC. | áno | ANO | |
| Centrálne brzdenie koliesok (min. 3 kolieska) | áno | ANO | |
| Farebné prevedenie lôžka | základná biela alebo sivá farba | ANO | |
| Funkcia autoregresie | áno | ANO | |
| Rozsah nastavenia výšky ložnej plochy | minimálne v rozsahu 35 cm | ANO | |
| CPR mechanické odblokovanie chrbtového dielu | áno | ANO | |
| Pohon TR náklonu | elektricky | ANO | |
| Pohon ATR náklonu | elektricky | ANO | |
| Polohovanie stehenného dielu | elektrický | ANO | |
| Polohovanie lýtkového dielu | mechanicky | ANO | |

80/146

Nadlimitná zákazka na nákup tovarov postupom „verejnej súťaže“: Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu

| II. Doplnková výbava nemocničného lôžka <i>nebola súčasťou dodávky</i> | | | |
|---|--|--|-----------------------------|
| Technické špecifikácie nemocničného lôžka | Podmienka | Ponuka uchádzača (uchádzač doplní parametre ponúkaného predmetu zákazky) | Jednotková cena v EUR s DPH |
| Pár bočných lýt na drobné príslušenstvo | áno | <i>nepodporované</i> | |
| Hrazda + hrazdička | áno | <i>— 11 —</i> | |
| Infúzny stojan | áno | <i>— 11 —</i> | |
| Držiak kyslíkovej fľaše (3 l alebo 5 l) | áno | <i>— 11 —</i> | |
| Držiak infúzných púmp | áno | <i>— 11 —</i> | |
| Farebné dekory lôžka | áno, na výber v rámci štandardnej ponuky výrobcu (min. 3 farby na výber) | <i>— 11 —</i> | |
| III. Matrace | | | |
| Technické špecifikácie nemocničného matraca | Podmienka | Ponuka uchádzača (uchádzač doplní parametre ponúkaného predmetu zákazky) | Jednotková cena v EUR s DPH |
| Typ matraca I. | detský pasívny antidekubitný matrac | <i>ANO</i> | |
| Rozmery matraca | rozмеры zodpovedajú rozmerom lôžnej plochy ponúkaného lôžka | <i>ANO</i> | |
| Počet vrstiev matraca | min. 1 vrstva | <i>ANO</i> | |
| Vonkajšie rozmery: Výška matraca | min. 12 cm | <i>ANO</i> | |
| Hustota peny (spodnej, strednej a vrchnej časti peny) | min. 40 kg/m ³ | <i>nezistené</i> | |
| Počet anatomických zón matraca | min. 3 | <i>ANO</i> | |
| Stupeň antidekubitného charakteru matraca - stupnica Norton | riziko vzniku dekubitu min. stupňa II | <i>nezistené</i> | |
| Nosnosť matraca | min. 150 kg | <i>ANO</i> | |
| Vodeodolnosť pot'ahu | min 200 cm | <i>nezistené</i> | |
| Paropriepustnosť pot'ahu | min. 600 g/m ² /24 h | <i>nezistené</i> | |
| Ohňovzdornosť pot'ahu matraca | min. CRIB 5 | <i>nezistené</i> | |
| Jadro matraca so zníženou horľavosťou | áno | <i>nezistené</i> | |
| Zips pot'ahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám | áno | <i>ANO</i> | |
| Profilácia matraca pre lepšie rozloženie tlaku | áno | <i>ANO</i> | |
| Pot'ah matraca | antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný, | <i>ANO</i> | |

| | | | |
|---|---|-----------|-----------------------|
| | dezinfikovať čídlami v koncentráciách pre zdravotníctvo, odolný voči účinkom krvi, moču | nezistené | |
| IV. Špecifikácia záručného servisu | | | |
| Záručná doba | | | |
| Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania tovaru na konštrukciu lôžka; po dobu 36 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania tovaru na mechanické, hydraulické, elektrické a prídavné časti lôžka a matrace, po dobu 12 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania tovaru na akumulátor, ak je nevyhnutný na plnohodnotnú funkčnosť nemocničného lôžka; v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať služby v rozsahu a za podmienok uvedených v Prílohe č. 2 časti B2 „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“ | | | Zarátané v cene lôžka |
| Celková cena v EUR s DPH | | | XXXXXXXXXX |

B.1 Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky časť 8 : Kategória L 8: Detské lôžka do 7 rokov

Tabuľka č. 8

VITAMED

Lôžko: TEDDY L-T

| I. Štandardná výbava nemocničného lôžka | | | |
|---|---|--|-----------------------------|
| Technické špecifikácie nemocničného lôžka | Podmienka | Ponuka uchádzača (uchádzač doplní parametre ponúkaného predmetu zákazky) | Jednotková cena v EUR s DPH |
| Nosnosť lôžka | detské / junior lôžko | 45kg | |
| Nosnosť postele | min. 75 kg | ANO | |
| Ložná plocha : Výška | min. 50 cm | ANO | |
| Ložná plocha: Šírka | min. 70 cm | ANO | |
| Ložná plocha: Dĺžka | v rozpätí 140 - 150 cm | ANO, 149,5 cm | |
| Vonkajšie rozmery: Dĺžka | max. 170 cm | ANO 169 cm | |
| Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami | max. 85 cm | ANO 82 cm | |
| Nastavenie výšky ložnej plochy | min. mechanicky / hydraulicky (pneumaticky) | ANO | |
| Sklápacie bočnice (1 bočnica na každej strane) | áno | ANO | |
| Podjazdnosť | min. 5 cm | ANO, 20 cm | |
| Priemer koliesok | min. 100 mm | ANO, 100 mm | |
| Dielna ložná plocha | min. 2 diely | ANO | |
| Polohovanie chrbtového dielu | min. mechanicky | ANO | |
| Lôžko spĺňajúce bezpečnostnú normu DIN 32623:2009/11 | áno | ANO | |
| Centrálne brzdenie koliesok alebo samostatne brzdené kolieska (min. 2 kolieska) | áno | ANO, 3ks | |
| Farebné prevedenie lôžka | základná biela alebo sivá farba | NIE, modrá | |
| II. Doplnková výbava nemocničného lôžka | | | |
| | | nebola súčasťou objednávky | |
| Technické špecifikácie nemocničného lôžka | Podmienka | Ponuka uchádzača (uchádzač doplní parametre ponúkaného predmetu zákazky) | Jednotková cena v EUR s DPH |
| Infúzny stojan | Áno | | |
| III. Matrace | | | |

| Technické špecifikácie nemocničného matraca | Podmienka | Ponuka uchádzača (uchádzač doplní parametre ponúkaného predmetu zákazky) | Jednotková cena v EUR s DPH |
|--|---|--|-----------------------------|
| Typ matraca I. | detský pasívny antidekubitný matrac | ANO | |
| Rozmery matraca | rozмеры zodpovedajú rozmerom ložnej plochy ponúkaného lôžka | ANO | |
| Vonkajšie rozmery: Výška matraca | min. 10 cm | ANO, 10cm | |
| Hustota peny (spodnej, strednej a vrchnej časti peny) | min. 30 kg/m3 | nezistené | |
| Stupeň antidekubitného charakteru matraca - stupnica Norton | riziko vzniku dekubitu min. stupňa II | nezistené | |
| Nosnosť matraca | min. 75 kg | ANO | |
| IV. Špecifikácia záručného servisu | | | |
| Záručná doba | | | |
| Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelných pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania tovaru na konštrukciu lôžka; po dobu 36 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania tovaru na mechanické, hydraulické, elektrické a prídavné časti lôžka a matrace, po dobu 12 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania tovaru na akumulátor, ak je nevyhnutný na plnohodnotnú funkčnosť nemocničného lôžka; v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať služby v rozsahu a za podmienok uvedených v Prílohe č. 2 časti B2 „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“ | | | Zarátané v cene lôžka |
| Celková cena v EUR s DPH | | | XXXXXXXXXX |

B.1 Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky časť 9 : Kategória L 9: Detské lôžka – elektrické nad 7 rokov

Tabuľka č. 9

VITAMED

Lôžko: PREMIO

| I. Štandardná výbava nemocničného lôžka | | | |
|--|---------------------------------|---|-----------------------------|
| Technické špecifikácie nemocničného lôžka | Podmienka | Funkcia uchádzača (uchádzač doplní parametre ponúkaného predmetu zákazky) | Jednotková cena v EUR s DPH |
| Nosnosť lôžka | detské / junior lôžko | 180kg | |
| Nosnosť postele | min. 180 kg | ANO | |
| Ložná plocha : Výška | min. 35 cm | ANO, 38cm | |
| Ložná plocha: Šírka | min. 80 cm | ANO | |
| Ložná plocha: Dĺžka | v rozpätí 165 - 185 cm | ANO, 170 cm | |
| Vonkajšie rozmery: Dĺžka | max. 190 cm | ANO, 185 cm | |
| Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami | max 95 cm | ANO, 90 cm | |
| Nastavenie výšky ložnej plochy | elektricky | ANO | |
| Sklápacie bočnice (1 alebo 2 bočnice na každej strane) | áno | ANO | |
| Podjazdnosť | min. 4 cm | ANO, 5cm | |
| Priemer koliesok | min 125 mm | ANO, 145mm | |
| Dielna ložná plocha | 4 diely | ANO | |
| Polohovanie chrbtového dielu | elektricky | ANO | |
| Lôžko spĺňajúce bezpečnostnú direktívu 93/42/EEC. | áno | ANO | |
| Centrálne brzdenie koliesok (min. 3 kolieska) | áno | ANO, 4ks | |
| Farebné prevedenie lôžka | základná biela alebo sivá farba | ANO | |
| Funkcia autoregresie | áno | ANO | |
| Rozsah nastavenia výšky ložnej plochy | minimálne v rozsahu 35 cm | ANO, 40 cm | |
| CPR mechanické odblokovanie chrbtového dielu | áno | ANO | |
| Pohon TR náklonu | elektricky | ANO | |
| Pohon ATR náklonu | elektricky | ANO | |
| Polohovanie stehenného dielu | elektrický | ANO | |
| Polohovanie lýtkového dielu | mechanicky | ANO | |

80/146

Nadlimitná zákazka na nákup tovarov postupom „verejnej súťaže“: Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu

| II. Doplnková výbava nemocničného lôžka <i>nebola súčasťou dodávky</i> | | | |
|---|--|--|-----------------------------|
| Technické špecifikácie nemocničného lôžka | Podmienka | Ponuka uchádzača (uchádzač doplní parametre ponúkaného predmetu zákazky) | Jednotková cena v EUR s DPH |
| Pár bočných líst na drobné príslušenstvo | áno | <i>neposudzované</i> | |
| Hrazda + hrazdička | áno | <i>— " —</i> | |
| Infúzny stojan | áno | <i>— " —</i> | |
| Držiak kyslíkovej fľaše (3 l alebo 5 l) | áno | <i>— " —</i> | |
| Držiak infúzných púmp | áno | <i>— " —</i> | |
| Farebné dekory lôžka | áno, na výber v rámci štandardnej ponuky výrobcu (min. 3 farby na výber) | <i>— " —</i> | |
| III. Matrace | | | |
| Technické špecifikácie nemocničného matraca | Podmienka | Ponuka uchádzača (uchádzač doplní parametre ponúkaného predmetu zákazky) | Jednotková cena v EUR s DPH |
| Typ matraca I. | detský pasívny antidekubitný matrac | <i>ANO</i> | |
| Rozmery matraca | rozмеры zodpovedajú rozmerom lôžnej plochy ponúkaného lôžka | <i>ANO</i> | |
| Počet vrstiev matraca | min. 1 vrstva | <i>ANO</i> | |
| Vonkajšie rozmery: Výška matraca | min. 12 cm | <i>ANO</i> | |
| Hustota peny (spodnej, strednej a vrchnej časti peny) | min. 40 kg/m ³ | <i>nezistené</i> | |
| Počet anatomických zón matraca | min. 3 | <i>ANO</i> | |
| Stupeň antidekubitného charakteru matraca - stupnica Norton | riziko vzniku dekubitu min. stupňa II | <i>nezistené</i> | |
| Nosnosť matraca | min. 150 kg | <i>ANO</i> | |
| Vodeodolnosť pot'ahu | min 200 cm | <i>nezistené</i> | |
| Paropriepustnosť pot'ahu | min. 600 g/m ² /24 h | <i>nezistené</i> | |
| Ohňovzdornosť pot'ahu matraca | min. CRIB 5 | <i>nezistené</i> | |
| Jadro matraca so zníženou horľavosťou | áno | <i>nezistené</i> | |
| Zips pot'ahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám | áno | <i>ANO</i> | |
| Profilácia matraca pre lepšie rozloženie tlaku | áno | <i>ANO</i> | |
| Pot'ah matraca | antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný, | <i>ANO</i> | |

| | | | |
|---|---|----------|-----------------------|
| | dezinfikovatelný čidly v koncentraciach pre zdravotníctvo, odolný voči účinkom krvi, moču | uzistené | |
| IV. Špecifikácia záručného servisu | | | |
| Záručná doba | | | |
| Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania tovaru na konštrukciu lôžka; po dobu 36 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania tovaru na mechanické, hydraulické, elektrické a prídavné časti lôžka a matrace, po dobu 12 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania tovaru na akumulátor, ak je nevyhnutný na plnohodnotnú funkčnosť nemocničného lôžka; v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať služby v rozsahu a za podmienok uvedených v Prílohe č. 2 časti B2 „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“ | | | Zarátané v cene lôžka |
| Celková cena v EUR s DPH | | | XXXXXXXXXX |