

MIESTO
POVRCH


MALACKY; K.ú. Malacky; okres Malacky parc.č. 2730/1	
ASF.KOMUN.	ZELEŇ

POZDLŽNY PROFIL

M 1 : 100


OZNAČENIE ŠÁCHT

SMERY ZAÚSTENIA VTOKOV



PROFIL	MATERIÁL	DLŽKA	D50	HDPE	D 50	HDPE	23,85m
SPÁD	NA	DLŽKU	0,2%	10,0m	0,2%	←~	23,85m

ULOŽENIE POTRUBIA V ZEMI:



POZNÁMKY :

- PRI MONTÁŽNYCH PRÁČACH V RYHE HLBKY NAD 1,5 m MUSÍ BYŤ RYHA OPATRENÁ PRÍLOŽNÝM PAŽENÍM STIEN !!
- PRED ZAPOČATÍM ZEMNÝCH VÝKOPOVÝCH PRÁČ NA TRASE VOD. PRÍPOJKY JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKÉ SIETE V MIESTE JEJ VÝSTAVBY ! V PRÍPADE ICH KRIŽOVANIA, RESP. SÚBEHU S TRASOU KAN. PRÍPOJKY, JE POTREBNÉ PRI VÝKOPÉ ZVÝŠIŤ OPATRNOSŤ (RUČNÝ VÝKOP), ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU A JE POTREBNÉ DODRŽAŤ USTANOVENIA STN 73 6005 !
- HLBKY ULOŽENIA JESTV. KANALIZÁCIE SÚ INFORMATÍVNE - MUSIA BYŤ UPRESNENÉ PRI REALIZÁCII STAVBY PO ICH VYTÝČENÍ ICH RUČNÝM ODKOPANÍM !

±0,000 = 1460 mm nad U.T. /výšk.úroveň podlahy prízemí/

AUTOR PROJEKTU	Mgr. art. Branislav Škopek				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Norbert Jókay				
VYPRACOVAL	Ing. Martina Maťová				
INVESTOR	Vstúpte n.o. ul. 1. mája 2382/15, 901 01 Malacky				
MIESTO STAVBY	parc.č. 2730/1, k.ú. Malacky, okres Malacky				
PROFESIA	SO 01.3 ZDRAVOTECHNIKA				
DRUH STAVBY	VSTÚPTE n.o. Prístavba a stavebné úpravy	STUPEŇ	RPD	FORMÁT	2xA4
		DÁTUM	05/2019	MIERKA	1:100/500
NÁZOV VÝKRESU	Pozdĺžny profil vody	ČÍSLO VÝKRESU		ZTI-08	