



Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski

NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056, Kapitał zakładowy: 15 064 000,00 PLN
www.pwik.piotrkow.pl; sekretariat@pwik.piotrkow.pl; tel./fax (44) 646-15-66
KRS Nr 0000343051 – XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Konto: PKO Bank Polski S.A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402

Telefony całodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554; BOK - (44) 646-15-67; Zakład Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej - (44) 645-16-01;
Sekcja Transportu i Diagnostyki Sieci - (44) 645-16-06; Zakład Ujęć Wody - (44) 645-16-15; Zakład Oczyszczalni Ścieków - (44) 645-16-12; Laboratorium - (44) 645-16-13

Oferujemy:

- ✓ usługi sprzętem specjalistycznym (np. czyszczenie kanałów)
- ✓ usługi sprzętem budowlanym
- ✓ usługi projektowania i budowy sieci oraz przyłączy
- ✓ inspekcję przewodów rurowych
- ✓ badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów.



WODOCIĄGI POLSKIE

Członek IGWP



AB 1098

Zakres akredytacji:
www.pca.gov.pl



Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

Członek rzeczywisty Klubu Pollab nr 925



Piotrków Trybunalski, dnia 24 maja 2021 r.

ZNAK SPRAWY: DO.3201-02/2021

**Wszyscy wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - przetarg nieograniczony na: **UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.**

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informuję, że zgodnie z §17 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. do Spółki wpłynęły pisma przesłane przez Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert z 25.05.2021r. na 01.06.2021r.

Odpowiedź: Zamawiający, że zmiana terminu została dokonana odrębnym pismem.

Pytanie nr 2

Proszę o wykreślenie z kręgu współubezpieczonych w ryzyku OC (sekcja I): pracownicy – w zakresie określonym w poszczególnych sekcjach,

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 2 Sekcji I Załącznika nr 4a do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„2. **UBEZPIECZONY**

2.1. *Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski,*

2.2. *inne podmioty, zgodnie z zapisami poszczególnych Sekcji,”*

Jednocześnie Zamawiający dodaje do początkowej części Sekcji II następujący za pis:

Poza podmiotami wymienionymi w pkt 2 Sekcji I ubezpieczonym w zakresie Sekcji II I IIA są:

- *Miasto Piotrków Trybunalski w zakresie mienia wydzierżawianego Ubezpieczającemu;*
- *pracownicy – w odniesieniu do mienia pracowniczego;*
- *inne podmioty i osoby fizyczne, jeśli w związku z zawartą umową Ubezpieczony jest zobowiązany do ubezpieczenia mienia osób trzecich.*

Obowiązek informacyjny w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest PWiK Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@pwik.piotrkow.pl, nr tel.: 44 645 16 07. Więcej informacji na stronie: www.pwik.piotrkow.pl.

Pytanie nr 3

Proszę o wykreślenie z kręgu współubezpieczonych w ryzyku OC (sekcja I): Osoby trzecie – jeśli w związku z zawartą umową Ubezpieczony jest zobowiązany do ubezpieczenia mienia osób trzecich.

Odpowiedź w pytaniu nr 2.

Pytanie nr 4

Proszę o wykreślenie z kręgu współubezpieczonych w ryzyku OC (sekcja I): Miasto Piotrków Trybunalski w zakresie mienia dzierżawionego,

Odpowiedź w pytaniu nr 2.

Pytanie nr 5

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają postanowienia OWU Wykonawcy dla danego rodzaju ubezpieczenia, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wskazane przez Zamawiającego w SIWZ obowiązują, choćby w OWU ubezpieczyciela dla danego ryzyka nie przewidywały limitu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 7

W odniesieniu do Sekcji I pkt. 3.3. – prosimy o wykreślenie drugiego zadania: *Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie w poszczególnych okresach ubezpieczenia, znajdują się postanowienia korzystniejsze dla Ubezpieczonego, to w takim zakresie zastępują one postanowienia określone w Umowie Generalnej.*

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 8

W odniesieniu do Sekcji I pkt. 3.5 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis, który otrzymuje brzmienie: *„Do umowy ubezpieczenia mają zastosowania wyłączenia przedmiotowe ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, chyba że Umowa Generalna Ubezpieczenia wprost włącza je do zakresu ochrony ubezpieczeniowej”.*

Pytanie nr 9

W odniesieniu do Sekcji I pkt. 3.6 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis, który otrzymuje brzmienie: *„Do umowy ubezpieczenia mają zastosowania wyłączenia zakresowe ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, chyba że Umowa Generalna Ubezpieczenia wprost włącza je do zakresu ochrony ubezpieczeniowej”.*

Pytanie nr 10

W odniesieniu do Sekcji I pkt. 6.5 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla przedmiotowy zapis.

Pytanie nr 11

W odniesieniu do Sekcji I pkt 7.11 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 12

W nawiązaniu do Sekcji I pkt. 10.1 - prosimy o podanie ilu pracowników tymczasowych zatrudnia Zamawiający, jakie funkcje pełnią. Kto jest odpowiedzialny za ich przeszkolenie BHP i stanowiskowe. Pod którym kierownictwem wykonują pracę (Zamawiającego czy osoby delegowanej z agencji pracy). Czy w ostatnich 3 latach zgłaszano roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych przez osoby delegowane z agencji pracy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zatrudnia pracowników tymczasowych.

Pytanie nr 13

W odniesieniu Sekcja I pkt 11.1 - prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie z 7 dni do 3 dni,

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 14

W odniesieniu Sekcja II pkt 4.6 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (z zachowaniem prawa do regresu).

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje przedmiotowy zapis, który otrzymuje brzmienie:

*„4.6. Za szkody spowodowane przez Ubezpieczonego, jego pracowników lub inne osoby upoważnione do korzystania z mienia, w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii albo podobnie działających leków Ubezpieczyciel będzie odpowiadał jak szkody spowodowane winą umyślną (prawo do regresu przysługuje zgodnie z zapisami pkt. 15.2 Sekcji I). Odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest do limitu **100 000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia”*

Pytanie nr 15

W odniesieniu Sekcja II pkt 4.3 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 16

W odniesieniu Sekcja II pkt 3.5 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 17

Prosimy o podanie jakiej kategorii mienie jest użytkowane poza granicami RP?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyjazdy poza granice RP odbywają się sporadycznie. Mienie, które podlega ochronie sprzęt elektroniczny przenośny (laptop, telefon, projektor) lub sprzęt, który z uwagi na zapisy gwarancyjne jest serwisowany lub naprawiany poza granicami Polski.

Pytanie nr 18

W odniesieniu Sekcja II pkt 5.1.2.11- prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany limitu odpowiedzialności z 50 000,00 zł na 20 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 19

W odniesieniu Sekcja II pkt 5.3 - prosimy o wprowadzenie obowiązku powiadomienia o zdarzeniu Policji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obowiązek zawiadomienia Policji w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa został wprowadzony zgodnie z zapisami pkt 11.1. Sekcji I Załącznika nr 4a do SWZ.

Pytanie nr 20

W odniesieniu do Sekcji II pkt 5.7 – katastrofa budowlana – prosimy o dopisanie punktu 5.7.3.5 szkody w budynkach w których wiek przekracza 50 lat

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje przedmiotowy zapis poprzez dodanie pkt 5.7.3.5., który otrzymuje brzmienie: *w niżej wymienionych budynkach:*

Budynek	Rok budowy
Budynek stacji pomp-Żwirki	1928
Budynek na stacji pomp-Żwirki	1969

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że pozostałe budynki, których wiek przekracza 50 lat (budynki zlokalizowane przy ul. Przemysłowej 4), podlegały w latach 80-tych modernizacji polegającej na dostosowaniu do działalności administracyjno-biurowej, magazynowej, warsztatowej i socjalnej.

Pytanie nr 21

W odniesieniu do Sekcji II pkt 5.10.5 – prosimy o zmianę zapisu na: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jedynie pojazdy używane wyłącznie w określonych w umowie ubezpieczenia miejscu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że analogiczny zapis znajduje się w treści zapisu.

Pytanie nr 22

W odniesieniu Sekcja II pkt 5.14 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 5.14.3 Sekcji II Załącznika nr 4a do SWZ, który otrzymuje brzmienie: „*Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia*”. Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany w Tabeli nr 4 przedmiotowego załącznika.

Pytanie nr 23

Prosimy o podanie informacji o zdarzeniach szkodowych (liczba, wysokość szkód) z ryzyka awarii maszyn za okres ostatnich 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wykaz szkód z ryzyka awarii znajduje się w Załączniku nr 6A – Dane dotyczące oceny ryzyka. Aktualizacja wykazu szkodowości znajduje się w odpowiedzi na Pytanie nr 85

Pytanie nr 24

Prosimy o podanie nr KŚT oraz wieku maszyn i urządzeń zgłoszonych do ubezpieczenia od awarii. Jeśli nie to proszę o wskazanie maszyn i urządzeń starszych niż 15 lat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najstarsze maszyny i urządzenia zgłoszone do ubezpieczenia od ryzyka awarii mają 10 lat, nie występują starsze niż 15 lat

Pytanie nr 25

W odniesieniu Sekcja II pkt 5.17 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 5.17.2. Sekcji II Załącznika nr 4a do SWZ, który otrzymuje brzmienie: „*Limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia*”. Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany w Tabeli nr 4 przedmiotowego załącznika.

Pytanie nr 26

Prosimy o podanie informacji o zdarzeniach szkodowych (liczba, wysokość szkód) z ryzyka osuwania się ziemi za okres ostatnich 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie występowały tego typu szkody.

Pytanie nr 27

W odniesieniu Sekcja II pkt 6.4 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 15 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 28

Prosimy o podanie informacji o zdarzeniach szkodowych (liczba, wysokość szkód) z ryzyka pokrycia kosztów identyfikacji miejsc awarii za okres ostatnich 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie występowały tego typu szkody.

Pytanie nr 29

W odniesieniu Sekcja II pkt 6.5 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 30

W odniesieniu Sekcja II pkt 6.7 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 31

Prosimy o podanie informacji o zdarzeniach szkodowych (liczba, wysokość szkód) z ryzyka dostarczenia wody pitnej za okres ostatnich 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie występowały tego typu szkody.

Pytanie nr 32

W odniesieniu do Sekcji II i IIA - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby miały zastosowanie oddzielne owu dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poza elektroniką – na warunkach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i oddzielnie warunki owu dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – na warunkach elektroniki od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że do umowy będą miały zastosowanie OWU wskazane przez Wykonawcę. Wykonawca może wskazać oddzielne OWU dla poszczególnych ryzyk.

Pytanie nr 33

W odniesieniu do Sekcji II pkt 6.8 – „postanowienia dotyczące pokrycia kosztów odtworzenia danych i oprogramowania” - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby miały zastosowanie oddzielne owu dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – na warunkach elektroniki od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź przy pytaniu nr 32.

Pytanie nr 34

W odniesieniu do Sekcji II pkt 5.6 – „postanowienia dotyczące odpowiedzialności za szkody w mieniu tymczasowo magazynowanym lub podczas jego okresowej przerwy w użytkowaniu” - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby miały zastosowanie oddzielne owu dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – na warunkach elektroniki od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź przy pytaniu nr 32.

Pytanie nr 35

Jakie prace budowlano-montażowe Zamawiający planuje do wykonania w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający podaje najistotniejsze planowane w roku 2021 prace budowlano – montażowe zatwierdzone przez Radę Nadzorczą:

- Sieć wodociągowa w ul. Pawłowskiej - 39 tys. zł,
- Sieć wodociągowa na terenie SUW Szczekanica – 90 tys. zł.
- Sieć wodociągowa w ul. Życzliwej – 25 tys. zł.
- Budowa studni wraz z przyłączem i wyposażeniem – 50 tys. zł.
- Termomodernizacja budynku warsztatu (ocieplenie wraz z wymianą okien) – 18 tys. zł.

Zamawiający nie uwzględnił drobnych bieżących prac remontowych

Pytanie nr 36

Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych SIWZ zastosowanie mają OWU wykonawcy wraz z klauzulami dodatkowymi a także, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 37

W odniesieniu do Sekcja II - ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz Sekcja IIA - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 38

W odniesieniu do Sekcja II - ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz Sekcja IIA - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - prosimy o zgodę na włączenie do programu klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. *Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane*

przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis Sekcji II Załącznika nr 4a do SWZ dodając pkt 14. który uzyskuje brzmienie:

„14.1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

14.2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

14.2.1. substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

14.2.2. metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

14.2.3. choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

14.3. Zapisy przedmiotowej Klauzuli mają zastosowanie również do zakresu ubezpieczenia określonego w Sekcji IIA”

Pytanie nr 39

W odniesieniu do Sekcja II - ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz Sekcja IIA - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - prosimy o zgodę na włączenie do programu klauzuli w treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.*
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.*

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do Sekcji IIA Załącznika nr 4a pkt. 9, który uzyskuje brzmienie:

„9. KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

9.1. *Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Umowy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.*

9.2. Przy czym za:

9.2.1. *dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.*

9.2.2. *- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”*

Pytanie nr 40

Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia występują budynki, urządzenia i instalacje wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak to z jakich przyczyn / w jakim celu / jaka wartość / jaka lokalizacja? Ewentualnie czy jest planowane wyłączenie z eksploatacji mienia zgłaszanego do ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił informacji w Załączniku nr 6a – Dane do oceny ryzyka.

Pytanie nr 41

Czy w ramach przedmiotu ubezpieczenia są zgłaszane obiekty bez końcowego odbioru technicznego oraz mienie, które mieściłoby się w takich obiektach, w tym również obiekty wykazywane jako nakłady inwestycyjne bez końcowego odbioru?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił informacji w Załączniku nr 6a – Dane do oceny ryzyka.

Pytanie nr 42

Czy występują magazyny wysokiego składowania powyżej 4 m?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił informacji w Załączniku nr 6a – Dane do oceny ryzyka.

Pytanie nr 43

Prosimy o przekazanie wykazu budynków mających stać się przedmiotem ubezpieczenia ze wskazaniem roku budowy, wartości, informacji nt. konstrukcji i remontach w okresie ostatnich 20 lat.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił informacji w Załączniku nr 6b – Wykaz budynków.

Pytanie nr 44

Proszę o informację czy w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach są obiekty o konstrukcji drewnianej (należy oddzielnie zwrócić uwagę na pokrycie dachu, konstrukcję nośną dachu, strop, ściany budynków) oraz elementach konstrukcji z płyty warstwowej. Jeśli są w/w obiekty prosimy o poniższe informacje:

Czy elementy palne konstrukcji (drewniane) są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniejącą?

Czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów?

Czy zastosowano instalację elektryczną w wykonaniu z izolacji uniepalnionej, prowadzenie instalacji elektrycznej w uniepalnionych peszlach.

Czy ma zastosowanie odizolowanie wszelkich elementów elektrycznych tj. rozdzielnice, przetącniki od konstrukcji palnej.

Czy badania instalacji kominowej oraz elektrycznej są prowadzone regularnie? Jak często są wykonywane? (prośba o podanie informacji oddzielnie dla każdego rodzaju instalacji).

Czy elementy drewniane są połączone z innymi materiałami, jeśli tak to z jakimi?

Dodatkowo w odniesieniu do budynków posiadających elementy drewniane prosimy o podanie wartości mienia znajdującego się w nich

Odpowiedź: Zamawiający udzielił informacji w Załączniku nr 6a – Dane do oceny ryzyka.

Pytanie nr 45

Proszę o informację jakie działania prewencyjne zostały podjęte przez klienta w celu uniknięcia powtarzalności zaistniałych szkód.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najczęstszymi szkodami z jakimi miał do tej pory do czynienia są awarie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Dokładamy wszelkich starań by naprawiając wymieniać odcinki na nowsze technologicznie. Ponadto na Oczyszczalni Ścieków w celu uniknięcia zalania piwnic zamontowano dodatkowo zawór zalewowy, który jest systematycznie sprawdzany pod względem poprawności działania.

Ponadto, w celu uniknięcia powtarzalności szkód Zamawiający każdorazowo dokonuje analizy przyczyn powstania szkody, analizy obowiązujących procedur, walidacji projektu i dokumentacji, wprowadzenie zmian likwidujących przyczynę np. zmiany materiałowe, dodatkowy monitoring, rejestr parametrów

Pytanie nr 46

Prosimy o opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i ppoż.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił informacji w Załączniku nr 6b – Wykaz budynków.

Pytanie nr 47

Czy od 1997 w miejscach ubezpieczenia wystąpiła powódź/zalania/podtopienia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w miejscach ubezpieczenia od 1997 nie wystąpiły powodzie/ zalania/ podtopienia.

Pytanie nr 48

Czy w zgłoszonym do ubezpieczenia sprzęcie elektronicznym występuje sprzęt elektroniczny powyżej 7 lat, jeśli tak, prosimy o wskazanie wraz z podaniem wartości i kategorii urządzeń. Prosimy o zgodę na włączenie zapisu: dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat wypłata odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu nastąpi do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zgłoszonym do ubezpieczenia sprzęcie elektronicznym znajdują się urządzenia starsze niż 7 lat. Wartość takich urządzeń stanowi ok. 2% łącznej wartości zgłoszonej do ubezpieczenia.

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 49

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (stacjonarnego i przenośnego) od wszystkich ryzyk, prosimy o uzupełnienie informacji:

- kto dokonuje konserwacji sprzętu elektronicznego?
- czy jest zawarta stała umowa z firmą serwisową/konserwacyjną?
- jaki jest wiek zgłoszonego sprzętu (liczony od daty produkcji)?
- czy wśród zgłoszonego sprzętu występuje sprzęt zlokalizowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu?
- jaka jest największa wartość jednostkowa sprzętu
- proszę o załączenie wykazu sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający udzielił informacji w Załączniku nr 6a – Dane do oceny ryzyka.

Pytanie nr 50

W odniesieniu do Sekcji II pkt 5.10 – prosimy o wykaz pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił informacji w Załączniku nr 6a – Dane do oceny ryzyka.

Pytanie nr 51

W odniesieniu do Sekcji II pkt 8.4.7. dla środków obrotowych prosimy o wprowadzenie systemu ubezpieczenia na sumy stałe, w przypadku braku zgody prosimy o podanie całkowitej wartości środków obrotowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że wartość środków obrotowych jest zmienna

Pytanie nr 52

W odniesieniu do Sekcji II pkt 8.4.6. oraz pkt 8.4.5 dla pojazdów nie objętych Autocasco prosimy o wprowadzenie systemu ubezpieczenia na sumy stałe wg wartości rzeczywistej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 53

Czy zgłaszane są do ubezpieczenia obiekty o konstrukcji z płyty warstwowej z palnym wypełnieniem (jak pianka poliuretanowa, styropian) albo obiekty o konstrukcji namiotowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że informacja o konstrukcji budynków z płyty warstwowej znajduje się w Załączniku nr 6a – Dane dotyczące oceny ryzyka. Zamawiający wyjaśnia, że obiekt o konstrukcji z płyty warstwowej nie posiada palnego wypełnienia. Do wypełnienia zastosowano wełnę mineralną. Obiektów o konstrukcji namiotowej Spółka nie posiada.

Pytanie nr 54

Czy w protokołach z przeglądów instalacji odgromowej, elektrycznej oraz sprzętu p-poż i hydrantów, wskazane są jakiegokolwiek nieprawidłowości. (dotyczy wszystkich lokalizacji)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że występujące odchylenia zapisywane są w protokołach, wydawane są zalecenia i określany po analizie termin usunięcia nieprawidłowości. W protokołach z przeglądu br. roku w jednym hydrancie zewnętrznym występuje niedobór wydajności zgodnej z przepisami p.poż. Zamawiający podjął decyzją że w III kw.br roku zostanie doprowadzone nowe zasilanie wody do hydrantu i wymiana przyłącza przy ul. Przemysłowej 4.

Pytanie nr 55

Prosimy o informację, czy firma posiada:

- pomiary instalacji elektrycznej
- pomiary kontrolne instalacji odgromowej
- pomiary wydajności i ciśnienia wody w zewnętrznych i wewnętrznych hydrantach pożarowych
- informacje o terminie ostatnich działań konserwacyjnych dot.: sprzętu gaśniczego, instalacji
- odbiory techniczne budynków / czy budynki posiadają odbiory techniczne
- badania instalacji kominowej, elektrycznej i gazowej (potwierdzona stosownymi dokumentami)
- instrukcję bezpieczeństwa p/poż, jeśli tak, proszę również o informację czy jest nadal ważna.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił informacji w Załączniku nr 6a – Dane do oceny ryzyka.

Pytanie nr 56

W odniesieniu do Sekcji II pkt 12.11 – postanowienia dotyczące likwidacji szkód mieniu mającym kluczowe znaczenie dla działalności Ubezpieczonego prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania zapisu „za zgodą Ubezpieczyciela”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 57

W odniesieniu do Sekcji II pkt 11.1, 11.2 oraz 11.3 – prosimy o doprecyzowanie wartości sumy ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ustalenie wartości szkody będzie odbywało się w oparciu o wartość odtworzenia, jednak górną granicę odszkodowania za poszczególny przedmiot dotknięty szkodą stanowi jego wartość przyjęta do ubezpieczenia (z zastrzeżeniem zapisów dotyczących automatycznego objęcia ochroną i zapisów ustanawiających odpowiedzialność ponad sumę ubezpieczenia). Wartość mienia do ubezpieczenia ustalana jest w oparciu o wartość księgową brutto.

Pytanie nr 58

W odniesieniu do Sekcji IIA pkt 1.1.3 - prosimy o wykreślenie pkt. w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 59

W odniesieniu do Sekcji IIA pkt 4.1.1 - prosimy o wykreślenie słów „jeżeli nie był zainstalowany i aktualizowany program antywirusowy,”. Punkt otrzymuje nowe brzmienie: Działanie wirusów komputerowych

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie ma takiego punktu w SWZ.

Pytanie nr 60

Prosimy o wykreślenie z Sekcji III poniższych zapisów o współubezpieczonych:

„Poza podmiotami wymienionymi w pkt 2 Sekcji I ubezpieczonym w zakresie Sekcji III są:

- Miasto Piotrków Trybunalski w odniesieniu do roszczeń które mogą być skierowane w stosunku do Ubezpieczającego lub Miasta Piotrków Trybunalski, zarówno z tytułu posiadania przez Ubezpieczającego nieruchomości należących do Miasta Piotrków Trybunalski lub zarządzania nimi, jak i z tytułu szkód wyrządzonych z powodu naruszenia obowiązków właściciela nieruchomości (zapis związany jest z użytkowaniem nieruchomości dzierżawionych od Miasta Piotrków Trybunalski);
- pracownicy – w zakresie działania lub zaniechania, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczający;
- inne podmioty i osoby fizyczne, którym Ubezpieczający może powierzyć zadania z zakresu prowadzonej przez siebie działalności.”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis nadając mu brzmienie:

„Poza podmiotami wymienionymi w pkt 2 Sekcji I ubezpieczonym w zakresie Sekcji III są:

- Miasto Piotrków Trybunalski w odniesieniu do roszczeń które mogą być skierowane solidarnie w stosunku do Ubezpieczającego lub Miasta Piotrków Trybunalski, z tytułu dzierżawy przez Ubezpieczającego nieruchomości należących do Miasta Piotrków Trybunalski lub zarządzania nimi;*
- pracownicy – w zakresie działania lub zaniechania, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczający;*
- inne podmioty i osoby fizyczne, którym Ubezpieczający może powierzyć zadania z zakresu prowadzonej przez siebie działalności pod warunkiem, że czynności te są wykonywane w imieniu i na rzecz Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o..”*

Pytanie nr 61

Z działalności zgłoszonej do ubezpieczenia w ramach oc ogólnej prosimy wykreślić pkt. 1.2 - PKD 74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. Działalność ta podlega ochronie w ramach ubezpieczenia oc z tytułu wykonywania zawodu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na się na wykreślenie wskazanego PKD.

Pytanie nr 62

Z pkt. 1.3 Sekcji III Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za powstałe szkody oraz ich następstwa prosimy o usunięcie zwrotu „oraz ich następstwa” lub potwierdzenie, że za następstwa uznaje się wyłącznie utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie zaistniała szkoda w mieniu lub na osobie.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wskazany zapis, który otrzymuje brzmienie: *„Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za powstałe szkody”*

Pytanie nr 63

Prosimy o wykreślenie z Sekcji III pkt. 2.4 odpowiedzialności za szkody na osobie wynikające ze zgodnego z prawem działania, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności, co zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 64

Prosimy o wykreślenie z Sekcji III pkt. 2.5. oraz pkt. 4.1 odpowiedzialności za szkody będące przedmiotem postępowania i orzeczeń sądów zagranicznych oraz postępowań i orzeczeń w oparciu o zagraniczne prawo, pod warunkiem, że obowiązek zastosowania prawa zagranicznego wynika z przepisów prawa polskiego lub prawa międzynarodowego.

W zamian proponuję wpisać:

Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 65

Prosimy o wykreślenie z Sekcji III odpowiedzialności za szkody „ pkt 2.7. powstałe w związku z prowadzeniem procesu inwestycyjnego przez Ubezpieczonego jako inwestora i inwestora zastępczego w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy prawo budowlane, a także za szkody powstałe w okresie od odstąpienia przez wykonawcę od realizacji do daty przekazania placu budowy następnemu wykonawcy.”

W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach w/w nie oczekuje udzielenia ochrony w zakresie oc z tytułu wykonywania zawodu ani pokrycia dla szkód będących przedmiotem ubezpieczeń budowlano-montażowych i finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie. Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje udzielenia ochrony w zakresie OC z tytułu wykonywania zawodu. Intencją zamawiającego jest ochrona wobec osób trzecich za szkody osobowe lub rzeczowe, które mogą powstać w związku z prowadzonym procesem inwestycyjnym.

Pytanie nr 66

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Sekcji III pkt. 2.8. poniesione przez pracowników Ubezpieczonego (szkody na osobie i w mieniu), także w zakresie zobowiązań przewyższających świadczenia lub nieobjętych kwotami świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; Zamawiający nie oczekuje udzielenia pokrycia dla chorób zawodowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wnioskowany zapis znajduje się w pkt 2.8.3. Sekcji III Załącznika nr 4A do SWZ.

Pytanie nr 67

W związku z zapisem Sekcji III 2.8.1. ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna pracodawcy wobec pracowników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami; prosimy o informacje jaki jest oczekiwany zakres terytorialny ubezpieczenia i jakie prace pracownicy Zamawiającego wykonują poza granicami RP.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oczekuje ochrony na terenie Europy. Pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniach poza granicami RP, a także przebywać poza granicami w związku z koniecznością dokonania naprawy, serwisu maszyn lub urządzeń.

Pytanie nr 68

Dodatkowe informacje do oceny ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych:

1) Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

2) Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem/ opieką ubezpieczonego:

-został zakażony SARS-CoV -2?

-zachorował na Covid-19?

-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

3) Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 Covid-19?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wystąpiły przypadki zmiany charakteru podległych placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19. Zamawiający wyjaśnia, że wystąpiły przypadki zakażeń, choroby, kwarantanny.

Zamawiający wyjaśnia, że żadna jednostka podległa nie była ogniskiem zapalnym w szerzeniu choroby zakaźnej. Zamawiający wdrożył „Procedurę bezpieczeństwa prowadzonej działalności przez PWiK w czasie pandemii” w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania i realizowania zadań wynikających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pytanie nr 69

W odniesieniu do Sekcji III, pkt 2.19. - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limit został wprowadzony w pkt 5.4.10 Sekcji III Załącznika nr 4a do SWZ.

Pytanie nr 70

Prosimy o W odniesieniu do Sekcji III, pkt 2.20. - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 5.4.11. Sekcji III Załącznika nr 4a do SWZ, który otrzymuje brzmienie: „*Limit za szkody rzeczowe w związku z wykonywaniem czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym (pkt*

2.20.) wynosi 200 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia". Zamawiający modyfikuje odpowiednio Tabelę nr 5 przedmiotowego załącznika.

Pytanie nr 71

W odniesieniu do Sekcji III, pkt 2.21. - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności

Odpowiedź przy pytaniu nr 116.

Pytanie nr 72

W odniesieniu do Sekcji III, pkt 2.22. - prosimy o wykreślenie pkt. w całości. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 73

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody określone w Sekcji III w pkt. 2.23. powstałe w związku z roszczeniami regresowymi zgłoszonymi do Ubezpieczonego z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie Wykonawca ponosi w granicach limitu ustalonego dla czystych strat finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 74

Prosimy o wykreślenie z katalogu produktów obejmowanych ochroną (informacje do oceny ryzyka) w ramach oc za produkt następujących produktów osady ściekowe, ścieki oczyszczone.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wprowadza do obrotu ww. produktów i nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w tym zakresie. Produktem wiodącym wprowadzanym do obrotu jest woda. Takim produktem są również elementy sieci wodno – kanalizacyjnej budowane w ramach przyłączy do nieruchomości osób trzecich. Osady ściekowe stosowane są na gruntach do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki.

Pytanie nr 75

Proszę o ustalenie do jakich celów wykorzystywane są produkty wprowadzane do obrotu przez Ubezpieczonego: osady ściekowe, ścieki oczyszczone?

Komu (jakim podmiotom) przekazuje je do dalszego przetworzenia?

Jakie przychody osiąga za sprzedaży wszystkich produktów łącznie i w szczególności w/w?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że osady przekazywane są bezpośrednio władającemu gruntem. Osady ściekowe stosowane są na gruntach przy uprawie roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz. Ubezpieczony ponosi koszty transportu i wprowadzenia osadu do gruntu.

Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki. Ubezpieczony ponosi opłaty z tytułu wprowadzania ścieków do środowiska. Oczyszczone ścieki pompowane są rurociągiem tłocznym o długości 12,9 km do kanału otwartego o długości 6,7 km a następnie do rzeki Goleszanki, która zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym jest zasadniczym odbiornikiem ścieków oczyszczonych.

Zamawiający wyjaśnia, że nie osiąga przychodów z przekazania osadów ściekowych jak i wprowadzania ścieków do środowiska. Ubezpieczony ponosi koszty transportu i wprowadzenia osadów ściekowych do gruntu oraz ponosi opłaty z tytułu wprowadzania ścieków oczyszczonych do środowiska.

Łączne przychody za usługi dostarczania wody i odprowadzanie ścieków oraz inne świadczone usługi za 2020 r. wynoszą 32 574 tys. zł.

Zamawiający wyjaśnia, że udział procentowy w obrocie przedstawia się następująco:

3600Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – 36%

3700Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 57%

Pozostała działalność stanowi 7% obrotu.

Pytanie nr 76

Proszę o informację z jakiej przyczyny (jak podano w informacjach do oceny ryzyka) „Zakład nie spełnia wymogów przewidzianych w Dyrektywie Rady UE 96/82/WE (SEVESO II) w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi.”

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138) Zakład Oczyszczalni Ścieków nie jest zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ani zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Pytanie nr 77

Proszę o informację z jakiego powodu (jak podano w informacjach do oceny ryzyka) Zakład nie posiada planu szybkiego reagowania na wypadek zanieczyszczenia środowiska.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska są ścieki doptywające do oczyszczalni ścieków w przypadku ponadnormatywnych napływów lub zanik zasilania energią elektryczną uniemożliwiający pracę niezbędnych urządzeń. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne zakładają taką sytuację i w takich przypadkach wykorzystuje się zbiorniki retencyjne, które pozwalają na retencjonowanie ścieków do wys. 23 tys. m sześć. oraz oczyszczalnia dysponuje własnymi źródłami produkcji energii elektrycznej (kogeneratory i agregaty prądotwórcze) Dla takich zdarzeń opracowane są stosowne procedury postępowania. Zamawiający prowadzi również stały monitoring pracy przepompowni lokalnych na sieci kanalizacyjnej.

Zamawiający wyjaśnia, że posiada opracowaną „Procedurę zapewniającą funkcjonowanie publicznych urządzeń oczyszczania ścieków w warunkach specjalnych dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego”.

Pytanie nr 78

Proszę o ustalenie czy wszystkie zbiorniki wykazane w informacjach do oceny ryzyka posiadają wymagane przepisami prawa odbiory i pozwolenia na użytkowanie, czy podlegają systematycznej konserwacji i przeglądom p. pożarowym i UDT?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie zbiorniki wykazane w informacjach do oceny ryzyka posiadają wymagane przepisami prawa odbiory i pozwolenia na użytkowanie oraz podlegają systematycznej konserwacji i przeglądom p. pożarowym i Urzędu Dozoru Technicznego

Pytanie nr 79

W odniesieniu do Sekcji III, pkt 2.13 OC za szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego prosimy o podanie:

- a) jakie są źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody (potencjalne scenariusze szkodowe)
- b) Czy kiedykolwiek zostało wytoczone postępowanie przeciwko Spółce za zanieczyszczenie środowiska
- c) Czy dochodzone były roszczenia odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia środowiska przeciwko Spółce w okresie ostatnich 5 lat? Jeśli tak, proszę podać szczegóły (przyczyna szkody, rozmiar)
- d) Czy na terenie Spółki zakopane są jakiegokolwiek odpady? Jeśli tak, proszę podać szczegóły dotyczące postępowania z takimi odpadami;
- e) Czy istnieje konieczność transportu substancji niebezpiecznych poza obszar działalności Spółki (np. na odpowiednie składowiska, czy w celu neutralizacji)? Jeśli tak, prosimy podać szczegóły (podmiot odpowiedzialny za transport, rodzaj środka transportu, rodzaj substancji przewożonych, rodzaj pojemników, częstotliwość przewozów, tereny przez które odbywa się przesył / transport itp.)
- f) Czy na terenie Spółki przeprowadzane są jakiegokolwiek emisje do powietrza, jeśli tak to jakiego rodzaju (VOC, toksyczne chemikalia itp.) i w jakich ilościach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje:

- a. jakie są źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody (potencjalne scenariusze szkodowe)
 - wprowadzanie do środowiska nieoczyszczonych ścieków (do rzeki)
 - pęknięcie/uszkodzenie zbiornika/rurociągu mogące skutkować przedostaniem ścieków lub osadów do gruntu
 - Brak energii na przepompowni może spowodować przepełnienie ścieków, co skutkuje skażeniem gruntu i zbiorników wodnych
 - Ulewne deszcze (w przypadku , gdy wody opadowe są odprowadzane niezgodnie z prawem do miejskiej sieci kanalizacyjnej) mogą powodować przepełnienie przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych, co skutkuje skażeniem gruntu, a w przypadku sieci kanalizacyjnej również zalaniem piwnic budynków
- b. Czy kiedykolwiek zostało wytoczone postępowanie przeciwko Spółce za zanieczyszczenie środowiska
Zamawiający wyjaśnia, że sytuacja taka nie miała miejsca

- c. Czy dochodzone były roszczenia odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia środowiska przeciwko Spółce w okresie ostatnich 5 lat? Jeśli tak, proszę podać szczegóły (przyczyna szkody, rozmiar)

Zamawiający wyjaśnia, że sytuacja taka nie miała miejsca

- d. Czy na terenie Spółki zakopane są jakiegokolwiek odpady? Jeśli tak, proszę podać szczegóły dotyczące postępowania z takimi odpadami;

Zamawiający wyjaśnia, że na terenie Spółki nie ma zakopanych jakichkolwiek odpadów

- e. Czy istnieje konieczność transportu substancji niebezpiecznych poza obszar działalności Spółki (np. na odpowiednie składowiska, czy w celu neutralizacji)? Jeśli tak, prosimy podać szczegóły (podmiot odpowiedzialny za transport, rodzaj środka transportu, rodzaj substancji przewożonych, rodzaj pojemników, częstotliwość przewozów, tereny przez które odbywa się przesył / transport itp.)

Zamawiający wyjaśnia, że odpady niebezpieczne wytworzone w 2020 r. zostały odebrane i transportowane przez nw. podmioty:

I. Odbiór i transport -MALEX ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW Sp. z o.o., ul. prof. Jerzego Wernera 23, 91-169 Łódź:

- 16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych - 0,0320 Mg

II. Odbiór i transport - RAN - FLEX Sp. z o. o., ul. Bolesława Prusa 27 / 3, 30-117 Kraków:

- 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – 0,7900 Mg

III. Odbiór i transport - Zakład Usług Komunalnych "HAK" Stanisław Burczyński, 97 – 300 Piotrków Trybunalski Próchnika 25:

- 16 05 08* - Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) - **0,0010 Mg**
- 16 05 07* - Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) - **0,0045 Mg**
- 16 05 06* - Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych – **0,0670 Mg**
- 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone - **0,0002 Mg**
- 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) - **0,0600 Mg**
- 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 - - **0,0001 Mg**

Pytanie nr 80

Prosimy o informację czy Zamawiający zarządza składowiskiem odpadów lub sortownią śmieci. Jeżeli tak, prośba o wskazanie ich lokalizacji, jaka jest ich wartość oraz krótkiego opisu mienia otaczającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie zarządza składowiskiem odpadów ani sortownią śmieci. Zamawiający informuje, że na terenie Spółki były emitowane w 2020 r. do powietrza następujące substancje w ilościach:

I. Instalacja Przemysłowa 4

1. Spalanie węgla kamiennego w kotle:

- a) dwutlenek węgla – 144020 [kg/rok]
- b) dwutlenek siarki – 947,36 [kg/rok]
- c) tlenek azotu – 72,01 [kg/rok]
- d) tlenek węgla – 3249,45 [kg/rok]
- e) benzo(a)piren – 1,0081 [kg/rok]
- f) pył całkowity (pył ze spalania paliw + sadza) – 1188,6515 [kg/rok]

2. Spalanie paliw w silnikach spalinowych:

- a) olej napędowy – 45,0486 [Mg/rok]
- b) benzyna silnikowa – 1,8442 [Mg/rok]

3. Emisja z innych urządzeń (spawanie elektryczne przy użyciu elektrod, dygestoria, emalie, spraye, lakiery, farby, rozpuszczalniki, preparaty, klimatyzacja)

- a) pył całkowity – 0,7041 [kg/rok]
- b) tlenek węgla – 2,4038 [kg/rok]
- c) tlenki azotu – 0,6716 [kg/rok]
- d) mangan i jego związki – 0,1535 [kg/rok]
- e) pierwiastki metaliczne i ich związki – 0,4155 [kg/rok]
- f) pierwiastki niemetaliczne i ich związki – 0,6617 [kg/rok]

- g) związki organiczne – 16,9956 [kg/rok]
- h) wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – 147,8342 [kg/rok]
- i) nikiel i jego związki – 0,0136 [kg/rok]
- j) chrom i jego związki – 0,0811 [kg/rok]
- k) dwutlenek węgla – 6 [kg/rok]
- l) wodorofluorowęglowodory - 7,9 [kg/rok]

II. Zakład Ujęć Wody – Stacja Uzdatniania Wody „Szczekanica”

- a) dwutlenek węgla – 41920 [kg/rok]
- b) dwutlenek siarki – 306,688 [kg/rok]
- c) tlenek azotu – 20,96 [kg/rok]
- d) tlenek węgla – 943,2 [kg/rok]
- e) benzo(a)piren – 0,2934 [kg/rok]
- f) pył całkowity (pył ze spalania paliw + sadza) – 429,68 [kg/rok]

III. Zakład Oczyszczalni Ścieków

1. Spalanie biogazu i gazu w kotle gazowym KW1

- a) dwutlenek siarki – 0,2348 [kg/rok]
- b) dwutlenek węgla – 17613,152 [kg/rok]
- c) tlenek azotu – 11,479 [kg/rok]
- d) tlenek węgla – 3,2285 [kg/rok]
- e) pył ze spalania paliw – 0,1345 [kg/rok]

2. Spalanie biogazu i gazu w kotle gazowym KW2

- a) dwutlenek siarki – 0,3138 [kg/rok]
- b) dwutlenek węgla – 20435,42 [kg/rok]
- c) tlenek azotu – 13,3184 [kg/rok]
- d) tlenek węgla – 3,7458 [kg/rok]
- e) pył ze spalania paliw – 0,1561 [kg/rok]

3. Spalanie biogazu i gazu w agregacie AG1

- a) dwutlenek siarki – 7,0767 [kg/rok]
- b) dwutlenek węgla – 881684,772 [kg/rok]
- c) tlenek azotu – 574,6215 [kg/rok]
- d) tlenek węgla – 161,6123 [kg/rok]
- e) pył ze spalania paliw – 6,7339 [kg/rok]

4. Spalanie biogazu i gazu w agregacie AG2

- a) dwutlenek siarki – 7,2599 [kg/rok]
- b) dwutlenek węgla – 901890,404 [kg/rok]
- c) tlenek azotu – 587,7901 [kg/rok]
- d) tlenek węgla – 165,3159 [kg/rok]
- e) pył ze spalania paliw – 6,8882 [kg/rok]

5. Spalanie biogazu w pochodni

- a) dwutlenek siarki – 0,0535 [kg/rok]
- b) dwutlenek węgla – 6671,708 [kg/rok]
- c) tlenek azotu – 4,3482 [kg/rok]
- d) tlenek węgla – 1,2229 [kg/rok]
- e) pył ze spalania paliw – 0,051 [kg/rok]

Pytanie nr 81

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 82

Prosimy o potwierdzenie iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną odpowiedzialności Ubezpieczonego w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 83

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada w swoich zasobach biogazownię. Jeżeli tak, prosba o wskazanie lokalizacji, jaka jest wartość oraz krótkiego opisu mienia otaczającego oraz odpowiedz na poniższe zagadnienia:

- Aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego: Tak Nie
- Sporządzony Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem: Tak Nie
- Zastosowanie urządzeń w wykonaniu Ex stosownie do występujących stref zagrożenia wybuchem: Tak Nie
- Produkcja gazu od 20 m³/h: Tak Nie , zastosowanie pochodni awaryjnej: Tak Nie
- System detekcji gazu (metanu) w pomieszczeniu agregatu kogeneracyjnego: Tak Nie
- System detekcji dymu w pomieszczeniu agregatu kogeneracyjnego: Tak Nie
- Automatyczne gaszenie gazem w pomieszczeniu agregatu kogeneracyjnego lub zastosowanie agregatu gaśniczego (gaśnicy przewoźnej) ze środkiem CO₂ (na zewnątrz kontenera). Tak Nie
- Sterownia procesowa - zabezpieczenie ppoż. w gaśnicę do sprzętu elektronicznego Tak Nie
- Sterownia procesowa - zabezpieczenie ppoż. w systemem detekcji dymu. Tak Nie
- Inne zabezpieczenia/uwagi:

Odpowiedź: Zamawiający udzielił informacji w Załączniku nr 6a – Dane do oceny ryzyka.

Pytanie nr 84

Jakie niebezpieczne dla środowiska substancje i w jakich ilościach rocznych są wykorzystywane przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił informacji w Załączniku nr 6a – Dane do oceny ryzyka.

Pytanie nr 85

Proszę o uzupełnienie informacji na temat przebiegu ubezpieczenia (szkodowości) w okresie ostatnich 5 lat (wyплаты, rezerwy, ryzyko, przyczyna).

Odpowiedź: Zamawiający w uzupełnieniu informacji o szkodowości uzupełnia dane o wykaz szkód powstałych w okresie od 1.07.2017r.-30.06.2018r.

Data	Przedmiot szkody	Przyczyna	Wyplata	Rezerwa
18 wrzesień 2017	zalanie pomieszczeń ściekami (szkoda w mieniu)	Cofnięcie ścieków	43 496,16 zł	0,00 zł
16 październik 2017	Zalane mieszkanie (szkoda z OC)	Zalanie ściekami	1 802,21 zł	0,00 zł
20 listopad 2017	Uszkodzony pojazd (szkoda z OC)	Najeżchanie na właz studzienki	1 217,48 zł	0,00 zł

Pytanie nr 86

W odniesieniu do Sekcji I i II – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kwocie 1.000 PLN z wyjątkiem odmiennych wynikających z klauzul dodatkowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

W odniesieniu do Części 2 – Załącznik nr 4B

Pytanie nr 87

- sekcja I:

pkt. 2.1 – wnioskuję o potwierdzenie, że zdanie „Zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia wyłączające lub ograniczające zakres opisany w niniejszej Umowie Generalnej Ubezpieczenia nie mają zastosowania” nie dotyczy ryzyka NNW, gdzie Zamawiający nie określa katalogu wyłączeń. Wykonawca przyjmuje, że obowiązywać będą wyłączenia określone w jego OWU.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że analogiczny zapis znajduje się w pkt 5 Sekcji III Załącznika nr 4b do SWZ.

Pytanie nr 88

– sekcja IV:

pkt. 4.1 – wnioskuję o obniżenie limitu do 5.000 zł ponad sumę, nie więcej niż 5 % SU pojazdu, maksymalnie 2.000 zł na jedno zdarzenie

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 4.1. Załącznika nr 4b do SWZ, który otrzymuje brzmienie: „*Ustanawia się łączny limit w wysokości 5 000,00 zł ponad sumę ubezpieczenia, nie więcej niż 10% sumy ubezpieczenia pojazdu, maksymalnie 2 000 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia, w odniesieniu do następujących kosztów dodatkowych*”

Pytanie nr 89

pkt. 5 - wnioskuję o potwierdzenie, że w ramach usług Assistance Zamawiający nie oczekuje, aby pojazd zastępczy wyposażony był w specjalistyczne urządzenia tak jak pojazd zastępowany, w tym aby nie musiał być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 90

pkt. 5 - wnioskuję o ograniczenie usług Assistance tylko do terenu RP

Odpowiedź: Zamawiający dodaje pkt 5.6. do Sekcji IV Załącznika nr 4b do SWZ, który otrzymuje brzmienie: „*realizacja usług Assistance ograniczona jest do terenu Polski*”

Pytanie nr 91

Pkt. 6 – wnioskuję o dodanie wyłączeń za szkody:

- 1) będące następstwem zdarzeń powstałych w mechanizmach silnika pojazdu na skutek zassania cieczy przez układ dolotowy powietrza do silnika;
- 2) powstałe na skutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego w wyniku:
 - a) pozostawienia po opuszczeniu pojazdu przez kierowcę i pasażerów kluczyków lub innych urządzeń przewidzianych przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika / odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lub dokumentów pojazdu (dowód rejestracyjny lub karta pojazdu, jeżeli taką wydano na pojazd) bez nadzoru w miejscu ogólnodostępnym, jeżeli było to następstwem umyślnego lub rażąco niedbałego postępowania Ubezpieczonego oraz szkoda była następstwem powyższego;
 - b) niezabezpieczenia pojazdu zgodnie z postanowieniami OWU (tj. poprzez nieuruchomienie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych) po jego opuszczeniu, jeżeli brak zabezpieczenia był następstwem umyślnego lub rażąco niedbałego postępowania Ubezpieczonego oraz szkoda była następstwem braku zabezpieczenia pojazdu;
 - c) nie dokonania niezwłocznie wymiany utraconych kluczyków, zamków lub innych urządzeń przewidzianych przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych po ich utracie, jeżeli brak wymiany był następstwem umyślnego lub rażąco niedbałego postępowania Ubezpieczonego oraz szkoda była następstwem braku wymiany kluczyków, zamków lub urządzeń zabezpieczających;
- 3) powstałe na skutek:
 - a) przywłaszczenia pojazdu bądź jego części lub wyposażenia;
 - b) wejścia przez sprawcę w posiadanie klucza lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu służącego do otwarcia lub uruchomienia pojazdu za zgodą Ubezpieczonego;
 - c) awarii pojazdu;
- 4) eksploatacyjne;
- 5) będące następstwem utraty materiałów eksploatacyjnych takich jak oleje i płyny, chyba że utrata lub konieczność wymiany albo uzupełnienia takich materiałów spowodowana była zdarzeniem, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność;
- 6) będące następstwem utraty lub braku paliwa;
- 7) będące następstwem uszkodzenia lub zniszczenia ogumienia, chyba że w wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem zostały uszkodzone lub zniszczone inne części pojazdu
- 8) będące następstwem uszkodzenia lub zniszczenia części pojazdu, w szczególności szyby czołowej na skutek uderzenia pokrywy komory silnika tego pojazdu niezależnego od przyczyny zewnętrznej, chyba że uszkodzenie lub zniszczenie spowodowane zostało zdarzeniem, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
- 9) będące następstwem zużycia, działania korozji, utlenienia, zawilgocenia, działania pleśni, oddziaływania normalnych warunków atmosferycznych oraz pogorszenia się stanu technicznego pojazdu wskutek długotrwałego postoju;
- 10) powstałe w następstwie uszkodzenia lub utraty odbiornika radiowego, odtwarzacza audio, radioodtwarzacza lub odtwarzacza video, jeżeli przyczyną szkody było pozostawienie w pojeździe wyjmowanego odbiornika lub panelu odtwarzacza po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru.

11) powstałe w związku z ruchem pojazdu oraz podczas zatrzymania pojazdu w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, jeżeli pojazd w chwili zdarzenia nie był dopuszczony do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednakże wyłączenie jeżeli ww. stan techniczny pojazdu był przyczyną zdarzenia powodującego szkodę;

12) będące następstwem kierowania lub użycia pojazdu przez kierującego, który:

a) znajdował się w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 z późn. zm.), narkotyków, innych środków odurzających lub leków o podobnym działaniu, jeżeli osoba ta wiedziała lub winna była wiedzieć o takim działaniu leku, w szczególności, gdy adnotacja na opakowaniu leku lub ulotka informowała o wpływie leku na zdolność do prowadzenia pojazdów, chyba że zdarzenie nie było następstwem pozostawiania w tym stanie;

b) nie posiadał w chwili zdarzenia wymaganych prawem państwa, na którego terytorium doszło do zdarzenia, uprawnień do kierowania pojazdem; chyba że zdarzenie nie było następstwem braku ww. uprawnień,

13) powstałe na skutek wojny, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana czy nie), konfliktu zbrojnego, w którym stronami są obywatele jednego państwa lub grupy etnicznej, strajku, lokautu, aktów sabotażu, zamieszek wewnętrznych (to jest spontanicznych, połączonych z aktami przemocy fizycznej wystąpień określonej grupy społecznej wywołanych poczuciem niezadowolenia z istniejącej sytuacji politycznej, ekonomicznej lub społecznej, skierowanych przeciw strukturom sprawującym, na mocy obowiązującego prawa, władzę), wojskowego bądź cywilnego zamachu stanu, konfiskaty, rekwizycji, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę; powyższe wyłączenie obejmuje również szkody powstałe w następstwie aktu wandalizmu popełnionego w związku z ww. zdarzeniami;

14) powstałe w następstwie aktów terroru rozumianych jako wszelkiego rodzaju działania z użyciem siły, przemocy lub groźby użycia przemocy przez osobę lub grupę osób działających samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiegokolwiek organizacji bądź rządu, w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych włączając zamiar wywarcia wpływu na rząd bądź zastraszenia społeczeństwa lub jakiegokolwiek jego części;

15) powstałe na skutek trzęsienia ziemi;

16) powstałe na skutek reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego;

17) powstałe w następstwie użycia pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu;

18) powstałe w następstwie użycia pojazdu przez Ubezpieczonego w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa.

19) w mieniu przewożonym w pojeździe;

20) wynikające z konieczności uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych (poza dostarczeniem paliwa, zgodnie z OWU Wykonawcy)

21) spowodowane zdarzeniem uniemożliwiającym jazdę wynikającą z:

a) awarii wynikającej ze stanu technicznego pojazdu, jeżeli przyczyną tego było nieprzeprowadzenie przez Ubezpieczonego obowiązkowych przeglądów technicznych pojazdu lub brak bieżącej obsługi i konserwacji pojazdu;

b) niemożności dostawy i montażu akcesoriów;

c) konieczności wymiany piór wycieraczek;

d) konieczności dostarczenia: trójkąta ostrzegawczego, gaśnicy, kamizelki ostrzegawczej.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt 3.1.7. Sekcji IV oraz dodaje do pkt 6.1 Sekcji IV. Załącznika nr 4b do SWZ, które uzyskują brzmienie:

6.1.17. będące następstwem zdarzeń powstałych w mechanizmach silnika pojazdu na skutek zassania cieczy przez układ dolotowy powietrza do silnika;

6.1.18. powstałe wskutek kradzieży w wyniku nie dokonania niezwłocznie wymiany utraconych kluczyków, zamków lub innych urządzeń przewidzianych przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych po ich utracie, jeżeli brak wymiany był następstwem umyślnego lub rażąco niedbałego postępowania Ubezpieczonego oraz szkoda była następstwem braku wymiany kluczyków, zamków lub urządzeń zabezpieczających,

6.1.19. powstałe na skutek:

6.1.19.1. przywłaszczenia pojazdu bądź jego części lub wyposażenia;

6.1.19.2. wejścia przez sprawcę w posiadanie klucza lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu służącego do otwarcia lub uruchomienia pojazdu za zgodą Ubezpieczonego;

6.1.19.3. awarii pojazdu

6.1.20. będące następstwem utraty materiałów eksploatacyjnych takich jak oleje i płyny, chyba że utrata lub konieczność wymiany albo uzupełnienia takich materiałów spowodowana była zdarzeniem, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność

6.1.21. będące następstwem utraty lub braku paliwa

6.1.22. będące następstwem uszkodzenia lub zniszczenia ogumienia, chyba że w wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem zostały uszkodzone lub zniszczone inne części pojazdu

6.1.23. powstałe w następstwie uszkodzenia lub utraty odbiornika radiowego, odtwarzacza audio, radioodtwarzacza lub odtwarzacza video, jeżeli przyczyną szkody było pozostawienie w pojeździe wyjmowanego odbiornika lub panelu odtwarzacza po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru

6.1.24. powstałe na skutek wojny, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana czy nie), konfliktu zbrojnego, w którym stronami są obywatele jednego państwa lub grupy etnicznej, strajku, lokautu, aktów sabotażu, zamieszek wewnętrznych (to jest spontanicznych, połączonych z aktami przemocy fizycznej wystąpień określonej grupy społecznej wywołanych poczuciem niezadowolenia z istniejącej sytuacji politycznej, ekonomicznej lub społecznej, skierowanych przeciw strukturom sprawującym, na mocy obowiązującego prawa, władzę), wojskowego bądź cywilnego zamachu stanu, konfiskaty, rekwizycji, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę; powyższe wyłączenie obejmuje również szkody powstałe w następstwie aktu wandalizmu popełnionego w związku z ww. zdarzeniami

6.1.25. powstałe w następstwie aktów terroru rozumianych jako wszelkiego rodzaju działania z użyciem siły, przemocy lub groźby użycia przemocy przez osobę lub grupę osób działających samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiegokolwiek organizacji bądź rządu, w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych włączając zamiar wywarcia wpływu na rząd bądź zastraszenia społeczeństwa lub jakiegokolwiek jego części,

6.1.26. powstałe na skutek trzęsienia ziemi;

6.1.27. powstałe na skutek reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego;

6.1.28. powstałe w następstwie użycia pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu;

6.1.29. powstałe w następstwie użycia pojazdu przez Ubezpieczonego w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa.

6.1.30. w mieniu przewożonym w pojeździe;

6.1.31. wynikające z konieczności uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych (poza dostarczeniem paliwa, zgodnie z OWU Wykonawcy)

6.1.32. spowodowane zdarzeniem uniemożliwiającym jazdę wynikającą z:

6.1.32.1. awarii wynikającej ze stanu technicznego pojazdu, jeżeli przyczyną tego było nieprzeprowadzenie przez Ubezpieczonego obowiązkowych przeglądów technicznych pojazdu lub brak bieżącej obsługi i konserwacji pojazdu;

6.1.32.2. niemożności dostawy i montażu akcesoriów;

6.1.32.3. konieczności wymiany piór wycieraczek;

6.1.32.4. konieczności dostarczenia: trójkąta ostrzegawczego, gaśnicy, kamizelki ostrzegawczej

6.1.33. szkody spowodowane przez zwierzęta przewożone wewnątrz pojazdu.

Pytanie nr 92

Pkt. 8.5 – wnioskuję o wykreślenie końca zdania: „refaktura, kosztorys naprawy uzgodniony pomiędzy Ubezpieczycielem a podmiotem dokonującym naprawy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 93

Pkt. 9 – wnioskuję o wprowadzenie limitu w wysokości 3.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 9.1. Sekcji IV Załącznika 4b do SWZ, który otrzymuje brzmienie: „*Niniejsze postanowienia dotyczą szkód o wartości nie przekraczającej 3 000 zł w szybach, lusterkach i oświetleniu w pojazdach. Ubezpieczony, w przypadku stwierdzenia szkody, objętej zakresem ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC) podejmuje czynności likwidacyjne we własnym zakresie.*”

Pytanie nr 94

Pkt. 10 – wnioskuję o jego wykreślenie

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

I. W odniesieniu do Części 2 – Załącznik nr 5B

Pytanie nr 95

par. 4 ust 4 – wnioskuję o wykreślenie końca zdania: „refaktura, kosztorys naprawy Zamawiającego, *kosztorys naprawy uzgodniony pomiędzy Wykonawcą, a podmiotem dokonującym naprawy lub na wniosek Zamawiającego kosztorys Wykonawcy.*”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

II. W odniesieniu do Części 2 – Załącznik nr 6A

Pytanie nr 96

– wnioskuję o uzupełnienie wykazu pojazdów o dane zastosowanych zabezpieczeń pkr

– w odniesieniu do poniższych pojazdów wnioskuję o określenie ich specjalizacji, wyposażenia i przeznaczenia.

EP 61614	DAF CF	85	specjalny
EP 84950	DAF	CF 410 FAN	samochód specjalny

Odpowiedź: Zamawiający informuje,

Sam. EP 61614 DAF CF 85 – specjalny do czyszczenia kanalizacji o DMC 26ton zabudowany zbiornikiem osadu o pojemności 10 m³. Samochód specjalny wyposażony w pompę próżniową do zasysania ścieków i osadów ze studzienek kanalizacji, pompowania wody np. z zalanych piwnic, domów itp. z wykorzystaniem węża ssawnego znajdującego się na karuzeli (magazynie)samochodu. Wyposażony również w przemiennik ciśnienia wody do ciśnieniowego mycia sieci kanalizacji, mycia zbiorników, kontenerów itp. Posiadający również wąż w ciśnieniowy fi 25 mm o długości 120 metrów do ciśnieniowego mycia i czyszczenia długich odcinków sieci kanalizacji.

Samochód EP 84950 DAF CF 410 – samochód z przeznaczeniem i specjalizacji, jak pojazd powyżej. Różnica- pojemność zbiornika osadu - 12 m³ i ciśnieniowa pompa wody a nie przemiennik ciśnienia.

Zamawiający uzupełnia informację dotyczącą zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w pojazdach:

LP	Nr rej.	Marka	Typ	Zabezpieczenia antykradzieżowe
1	br	PRONAR	WWT480	-
2	br	kop. - ład.	Warynski	immobilizer
3	br	ładowarka kołowa	ZL30G	immobilizer
4	br	DINO (Ł-34K)	DZO-4	-
5	br	JCB 8018		immobilizer, alarm
6	EP 16388	LUBLIN	3324 Kombi	immobilizer, gps
7	EP 16625	LUBLIN	3324 Towos	immobilizer, gps
8	EP 17485	Lublin	3564	immobilizer, gps
9	EP 2004	ELPOL	K-1	-
10	EP 2540	Massy	Ferguson	-
11	EP 2628	Case IH	Farmall	-
12	EP 27388	LUBLIN	3N 564	immobilizer, gps
13	EP 43215	Autosan	D-732B	-
14	EP 43216	Lublin	D-25	-
15	EP 43224	Lublin	D-25	-
16	EP 43640	GAZELA	-	immobilizer, gps
17	EP 49562	Dacia	Logan VAN	immobilizer, gps
18	EP 50114	DAF FA		immobilizer, gps
19	EP 51336	KIA	Cee'd	immobilizer, alarm
20	EP 53625	ZASLAW	D-737BA	-
21	EP 55345	Renault	Kangoo	immobilizer, gps
22	EP 61125	Dacia	Dokker	immobilizer, alarm
23	EP 61614	DAF CF	85	immobilizer, alarm, gps
24	EP 64454	DAF FA	LF 55	immobilizer, gps
25	EP 73722	WIOLA	W2	-
26	EP 79689	Renault	Traffic	immobilizer, alarm
27	EP 74290	Renault	Master	immobilizer, alarm, gps

28	EP 82267	Fiat	Ducato	immobilizer, gps
29	EP 84950	DAF	CF 410 FAN	immobilizer, alarm, gps
30	EP 94021	Renault	Kangoo	immobilizer
31	EP 0106A	Opel	VIVARO	immobilizer, gps

Pytanie nr 97

Wnioskuję o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.05.2021r.

Odpowiedź: Zamawiający, że zmiana terminu została dokonana odrębnym pismem.

Pytanie nr 98

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Odpowiedź przy pytaniu nr 5

Pytanie nr 99

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 100

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź przy pytaniu nr 81

Pytanie nr 101

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 102

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 103

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 104

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia o OC za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (wody) nie będzie obejmować szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 105

Prosimy o wprowadzenie zapisu iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje pkt 2.16. Sekcji III Załącznika nr 4a do SWZ, który otrzymuje brzmienie: „*powstałe w związku z przeniesieniem choroby zakaźnej, które powstały w związku z działalnością; z wyłączeniem szkód powstałych wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz szkód powstałych wskutek przeniesienia wirusa COVID 19, HIV, BSE,*

TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego”.

Pytanie nr 106

Dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego na jedno i wszystkie zdarzenia (limit łączny dla wszystkich rozszerzeń wskazanych w SIWZ, dla których wymagane jest objęcie ochroną przeniesienie chorób zakaźnych).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limit został wprowadzony w pkt 5.4.7. Sekcji III Załącznika nr 4a do SWZ.

Pytanie nr 107

Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu do kwoty 1.000.000,00 zł. lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 108

Czy zamawiający (samodzielnie lub poprzez spółki celowe) produkuje/wytwarza energię cieplną lub elektryczną?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że produkuje i wytwarza samodzielnie energię cieplną i elektryczną. Zamawiający informuje, że posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej na okres od 4 listopada 2015r. do 31 grudnia 2030 r. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki WEE/4294/24131/W/DSW/2015/Akr.

Produkowany na oczyszczalni ścieków biogaz spalany jest w kogeneratorach (2 szt.) o mocy elektrycznej 190 kW i cieplnej 238 kW każdy, wytwarzających energię elektryczną i cieplną.

W razie awarii zasilania zewnętrznego pracują agregaty prądotwórcze.

Pytanie nr 109

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, z uwzględnieniem późniejszych wyjaśnień Zamawiającego, to nie mają zastosowania tylko te wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, które zostały określone wprost dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 110

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 111

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem/użytkowaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów. Jeśli Zamawiający/Ubezpieczający nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje:

- czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska odpadów,

- gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni,

jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystana obecnie,

- czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie,

od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy), jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne),

- czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,

czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,

- czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppóz. i ochrony środowiska.

Odpowiedź przy pytaniu nr 80.

Pytanie nr 112

Odnosnie zapisu punktu 2.6 OC „wyrządzone przez pracowników w czasie pobytu w delegacjach służbowych, w tym w związku z prowadzonymi projektami na całym świecie, z wyłączeniem odpowiedzialności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Australii” prosimy o informację, jakie projekty realizuje Zamawiający.

Odpowiedź przy pytaniu nr 67.

Pytanie nr 113

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 114

Odnosnie punktu 2.15 OC prosimy o informację, jakie mienie Klient przyjmuje w celu wykonania usługi, naprawy lub innych podobnych czynności wykonywanych w ramach usługi świadczonej przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Spółka wykonuje czynności związane z wykonywaniem przyłączy na nieruchomościach osób trzecich.

Pytanie nr 115

Prosimy o informację, czy działalność laboratoryjna w ramach rozszerzenia 2.19 OC prowadzona jest na własny użytek?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że działalność laboratorium prowadzona jest na własny użytek i na zlecenia zewnętrznych klientów. Badania na rzecz zewnętrznych Klientów to ok. 10% wszystkich badań w skali roku.

Pytanie nr 116

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w związku z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt 2.21. oraz 5.4.12. Sekcji III Załącznika nr 4 do SWZ. Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian Tabeli nr 4 przedmiotowego załącznika.

Pytanie nr 117

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC rozszerzenia z pkt. 2.23 za szkody powstałe w związku z roszczeniami regresowymi zgłoszonymi do Ubezpieczonego z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 118

Prosimy o potwierdzenie, że zapis pkt. 3 § 4 Projektu umowy (Odszkodowania należne Zamawiającemu będą wypłacane przelewem na rachunki bankowe wskazane przez Zamawiającego” nie dotyczy ubezpieczenia OC.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 119

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC zapisu w postanowieniach dotyczących warunków umowy generalnej ubezpieczenia – pkt. 3.3 „Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie w poszczególnych okresach ubezpieczenia, znajdują się postanowienia korzystniejsze dla Ubezpieczonego, to w takim zakresie zastępują one postanowienia określone w Umowie Generalnej Ubezpieczenia.” Przy zastosowaniu powyższego postanowienia powstają wątpliwości, czy podlimity określone dla poszczególnych ryzyk w OC będą mieć zastosowanie, ponieważ ryzyka te wynikają z odpowiedzialności ogólnej (deliktowej, kontraktowej). Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o potwierdzenie, że podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie. Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności określone w SWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej.

Pytanie nr 120

Prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy (w przeciwnym przypadku może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawca będzie musiał objąć ochroną działalności nieakceptowalne lub wyłączone z reasekuracji).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 121

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 122

Prosimy o zmianę wysokości podlimitu za szkody rzeczowe wskutek połączenia produktu z produktem finalnym (pkt. 2.18) na 10% SG na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje pkt 5.4.9. Sekcji III Załącznika nr 4a do SWZ, który otrzymuje brzmienie: „*Limit za szkody rzeczowe wskutek połączenia produktu z produktem finalnym (pkt 2.18.) wynosi 10% SG na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia*”. Zamawiający modyfikuje odpowiednio Tabelę nr 5 przedmiotowego załącznika.

Pytanie nr 123

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający spełnia wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie jakości wody. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o informacje, w jakim zakresie wymogi te nie są spełnione i dlaczego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że spełnia wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie jakości wody.

Pytanie nr 124

Prosimy o informację, jaki teren obsługuje Zamawiający w zakresie dostarczania wody.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Spółka swoją działalnością obejmuje obszar Gminy Piotrków Trybunalski oraz gospodarstwa domowe przyłączone do sieci wodociągowej na podstawie zawartych porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia Miastu Piotrków Trybunalski realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości:

- 1) Longinówka w Gminie Rozprza,
- 2) Bujny i Rokszycy w Gminie Wola Krzysztoporska.

Spółka dokonuje również hurtowej sprzedaży wody dla gminy Sulejów

Pytanie nr 125

Prosimy o informację, jaki % odbiorców wody stanowią gospodarstwa domowe i jaki pozostałe podmioty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że gospodarstwa domowe stanowią 80% odbiorców wody, pozostałe podmioty stanowią 20% odbiorców wody.

Pytanie nr 126

Prosimy o informację, czy odbiorcami wody są również zakłady produkujące żywność i napoje.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odbiorcami wody są również zakłady produkujące żywność i napoje.

Pytanie nr 127

Prosimy o informację, czy w ostatnich trzech latach miały miejsce nieplanowane przerwy w dostawie wody i ile trwał najdłuższy przestój.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nieplanowane przerwy w dostawie wody wynikające z wystąpienia awarii na sieci wodociągowej nie trwały dłużej jak 5 godzin.

Pytanie nr 128

Prosimy o informację, czy w ostatnich 5 latach doszło do zatrucia ludzi lub zwierząt albo skażenia środowiska, nawet jeśli nie zgłoszono żadnych roszczeń odszkodowawczych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wystąpiły ww. sytuacje.

Pytanie nr 129

Prosimy o informację o długości i stanie technicznym sieci wodno-kanalizacyjnych, ile % sieci wyremontowano lub zbudowano w ostatnich 5 -10 latach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że długość sieci wodociągowej wynosi 190,72 km natomiast kanalizacji sanitarnej 180,71 km. Ogólny stan techniczny sieci określamy jako dobry

W latach 2018-2020 wybudowano 6% nowych sieci wodociągowych.

W latach 2018-2020 wybudowano 3% sieci kanalizacyjnych. Ponadto sieci kanalizacyjne modernizowane były w ramach projektu Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. Modernizacja została zakończona w 2015 r

Pytanie nr 130

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)

ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 131

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ lub zapytaniem podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

sprzętu przeciwpożarowego;

instalacji elektrycznej i odgromowej;

instalacji gazowej;

przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

instalacji gazów medycznych;

instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;

instalacji ciśnieniowych;

urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, przeglądy okresowe dotyczą:

przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

sprzętu przeciwpożarowego; - TAK

instalacji elektrycznej i odgromowej - TAK;

instalacji gazowej - TAK;

przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) - TAK;

instalacji gazów medycznych – nie ma takiej instalacji;

instalacji wodociągowej przeciwpożarowej - TAK;

instalacji ciśnieniowych - TAK;

urządzeń dźwigowych - TAK.

Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie w zakresie w/w sprzętu i instalacji jak i estetyki oraz otoczenia budynków

Pytanie nr 132

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że takie obiekty nie występują.

Pytanie nr 133

Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Odpowiedź: przy pytaniu nr 35

Pytanie nr 134

Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 135

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1997 roku wystąpiły podtopienia mienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat.

Odpowiedź przy pytaniu nr 47.

Pytanie nr 136

Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do pkt 5 Sekcji II Załącznika nr 4a do SWZ pkt 5.18., który uzyskuje brzmienie:

„5.18. Postanowienia dotyczące powodzi

5.18.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody spowodowane powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych.

5.18.2. Limit odpowiedzialności wynosi 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

5.18.3. Franszyza integralna, redukcyjna i udział własny nie mają zastosowania”

Zamawiający modyfikuje odpowiednio Tabelę nr 4 przedmiotowego załącznika.

Pytanie nr 137

Prosimy o ustanowienie procentowej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych 10% wartości szkody min. 5 000 zł).

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 138

Prosimy o udostępnienie wykazu mienia z uwzględnieniem sum ubezpieczenia oraz podziałem na lokalizacje.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz mienia zostanie przekazany Wykonawcy przed wystawieniem polis.

Pytanie nr 139

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił informacji w Załączniku nr 6a – Dane do oceny ryzyka.

Pytanie nr 140

W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączzonego z eksploatacji oraz budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź: Zamawiający nie ubezpiecza mienia w postaci pustostanów i mienia wyłączzonego z eksploatacji oraz budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Pytanie nr 141

Dla budynków wyłączonych z eksploatacji(pustostanów) prosimy o przesłanie:

- wykazu ich lokalizacji (adresu),
- jednostkowych sum ubezpieczenia,
- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?
- sposobu ich zabezpieczenia
- podanie przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.

Odpowiedź przy pytaniu 140.

Pytanie nr 142

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli Ubezpieczonego znajdującymi się w odległości **nie większej niż 1000m od miejsca ubezpieczenia określonego w SIWZ**”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że występują **budowle** wyposażone w urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (studnie i pompy głębinowe) w odległości większej niż 1 000 m:

- ujęcie wody ul. Wojska Polskiego 205 – 3 studnie głębinowe (2000 m)
- ujęcie wody ul Żwirki 8 – 2 studnie głębinowe (3000m)

Pytanie nr 143

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula katastrofy budowlanej nie dotyczy budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 144

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1.000 m² (bez względu na wartość)?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił informacji w Załączniku nr 6a – Dane do oceny ryzyka oraz przy Pytaniu nr 53.

Pytanie nr 145

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiegokolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z decyzją nr RŚVI.7423.47.2015.AB z dn. 27.08.2015 r. w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków możliwe jest przetwarzanie odpadów w procesie D-8 (obróbka biologiczna).

Do oczyszczalni mogą być przyjmowane do unieszkodliwiania odpady inne niż niebezpieczne z podgrup 02 02..., 02 03..., 02 04..., 02 05..., 02 06..., 02 07..., 03 01..., 08 04..., 16 10..., 19 08..., 19 09..., 20 03...

Dowożone odpady przeznaczone do przetwarzania, zaraz po dostarczeniu poddawane są procesowi unieszkodliwiania tj. kierowane do wydzielonych komór fermentacyjnych.

W komorach fermentacyjnych osad poddawany jest fermentacji metanowej, w wyniku czego następuje rozkład/redukcja substancji organicznych, a produktem tego procesu jest osad przefermentowany oraz biogaz.

Konstrukcja: Komory fermentacyjne stanowią zespół dwóch komór żelbetowych połączonych łącznikiem w konstrukcji szkieletowej z zewnętrznymi ścianami wypełnianymi ceramicznymi. Komory fermentacyjne zostały wykonane w konstrukcji żelbetowej wylewanej na mokro. Mają one formę walca o podstawie stożkowej i płycie przykrywającej również w postaci stożka.

Zabezpieczenia: czujniki ciśnienia, pomiary poziomu, bezpieczniki cieczone.

Wartość: WKF nr 1 i nr 2: (4 820 558,86 zł) + Przewiązka między WKFami ob. 23 (1 114 008,92 zł) + mieszałta osadu fermentującego ob. 22A i 22B (2 662 098,90 zł) + ujęcie biogazu ob. 22A i 22B (125 824,52 zł) + instalacje technologiczne i armatura ob. 22A i 22B (247 352,91 zł) + instalacje AKPiA ob. 23 (411 646,54 zł) + zespół rozdrabniarek ob. 23 (154 539,19 zł) + zespół pomp osadu cyrkulacyjnego ob. 23 (128 763,82 zł)

Pytanie nr 146

Prosimy o zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka terroryzmu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 147

W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,
- powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów,
- powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,
- we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,
- spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z zakładem ubezpieczeń zanim środki te zostały podjęte

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 5.12.2. Sekcji II Załącznika nr 4a do SWZ, poprzez dodanie kolejnych podpunktów, które otrzymują brzmienie: „*5.12.2.4. powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni, 5.12.2.5. powstałe we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie*”

Pytanie nr 148

Odnośnie zapisu 2.3 dotyczącego mienia objętego automatyczną ochroną prosimy o zmianę wysokości podlimitu: limit: 5.000.000 w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 149

Odnośnie procedury likwidacji szkód prosimy o wykreślenie zapisów punktu 11.4.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma takiego punktu w SWZ.

Pytanie nr 150

Prosimy o wykreślenie zapisów punktów 3 – 5 §3 Załącznika nr 5A – (Prawo opcji).

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 151

Prosimy o wykreślenie punktu 1.5 § 11 Załącznika nr 5A.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 152

Prosimy o zmianę terminu składania ofert 08.06.2021 r

Odpowiedź: Zamawiający, że zmiana terminu została dokonana odrębnym pismem.

Pytanie nr 153

Prosimy o wykreślenie zapisu punktu 1 §8 Załącznika nr 5A.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że zmiana, o której mowa może być dokonana za zgodą Wykonawcy.

Pytanie nr 154

W ubezpieczeniu mienia prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych w wyniku rażącego niedbalstwa.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 155

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wyłączenie z ochrony pojazdów podlegających rejestracji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że pojazdy te są chronione jako środki trwałe w zakresie wymienionych w SWZ ryzyk jedynie w miejscu stałych lokalizacji. Ochrona nie obejmuje jakichkolwiek szkód powstałych wskutek ruchu pojazdu.

Pytanie nr 156

Prosimy włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk klauzuli cyber wg poniższej treści

Klauzula cyber

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

- 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,
- 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez Internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,
- 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,
- 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,
- 5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

- 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
- 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
- 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
- 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:
 - a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego, kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
 - b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
 - c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
 - d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.
4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź przy pytaniu nr 39.

Pytanie nr 157

W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie 1 prosimy o potwierdzenie że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk nie jest intencją Zamawiającego włączenie szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio wskutek działania wszelkiego rodzaju:

- a) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji
- b) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego
- c) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę
- d) ataków hackerskich

Odpowiedź przy pytaniu nr 39.

Pytanie nr 158

Prosimy o podanie łącznej wartości mienia znajdującego się w lokalizacji UL. PODOLE 7/9 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI?

Odpowiedź: Zamawiający podaje wartość:

Środki trwałe własne – 534 tys. zł

Wyposażenie – 275 tys. zł

Środki dzierżawione – 147 600 tys. zł. (w tym wartość działki 524/5 379 tys. zł)

Pytanie nr 159

Prosimy o podanie wartości mienia zgłaszanego do ubezpieczenia stanowiącego instalację biogazowni

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że łączna wartość biogazowni wynosi około 10 000 000 zł.

Pytanie nr 160

Czy zamawiający posiada lub zarządza sortownią/spalarnią odpadów?

Odpowiedź przy pytaniu nr 80.

Pytanie nr 161

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od awarii i uszkodzeń wewnętrznych poniższej klauzuli chorób zakaźnych.

KLAUZULA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. *Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.*
2. *Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.*
3. *Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:*

3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź przy pytaniu nr 38.

Pytanie nr 162

W przypadku braku akceptacji na włączenie klauzuli chorób zakaźnych wg przedstawionej treści prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z chorobami zakaźnymi. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty dodatkowe wynikające z zakresu ubezpieczenia oraz klauzul dodatkowych przyjętych w SIWZ mają zastosowanie wyłącznie w przypadku wystąpienia szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź przy pytaniu nr 38.

Pytania OC

Pytanie nr 163

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony OC szkód powstałych przez wirus COVID 19, HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Odpowiedź przy pytaniu nr 105.

Pytanie nr 164

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

Odpowiedź przy pytaniu nr 164.

Pytanie nr 165

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

Odpowiedź przy pytaniu nr 105.

Pytanie nr 166

Prosimy o ustalenie składki minimalnej w AC 300,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 167

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych pierwszeństwo mają OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 168

Prosimy o informację czy będzie wymagana ZK na Rosję

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie planuje wyjazdów na teren Rosji.

Pytanie nr 169

Prosimy o wyłączenie z zakresu szkód wyrządzonych przez zwierzęta znajdujące się wewnątrz pojazdu.

Odpowiedź przy pytaniu nr 91.

Pytanie nr 170

Prosimy o wyłączenie z zakresu zapisu „, powstałe w wyniku wjechania w rozlewisko wody, w tym wskutek zassania wody w silniku, o ile nie wynika z rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej.

Odpowiedź przy pytaniu nr 91.

Pytanie nr 171

Prosimy o wyłączenie z zakresu szkód wyrządzonych między pojazdami należącymi do Ubezpieczonego

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 172

Prosimy o wyłączenie z zakresu Assistance „, złomowanie uszkodzonego pojazdu „

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że ochrona dotyczy kosztów dodatkowych, a nie zakresu assistance. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy podjęcia czynności złomowania pojazdu, a jedynie pokrycia kosztów z tego wynikających do wysokości ustalonych limitów.

Pytanie nr 173

Prosimy o zmianę zapisu z „Ubezpieczyciel zapewni wykonanie usługi, o której mowa w pkt. 5.1. bez względu na odległość miejsca zdarzenia od siedziby Ubezpieczonych (brak franszyzy kilometrowej). „ na „ Ubezpieczyciel zapewni wykonanie usługi, o której mowa w pkt. 5.1. zgodnie z limitami OWU Wykonawcy”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów w tym zakresie.

Pytanie nr 174

Prosimy o usunięcie zapisu „, Wszystkie pojazdy wraz z wyposażeniem będą ubezpieczone w zakresie przewidującym gwarantowaną sumę ubezpieczenia. Gwarantowaną sumą ubezpieczenia pojazdu jest suma ubezpieczenia równa wartości pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia obowiązująca do 30 czerwca kolejnego roku, z uwzględnieniem postanowień określonych w pkt. 7.3. “

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 7.6. Sekcji IV Załącznika nr 4b do SWZ, który otrzymuje brzmienie: „*Wszystkie pojazdy wraz z wyposażeniem będą ubezpieczone w zakresie przewidującym gwarantowaną sumę ubezpieczenia. Gwarantowaną sumą ubezpieczenia pojazdu jest suma ubezpieczenia równa wartości pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia obowiązująca do 30 czerwca kolejnego roku, z uwzględnieniem postanowień określonych w pkt. 7.3. Zapis nie ma zastosowania w odniesieniu do pojazdów osobowych i ciężarowych powyżej 10 roku eksploatacji (liczonej od daty pierwszej rejestracji).*”

Pytanie nr 175

Prosimy o wprowadzenie 3 zabezpieczeń dla pojazdów osobowych pow. 250 000,00 zł brutto.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje pkt 11.2.4. do Sekcji IV Załącznika nr 4b do SWZ, który otrzymuje brzmienie: „*W odniesieniu do pojazdów osobowych o wartości powyżej 250 000 zł trzy niezależne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.*”

Pytanie nr 176

Prosimy o informację czy Zamawiający zamierza zakupić pojazdy w okresie ubezpieczenia i o jakiej maksymalnej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający planuje zakup samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 t o wartości ok 65 000 zł.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Michał Rżanek