

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Pracovisko: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava


Príloha č. 1 k zmluve o dielo

zadanie

Kompletná rekonštrukcia kúpeľne na izbách pacientov
vrátane výmeny rozvodov TUV, SV, elektro inštalácie
9A – 2x kúpeľňa
9B – 10x kúpeľňa

Špecifikácia predmetu zákazky

rok 2017
zadal Ing. Alena Mitschová – vedúca OSaP
tel: 0918535334
mail: alena.mitschova@ru.unb.sk



Pracovisko: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Zadanie: Kompletná rekonštrukcia **kúpeľne na izbách pacientov** vrátane výmeny rozvodov SV, TÚV

priestor: patientska izba

popis	dĺžka	1900mm
	šírka:	1850mm
	svetlá výška	3000mm

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia kúpeľne na izbách pacientov s dobudovaním sprchovacieho kúta a rozšírenie dverného otvoru pre vstup pacienta do kúpeľne v lôžkovej časti.

Pacientska izba pozostáva zo samotnej izby a priestoru soc. zariadenia – kúpeľne s WC misou a umývadlom. Sprchovací kút v pôvodnom vybavení nebol uvažovaný. Dispozičné riešenie priestoru umožňuje vybudovanie plnohodnotného soc. zariadenia kúpeľne t.j. WC misa, umývadlo, sprchovací kút.

Pre jednoduchší pohyb pacienta s obmedzenou pohybovou schopnosťou vyžadujúceho doprovod zdravotníckeho personálu, ako aj používanie iných pomôcok na chodenie (barle, vozíček,...) požadujeme rozšírenie dverného otvoru kúpeľne prerobiť z pôvodných 600mm na 800mm šírky.

Požadované úpravy:

Kompletná rekonštrukcia patientskej kúpeľne na izbe spočíva v kompletnom vyburaní obkladov, dlažieb, demontáž všetkých predmetov a montáž nových zriaďovacích predmetov (WC misa, sprchovací kút, umývadlo, batérie), vrátane výmeny obkladov, dlažieb, rozvodov TÚV, SV, ventilátoru, ovládania elektro, vymaľovania ,...

Steny: keram. obklad min. rozmer dlaždice 250/400 mm
výška obkladu – horná hrana dverí
pôvodné dvere šírka 600mm rozšíriť na 800mm

Strop: latexový náter biely

Podlaha: keram. dlažba min. rozmer 300/300mm
protišmyková, dobre čistiteľná, bezbariérové vstupy do kúpeľne a do sprch. kúta

Zariaďovacie predmety stredný štandard, všetkých komponentov (napr. WC misa so sedátkom, splachovačom, tlačítkom,.....)

WC zavesené WC typu Geberit
madlo

sprchovací kút
- uzatvorený dvere sprch. kútu voliť pre úplné otvorenie vstupu.
! spád podlahy kúta
sprchovacia batéria páková
madlo
odtok – nerezový žľab po celej šírke sprch. kúta, DN 50



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Pracovisko: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

	§ 500 mm
umývadlo	páková batéria el. dvoj zásuvka nad umývadlom nad zrkadlom na stene svietidlo Podľa situácie
Revízne dvierka	
Kúpeľňový ventilátor	typ ventilátora zvoliť s ohľadom na veľkosť priestoru (m ³ odvetraného priestoru) a časté používanie soc. zariadenia bez priameho odvetrania – Xpelair DX 200T Premier
	1 ks stropné - ovládanie pri dverách
Svietidlá	1ks nástenné - nad zrkadlom - ovládanie vedľa police

Vypínače, zásuvky - stredný štandard – Legrand Valena

Elektroinštalácia kompletne nová elektroinštalácia natiiahnutá z rozvádzača + dodanie revíznej správy

Pôvodný stav:





UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Pracovisko: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Štandard novej kúpeľne:





Pracovisko: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

