


POZDÍŽNY REZ



TABUĽKA KUBATÚR NA 1bm RYHY

Menovitá svetlosť		Js	30	40	15	20
Vytlačená kub. rúry		m3	0,078	0,1381	0,0195	0,0346
Kub. obsypu potrubia	r.pažená	m3	0,4953	0,5235	0,3478	
	r.nepažená					
	r.pažená		0,135	0,15	0,12	
Kub. pieskového lôžka		m3				
		r.nepažená				

Rúra	Men.svetlosť		Js	30	40	15	20
	Hrúbka steny		t	0,77	0,98	0,39	0,49
	Dĺžka		L	500		500	
Ryha	Šírka ryhy pri hl.do 2,5m	pažená	B	90	105	80	
		nepažená		80	95	70	
	Šírka uloženia		a	21,3	28,2	11	14,9
	Výška piesku pod rúrou		c	10,5	9,2	12,7	11,9
	hlbka uloženia		d	4,5	5,8	2,3	3,1
	Montážna jama	Šírka		b	30	35	20
Dĺžka		l	35		25		
Zhutnený piesok - výška			f	15	15		
Obsyp potrubia - výška			e	57,04	66,16	43,49	47,88
Rozdiel kót			g	11,27	10,18	13,09	12,39


LEGENDA

①	L.ôžko - zhutnený piesok - fr. max.10mm
②	Montážna janka
③	Kanalizačná rúra z PVC
④	Obsyp potrubia pieskom - fr. 4 - 20mm
⑤	Zhutnený zásyp

Č. ZMIENY		PREDMET ZMIENY	ZMENU USKUTOČNIL	PODPIS	DÁTUM ZMIENY
1					
2					
3					

D 103

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK 03
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. MILOSLAV REMIŠ	 FIDOP s.r.o.
VYPRACOVAL	ING. JÁN BÁTOR	
KONTROLOVAL	ING. MARTIN VILČ	
KÚ, MÚ, OÚ	OKRES MALACKY, K.Ú. MALACKY	
OBJEDNÁVATEĽ, INVEŠTOR	MESTO MALACKY, BERNOLÁKOVA 5188/1A, 901 01 MALACKY	
NÁZOV AKCIE:		
ÚPRAVA KRIŽOVATKY CIEST I/2, II/503 A UL. RADLINSKÉHO, MALACKY		
NÁZOV OBJEKTU: DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA OBJEKTU D 101		
NÁZOV VÝKRESU:		
ULOŽENIE KANALIZAČNÝCH RÚR		
Č. SÚPRAVY	Č. VÝKRESU	
	04	