



LEGENDA ZTI:

- KANAL.POTRUBIE PVC - KG, v zemi, SPLAŠKOVÉ
- KANAL.POTRUBIE PVC - KG, v zemi
- KANAL.POTRUBIE SPLAŠKOVÉ - ZAVESENÉ POD STROPOM, ODPADOVÉ
- KANAL.POTRUBIE SPLAŠKOVÉ - PRIPOJOVACIE
- POTRUBIE ST. VODY, izolované
- POTRUBIE TEPLEJ PITNEJ VODY, izolované
- POTRUBIE POŽIARNEJ VODY - OC.POZ., izolované
- POTRUBIE ST. VODY - jestv.
- UMÝVADLO, BATÉRIA PAKOVÁ, STOJANČEKOVÁ
- WC ZAVESNÉ
- PISOÁR- SENZOROVE SPLACHOVANIE
- DREZ DVOJDIELNY BATÉRIA PAKOVÁ
- VÝLEVKA, BAT.NÁSTENNÁ PAKOVÁ, DLHÉ RAMENO
- SPRCHA, BATÉRIA SPRCHOVÁ
- VPUSŤ PODLAHOVÝ
- UMÝVAČKA RIADU
- ODPAD.POTRUBIE SPLAŠKOVÉ
- POTRUBIA STÚPAJÚCE
- POTRUBIA KLESAJÚCE
- PRIEBEŽNE VEDENÉ POTRUBIA
- ČISTIACI KUS PVC-110
- DVIERKA
- GULOVÝ KOHÚT DN25
- VETRACIA HLAVICA
- SPÁTNÁ KLAPKA
- SPÁTNÝ VENTIL,PODĽA NORMY STN EN 1717 DN25

POUŽITÉ VÝROBKY (ako príklad):

- HL 900 -PRIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, MN.VZDUCHU 37 l/s
- HL 903 -PRIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, MN.VZDUCHU 8 l/s
- HL 405 -UMÝVAČKOVÝ UP SIFÓN DN40/50
- HL 21 - LIEVIK PRE ODVOD ÚKAPOV OD POIST.VENTILA S PRIDANOU MECHAN.ZÁPACH.UZÁVIERKOU
- HL 3100 - PODLAHOVÝ VPUSŤ DN 75 S VEĽKÝM PRIETOKOM 1,4 l/s



ZDRAVOTECHNIKA

HLAVNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Peter Hajtáš		ZODPOV.PROJEKTANT Z TI : Vladimír Gajdoš	VYPRACOVALA : Ing. Mária Hamžíková	<div>A.P.H. ateliér</div> <div>Kútuzovnia 13, 080 05 Prešov tel./fax. : +421 51 7721190 e-mail : aph@aph-atelier.sk</div>
NÁZOV STAVBY: <div>Komunitné centrum v obci Krivany</div>				
MIESTO STAVBY: INVESTOR:	Záhradná 46, Krivany, parcela KN-C 300/25, k.ú. Krivany Obec Krivany, Záhradná 46, 082 71 Krivany, okr. Sabinov			MIERKA: 1: 100 FORMAT: 4 x A4 DÁTUM: 01/2021
OBSAH VÝKRESU :	MONÁŽNA SCHÉMA			STUPEŇ: DRS VÝKRES : 4
Kopírovanie tejto dokumentácie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa §21, Odst. d) Zákona č. 383/1997 Z.z.				