

ROZDEĽOVNÍK

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Dátum
	8577/51565/10302/2021	JUDr. Filipovič	11.08.2021

VEC: OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYBAVENIA ŽIADOSTI O NÁPRAVU III.

Dňa 06.08.2021 bol Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (ďalej len „verejný obstarávateľ“) doručený list prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, ktorý bol označený ako „*Žiadosť o nápravu*“.

Žiadosť o nápravu sa týka predmetu zákazky na dodanie tovaru: „*Dodávka chemického posypového materiálu*“.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 129 pod označením 2021/S 129-341769 dňa 07.07.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 156/2021 Úradu pre verejné obstarávanie pod ozn. 31494 – MST dňa 08.07.2021 (ďalej len „Oznámenie“).

Žiadosť o nápravu bola podaná žiadateľom podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom.

A: Verejný obstarávateľ k podaným bodom žiadosti o nápravu zasiela nasledovné vyjadrenie:**I. Žiadateľ v bode 2 a 3 Opise rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov v žiadosti o nápravu okrem iného uvádza:**

„2. Tvrdíme, že ako režim „riadnych objednávok“, tak aj režim mimoriadnych objednávok tak, ako sú stanovené verejným obstarávateľom, aj s ohľadom na verejným obstarávateľom poskytnuté vysvetlenia, sú nepredvídateľné a bez ich bližšej špecifikácie sú tak v rozpore s princípom transparentnosti.

3. Vo vzťahu k „riadnym“ objednávkam absentuje úprava minimálneho množstva CHPM v tonách v členení podľa jednotlivých druhov CHPM (CHPM voľne ložený s rozmrazovacou účinnosťou do – 6°C, CHPM do síl s rozmrazovacou účinnosťou do – 6°C a CHPM – chlorid horečnatý tuhý) objednávaného jednou riadnou objednávkou. Uvedené je podstatnou skutočnosťou pre riadne vyhotovenie ponuky, najmä ak z verejným obstarávateľom doplnených informácií vyplýva, že maximálne požadované množstvá jednotlivých druhov CHPM počas jednej zimenej sezóny pre jednotlivé SSÚD/SSÚR nezodpovedajú násobkom prepravných kapacít (24 ton/dodávka). Uvedené skutočnosti tak vzbudzujú u záujemcov dôvodnú obavu o množstvách CHPM, ktoré bude verejný obstarávateľ oprávnený objednať „riadnou“ objednávkou, keďže zo súťažných podkladov minimálne množstvá jednotlivých druhov

CHPM, ktoré bude verejný obstarávateľ oprávnený objednať jednou „riadnou“ objednávkou pre jednotlivé SSÚD/SSÚR nevyplývajú.

Vzhľadom k tomu, že vyššie uvedené skutočnosti poukazujú na možný nezákonný postup verejného obstarávateľa v procese zadávania tejto zákazky, ktorý vykazuje známky netransparentnosti, čo bez náležitej nápravy môže mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, **navrhujeme**, aby verejný obstarávateľ odstránil protiprávny stav, tak že:

e.1) doplní v opise predmetu zákazky predpokladané minimálne množstvá jednotlivých druhov CHPM, ktoré bude verejný obstarávateľ oprávnený objednať jednou riadnou objednávkou na jednotlivé SSÚD/SSÚR, pričom minimálne množstvo jednotlivého druhu CHPM by malo byť 24 ton, resp. násobok čísla 24,“

Vyjadrenie verejného obstarávateľa:

**Podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona verejný obstarávateľ tomuto bodu žiadosti o nápravu
v y h o v u j e.**

Spôsob vybavenia žiadosti o nápravu:

Verejný obstarávateľ doplnil v dokumente s názvom „00 SP Dodávka chemického posypového materiálu“, časti B.1 Opis predmetu zákazky, bod 5 Termíny dodania predmetnej zákazky v súťažných podkladoch nasledovne:

„Minimálne riadne dodávky (s tolerovanou odchýlkou 10 % z dôvodu rozdielnej vlhkosti CHPM):

NaCl voľne ložená / 120 ton

NaCl do síl / 48 ton

MgCl₂ / 10 ton“

Z hľadiska toho, že verejný obstarávateľ nepozná technické zabezpečenie záujemcov, verejný obstarávateľ definuje minimálne požadované množstvá v rámci riadnych objednávok.

II. Žiadateľ v bode 4 Opise rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov v žiadosti o nápravu okrem iného uvádza:

„Vzhľadom na postavenie verejného obstarávateľa a jeho dlhoročné skúsenosti so zabezpečením obstarávaného druhu tovarov možno jeho postup vo vzťahu k režimu „mimoriadnych“ objednávok hodnotiť ako účelový, netransparentný a vzbudzujúci objektívnu obavu, že určité hospodárske subjekty môžu neoprávnene vopred disponovať informáciami o čase a objeme mimoriadnych objednávok. Tvrdíme, že verejný obstarávateľ disponuje historicky dlhoročným prehľadom spotreby obstarávaných tovarov a dostatočnou skladovou kapacitou, čím vie s vysokou pravdepodobnosťou predvídať potrebu dodávok, ktorá by mala byť zabezpečovaná primárne prostredníctvom riadnych objednávok, napokon uvedené potvrdzujú aj prehľady dodávok a spotreby CHPM zverejnené verejným obstarávateľom v rámci procesu vysvetľovania. Z uvedeného dôvodu je žiadúce, aby možnosť „mimoriadnej“ objednávky bola limitovaná exaktnými parametrami, napr. teplotou v rozsahu od – do, minimálnym úhrnom snehových v mm, trvanie zrážok v hodinách, dňoch a pod. Uvedené považujeme za podstatné z hľadiska predvídateľnosti zmluvných plnení počas trvania zmluvného vzťahu počas trvania zmluvného vzťahu a právnej istoty vo vzťahu k využívaniu inštitútu „mimoriadnej“ objednávky počas trvania zmluvného vzťahu zo strany verejného obstarávateľa, najmä ak dodávky na základe „mimoriadnych“ objednávok majú byť zrealizované v extrémnych lehotách (48 a 72 hodín) oproti lehotám pri „riadnych“ objednávkach (cca 35 dní).

Vzhľadom k tomu, že vyššie uvedené skutočnosti poukazujú na možný nezákonný postup verejného obstarávateľa v procese zadávania tejto zákazky, ktorý vykazuje známky netransparentnosti, čo bez

náležitej nápravy môže mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, **navrhujeme**, aby verejný obstarávateľ odstránil protiprávny stav, tak že:

e.2) doplní v opise predmetu zákazky režim mimoriadnych objednávok tak, aby bol predvídateľný a predĺži dodacie lehoty pre soľ NaCl zo 48 hodín na 5 dní a pre soľ na báze MgCl₂ zo 72 hodín na 7 dní,“

Vyjadrenie verejného obstarávateľa:

Podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona verejný obstarávateľ tomuto bodu žiadosti o nápravu čiastočne v y h o v u j e.

Spôsob vybavenia žiadosti o nápravu:

Verejný obstarávateľ v rámci Vysvetlenia informácií č. IV odoslaného dňa 05.08.2021 prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, všetkým záujemcom jasne zadefinoval podmienky mimoriadnych objednávok: „Trvalé sneženie o úhrne minimálne 10 mm/h, s trvaním minimálne 48 h a s teplotou nižšou ako -1°C.“

Na základe žiadosti o nápravu od záujemcu, verejný obstarávateľ upravuje v dokumente s názvom „00 SP Dodávka chemického posypového materiálu“, časti B.1 Opis predmetu zákazky, bod 5 Termíny dodania predmetnej zákazky v súťažných podkladoch nasledovne:

pôvodné znenie:

„Mimoriadne dodávky – verejný obstarávateľ (kupujúci) je v prípade potreby oprávnený zaslať úspešnému uchádzačovi (predávajúcemu) e-mailom mimoriadnu objednávku, ktorú označí „Mimoriadna objednávka“, v ktorej špecifikuje druh a množstvo CHPM, miesto dodania CHPM. Úspešný uchádzač (predávajúci) je povinný dodať požadované objemy CHPM uvedené v mimoriadnej objednávke nasledovne:

Objem tovaru na báze NaCl do 200 ton/stredisko – do 48 hod. od prijatia e-mailovej objednávky
Objem tovaru na báze MgCl₂ do 10 ton/stredisko – do 72 hod. od prijatia e-mailovej objednávky“

nahrádza novým znením:

„Mimoriadne dodávky – verejný obstarávateľ (kupujúci) je v prípade potreby oprávnený zaslať úspešnému uchádzačovi (predávajúcemu) e-mailom mimoriadnu objednávku, ktorú označí „Mimoriadna objednávka“, v ktorej špecifikuje druh a množstvo CHPM, miesto dodania CHPM. Úspešný uchádzač (predávajúci) je povinný dodať požadované objemy CHPM uvedené v mimoriadnej objednávke nasledovne:

Objem tovaru na báze NaCl do 200 ton/stredisko – do 72 hod. od prijatia e-mailovej objednávky
Objem tovaru na báze MgCl₂ do 10 ton/stredisko – do 7 dní od prijatia e-mailovej objednávky“

Na základe žiadosti o nápravu od záujemcu, verejný obstarávateľ upravuje v dokumente s názvom „00 SP Dodávka chemického posypového materiálu“, časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, článok II objednávky, bod 2.3.2 v súťažných podkladoch nasledovne:

pôvodné znenie:

„Predávajúci je povinný dodať požadované množstvo CHPM uvedené v mimoriadnej objednávke nasledovne:

Objem tovaru na báze NaCl do 200 ton/stredisko – do 48 hod. od prijatia e-mailovej objednávky;
Objem tovaru na báze MgCl₂ do 10 ton/stredisko – do 72 hod. od prijatia e-mailovej objednávky.“

nahrádza novým znením:

„Predávajúci je povinný dodať požadované množstvo CHPM uvedené v mimoriadnej objednávke nasledovne:

Objem tovaru na báze NaCl do 200 ton/stredisko – do 72 hod. od prijatia e-mailovej objednávky;

Objem tovaru na báze MgCl₂ do 10 ton/stredisko – do 7 dní od prijatia e-mailovej objednávky.“

III. Žiadateľ v bode e) Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu okrem iného uvádza:

*„Vzhľadom k tomu, že vyššie uvedené skutočnosti poukazujú na možný nezákonný postup verejného obstarávateľa v procese zadávania tejto zákazky, ktorý vykazuje známky netransparentnosti, čo bez náležitej nápravy môže mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, **navrhujeme**, aby verejný obstarávateľ odstránil protiprávny stav, tak že:*

***e.3)** vzhľadom na vyššie požadované zmeny podmienok účasti primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.“*

Vyjadrenie verejného obstarávateľa:

**Podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona verejný obstarávateľ tomuto bodu žiadosti o nápravu
v y h o v u j e.**

Spôsob vybavenia žiadosti o nápravu:

Verejný obstarávateľ primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk a lehotu na otváranie ponúk o 5 (päť) pracovných dní z dôvodu vybavenia žiadosti o nápravu. Lehota na predkladanie ponúk a lehota na otváranie ponúk bola upravená vo Vysvetlení informácií č. V zo dňa 10.08.2021 prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE nasledovne, cit.:

*„Verejný obstarávateľ upravuje **lehoty na predkladanie ponúk a otváranie ponúk** uvedené v Oznámení nasledovne:*

***1.)** v bode IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť verejný obstarávateľ určuje nový termín nasledovne:*

Dátum a čas: 20.08.2021 9:00 hod.

***2.)** v bode IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk verejný obstarávateľ určuje nový termín nasledovne:*

Dátum a čas: 20.08.2021 10:00 hod.“

Vyššie uvedená zmena bola realizovaná formou uverejnenia Redakčnej opravy k Oznámeniu a bola zároveň oznámená všetkým známym záujemcom.

B. Ďalšie doplňujúce informácie k spôsobu vybavenia žiadosti o nápravu:

V nadväznosti na spôsob vybavenia žiadosti o nápravu v bode I. verejný obstarávateľ zverejňuje upravenú prílohu:

- SP Dodávka chemického posypového materiálu, aktuálne k 11.08.2021, všetky zmeny uvedené v SP na základe tohto Oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu sú zvýraznené červenou farbou.

Tento dokument je zároveň prístupný na nasledovných odkazoch:

- v profile verejného obstarávateľa:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432955>

- v systéme JOSEPHINE:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13165/summary>.

S pozdravom

.....
JUDr. Adam Nociar, MPH
vedúci odboru verejného obstarávania

Príloha:

1. SP Dodávka chemického posypového materiálu aktuálne k 11.08.2021