

VÝPIS PRVKOV POCHÔDZNEHO SYSTÉMU

OZNAČENIE VYKRESE	NÁZOV PRVKU	ROZTEČ (mm)	VÝŠKA (mm)	POČET
①	ISOVER EPS K82 (RESP.ALT.)	500x100	300	60ks
②	ISOVER EPS T6AM (RESP.ALT.)	1000x100	300	64ks
③	ISOVER EPS K82 (RESP.ALT.)	500x100	160	240ks
④	ISOVER EPS T6AM (RESP.ALT.)	1000x100	160	220ks
⑤	ISOVER VARIO Xtra (PARozBARIÉRA+ EP PASKÁ(RESP.ALT.)	1248x2000	160	50ks
⑥	ISOVER UNIROLL PROFI (RESP.ALT.)	1200x1200	2x150	200m2
⑦	ISOVER UNIROLL PROFI (RESP.ALT.)	1200x1200	160	305m2
⑧	MONTÁŽNÁ LIŠTA	1000x100	20	284 ks
⑨	ZÁKLOP OSB DOSKY	1250x2500	22	296m2

POZNÁMKA:

- SYSTÉMOVÉ ZATEPLENIE POCHÔDZNEJ PLOCHY V NEVYKUROVANOM PRIESTORE POZOSTÁVA Z NOSNÝCH EPS TRÁMOV, KRIŽOV A VPĺŇOVEJ IZOLÁCIE Z MINERÁLNEJ VLNY
- PODKLADNÚ VRSTVU TVORÍ PAROZÁBRANA.
- NÁSLEDNÚ VRSTVU TVORÍ OSB DOSKY, KTORÉ SA K PODKLADU PRISKRUTKUJÚ CEZ MONTÁŽNE DOSKY.
- LEPENIE NA NOSNÉ EPS TRÁMY.
- MONTÁŽ ZATEPLENIA POCHÔDZNEJ PLOCHY SA PREVEDIE PODĽA DOPORUČENÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCU.
- POČAS JEHO REALIZÁCIE NA POCHÔDZNEJ ČASTI A NEPOCHÔDZNEJ ČASTI
- V PRÍPADE PRIESTORE BUDE UMIESTNENÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA. SPÄSOB DORAVY NA POVALU BUDE PO DEMONTÁŽI EXISTUJÚCEJ PLEŇOVEJ KRYTINY,LEPENKY A LÁTOVANIA, MEZDI KROKVAMI

AUTOR PROJEKTU	ING. ARCH.	Ing Alberta KOŠŠOVÁ	
ZODP.PROJEKTANT STAVBY	ING. ARCH.	Ing Alberta KOŠŠOVÁ	
VYHOTOVIL	ING. ARCH.	Ing Alberta KOŠŠOVÁ	
INVESTOR(OBEC HOROVCE, Horovce č.25, 07202			
OKRES: MICHALOVCE	KRAJ: KOŠICKÝ	ZAK.ČÍSLO:	18
NÁZOV A MIESTO STAVBY:			
ZMIEŠANÉ ENERGETICKÉ NÁRODNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HOROVCE			
K.Ú. HOROVCE ,C.P.:12,1727/1			
DIEL: SO 01 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ ČASŤ		MIERKA:	1:50
NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS: POCHÔDZNEHO SYSTÉMU ISOVER STEP(RESP.ALT.)			

autorizovaný stavebný inžinier	Ing. Alberta KOŠŠOVÁ
ul. Sládkova č.5	
071 01 Michalovce	
č.mob.:+421907915119	
e-mail: betakosovaing@gmail.com	

DÁTUM:	07/2021
FORMÁT	64x44
STUPEŇ PD:	PRE SP A REALIZÁCIU
MIERKA:	1:50
ČÍSLO VÝKR.	13
Č.FÁZE:	

PÔDORYS POCHÔDZNEHO SYSTÉMU ISOVER STEP$_{cross}$ (RESP.ALT.) M 1:50