



Univerzita Komenského  
v Bratislave  
Rektorát

Šafárikovo námestie 6  
P. O. BOX 440  
814 99 Bratislava 1

**Oddelenie centrálného  
obstarávania zákaziek**

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Bratislava
	029/2021	JUDr. Bebjaková	18.10.2021

### **Vec: Vysvetlenie č. 3**

Verejný obstarávateľ, Univerzita Komenského v Bratislave, vyhlásil verejné obstarávanie, užšiu súťaž, na predmet zákazky „IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave“, zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 271/2020 zo dňa 29.12.2020 pod značkou 45761 - MUT podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V rámci zriadeného dynamického systému k predmetu zákazky „IKT zariadenie – 029“, nám dňa 13.10.2021, 14.10.2021 a 18.10.2021 boli doručené 4 otázky:

#### **Otázka č. 1:**

prosím Vás o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov, konkrétne opisu predmetu zákazky pri položke 10ST006UXS, Pôvodný názov: Stolný počítač 2

Kategórie položky: Stolné počítače

Parametre  
Formát SFF  
LAN A  
Grafika Druh integrovaná  
CPU Intel Core I5  
RAM (GB) 8 DDR4  
SSD (GB) 256  
HDMI 1  
DP 1  
USB-A 8  
USB-C 1  
Audio A  
DVD A  
System WIN  
Popis

Otázka:

Je možné naceniť namiesto formátu TOWER aj menší formát– SFF s rovnakými parametrami?

#### **Odpoveď č. 1:**

Verejný obstarávateľ bude akceptovať obidva formáty Tower a SFF pri položke „Stolný počítač 2“.

#### **Otázka č. 2:**

Verejný obstarávateľ v elektronickom katalógu pod číslom položky 2959 verejnej zákazky „IKT zariadenia - 029“ - položka „Stolný počítač AIO 1“, uvádza pri parametri „Procesor“ požadovaný „min. Intel Core i5“. Máme však za to, že uvádzanie konkrétneho typu a modelu procesora v technickej špecifikácii predmetnej položky výrazne

limituje okruh zariadení, ktoré môžu byť Verejnému obstarávateľovi s ohľadom na všetky ostatné vymienené technické parametre pre túto položku ponúknuté. Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že funkčným ekvivalentom k požadovanému je procesor typu „AMD Ryzen 5“, ktorý dosahuje porovnateľný počet bodov v Benchmarku a obdobný výkon. Žiadame týmto o vysvetlenie, či bude Verejný obstarávateľ pri položke „Stolný počítač AIO 1“ pri parametri „Processor“ akceptovať procesor typu „AMD Ryzen 5“?

**Odpoveď č. 2:**

Verejný obstarávateľ pri parametri „Processor“ pri položke „Stolný počítač AIO 1“ bude akceptovať aj procesor typu „AMD Ryzen 5“.

**Otázka č. 3:**

Verejný obstarávateľ v elektronickom katalógu pod číslom položky 2959 verejnej zákazky „IKT zariadenia - 029“ - položka „Stolný počítač AIO 1“, požaduje čítačku kariet. Táto položka však zásadne limituje možnosť ponúkaných zariadení a jej integrovanou verziou zariadenia zbytočne predražuje. Žiadame týmto o vysvetlenie, či bude verejný obstarávateľ akceptovať externú čítačku kariet.

**Odpoveď č. 3:**

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj externú čítačku kariet pri položke „Stolný počítač AIO 1“.

**Otázka č. 4:**

Verejný obstarávateľ v súťažných pokladoch, v časti č. 2, verejnej zákazky „IKT zariadenia – 029“ pri položke „Stolný počítač 2“, uvádza pri požadovanom type a počte portov v zariadení tiež požiadavku na „HDMI“ – „1“. Uchádzač si však s ohľadom na požadované technické parametre predmetnej položky dovoľuje navrhnúť výmenu vymieneného HDMI konektora za DisplayPort, ktorý je podstatne modernejším konektorom s možnosťou prenosu výrazne väčšieho objemu dát, a tiež s možnosťou väčšej prenosovej rýchlosti audiovizuálnych i sieťových dát.

OTÁZKA: Vzhľadom na uvedené, bude Verejný obstarávateľ akceptovať ako náhradu portu „1x HDMI“ port „1x DisplayPort“ ako ekvivalentné riešenie prevyšujúce požadované, pri zachovaní všetkých ostatných technických parametrov položky? Zariadenie by teda disponovalo dvoma portami „DisplayPort“

**Odpoveď č. 4:**

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať iný port ako je HDMI pri položke „Stolný počítač 2“.

**Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 20.10.2021, 15:30 hod.**

.....  
Mgr. Martin Dufala, PhD.  
vedúci OCOZ RUK



