

LEGENDA ÚPRAV

- (F1) - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁDY - MINERÁLNA VLNA hr. 150 mm
- (F2) - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM SOKLA - XPS POLYSTYRÉN hr. 150 mm
- (C) - ZASTREŠENIE nad schodiskom do 1.PP - sklo na oceľových nerezových tiahloch kotvené do fasády
- (O) - OZNAČENIE NOVÝCH VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ - OKNÁ
- (D) - OZNAČENIE NOVÝCH VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ - DVERE
- (E) - ÚPRAVA EXTERIÉROVÝCH SCHODOV A MÚRIKOV
- (k1) - OZNAČENIE KLAMPIARSKYCH PRVKOV

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA {m2}	POVRCHY		
			PODLAHA	STENY	STROP
0.01	CHODBA	11,30	LIATA PODLAHA TERAZZO	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA
0.02	WC S PREDISIEŇOU	2,83	LIATA PODLAHA TERAZZO	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNÁ OMIETKA
0.03	SPRCHA DÁMY	5,46	LIATA PODLAHA TERAZZO	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNÁ OMIETKA
0.04	ŠATŇA DÁMY	10,92	LIATA PODLAHA TERAZZO	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA
0.05	SPRCHA PÁNI	9,36	LIATA PODLAHA TERAZZO	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNÁ OMIETKA
0.06	ŠATŇA PÁNI	6,24	LIATA PODLAHA TERAZZO	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA
0.07	SKLAD	11,83	TERAZZO, alt. LINOLEUM	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA
0.08	SCHODISKO na PÓDIUM 1.11	3,87	LIATA PODLAHA TERAZZO	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA
0.09	VONKAJŠIE SCHODISKO	3,41	EXTER. BETÓNOVÁ DLAŽBA	-	-
0.10	SERVISNÁ MIESTNOSŤ POD WC	23,82	BETÓNOVÝ POTER	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA
0.11	VONKAJŠIE SCHODISKO	2,33	EXTER. BETÓNOVÁ DLAŽBA	-	-
SPOLU		85,63			
SPOLU s vonk. schodiskami		91,36			

LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLOV

- EXISTUJÚCE MURIVO: OBVODOVÝ PLÁŠŤ hr. 450 mm
VNÚTORNÉ MURIVO hr. 300 mm, 200 mm, 150 mm, 100 mm
- MINERÁLNA VLNA hr. 150/300 mm (KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM fasáda /podstrešný priestor)
- EXTRUDOVANÝ - XPS POLYSTYRÉN hr. 150 mm
- NOVÉ VNÚTORNÉ NENOSNÉ MURIVO hr. 200 mm, resp.150 mm - YTONG tvárnica Klasik P2-500, PRESNÝ ROZMER KERAMICKEJ TVÁRNICE - 599x249x200, resp.150
- NOVÉ VNÚTORNÉ NENOSNÉ MURIVO hr. 100 mm - YTONG tvárnica Klasik P2-500, PRESNÝ ROZMER KERAMICKEJ TVÁRNICE - 599x249x100

POZNÁMKY

- STAVEBNÉ PRÁCE REALIZOVAŤ PODĽA PLATNÝCH STN A TECHNOLOG. PREDPISOV APLIKOVANÝCH STAVEBNÝCH HMÔT A MATERIÁLOV A BOZP
- PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ, JE NUTNÉ DORŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETÍ PRED POŠKODENÍM PODĽA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETÍ
- PRED REALIZOVANÍM KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU JE POTREBNÉ DEMONTOVAŤ VŠETKY KONŠTRUKCIE KOTVENÉ NA FASÁDU, NÁSLEDNE JE POTREBNÉ NAVRHNÚŤ NOVÝ SPÔSOB KOTVENIA - RIEŠENIE PREKONZULTOVAŤ SO ZHOTOVITEĽOM
- PRED ZATEPLOVANÍM JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZISTIŤ SKUTOČNÝ STAV OBJEKTU. V PRÍPADE AKÝCHKOLIEK NEJASNOSTÍ A NÁJDENÝCH PORÚCH JE POVINNÝ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA A PRIZVAŤ STATIKA
- PRED ZAČATÍM PRÁČ JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZREALIZOVAŤ ODŤAHOVÉ SKÚŠKY NA FASÁDE BUDOVY PRE PRESNÉ URČENIE TYPU A POČTU KOTIEV KZS V PRÍPADE NEVYHOVUJÚCEHO PODKLADU
- PRED VÝROBOU A OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH, ZÁMOČNÍCKYCH A KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREMERAŤ ROZMERY OTVOROV A SÚVISIACICH KONŠTRUKCIÍ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHŔADZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHŔADZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA
- OBJEKT JE KÓTOVANÝ BEZ ZATEPLENIA. OBJEKT JE KÓTOVANÝ PODĽA HRUBÝCH ROZMEROV STIEN
- ROZMERY EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ V ROZMEDZÍ +/- 100 MM
- V PRÍPADE POTREBY DRENÁŽ REALIZOVAŤ RUČNE


UPOZORNENIE

AKÉKOLIEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUŠTNÉ!
TENTO PROJEKT JE URČENÝ NA STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHŔADZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU!

Sada číslo :

±0,000 m = +102,970 m n.m. = podlaha vstupného podlažia

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §24 , ODST. (3) ZÁKONA č. 618/2003 Z.z.

zodp. projektant	hlavný projektant	autor arch. návrhu	vypracoval	 <div>OON Design s.r.o. Slovenskej jednoty 48 040 01 Košice +421 911 586 911 www.oondesign.sk oon@oondesign.sk</div>	
Ing.arch. Igor Hradský	Ing.arch. Igor Hradský	Ing.arch. Igor Hradský Ing.arch. Ladislav Balogh	Ing. Zuzana Oborilová		
	OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU S KNIŽNICOU v obci Borša parc. C KN č. 621, 622 kat. úz. Borša, okres Trebišov			investor	Obec Borša, PSČ 076 32, Borša
				profesia	ASR
				stupeň	DSP
				dátum	08/2020
				formát	A3 (2xA4)
	obsah výkresu:	NOVÝ STAV - PÔDORYS 1.PP	mierka	1:75	výkres č. 10