

| P.č. | Názov položky | Popis | Typ | Šírka (mm) | Hĺbka (mm) | Výška (mm) | Príkon (W) | Napätie (V) |
|------|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | Nosná konštrukcia baru a obklad | | | | | | | |
| 1.1 | Vrchná barová doska | g--materiál: buková škárovka--opracovanie: spracovanie na mieru, olejovanie--spotrebný materiál--hrúbka 27mm--falošné predné čelo | | 6030 | 380 | 27 | | |
| 1.2 | Nosná koštrukcia a obklad baru | g--rámová nosná konštrukcia zváraná--nerezový profil 40x40mm--príprava na obklad--podkladová DTD doska z čelnej strany baru--kotviaci a lepiaci materiál--opracovanie: spracovanie na mieru, opáskovanie--vrchný pohľadový obklad - podlahové laminátové parkety, odtieň buk--nerezové a hliníkové lišty | | 5750 | 300 | 1000 | | |
| 2 | Bar | | | | | | | |
| 2.1 | Chladnička podpultová vitrínová 150 l Polar, alebo ekvivalentný | g--2 plnohodnotné a 1 polovičná polica--Možnosť zmeny otvárania dverí--Biely povrch--Uzamykateľná--Pevne namontované zadné kolieska pre potrebu premiestňovania a upratovania--rozsah chladenia od+2°C do +8°C--Rozsah okolných teplôt: 5 až 32° | CD086 | 600 | 600 | 850 | 150 | 230 |
| 2.2 | Výrobník ľadu vodou chladený 20/6 kg voda Aristarco, alebo ekvivalentný | g--vodou chladený--nerezový plast--zasobník: 6 kg--výkon: 20 kg / den--hmotnosť 31 kg | N-ARI.CP20.6-W | 365 | 495 | 600 | 500 | 230 |
| 2.3 | Výčapný stojan s chladičom na nápoje | g--Výčapný stojan T3 nerez komplet kohúty pákové medajlóny štandard dochladenie--chladenie na pivo 2 šneky | | | | | | |
| 2.4 | Pracovný stôl s odkvapovou miskou s ostrekom atyp | g--zabudovaná odkvapová miska s ostrekom--skosený predný ľavý roh--zadný 3D lem 100mm sokel z čelnej strany stola--krytovanie z ľavej strany--zabudovaný podstavec pod výrobník ľadu, otvárať dvierka pod výčapným stojanom | T-SJV01 | 2270 | 700 | 900 | | |
| 2.5 | Pracovný stôl s dvomi policami | g--zadný, pravý a ľavý 3D lem 100mm--sokel z čelnej strany stola | T-SJV05 | 2600 | 700 | 900 | | |
| 2.6 | Kávovar Nivona 820, alebo ekvivalentný | g--Tlak: 15 barov--Farebný TFT displej--Spumatore DUOplus--Mimoriadne tichý mlynček--Možnosť priameho (LIVE) programovania všetkých receptov--Individuálne nastavenia teploty a intenzity kávy--Úsporná ECO funkcia--Funkcia prípravy horúcej vody na čaj nastaviteľná v 3 stupňoch--Otvor na mletú kávu na 1 porciu mletej kávy--Funkcia štatistiky a sledovania stavu údržby--Nádoba na vodu s obsahom 1,8 l--Výškovo nastaviteľný výtok kávy až do 14 cm--Odkladacia plocha pre šálky s pasívnou funkciou ohrevu--Osvetlenie šálok v 2 farbách--Automatická kontrola množstva vody a zrnkovej kávy--Úchyt na hadičku na prívod mlieka na výtoku--Kolieska umožňujúce posúvanie kávovaru--Farebné prevedenie: matná čierna alebo strieborná s chrómovanými aplikáciami--3 stupne teploty kávy--5 stupňov intenzity kávy--3 stupne teploty horúcej vody (na čaj)--hmotnosť 11 kg | NICR820 | 240 | 330 | 480 | 1465 | 230 |
| 2.7 | Chladiaca barová vitrína Polar | g--Vonkajší povrch z čiernej ocele--Posuvné dvere s dvojítm sklom--Uzamykateľné dvere--Vnútorné osvetlenie vitríny--4 nastaviteľné police--objem 198L--hmotnosť 62kg | GL010 | 900 | 520 | 850 | 230 | 230 |
| 2.8 | Pracovný stôl s drezom atyp | g--pod drezom krídlové dvierka--krytovanie pravej strany stola--zadný 3D lem 100mm--skosený predný pravý roh | T-USV11 | 2395 | 700 | 900 | | |
| 2.8a | Nástenná polica | g--nerezová--konzoly ukryté v konštrukcii police | T-JZP-1 | 2395 | 250 | | | |
| 2.8b | Batéria 300 mm | g--so sifónom | R648130 | | | | | |

[illegible]

[illegible]

[illegible]