







| OZN. | SCHÉMA  | POPIS  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | PODKR. | Σ  |
|------|---|--|------|------|------|------|--------|----|
| 001  |  <p>PROTIPOŽIARNE<br/>EI 30 D2-C -3 ks NA 1.PP</p> | <p>DVOJKRÍDLOVÉ, DVOJITÉ DREVENÉ OKNO S TROJTABUĽOVÝMI VONKAJŠIMI KRÍDLAMI</p> <p>RÁM:<br/>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLO:<br/>DREVENÉ<br/>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU<br/>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>DOPLNIŤ KLAPAČKOU PODĽA ZACHOVANÉHO VZORU</p> <p>ZASKLENIE:<br/>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ VSG SKLO 662<br/>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE:<br/>REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA:<br/>SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY:<br/>VONKAJŠI - MEDENÝ PLECH<br/>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>  | 43   | 0    | 0    | 0    | 0      | 43 |
| 002  |   | <p>DVOJKRÍDLOVÉ, DVOJITÉ DREVENÉ OKNO S NADSVETLÍKOM A TROJTABUĽOVÝMI VONKAJŠIMI KRÍDLAMI</p> <p>RÁM:<br/>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLO:<br/>DREVENÉ<br/>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>DOPLNIŤ KLAPAČKOU PODĽA ZACHOVANÉHO VZORU</p> <p>ZASKLENIE:<br/>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO VSG 662<br/>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE:<br/>REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA:<br/>SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY:<br/>VONKAJŠI - MEDENÝ PLECH<br/>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>   | 3    | 4    | 0    | 0    | 0      | 7  |
| 003  |    | <p>DVOJKRÍDLOVÉ JEDNODUCHÉ, DREVENÉ DVERE V S NADSVETLÍKOM</p> <p>ZÁRUBNÁ:<br/>DREVENÁ RÁMOVÁ</p> <p>NADSVETLÍK:<br/>PEVNÝ - IZOLAČNÉ DVOJSKLO VSG 442-12-4</p> <p>TROJTABUĽOVÉ DELENIE</p> <p>OTVÁRANIE:<br/>OTOČNÉ SO STAVAČOM 1 KRÍDLA</p> <p>VÝPLŇ KRÍDLA:<br/>PRESKLENÉ S DELENÍM NA 15 TABUĽKOVÉ DREVENÝMI PRIEČNIKMI</p> <p>1/3 KRÍDLA - DREVENÁ KAZETA ČLENENÁ</p> <p>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU S DOPLNENÍM A SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA DVERÍ</p> <p>KOVANIE:<br/>REPLIKA, MOSADZNÉ</p> <p>KLUČKY S BEZPEČNOSTNOU VLOŽKOU - CENTRÁLNY KLÚČ</p> <p>FARBA:<br/>SIVOZELENÁ</p> <p>DOPLNKY:<br/>INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ NA AKTÍVNO M KRÍDLE</p> <p>V RÁME TYP: C4-STN EN 1154:2004</p> | 1    | 0    | 0    | 0    | 0      | 1  |

## POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.



| OZN. | SCHÉMA  | POPIS   | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | PODKR. | Σ |
|------|---|---|------|------|------|------|--------|---|
| 004  |    | <p>DVOJKRÍDLOVÉ, DREVENÉ DVERE</p> <p>ZÁRUBŇA:<br/>DREVENÁ RÁMOVÁ</p> <p>OTVÁRANIE:<br/>OTOČNÉ SO STAVAČOM 1 KRÍDLA</p> <p>VÝPLŇ KRÍDLA:<br/>PRESKLENÉ - IZOLAČNÉ DVOJSKLO VSG 442-12-4<br/>S DELENÍM NA<br/>15 TABULKOVÉ DREVENÝMI PRIEČNIKMI<br/>1/3 KRÍDLA - DREVENÁ KAZETA ČLENENÁ<br/>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU S DOPLNENÍM A<br/>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,<br/>TYPU, OTVÁRANIA DVERÍ</p> <p>KOVANIE:<br/>REPLIKA, MOSADZNÉ<br/>KLUČKY S BEZPEČNOSTNOU VLOŽKOU - CENTRÁLNY KĽÚČ</p> <p>FARBA:<br/>SIVOZELENÁ</p> <p>DOPLNKY:<br/>INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ NA AKTÍVNOM KRÍDLE<br/>V RÁME TYP: C4-STN EN 1154:2004</p>                        | 1    | 0    | 0    | 0    | 0      | 1 |
| 005  |   | <p>DVOJKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DREVENÉ OKNO</p> <p>DELENÉ PRIEČNIKOM V 1/3 VÝŠKY</p> <p>RÁM:<br/>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLO:<br/>DREVENÉ<br/>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU<br/>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,<br/>TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>DOPLŇŤ KLAPAČKOU PODĽA ZACHOVANÉHO<br/>VZORU</p> <p>OTVÁRANIE:<br/>OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA</p> <p>ZASKLENIE:<br/>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO VSG 662<br/>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE:<br/>REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA:<br/>SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPEŤY:<br/>VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH<br/>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p> | 3    | 0    | 0    | 0    | 0      | 3 |
| 006  |  | <p>DVOJKRÍDLOVÉ, DREVENÉ DVERE</p> <p>ZÁRUBŇA:<br/>DREVENÁ RÁMOVÁ</p> <p>OTVÁRANIE:<br/>OTOČNÉ SO STAVAČOM 1 KRÍDLA</p> <p>VÝPLŇ KRÍDLA:<br/>PRESKLENÉ - IZOLAČNÉ DVOJSKLO VSG 442-12-4<br/>S DELENÍM NA<br/>15 TABULKOVÉ DREVENÝMI PRIEČNIKMI<br/>1/3 KRÍDLA - DREVENÁ KAZETA ČLENENÁ<br/>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU S DOPLNENÍM A<br/>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,<br/>TYPU, OTVÁRANIA DVERÍ</p> <p>KOVANIE:<br/>REPLIKA, MOSADZNÉ<br/>KLUČKY S BEZPEČNOSTNOU VLOŽKOU - CENTRÁLNY KĽÚČ</p> <p>FARBA:<br/>SIVOZELENÁ</p> <p>INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ NA AKTÍVNOM KRÍDLE<br/>V RÁME TYP: C4-STN EN 1154:2004</p>                                     | 1    | 0    | 0    | 0    | 0      | 1 |

## POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.




| OZN. | SCHÉMA  | POPIS  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | PODKR. | Σ |
|------|---|--|------|------|------|------|--------|---|
| 007  |    | <p>DVOJKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DREVENÉ OKNO S DVOJTABUĽOVÝM JEDNO KRÍDLOM NAD PRIEČNIKOM A TROJTABUĽOVÝM JEDNO KRÍDLOM POD PRIEČNIKOM</p> <p>DELENÉ PRIEČNIKOM V 2/3 VÝŠKY</p> <p>RÁM:</p> <p>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLO:</p> <p>DREVENÉ</p> <p>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU</p> <p>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>DOPLNIŤ KLAPAČKOU PODĽA ZACHOVANÉHO VZORU</p> <p>OTVÁRANIE:</p> <p>OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA, AJ NAD PRIEČNIKOM</p> <p>ZASKLENIE:</p> <p>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO</p> <p>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE:</p> <p>REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA:</p> <p>SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY:</p> <p>VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH</p> <p>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p> | 0    | 4    | 0    | 0    | 0      | 4 |
| 008  |  | <p>DVOJKRÍDLOVÉ DREVENÉ DVERE S NADSVETLÍKOM A TROJTABUĽOVÝMI DVOJKRÍDLAMI A TROJTABUĽOVÝM JEDNOKRÍDLOM V NADSVETLÍKU</p> <p>DELENÉ PRIEČNIKOM V 2/3 VÝŠKY</p> <p>NOVÉ</p> <p>RÁM:</p> <p>DREVENÝ</p> <p>KRÍDLA:</p> <p>DREVENÉ</p> <p>VYHOTOVÍŤ ČLENIE PODĽA SCHÉMY</p> <p>OTVÁRANIE:</p> <p>OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA</p> <p>NAD PRIEČNIKOM: OTVÁRAVO-SKLOPNÉ</p> <p>ZASKLENIE:</p> <p>IZOLAČNÉ DVOJSKLO VSG 442-12-4</p> <p>KOVANIE:</p> <p>MOSADZNÉ</p> <p>KLUČKY S BEZPEČNOSTNOU VLOŽKOU - CENTRÁLNY KĽÚČ</p> <p>FARBA:</p> <p>SIVOZELENÁ</p> <p>DOPLNKY:</p>   | 5    | 0    | 0    | 0    | 0      | 5 |

## POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.




| OZN. | SCHÉMA   | POPIS  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | PODKR. | Σ  |
|------|--|--|------|------|------|------|--------|----|
| 009  |   | <p>ŠTVORKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DREVENÉ OKNO DELENÉ STLPIKMI A PRIEČNIKMI S TROJTABUĽOVÝMI KRÍDLAMI A NADSVETLÍKOM S TROMA KRÍDLAMI</p> <p>RÁM:<br/>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLA:<br/>DREVENÉ</p> <p>PEVNÉ ČASTI: TROJTABUĽOVÉ</p> <p>NADSVETLÍKY: JEDNO, DVOJ A TROJTABUĽOVÉ</p> <p>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU</p> <p>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>OTVÁRANIE KRÍDIEL:<br/>OTVÁRAVÉ, OTVARAVO-SKLOPNÉ V JEDNOM POLI S DELENÝM PRIEČNIKOM</p> <p>OTVÁRANIE NADSVETLÍKA: PEVNÉ</p> <p>DOPLNIŤ KLAPAČKOU PODĽA ZACHOVANÉHO VZORU</p> <p>OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA, AJ NAD PRIEČNIKOM</p> <p>ZASKLENIE:<br/>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO</p> <p>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE:<br/>REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY:<br/>VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH</p> <p>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p> | 5    | 0    | 0    | 0    | 0      | 5  |
| 010  |  <p>PROTIPOŽIARNE<br/>EI 30 D2-C -3 ks NA 1.NP, 2.NP, 3.NP</p> | <p>DVOJKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DREVENÉ OKNO S TROJTABUĽOVÝMI DVOJKRÍDLAMI A TROJTABUĽOVÝM JEDNOKRÍDLOM NAD PRIEČNIKOM, DELENÉ PRIEČNIKOM V 2/3 VÝŠKY</p> <p>RÁM:<br/>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLA:<br/>DREVENÉ</p> <p>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU</p> <p>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>OTVÁRANIE:<br/>OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA, AJ NAD PRIEČNIKOM</p> <p>ZASKLENIE:<br/>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO</p> <p>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE:<br/>REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA:<br/>SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY:<br/>VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH</p> <p>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>   | 0    | 42   | 14   | 14   | 1      | 72 |
| 011  |   | <p>DVOJKRÍDLOVÉ, DVOJITÉ DREVENÉ OKNO DELENÉ STLPIKOM NOVÉ</p> <p>RÁM:<br/>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLA:<br/>DREVENÉ</p> <p>OTVÁRANIE:<br/>OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA</p> <p>ZASKLENIE:<br/>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO</p> <p>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE:<br/>MOSADZNÉ</p> <p>FARBA:<br/>SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY:<br/>VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH</p> <p>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>  | 0    | 2    | 0    | 0    | 0      | 2  |

## POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.

| OZN. | SCHÉMA  | POPIS  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | PODKR. | Σ  |
|------|---|--|------|------|------|------|--------|----|
| 012  |    | DVOJKRÍDLOVÉ, DVOJITÉ DREVENÉ OKNO<br>DELENÉ PRIEČNIKOM V 3/5 VÝŠKY<br>RÁM:<br>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI<br>KRÍDLA:<br>DREVENÉ<br>VYHOTVIŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU<br>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,<br>TYPU, OTVÁRANIA OKNA<br>OTVÁRANIE:<br>OTVÁRAVÉ KRÍDLA<br>ZASKLENIE:<br>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO<br>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4<br>KOVANIE:<br>REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ<br>FARBA:<br>SIVOZELENÁ<br>PARAPETY:<br>VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH<br>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA | 0    | 0    | 4    | 6    | 0      | 10 |
| 013  |   | DVOJKRÍDLOVÉ, DVOJITÉ DREVENÉ OKNO<br>DELENÉ PRIEČNIKOM V 3/5 VÝŠKY<br>RÁM:<br>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI<br>KRÍDLA:<br>DREVENÉ<br>VYHOTVIŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU<br>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,<br>TYPU, OTVÁRANIA OKNA<br>OTVÁRANIE:<br>OTVÁRAVÉ KRÍDLA<br>ZASKLENIE:<br>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO<br>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4<br>KOVANIE:<br>REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ<br>FARBA:<br>SIVOZELENÁ<br>PARAPETY:<br>VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH<br>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA | 0    | 4    | 0    | 0    | 0      | 4  |
| 014  |  | DVOJKRÍDLOVÉ, DVOJITÉ DREVENÉ OKNO<br>DELENÉ PRIEČNIKOM V 3/5 VÝŠKY<br>RÁM:<br>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI<br>KRÍDLA:<br>DREVENÉ<br>VYHOTVIŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU<br>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,<br>TYPU, OTVÁRANIA OKNA<br>OTVÁRANIE:<br>OTVÁRAVÉ KRÍDLA<br>ZASKLENIE:<br>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO<br>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4<br>KOVANIE:<br>REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ<br>FARBA:<br>SIVOZELENÁ<br>PARAPETY:<br>VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH<br>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA | 0    | 5    | 3    | 3    | 0      | 11 |

## POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.

| OZN. | SCHÉMA | POPIS   | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | PODKR. | Σ  |
|------|--------|---|------|------|------|------|--------|----|
| 015  |        | <p>DVOJKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DREVENÉ OKNO S TROJTABUĽOVÝMI DVOJKRÍDLAMI A TROJTABUĽOVÝM JEDNOKRÍDLOM NAD PRIEČNIKOM, DELENÉ PRIEČNIKOM V 2/3 VÝŠKY</p> <p>RÁM:<br/>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLA:<br/>DREVENÉ<br/>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU<br/>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,<br/>TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>OTVÁRANIE:<br/>OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA, AJ NAD PRIEČNIKOM</p> <p>ZASKLENIE:<br/>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO<br/>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE:<br/>REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA:<br/>SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY:<br/>VONKAJŠI - MEDENÝ PLECH<br/>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>  | 0    | 0    | 29   | 29   | 0      | 58 |
| 016  |        | <p>ŠTVORKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DREVENÉ OKNO DELENÉ STLPIKMI A PRIEČNIKMI S TROJTABUĽOVÝMI KRÍDLAMI A NADSVETLÍKOM</p> <p>RÁM:<br/>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLA:<br/>DREVENÉ, DVOJ A TROJTABUĽOVÉ</p> <p>NADSVETLÍKY: DVOJ A PÄTTABUĽOVÉ<br/>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU<br/>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,<br/>TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>OTVÁRANIE KRÍDIEL:<br/>OTVÁRAVÉ</p> <p>OTVÁRANIE ČASŤI NADSVETLÍKA: PEVNÉ<br/>DOPLNIŤ KLAPÁČKOU PODĽA ZACHOVANÉHO VZORU</p> <p>OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA, AJ NAD PRIEČNIKOM</p> <p>ZASKLENIE:<br/>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO<br/>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE:<br/>REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY:<br/>VONKAJŠI - MEDENÝ PLECH<br/>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p> | 0    | 0    | 4    | 0    | 0      | 4  |
|      |        |   |      |      |      |      |        |    |

## POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVÁŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.




| OZN. | SCHÉMA | POPIS   | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | PODKR. | Σ |
|------|--------|---|------|------|------|------|--------|---|
| 017  |        | <p>ŠTVORKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DREVENÉ DVERE DELENÉ STĽPIKMI A PRIEČNIKMI S DVOJ A TROJTABUĽOVÝMI KRÍDLAMI A NADSVETLIKOM</p> <p>RÁM:<br/>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI<br/>VRÁTANE DREVENÉHO PRAHU DVERÍ</p> <p>KRÍDLA:<br/>DREVENÉ, DVOJ A TROJTABUĽOVÉ</p> <p>KRÍDLO DVERÍ:<br/>V SPODNEJ TRETINE VÝŠKY DREVENÁ KAZETA<br/>ZVUŠNÁ ČASŤ TROJTABUĽOVÉ ZASKLENIE<br/>NADSVETLIKY: DVOJ A PAŤTABUĽOVÉ<br/>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU<br/>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,<br/>TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>OTVÁRANIE KRÍDIEL:<br/>OTVÁRAVÉ</p> <p>OTVÁRANIE ČASŤI NADSVETLIKA: PEVNÉ</p> <p>DOPLNIŤ KLAPÁČKOU PODĽA ZACHOVANÉHO VZORU</p> <p>OTVÁRANIE:<br/>OTVÁRAVÉ</p> <p>KRÍDLO DVERÍ:<br/>OTOČNÉ SO STAVAČOM JEDNÉHO KRÍDLA</p> <p>ZASKLENIE:<br/>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO<br/>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE:<br/>REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ<br/>KLUČKY S BEZPEČNOSTNOU VLOŽKOU - CENTRÁLNY KĽÚČ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY:<br/>VONKAJŠI - MEDENÝ PLECH<br/>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p> | 0    | 0    | 1    | 0    | 0      | 1 |
| 018  |        | <p>DVOJKRÍDLOVÉ, DVOJITÉ DREVENÉ OKNO S TROJTABUĽOVÝMI VONKAJŠIMI KRÍDLAMI</p> <p>RÁM:<br/>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLO:<br/>DREVENÉ</p> <p>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU<br/>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>DOPLNIŤ KLAPÁČKOU PODĽA ZACHOVANÉHO VZORU</p> <p>OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ KRÍDLA</p> <p>ZASKLENIE:<br/>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO<br/>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE:<br/>REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA:<br/>SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY:<br/>VONKAJŠI - MEDENÝ PLECH<br/>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0      | 1 |
| 019  |        | <p>DVOJKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ DVERE V ZASKLENNEJ HLINÍKOVEJ STENE, NOVÉ</p> <p>RÁM:<br/>HLINÍKOVÝ, TROJKOMOROVÝ S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM</p> <p>KRÍDLO:<br/>HLINÍKOVÉ, TROJKOMOROVÝ PROFIL S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM</p> <p>ZASKLENIE KRÍDIEL A ZVYŠNEJ ČASŤI ZASKLENEJ STENY:<br/>IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4.4.2 (VSG SKLO Z EXTERIERU)</p> <p>KOVANIE:<br/>CELORÁMOVÉ SO STAVAČOM KRÍDLA</p> <p>FARBA:<br/>SIVOZELENÁ</p> <p>DOPLNKY:<br/>INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ NA AKTÍVNOU KRÍDLE</p> <p>V RÁME TYP: C4-STN EN 1154:2004</p>   | 1    | 0    | 0    | 0    | 0      | 1 |

## POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.

| OZN. | SCHÉMA  | POPIS  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | PODKR. | Σ |
|------|---|--|------|------|------|------|--------|---|
| 020  |    | <p>ŠTVORKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DREVENÉ OKNO DELENÉ STLPIKMI A PRIEČNIKMI S TROJTABUĽOVÝMI KRÍDLAMI A NADSVETLÍKOM RÁM:</p> <p>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLA:</p> <p>DREVENÉ, DVOJ A TROJTABUĽOVÉ</p> <p>NADSVETLÍKY: DVOJ A TROJTABUĽOVÉ</p> <p>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU</p> <p>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,</p> <p>TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>OTVÁRANIE KRÍDIEL:</p> <p>OTVÁRAVÉ, DVE KRÍDLA PEVNÉ</p> <p>ČASŤ NADSVETLÍKA: PEVNÉ</p> <p>DOPLNIŤ KLAPÁČKOU PODĽA ZACHOVANÉHO VZORU</p> <p>OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA, AJ NAD PRIEČNIKOM</p> <p>ZASKLENIE:</p> <p>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO</p> <p>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE:</p> <p>REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY:</p> <p>VONKAJŠÍ - MEDEŇÝ PLECH</p> <p>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p> | 0    | 0    | 0    | 5    | 0      | 5 |
| 021  |   | <p>JEDNOKRÍDLOVÉ DREVENÉ OKNO DELENÉ V 2/3 PRIEČNIKOM NOVÉ</p> <p>RÁM:</p> <p>DREVENÝ</p> <p>KRÍDLA:</p> <p>DREVENÉ</p> <p>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU</p> <p>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,</p> <p>TYPU</p> <p>OTVÁRANIE:</p> <p>OTVÁRAVÉ KRÍDLO - SPODNÉ</p> <p>NAD PRIEČNIKOM - PEVNÉ</p> <p>ZASKLENIE:</p> <p>JEDNODUCHÉ VSG SKLO - 4.4.2</p> <p>KOVANIE:</p> <p>MOSADZNÉ</p> <p>FARBA:</p> <p>SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY:</p> <p>VONKAJŠÍ - MEDEŇÝ PLECH</p> <p>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>  | 0    | 0    | 0    | 0    | 2      | 2 |
| 022  |  | <p>TROJKRÍDLOVÉ DREVENÉ OKNO, VERTIKÁLNE DELENÉ STLPIKMI ŠESTUHLNÍKOVÝ TVAR NOVÉ</p> <p>RÁM:</p> <p>DREVENÝ</p> <p>KRÍDLA:</p> <p>DREVENÉ</p> <p>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU</p> <p>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,</p> <p>TYPU</p> <p>OTVÁRANIE:</p> <p>OTVÁRAVÉ KRÍDLO - STREDNÉ</p> <p>OSTATNÉ KRÍDLA - PEVNÉ</p> <p>ZASKLENIE:</p> <p>JEDNODUCHÉ VSG SKLO - 4.4.2</p> <p>KOVANIE:</p> <p>MOSADZNÉ</p> <p>FARBA:</p> <p>SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY:</p> <p>VONKAJŠÍ - MEDEŇÝ PLECH</p> <p>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>   | 0    | 0    | 0    | 0    | 4      | 4 |





## POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.






| OZN. | SCHÉMA  | POPIS  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | PODKR. | Σ |
|------|---|--|------|------|------|------|--------|---|
| 023  |    | DVOJKRÍDLOVÉ, DVOJITÉ DREVENÉ OKNO<br>S TROJTABUĽOVÝMI VONKAJŠIMI KRÍDLAMI<br>RÁM:<br>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI<br>KRÍDLO:<br>DREVENÉ<br>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU<br>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA<br>OKNA<br>DOPLNIŤ KLAPÁČKOU PODĽA ZACHOVANÉHO VZORU<br>ZASKLENIE:<br>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO<br>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4<br>KOVANIE:<br>REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ, PÁKOVÉ<br>FARBA:<br>SIVOZELENÁ<br>PARAPETY:<br>VONKAJŠI - MEDENÝ PLECH<br>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA | 0    | 0    | 0    | 0    | 1      | 1 |
| 024  |    | JEDNOKRÍDLOVÉ DREVENÉ OKNO SO ŽALUZIOU<br>NOVÉ<br>RÁM:<br>DREVENÝ<br>KRÍDLO:<br>VETRACIA ŽALÚZIA, HLIŇIKOVÁ<br>DOPLNENÁ SIEŤOU PROTI HMYZU A VTÁCTVU   | 0    | 0    | 0    | 0    | 5      | 5 |
| 025  |  | DVOJKRÍDLOVÉ, DREVENÉ DVERE<br>ZÁRUBŇA:<br>DREVENÁ RÁMOVÁ<br>OTVÁRANIE:<br>OTOČNÉ SO STAVAČOM 1 KRÍDLA<br>VÝPLŇ KRÍDLA:<br>PRESKLENÉ - IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-12-4<br>S DELENÍM NA<br>15 TABUĽKOVÉ DREVENÝMI PRIEČNIKMI<br>1/3 KRÍDLA - DREVENÁ KAZETA ČLENENÁ<br>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU S DOPLNENÍM A<br>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,<br>TYPU, OTVÁRANIA DVERÍ<br>KOVANIE:<br>REPLIKA, MOSADZNÉ<br>KLUČKY S BEZPEČNOSTNOU VLOŽKOU - CENTRÁLNY KLÚČ<br>FARBA:<br>SIVOZELENÁ  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0      | 1 |
| 026  |  | DVOJKRÍDLOVÉ, DVOJITÉ DREVENÉ OKNO<br>DELENÉ PRIEČNIKOM V 3/5 VÝŠKY<br>RÁM:<br>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI<br>KRÍDLO:<br>DREVENÉ<br>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU<br>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,<br>TYPU, OTVÁRANIA OKNA<br>OTVÁRANIE:<br>OTVÁRAVÉ KRÍDLO<br>ZASKLENIE:<br>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO<br>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4<br>KOVANIE:<br>REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ<br>FARBA:<br>SIVOZELENÁ<br>PARAPETY:<br>VONKAJŠI - MEDENÝ PLECH<br>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA                            | 4    | 0    | 0    | 0    | 0      | 4 |

## POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.


| OZN. | SCHÉMA  | POPIS  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | PODKR. | Σ |
|------|---|--|------|------|------|------|--------|---|
| 027  |    | <p>DVOJKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DREVENÉ OKNO S TROJTABUĽOVÝMI DVOJKRÍDLAMI A TROJTABUĽOVÝM JEDNOKRÍDLOM NAD PRIEČNIKOM, DELENÉ PRIEČNIKOM V 2/3 VÝŠKY</p> <p>RÁM:<br/>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLA:<br/>DREVENÉ<br/>VYHOTOVIT REPLIKU Z ORIGINÁLU<br/>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,<br/>TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>OTVÁRANIE:<br/>OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA, AJ NAD PRIEČNIKOM</p> <p>ZASKLENIE:<br/>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO<br/>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE:<br/>REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA:<br/>SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY:<br/>VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH<br/>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>   | 0    | 1    | 1    | 5    | 0      | 7 |
| 028  |   | <p>DVOJKRÍDLOVÉ, DREVENÉ DVERE</p> <p>ZÁRUBŇA:<br/>DREVENÁ RÁMOVÁ</p> <p>OTVÁRANIE:<br/>OTOČNÉ SO STAVAČOM 1 KRÍDLA</p> <p>VÝPLŇ KRÍDLA:<br/>PRESKLENÉ - IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-12-4<br/>S DELENÍM NA<br/>15 TABULKOVÉ DREVENÝMI PRIEČNIKMI<br/>1/3 KRÍDLA - DREVENÁ KAZETA ČLENENÁ<br/>VYHOTOVIT REPLIKU Z ORIGINÁLU S DOPLNENNÍM A<br/>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,<br/>TYPU, OTVÁRANIA DVERÍ</p> <p>KOVANIE:<br/>REPLIKA, MOSADZNÉ</p> <p>KLUČKY S BEZPEČNOSTNOU VLOŽKOU - CENTRÁLNY KLÚČ</p> <p>FARBA:<br/>SIVOZELENÁ</p> <p>DOPLNKY:<br/>INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ NA AKTÍVNOM KRÍDLE<br/>V RÁME TYP: C4-STN EN 1154:2004</p>   | 0    | 1    | 0    | 0    | 0      | 1 |
| 029  |  | <p>DVOJKRÍDLOVÉ, DREVENÉ DVERE S NADSVETLÍKOM</p> <p>ZÁRUBŇA:<br/>DREVENÁ RÁMOVÁ</p> <p>OTVÁRANIE:<br/>OTOČNÉ SO STAVAČOM 1 KRÍDLA</p> <p>NADSVETLÍK: PEVNÉ ZASKLENIE</p> <p>VÝPLŇ KRÍDLA:<br/>PRESKLENÉ - IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-12-4<br/>S DELENÍM NA<br/>15 TABULKOVÉ DREVENÝMI PRIEČNIKMI<br/>1/3 KRÍDLA - DREVENÁ KAZETA ČLENENÁ<br/>VYHOTOVIT REPLIKU Z ORIGINÁLU S DOPLNENNÍM A<br/>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,<br/>TYPU, OTVÁRANIA DVERÍ</p> <p>NADSVETLÍK: TROJTABUĽOVÉ DELENIE, IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-12-4</p> <p>KOVANIE:<br/>REPLIKA, MOSADZNÉ</p> <p>KLUČKY S BEZPEČNOSTNOU VLOŽKOU - CENTRÁLNY KLÚČ</p> <p>FARBA:<br/>SIVOZELENÁ</p> <p>DOPLNKY:<br/>INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ NA AKTÍVNOM KRÍDLE<br/>V RÁME TYP: C4-STN EN 1154:2004</p> | 0    | 0    | 1    | 0    | 0      | 1 |

## POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.

| OZN. | SCHÉMA  | POPIS  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | PODKR. | Σ |
|------|---|--|------|------|------|------|--------|---|
| 030  |  | <p>DVOJKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DREVENÉ OKNO S TROJTABUĽOVÝMI DVOJKRÍDLAMI A TROJTABUĽOVÝM JEDNOKRÍDLOM NAD PRIEČNIKOM, DELENÉ PRIEČNIKOM V 2/3 VÝŠKY</p> <p>RÁM:<br/>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLA:<br/>DREVENÉ<br/>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU<br/>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,<br/>TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>OTVÁRANIE:<br/>OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA, AJ NAD PRIEČNIKOM</p> <p>ZASKLENIE:<br/>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO<br/>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE:<br/>REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA:<br/>SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY:<br/>VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH<br/>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p> | 0    | 0    | 1    | 1    | 0      | 2 |
|      |   |  |      |      |      |      |        |   |

## POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPÚ ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.