

SKLADBY KONŠTRUKCIÍ

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

V1
- LATOVANIE KAMENNEHO OLÁŽBA (ALT. REPLIKA) DOPLNENÁ S ORIGINÁLNOU KOMPOZÍCIOU KAMENÍ — ---
- LEPIACA MALTA — ---
- KAMENNÁ OLÁŽBA STENNÁ — ---
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — ZÁKLADOVÉ VÝSTUPY PODLAHY

V2
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA — 10 mm
- LEPIACA MALTA — 5 mm
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — ZÁKLADOVÉ VÝSTUPY PODLAHY — 0,5 mm
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA — 150 mm
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — ZÁKLADOVÉ VÝSTUPY PODLAHY

V3
- NOVÁ PVC PODLAHA — 2 mm
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — ZÁKLADOVÉ VÝSTUPY PODLAHY — 0,5 mm
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA - SÁNAVÁ — ---
- ZÁKLADOVÉ VÝSTUPY PODLAHY

V4
- NOVÁ PVC PODLAHA - ANTISTATICKÁ — 3 mm
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — 0,5 mm
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — ZÁKLADOVÉ VÝSTUPY PODLAHY
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA - SÁNAVÁ — 0,5 mm
- ZÁKLADOVÉ VÝSTUPY PODLAHY

V5
- NOVÁ PVC PODLAHA - ANTISTATICKÁ — 3 mm
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — 0,5 mm
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA - SÁNAVÁ — 0,5 mm
- ZÁKLADOVÉ VÝSTUPY PODLAHY

V6
- NOVÁ LAMELOVÁ DREVENÁ PODLAHA — 2 mm
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — 0,5 mm
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA - SÁNAVÁ
- ZÁKLADOVÉ VÝSTUPY PODLAHY

V7
- NOVÁ PVC PODLAHA - ANTISTATICKÁ — 3 mm
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — 0,5 mm
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — ZÁKLADOVÉ VÝSTUPY PODLAHY
- ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA

V8
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA — 10 mm
- LEPIACA MALTA — 5 mm
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — 0,5 mm
- ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA

V9
- NOVÁ DREVENÁ PODLAHA - 10 VRSTIEV — 22 mm
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — 0,5 mm
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — ZÁKLADOVÉ VÝSTUPY PODLAHY
- ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA

V10
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA — 10 mm
- LEPIACA MALTA — 5 mm
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — 0,5 mm
- ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA

V11
- NOVÝ KAMENNÝ OBKLAD STUPŇOV — ---
- REPLIKÁT OCHRANNÉHO NÁTERU - LAB. PRÍMERSKA AG OBRICHA KONŠTRUKCIA ROHOVSKA & PODKLADNÉ VÝSTUPY — ---
- PÔVODNÁ ZEMBRA — ---

V12
- NOVÁ PVC PODLAHA - ANTISTATICKÁ — 3 mm
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — 0,5 mm
- ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA

V13
- NOVÁ DREVENÁ PODLAHA - 10 VRSTIEV — 22 mm
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — 0,5 mm
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — ZÁKLADOVÉ VÝSTUPY PODLAHY
- ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA

V14
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA — 10 mm
- LEPIACA MALTA — 5 mm
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — 0,5 mm
- ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA

V15
- NOVÝ KAMENNÝ OBKLAD STUPŇOV — ---
- REPLIKÁT OCHRANNÉHO NÁTERU - LAB. PRÍMERSKA AG OBRICHA KONŠTRUKCIA ROHOVSKA & PODKLADNÉ VÝSTUPY — ---
- PÔVODNÁ ZEMBRA — ---

V16
- NOVÁ DREVENÁ PODLAHA - 10 VRSTIEV — 22 mm
- ŽIAROVÉ ZINKOVANIE — 85 mm
- ŽIAROVÉ ZINKOVANIE — 70 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA — 50 mm
- ŽIAROVÉ ZINKOVANIE — 70 mm
- ŽIAROVÉ ZINKOVANIE — 85 mm
- ŽIAROVÉ ZINKOVANIE — 22 mm
- EXCLUSIVEROVÝ VÝSTUPY RUST 2 CO-PROPILÓN — 40 mm
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA — 10,5 mm
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA - SÁNAVÁ
- PODKLADNÉ VÝSTUPY - ZNÁŽNÁ

V17
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA (REPLIKA) ZOHORNÉ — 10 mm
- LEPIACA MALTA — 5 mm
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — 0,5 mm
- NOVÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA - PLECHOVÁ DOSKA
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — ZÁKLADOVÉ VÝSTUPY PODLAHY

V18
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA — 50 mm
- LEPIACA MALTA — 20 mm
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA - STENNÁ — 10 mm
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA - BETÓNOVÁ — 140 - 215
- NOVÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA

V19
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA — 10 mm
- LEPIACA MALTA — 5 mm
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — 0,5 mm
- ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA — 150 mm
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI — 0,5 mm
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA — 10 mm
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA - SÁNAVÁ — 10 mm
- PODKLADNÉ VÝSTUPY - ZNÁŽNÁ — 10 mm

STREŠNÉ KONŠTRUKCIE

S1
- TEPELNÁ STREŠNÁ KRYTINA - PLECHOVÁ
- LATOVANIE
- ŽIAROVÉ ZINKOVANIE
- ASOŠTERNÝ PREKRYTIE
- NOVÁ TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA - MIN. SUNILA VRSTVY — 3x12 mm
- NOVÁ PAROZÁBRANA - SUNILA — 1,5 mm
- PÔVODNÁ DREVENÁ KONŠTRUKCIA
- PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA

S2
- TEPELNÁ STREŠNÁ KRYTINA - PLECHOVÁ
- LATOVANIE
- ŽIAROVÉ ZINKOVANIE
- LATOVANIE KRIŽOVÉ PRIVATEŠNÁ MEZIERNA — 50 mm
- ŽIAROVÉ ZINKOVANIE
- ŽIAROVÉ RUST KOLIAIS NA VÝŠKY + PLEXIMIS OSTRÁ ZÁTOKA - MIN. 10,5A — 60 mm
- ŽIAROVÉ ZINKOVANIE
- ŽIAROVÉ RUST 2 CO-PROPILÓN + MIN ŠÍRKA MEZIERNA — 20 mm
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA - SÁNAVÁ — 10,5 (17)
- PODKLADNÉ VÝSTUPY PODKLADU - PROTIPOŽIARNY NÁTER A - CONRAMAT A BIKRONOMAT NÁTER

S3
- TEPELNÁ PODLAHA - TERASOVÉ DOSKY — 22 mm
- MONTÁŽNY A ALBERT RUST S TORZIME - HUMBOLT — 50 mm
- ŽIAROVÉ ZINKOVANIE — 85 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA — 70 mm
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA (10,5 t = 150 kPa — 20 mm
- PARORÉBRANA — 2 mm
- NOSNÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA - GRANIT BETÓN — 24,200 mm
- NOSNÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA - PLECHOVÁ DOSKA
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI - ZÁKLADOVÉ VÝSTUPY
- ZAMEDZENIE ŠÍRENIA VLHKOSTI RUST 2 CO-PROPILÓN — 12,5 m
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA

S4
- NOVÁ LAMELOVÁ STREŠNÁ KRYTINA PVC-P — 1,5 mm
- MECHANICKÝ KOTVENÁ
- ŽIAROVÉ ZINKOVANIE
- ŽIAROVÉ ZINKOVANIE - GRANIT BETÓN
- NOSNÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA - PLECHOVÁ DOSKA — 30,400 mm

P.O.	Pamiatkový ústav Bratislava Leningradská 14 Bratislava 821 09 Tel: 02/5243 1111		
1:200 = 345,140 m.n.m. = POSUNÚTA 1:50			
ARCHITECTURE & DESIGN Cajthaml, Hlinka a.s.		Stupeň: DSP	Číslo výkresu:
Objekt: ARCHITEKTÚRA			05
Projekt na ochranu kultúrnej pamiatky: Prístavba veľkopriestorovej kancelárie		Miesto stavby: Nitra	
Investor: Pamiatkový ústav Bratislava		Katastrálne územie: Nitra	
Vypracoval: Martin Kubovčík		Parcelné číslo:	
Autorizačná pečiatka: Martin Kubovčík		Mapa:	
Číslo autorizačného osvedčenia: Autorizovaný architekt SKA 0001		Dátum: 2/2012	
Zodpovedný projektant: Martin Kubovčík		Mierka: 1:75	Formát: A4
Číslo zakázky: 1/2012			