

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PODKR.	Σ	
D1		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ NOVÉ VYHOTOVENÉ AKO REPLIKA Z ORIGINÁLNU/VZORU PLNÉ AJ S PRESKLENÍM, SO ZACHOVANÝM ZUBOREZOM A OZDOBNÝMI PRVKAMI NA ZÁRUBNI ŠTITOVÉ KOVANIE MOSADZNÉ, KĽUČKY S ANALOGICKÝM TVAROM K OLIVÁM ZÁRUBŇA: DREVENÁ - OBLOŽKOVÁ OTVÁRANIE: OTOČNÉ KRÍDLO: DREVENÉ S KAZETAMI, PLNÉ KOVANIE: MOSADZNÉ, ŠTITOVÉ, KĽUČKY, ANALOGICKÝ TVAR K OLIVÁM MOSADZNÉ ZÁVESY ZÁMOK: ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTN. PZ VLOŽKA-CENTRÁLNY KĽUČ FARBA KRÍDLA A ZÁRUBNE: BIELA DOPLNKY: INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ V ZÁRUBNI TYP: C4-STN EN 1154:2004	L P	3 4	5 2	7 6	6 6	0 0	21 18
D2		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ NOVÉ VYHOTOVENÉ AKO REPLIKA Z ORIGINÁLNU/VZORU PLNÉ AJ S PRESKLENÍM, SO ZACHOVANÝM ZUBOREZOM A OZDOBNÝMI PRVKAMI NA ZÁRUBNI ŠTITOVÉ KOVANIE MOSADZNÉ, KĽUČKY S ANALOGICKÝM TVAROM K OLIVÁM ZÁRUBŇA: DREVENÁ - OBLOŽKOVÁ OTVÁRANIE: OTOČNÉ KRÍDLO: DREVENÉ S KAZETAMI, PLNÉ KOVANIE: MOSADZNÉ, ŠTITOVÉ, KĽUČKY, ANALOGICKÝ TVAR K OLIVÁM MOSADZNÉ ZÁVESY ZÁMOK: ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTN. PZ VLOŽKA-CENTRÁLNY KĽUČ FARBA KRÍDLA A ZÁRUBNE: BIELA DOPLNKY: INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ V ZÁRUBNI TYP: C4-STN EN 1154:2004	L P	2 1	0 0	1 0	1 0	0 0	4 1
D3		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ NOVÉ VYHOTOVENÉ AKO REPLIKA Z ORIGINÁLNU/VZORU PLNÉ AJ S PRESKLENÍM, SO ZACHOVANÝM ZUBOREZOM A OZDOBNÝMI PRVKAMI NA ZÁRUBNI ŠTITOVÉ KOVANIE MOSADZNÉ, KĽUČKY S ANALOGICKÝM TVAROM K OLIVÁM ZÁRUBŇA: DREVENÁ - OBLOŽKOVÁ OTVÁRANIE: OTOČNÉ KRÍDLO: DREVENÉ S KAZETAMI, PLNÉ KOVANIE: MOSADZNÉ, ŠTITOVÉ, KĽUČKY, ANALOGICKÝ TVAR K OLIVÁM MOSADZNÉ ZÁVESY ZÁMOK: ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTN. PZ VLOŽKA-CENTRÁLNY KĽUČ FARBA KRÍDLA A ZÁRUBNE: BIELA DOPLNKY: INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ V ZÁRUBNI TYP: C4-STN EN 1154:2004	L P	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0

POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY A OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPÚ ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.





OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PODKR.	Σ	
D4		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ NOVÉ VYHOTOVENÉ AKO REPLIKA Z ORIGINÁLNU/VZORU PLNÉ AJ S PRESKLENÍM, SO ZACHOVANÝM ZUBOREZOM A OZDOBNÝMI PRVKAMI NA ZÁRUBNI ŠTITOVÉ KOVANIE MOSADZNÉ, KĽUČKY S ANALOGICKÝM TVAROM K OLIVÁM ZÁRUBŇA: DREVENÁ - OBLOŽKOVÁ OTVÁRANIE: OTOČNÉ KRÍDLO: DREVENÉ S KAZETAMI, PLNÉ KOVANIE: MOSADZNÉ, ŠTITOVÉ, KĽUČKY, ANALOGICKÝ TVAR K OLIVÁM MOSADZNÉ ZÁVESY ZÁMOK: ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTN. PZ VLOŽKA-CENTRÁLNY KĽUČ FARBA KRÍDLA A ZÁRUBNE: BIELA DOPLNKY: INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ V ZÁRUBNI TYP: C4-STN EN 1154:2004	L' P	0 1	1 0	2 1	2 1	0 0	5 3
D5		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ NOVÉ VYHOTOVENÉ AKO REPLIKA Z ORIGINÁLNU/VZORU PLNÉ AJ S PRESKLENÍM, SO ZACHOVANÝM ZUBOREZOM A OZDOBNÝMI PRVKAMI NA ZÁRUBNI ŠTITOVÉ KOVANIE MOSADZNÉ, KĽUČKY S ANALOGICKÝM TVAROM K OLIVÁM ZÁRUBŇA: DREVENÁ - OBLOŽKOVÁ OTVÁRANIE: OTOČNÉ KRÍDLO: DREVENÉ S KAZETAMI, PLNÉ KOVANIE: MOSADZNÉ, ŠTITOVÉ, KĽUČKY, ANALOGICKÝ TVAR K OLIVÁM MOSADZNÉ ZÁVESY ZÁMOK: ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTN. PZ VLOŽKA-CENTRÁLNY KĽUČ FARBA KRÍDLA A ZÁRUBNE: BIELA DOPLNKY: INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ V ZÁRUBNI TYP: C4-STN EN 1154:2004	L' P	1 0	1 1	0 0	0 0	0 0	2 1
D6		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ DO STAVEBNÉHO PÚZDRA NOVÉ ZÁRUBŇA: DREVENÁ - OBLOŽKOVÁ OTVÁRANIE: POSUVNÉ KRÍDLO: DREVENÉ, PLNÉ, HLADKÉ KOVANIE: MOSADZNE MADLÁ ZÁMOK: FARBA KRÍDLA A ZÁRUBNE: BIELA DOPLNKY:							
ROZMERY OTVORU: 1785x2080 - PRE J.A.P PÚZDRO JE MOŽNE POUŽIŤ EKVIVALENT									
			2	0	0	0	0	2	

POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY A OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.




OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PODKR.	Σ	
D7		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ DO STAVEBNÉHO PÚZRA NOVÉ ZÁRUBŇA: DREVENÁ - OBLOŽKOVÁ OTVÁRANIE: POŠUVNÉ KRÍDLO: DREVENÉ, PLNÉ, HLADKÉ KOVANIE: MOSADZNE MADLÁ ZÁMOK: WC ZÁMOK FARBA KRÍDLA A ZÁRUBNE: BIELA DOPLNKY:	1	0	0	0	0	1	
D8		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ NOVÉ ZÁRUBŇA: DREVENÁ - OBLOŽKOVÁ OTVÁRANIE: OTOČNÉ KRÍDLO: DREVENÉ, PLNÉ, HLADKÉ KOVANIE: MOSADZNE, ŠTITOVÉ, KĽUČKY, ANALOGICKÝ TVAR K OLIVÁM MOSADZNE ZÁVESY ZÁMOK: ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTN. PZ VLOŽKA-CENTRÁLNY KĽUČ FARBA KRÍDLA A ZÁRUBNE: BIELA DOPLNKY:	L P	2 0	0 2	0 0	0 0	0 0	2 2
D9		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ NOVÉ ZÁRUBŇA: DREVENÁ - OBLOŽKOVÁ OTVÁRANIE: OTOČNÉ KRÍDLO: DREVENÉ, PLNÉ, HLADKÉ KOVANIE: MOSADZNE, ŠTITOVÉ, KĽUČKY, ANALOGICKÝ TVAR K OLIVÁM MOSADZNE ZÁVESY ZÁMOK: ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTN. PZ VLOŽKA-CENTRÁLNY KĽUČ FARBA KRÍDLA A ZÁRUBNE: BIELA DOPLNKY:	L P	2 1	0 0	0 0	0 0	0 0	2 1
D10		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ NOVÉ ZÁRUBŇA: DREVENÁ - OBLOŽKOVÁ OTVÁRANIE: OTOČNÉ KRÍDLO: DREVENÉ, PLNÉ, HLADKÉ KOVANIE: MOSADZNE, ŠTITOVÉ, KĽUČKY, ANALOGICKÝ TVAR K OLIVÁM MOSADZNE ZÁVESY ZÁMOK: ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTN. PZ VLOŽKA-CENTRÁLNY KĽUČ FARBA KRÍDLA A ZÁRUBNE: BIELA DOPLNKY:	L P	3 0	2 1	1 2	0 0	0 1	6 4

POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY A OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.




OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PODKR.	Σ	
D11		DREVENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ NOVÉ VYHOTOVENÉ AKO REPLIKA Z ORIGINÁLNU/VZORU PLNÉ AJ S PRESKLENÍM, SO ZACHOVANÝM ZUBOREZOM A OZDOBNÝMI PRVKAMI NA ZÁRUBNI ŠTITOVÉ KOVANIE MOSADZNÉ, KĽUČKY S ANALOGICKÝM TVAROM K OLIVÁM ZÁRUBŇA: DREVENÁ - OBLOŽKOVÁ OTVÁRANIE: OTOČNÉ, 1 AKTÍVNE KRÍDLO KRÍDLO: DREVENÉ S KAZETAMI, PLNÉ KOVANIE: MOSADZNÉ, ŠTITOVÉ, KĽUČKY, ANALOGICKÝ TVAR K OLIVÁM MOSADZNÉ ZÁVESY, STAVAČ KRÍDLA ZÁMOK: ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTN. PZ VLOŽKA-CENTRÁLNY KĽUČ FARBA KRÍDLA A ZÁRUBNE: BIELA DOPLNKY: INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ V ZÁRUBNI TYP: C4-STN EN 1154:2004KRÍDLOVÉ	0	1	2	0	0	2	
D12		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ NOVÉ VYHOTOVENÉ AKO REPLIKA Z ORIGINÁLNU/VZORU PLNÉ AJ S PRESKLENÍM, SO ZACHOVANÝM ZUBOREZOM A OZDOBNÝMI PRVKAMI NA ZÁRUBNI ŠTITOVÉ KOVANIE MOSADZNÉ, KĽUČKY S ANALOGICKÝM TVAROM K OLIVÁM ZÁRUBŇA: DREVENÁ - OBLOŽKOVÁ OTVÁRANIE: OTOČNÉ KRÍDLO: DREVENÉ S KAZETAMI, PLNÉ KOVANIE: MOSADZNÉ, ŠTITOVÉ, KĽUČKY, ANALOGICKÝ TVAR K OLIVÁM MOSADZNÉ ZÁVESY ZÁMOK: ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTN. PZ VLOŽKA-CENTRÁLNY KĽUČ FARBA KRÍDLA A ZÁRUBNE: BIELA DOPLNKY: INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ V ZÁRUBNI TYP: C4-STN EN 1154:2004	L P	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	2 0
D13		DREVENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ NOVÉ ZÁRUBŇA: DREVENÁ - OBLOŽKOVÁ OTVÁRANIE: OTOČNÉ, 1 AKTÍVNE KRÍDLO KRÍDLO: DREVENÉ, PLNÉ, HLADKÉ KOVANIE: MOSADZNÉ, ŠTITOVÉ, KĽUČKY, ANALOGICKÝ TVAR K OLIVÁM MOSADZNÉ ZÁVESY, STAVAČ KRÍDLA ZÁMOK: ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTN. PZ VLOŽKA-CENTRÁLNY KĽUČ FARBA KRÍDLA A ZÁRUBNE: BIELA DOPLNKY:	0	1	0	0	0	1	

POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY A OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PODKR.	Σ	
D14		DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ NOVÉ ZÁRUBŇA: DREVENÁ - OBLOŽKOVÁ OTVÁRANIE: OTOČNÉ KRÍDLO: DREVENÉ, PLNÉ, HLADKÉ KOVANIE: MOSADZNE, ŠTITOVÉ, KĽUČKY, ANALOGICKÝ TVAR K OLIVÁM MOSADZNE ZÁVESY ZÁMOK: ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTN. PZ VLOŽKA-CENTRÁLNY KĽUČ FARBA KRÍDLA A ZÁRUBNE: BIELA DOPLNKY: OZNAČENIE - SERVEROVŇA	L P	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1
D15	 PROTIPOŽIARNE EW 30D3-C	DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ, BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE EW 30D3-C NOVÉ VYHOTOVENÉ AKO REPLIKA Z ORIGINÁLNÚ/VZORU PLNÉ AJ S PRESKLENÍM, SO ZACHOVANÝM ZUBOREZOM A OZDOBNÝMI PRVKAMI NA ZÁRUBNI ŠTITOVÉ KOVANIE MOSADZNE, KĽUČKY S ANALOGICKÝM TVAROM K OLIVÁM ZÁRUBŇA: DREVENÁ - OBLOŽKOVÁ, BEZPEČNOSTNÁ OTVÁRANIE: OTOČNÉ KRÍDLO: DREVENÉ S KAZETAMI, PLNÉ KOVANIE: MOSADZNE, ŠTITOVÉ, GUL'A/KĽUČKA ANALOGICKÝ TVAR K OLIVÁM, MOSADZNE ZÁVESY ZÁMOK: ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTN. PZ VLOŽKA-CENTRÁLNY KĽUČ FARBA KRÍDLA A ZÁRUBNE: BIELA DOPLNKY: INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ V ZÁRUBNI TYP: C2-STN EN 1154:2004	L P	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 1
D16		DREVENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ NOVÉ, 2 KS UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA VYHOTOVENÉ AKO REPLIKA Z ORIGINÁLNÚ/VZORU PLNÉ AJ S PRESKLENÍM, SO ZACHOVANÝM ZUBOREZOM A OZDOBNÝMI PRVKAMI NA ZÁRUBNI ŠTITOVÉ KOVANIE MOSADZNE, KĽUČKY S ANALOGICKÝM TVAROM K OLIVÁM ZÁRUBŇA: DREVENÁ - OBLOŽKOVÁ OTVÁRANIE: OTOČNÉ, 1 AKTIVNE KRÍDLO KRÍDLO: DREVENÉ S KAZETAMI, PLNÉ KOVANIE: MOSADZNE, ŠTITOVÉ, KĽUČKY, ANALOGICKÝ TVAR K OLIVÁM MOSADZNE ZÁVESY, STAVAČ KRÍDLA ZÁMOK: ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTN. PZ VLOŽKA-CENTRÁLNY KĽUČ FARBA KRÍDLA A ZÁRUBNE: BIELA DOPLNKY: INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ V ZÁRUBNI TYP: C4-STN EN 1154:2004KRÍDLOVÉ		0	3	0	0	0	3

POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY A OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PODKR.	Σ
D17		<p>DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ NOVÉ ZÁRUBŇA: DREVENÁ – OBLOŽKOVÁ OTVÁRANIE: POŠUVNÉ PO POVRCHU STENY KRÍDLO: HLINÍKOVÉ, PRESKLENNÉ Z 2/3 KOVANIE: SYSTÉMOVÉ S AUTOMATIZOVANÝM POHOM KRÍDLA NA SENZOR ZÁMOK: ZADLABÁVACÍ, BEZPEČNOSTN. PZ VLOŽKA-CENTRÁLNY KĽUČ FARBA KRÍDLA A ZÁRUBNE: BIELA DOPLNKY: KONTRASTNÉ ZNAČKY NA SKLEN 50x50 mm V DVOCH UROVNIACH</p>	0	1	0	0	0	1

POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY A OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!
DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ
DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.