SCHÉMA Č.1
PODORYS 1NP
M 1:100



VENIEC V1 250x400 – 52,3bm
TYPICKÝ REZ
M 1:25





BM
1 ØR12;L=264bm
BM
2 ØR8;L=120bm

DET.1 – TYP. PREVIAZANIE ROHOV – 4x
M 1:50



POZNÁMKY:
- PRED OBJEDNANÍM VÝZTUŽE SKONTROLOVAŤ ROZMERY KONŠTRUKCIE A PRÍPADNE PRISPÔSOBIŤ VÝSTUŽE AKTUÁLNYM ROZMEROM
- SPODNÚ VÝSTUŽ STYKOVAŤ NAD PODPOROU, HORNÚ V POLI
- MIN. PRESAH VÝSTUŽE 50ø

BETÓN: C20/25 VENCE+PREKLADY

NÁVR PODLA:	STN EN 206-1
KONZISTENCIA:	S3
KRYTIE VENCE:	25 mm

OCEL: (R) B500A, B

UVADZANE DLZKY SU VZTAZENE K VONKAJSIEMU LICU PRUTOV
POLOMERY OBLÚKOV SÚ POLOMERY OHÝBACÍCH TRŇOV,
NEZNAČENÉ POLOMERY SÚ 1/2 Dr,min (TAB. 20).
NEZNAČENÉ ÚHLY SÚ 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DLŽKY VLOŽIEK SÚ STRIŽNÉ DLŽKY.
ROVNÉ VLOŽKY SÚ VO VÝKAZE OZNAČENÉ '*'.

VÝKAZ VÝSTUŽE

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	R 8	R 12
1	R 12	BM	-		264.0
2	R 8	BM	-	120.0	
3	R 12	1400	24		33.6
4	R 8	1300	250	325.0	
CELKOVA DELKA [m]				445.0	297.6
HMOTNOST [kg]				175.6	264.2
CELKOVA HMOTNOST [kg]					439.8

***VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA URČENÁ NA STAVEBNÉ POVOLENIE NESLÚŽI AKO REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA**

VYPRACOVAL	Ing. LILIANA PAPPOVÁ	STRAENGE SRO	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. ZOLTÁN LACZKO		
INVESTOR	Obec Vinodol Obecná 473/29, Vinodol, PSČ 951 06	tel.: 0908 618 700 zoltan.laczko@straenge.sk	
MIESTO STAVBY	k.ú. Horný Vinodol , č.p. 148/5, 148/11 148/12, 13/1	DÁTUM	02/2020
		STUPEŇ	SP
NÁZOV STAVBY STATIKA	MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI VINODOL - - ROZŠÍRENIE KAPACITY	Č.ZÁKAZKY	21/20
		FORMÁT	3xA4
OBSAH	VÝSTUŽ VENCOV	MIERKA 1:25	Č.VÝKRESU S 02