Príjazd HaZZ

Modulová MŠ

prestavba poschodia MŠ

Materska skola

2,9m

1,3m

1,2m

1,8m

2,5m

2,2m

1,5m

2,9m

STOP CENTRAL

OP

NO

el.

plyn

voda

pod.predmety3m

Nie je predmetom riešenia
STN 73 0834

Obecny urad

trafo

H1

H2

PVC-DN100

STL2-63-PE-1997

bet. chodnik

cesta

57

59/7

59/5

59/6

60/3

60/2

62/8

62/9

62/10

Legenda značiek PO

Názov	Grafická značka
Požiarno deliaca konštrukcia (ohraničenie požiarneho úseku)	
Odstupová vzdialenosť	Odstup
Východ na volné priestranstvo	
Vstup hlavný	
Uniková cesta, označenie smeru	
Uniková cesta, únikový východ	
Požiarny uzáver	P
Požiarny úsek	N1.02-I Š-P1.01/N3-I
Požiarna odolnosť stropnej konštrukcie	

Požiarna odolnosť konštrukcie	REI30D1
ABC práškový prenosný hasiaci prístroj – 6 kg	Pr6
Hadicový naviják	
Požiarna odolnosť strešného plášťa (nešíri požiar po povchu)	Croof(4)
Núdzové osvetlenie (2lx v osi únikovej cesty)	NO
Ohlasovňa požiaru	OP
Telefón	
Zdroj vody	
STOP tlačidlo + Pož. tabulka	STOP
Hlavný vypínač elektro + Pož. tabulka	el.

M PRO s.r.o. Kadnárova 23 831 52 Bratislava mprosro@gmail.com 00421 905 489 533	OBNOVA A NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY HRUBÁ BORŠA		DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby
Autori: Ing. A.Marcík; Ing.D.Marcíková; Ing. M.Greguš; Ing. Ing. arch. J.Kuráň	Stavebník:	Obec Hrubá Borša, Obecný úrad Hrubá Borša 73, 925 23 Jelka	Stupeň PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
	Miesto stavby:	Obec Hrubá Borša, Hrubá Borša 73, 925 23 Jelka	
	Parc.č.:	59/5, 59/7	Dátum: 02/2019
Hlavný inžinier projektu: Ing. A.Marcík	Stavebný objekt:	OBNOVA A NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY HRUBÁ BORŠA	Zák.číslo: HRB 022019
Zodpovedný projektant: Ing. A.Marcík			Formát: 2xA4
Projektant: P.A.T. s.r.o. Ing. J.Tkáč,PhD.	Obsah výkresu:	SITUÁCIA	Mierka: 1:250; Číslo výkresu: PoO1