






## ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY: Ing. Miškufová <i>miškufová</i>	PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. Bruzda <i>Bruzda</i>	VYPRACOVAL: Ing. Bruzda <i>Bruzda</i>	Telefón: +421 51 77 205 63 Email: kapar@kapar.sk Ateliér: Budovateľská 50, 080 01 Prešov 1	
KAPAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@kapar.sk				
STAVEBNÍK: Mesto Filakovo	ČÍSLO ZAKÁZKY: 01-08-2021			
MIESTO STAVBY: Filakovo	FORMÁT: A4			
NÁZOV STAVBY: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BROWN FIELD FILAKOVO	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DRS			
NÁZOV OBJEKTU: SO.01 Administratívna budova	DÁTUM: AUGUST 2021			
NÁZOV PRÍLOHY: Výpis PSV	DIEL: ASR			
		MIERKA: 1:100	PRÍLOHA ČÍSLO: E 7	



Tento výkres je originál. Výkresová dokumentácia je chránená podľa AUTORSKEHO ZÁKONA č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

# VÝPIS PRVKOV PSV - OKNÁ - DVERE

OZN.	TVAR A POPIS	POČET PRVKOV
1	 <p>HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM NEOTVÁRAVÉ ZASKLENIE: PRIEHLADNÉ, <math>U_w=0,850</math> FARBA: ANTRACIT VONKAJŠÍ PARAPET: ELOXOVANÝ HLINÍK DOPLNKY: VONKAJŠIE ŽALÚZIE</p>	3
2	 <p>HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM NEOTVÁRAVÉ ZASKLENIE: PRIEHLADNÉ, <math>U_w=0,850</math> FARBA: ANTRACIT VONKAJŠÍ PARAPET: ELOXOVANÝ HLINÍK DOPLNKY: VONKAJŠIE ŽALÚZIE</p>	1



POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCII.

# VÝPIS PRVKOV PSV - OKNÁ - DVERE

OZN.	TVAR A POPIS	POČET PRVKOV
3	 <p>HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM NEOTVÁRAVÉ ZASKLENIE: PRIEHLADNÉ, <math>U_w=0,850</math> FARBA: ANTRACIT VONKAJŠÍ PARAPET: ELOXOVANÝ HLINÍK DOPLNKY: VONKAJŠIE ŽALÚZIE</p>	1
4	 <p>HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM PRAVÁ STRANA NEOTVÁRAVÁ, ĽAVÁ STRANA - DVOJKRÍDLOVÉ DVERE, NAD NIMI SKLOPNÝ SVETLÍK S BEZPEČNOSTNÝM ZÁMKOM KOVANIE: MACO ZASKLENIE: PRIEHLADNÉ, <math>U_w=0,850</math> FARBA: ANTRACIT VONKAJŠÍ PARAPET: ELOXOVANÝ HLINÍK DOPLNKY: VONKAJŠIE ŽALÚZIE</p>	2



POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCII.

# VÝPIS PRVKOV PSV - OKNÁ - DVERE

OZN.	TVAR A POPIS	POČET PRVKOV
5	 <p>HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM ĽAVÁ STRANA NEOTVÁRAVÁ, PRAVÁ STRANA - JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE, NAD NIMI SKLOPNÝ SVETLÍK S BEZPEČNOSTNÝM ZÁMKOM KOVANIE: MACO ZASKLENIE: PRIEHLADNÉ, <math>U_w=0,850</math> FARBA: ANTRACIT VONKAJŠÍ PARAPET: ELOXOVANÝ HLINÍK DOPLNKY: VONKAJŠIE ŽALÚZIE</p>	1
6	 <p>HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM A OBVODOVÝM UZATVÁRANÍM. DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, STRED NEOTVÁRAVÝ, DELENÝ RÁM. ZASKLENIE: PRIEHLADNÉ, <math>U_w=0,850</math> FARBA: ANTRACIT KOVANIE: MACO VNÚTORNÝ PARAPET: MDF VONKAJŠÍ PARAPET: ELOXOVANÝ HLINÍK DOPLNKY: VONKAJŠIE ŽALÚZIE</p>	1




POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCII.

# VÝPIS PRVKOV PSV - OKNÁ - DVERE

OZN.	TVAR A POPIS	POČET PRVKOV
7	 <p>HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM A OBVODOVÝM UZATVÁRANÍM. ŠTVORKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, DELENÝ RÁM. ZASKLENIE: PRIEHLADNÉ, <math>U_w=0,850</math> FARBA: ANTRACIT KOVANIE: MACO VNÚTORNÝ PARAPET: MDF VONKAJŠÍ PARAPET: ELOXOVANÝ HLINÍK DOPLNKY: VONKAJŠIE ŽALÚZIE</p>	6
8	 <p>HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM A OBVODOVÝM UZATVÁRANÍM. DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, STRED NEOTVÁRAVÝ, DELENÝ RÁM. ZASKLENIE: PRIEHLADNÉ, <math>U_w=0,850</math> FARBA: ANTRACIT KOVANIE: MACO VNÚTORNÝ PARAPET: MDF VONKAJŠÍ PARAPET: ELOXOVANÝ HLINÍK DOPLNKY: VONKAJŠIE ŽALÚZIE</p>	2





POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCII.

# VÝPIS PRVKOV PSV - OKNÁ - DVERE

OZN.	TVAR A POPIS	POČET PRVKOV
9	 <p>HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM A OBVODOVÝM UZATVÁRANÍM. DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, STRED NEOTVÁRAVÝ DELENÝ RÁM. ZASKLENIE: PRIEHLADNÉ, <math>U_w=0,850</math> FARBA: ANTRACIT KOVANIE: MACO VNÚTORNÝ PARAPET: MDF VONKAJŠÍ PARAPET: ELOXOVANÝ HLINÍK DOPLNKY: VONKAJŠIE ŽALÚZIE</p>	1
10	 <p>JEDNOKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ DVERE, NAD NIMI SKLOPNÝ SVETLÍK PRAVOOTVÁRAVÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM ZASKLENIE: PRIEHLADNÉ, <math>U_w=0,850</math> S BEZPEČNOSTNÝM ZÁMKOM FARBA: ANTRACIT ZÁRUBŇA: HLINÍKOVÁ S PRAHOM</p>	1
11	 <p>JEDNOKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ DVERE, NAD NIMI SKLOPNÝ SVETLÍK ĽAVOOTVÁRAVÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM ZASKLENIE: PRIEHLADNÉ, <math>U_w=0,850</math> S BEZPEČNOSTNÝM ZÁMKOM FARBA: ANTRACIT ZÁRUBŇA: HLINÍKOVÁ S PRAHOM</p>	1

POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCII.

# VÝPIS PRVKOV PSV - OKNÁ - DVERE

OZN.	TVAR A POPIS	POČET PRVKOV
D1	 <p> INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE,  SO SKLENENOU VÝPLŇOU- MATNÉ SKLO  DVOJKRÍDLOVÉ  SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 2100/1750  FARBA: URČÍ INVESTOR  POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERÍ: LAMINÁT CPL  VÝPLŇ DVERÍ: VOŠTINA  ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA  POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: LAMINÁT CPL  BEZ PRAHU </p>	5
L 1	 <p> INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE,  SO SKLENENOU VÝPLŇOU- MATNÉ SKLO  JEDNOKRÍDLOVÉ, ĽAVOOTVÁRAVÉ  SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 2100/800  FARBA: URČÍ INVESTOR  POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERÍ: LAMINÁT CPL  VÝPLŇ DVERÍ: VOŠTINA  ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA  POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: LAMINÁT CPL  S PRAHOM </p>	14
P 1	 <p> INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE,  SO SKLENENOU VÝPLŇOU- MATNÉ SKLO  JEDNOKRÍDLOVÉ, PRAVOOTVÁRAVÉ  SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 2100/800  FARBA: URČÍ INVESTOR  POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERÍ: LAMINÁT CPL  VÝPLŇ DVERÍ: VOŠTINA  ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA  POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: LAMINÁT CPL  S PRAHOM </p>	10
L 2	 <p> INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE,  SO SKLENENOU VÝPLŇOU- MATNÉ SKLO  JEDNOKRÍDLOVÉ, ĽAVOOTVÁRAVÉ  SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 2100/900  FARBA: URČÍ INVESTOR  POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERÍ: LAMINÁT CPL  VÝPLŇ DVERÍ: VOŠTINA  ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA  POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: LAMINÁT CPL  S PRAHOM </p>	1

POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCII.  
DVERE NA WC SÚ SÚČASŤOU PREFABRIKOVANÉHO SANITÁRNEHO SYSTÉMU !





# VÝPIS PRVKOV PSV - OKNÁ - DVERE

OZN.	TVAR A POPIS	POČET PRVKOV
<div data-bbox="76 495 148 566"> <div>P</div> <div>2</div> </div>	<div data-bbox="220 324 494 730"> </div> <div data-bbox="708 398 1228 600"> <p> OCEĽOVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE  POŽIARNA ODOLNOSŤ EW-30D1-C  OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA  S PRAHOM  PRAVOOTVÁRAVÉ  SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 2100/1100  FARBA: ŠEDÁ </p> </div>	2

POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCII.



# VÝPIS KLAMPIARSKÝCH PRVKOV

OZN.	TVAR A POPIS	MNOŽSTVO
K1	 <p>A) OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANÝM PLECHOM (HR. = 1mm) B) KOTVIACA KOĽAJNICA C) KOTVIACI PRVOK</p> <p>A) OPLECHOVANIE</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍRKA: 0,770 m</p> <p>B) KOTVIACA KOĽAJNICA</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍRKA: 0,645 m</p>	71,6 m
K2	 <p>CEZATIKOVÁ STREŠNÁ VPUŠŤ S KOLENOM PRE ZVOD 100x100 mm POZINKOVANÝ PLECH</p>	2 ks
K3	 <p>ZVODNÁ RÚRA DAŽDOVEJ VODY ÚSTENÁ DO LAPAČA STREŠNÝCH SPLAVENÍN KRUHOVÁ S PRIEMEROM PRIEREZU 100 mm DĹŽKA 6900 mm POZINKOVANÝ PLECH</p>	2 ks
K4	 <p>OBJÍMKA ZVODU POZINKOVANÝ PLECH</p>	8 ks

POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCII.