

## výpis otvorov na obvodovej stene

označenie na výkrese	rozmer	popis	materiál	poznámka	počet kusov
A	1200x2100	štvordielne okno, hore 700mm dve fix, dole 1400mm jedno krídlo fix, druhé otváravo-sklopné	hliník, striekaná farba antracit, vákuové trojsklo, bezpečnostné	parapet vonkajší AL plech (P), žalúzia elektrický pohon, ovládanie diaľkové (Z), sieťka proti hmyzu, roleta interiérová zateľňovacia pogumovaná s reflexnou vrstvou na vonkajšej strane	34
B	1200x700	okno, jedno krídlo fix, druhé otváravo-sklopné	hliník, striekaná farba antracit, vákuové trojsklo, bezpečnostné	parapet vonkajší AL plech, sieťka proti hmyzu, žalúzia fix 1200x2100	6
C	1000x700	jednodielne okno sklopné	hliník, striekaná farba antracit, vákuové trojsklo, bezpečnostné	parapet vonkajší AL plech, sieťka proti hmyzu, žalúzia fix 1000x2100	1
D	1665x3000	dvere vonkajšie dvojkrídlové plné, krídlo výška 2300, hore 700mm presklenie 2x fix	hliník, striekaná farba antracit, výplň dverí tepelnoizolačný panel 28mm, zasklenie vákuové trojsklo, bezpečnostné kovanie a sklo	žalúzia fix 700x1665	1
E	1200x3000	dvere vonkajšie dvojkrídlové plné, krídlo v. 2300, hore 700mm vetranie	hliník, striekaná farba antracit, výplň dverí tepelnoizolačný panel 28mm, bezpečnostné kovanie	žalúzia fix 700x1200, vetranie nastaviteľné ručne	1
F	1200x3000	dvere vonkajšie dvojkrídlové, primárne krídlo v. 2300 plné, sekundárne presklené, hore 700mm presklenie 2x fix	hliník, striekaná farba antracit, výplň dverí tepelnoizolačný panel 28mm, zasklenie vákuové trojsklo, bezpečnostné kovanie a sklo	žalúzia fix 700x1665	2
G	1200x3000	zrkadlový obraz F			1
H	450x150	vetracia mriežka fix	Al, farba antracit		1
J	1300x2000	dvojkrídlové dvere v. krídla 1970, šírka krídiel 900+400mm	Al rám a krídla, nezateplené, farba antracit		1
K	530x2100	okno výklopné	hliník, vrchná vrstva nalepený fasádny panel		1
L	1200x2100	zrkadlový obraz A			46

M	1200x3000	dvere vonkajšie dvojkrídlové, krídla otváracé, presklené, hore 700mm presklenie 2x fix	hliník, striekaná farba antracit, vákuové trojsklo, bezpečnostné kovanie	parapet vonkajší AL plech, žalúzia elektrický pohon, ovládanie diaľkové, sieťka proti hmyzu, roleta interiérová zatemňovacia pogumovaná s reflexnou vrstvou na vonkajšej strane	1
---	-----------	--	--	---	---

**fasáda** yawal FW50

označenie na výkrese	rozmer	popis	materiál	poznámka	počet kusov
1F	11600x9450	schuco FW50		vložená fotovoltaická fólia do 1F, dvere na prízemí 1x	1
2F	7540x3700				1
3F	7540x9450			dvere na prízemí 2x	1
4F	7540x3700			dvere na 2.NP s balkónikom 1x	1
5F	3500x2180				1
6F	3500x2760			dvere na 3.NP	1
7F	3500x6750				1
8F	3500x2760				1
9F	3500x2180			dvojkrídlové presklené bezpečnostné dvere 1500x2300	1

**dvere interiérové**

označenie na výkrese	rozmer	popis	materiál	poznámka	počet kusov
1	600x1970	jednokrídlové dvere; zárubeň do SDK farba antracit, dverné krídlo otváracé, povrchová úprava dýha jaseň, klučka štítok leštený Al., podľa potreby okopový plech			2
2	800x1970	ako 1			5

3	900x1970	ako 1	záruben antracit, křídlo dýha jaseň; bezprahová úprava	dvere do wc pre imobilného - prispôbiť požiadavkam vyhlášky 532/2002	1
4	1250x1970	dvojkřídlové dvere, šírka křidel 800+450/1970			1
5	1400x1970	dvojkřídlové dvere, šírka křidel 800+600/1970	zárubeň do murovanej priečky hr. 150mm, farba antracit, dverné křídla plné, povrchová úprava dýha jaseň mat, kľučka, štítok leštený Al, zákok, vložka bezpečnostná		4
6	1600x1970	dvojkřídlové dvere, šírka křidel 800+8600/1970	ostatné ako 5		1
7	800x1970	plechové dvere jednokřídlové do zárubne protipožiarnej	farba antracit	samozatvárač	2
8	800x1970	dvere do služobného bytu, bezpečnostné, zvýšená hluková tesnosť	zárubeň bezpečnostná sherlock 3P, farba antracit, křídlo dýha jaseň		1
9	800x2000	dvere Al presklené bezrámové	rám Al.	samozatvárač v podlahe	1

poznámka: pre všetky dvere platí systém generálne kľúča, vybrané dvere sa otvárajú na čipovou kartou (elektronický zámok)

**stolárske výrobky**

označenie na výkrese	rozmer	popis	materiál	poznámka	počet kusov
1S	1885x2000	hygienický program CL10kompakt	výška nožičiek 150mm, šírka dverí 600mm, kovanie kľučky elox Alu, vysokotlaký laminát 10mm, farba jaseň	1.9	1
2S	1885+1295x2000	hygienický program CL10kompakt	2x dvere 600	1.12	1
3S	ako 1S		výška nožičiek 150mm, šírka dverí 600mm, kovanie kľučky elox Alu, vysokotlaký laminát 10mm, farba jaseň	1.12	1
4S	1260x260	parapet interiérový HH +0,900; +2,300	vo farbe vnútorného rámu okna		34
4*S	540x260	ako 4S			1
5S	900+1450x2000	hygienický program CL10kompakt	výška nožičiek 150mm, šírka dverí 600mm, kovanie kľučky elox Alu, vysokotlaký laminát 10mm, farba jaseň	2.20	1
6S	2250+(2x1450)x2000	hygienický program CL10kompakt	výška nožičiek 150mm, šírka dverí 600mm, kovanie kľučky elox Alu, vysokotlaký laminát 10mm, farba jaseň	2.18	1
7S	(2520+1270)x600x1960	kuchynská linka na mieru napr.decodom ester	korpus biely lakovaný, pracovná doska jaseň	dvierka biela farba vysoký lesk, v kombinácii s jaseň	1
8S	(2690+930)x600x1960	kuchynská linka na mieru napr.decodom ester	korpus biely lakovaný, pracovná doska jaseň	dvierka biela farba vysoký lesk, v kombinácii s jaseň	
9S	2625x600x1960	kuchynská linka na mieru napr.decodom ester	korpus biely lakovaný, pracovná doska jaseň	dvierka biela farba vysoký lesk, v kombinácii s jaseň	
10S	800x2800	drevená stena s dverami 600x1970	mdf; fólia antracit	guľa+bezpečnostna vložka	

**zámočnicke výrobky**

označenie na výkrese	rozmer	popis	materiál	poznámka	počet kusov
1Z	2800x3000	mreža s dverami, nosná konštrukcia á 1000mm	ťahokov, ocelové prfily uzatvorené 60x40x4; dvere 800*200, bezp.vložka, zámok, guľa/kľučka; pozink	odhad cca 200kg	1
2Z		konštrukcia s dverami pre napojenie fliaš so vzácnym plynom	ťahokov, ocelové prfily uzatvorené 60x40x4	cca 150kg	1

3Z		konštrukcia pre uskladnenie náhradných fliaš so vzácnymi plynmi	ťahokov, oceľové prfily uzatvorené 60x40x4	cca 250kg	1
4Z	zrušené				
5Z	zrušené				
6Z	zrušené				

#### posuvné dvere

označenie na výkrese	rozmer	popis	materiál	poznámka	počet kusov
11	800x2000	interiérové dvere posuvné celopresklené bezrámové bezpečnostné	elektronické dvere ovládané na fotobunku	zelené sklo pieskované	4
12	1200x2000	interiérové dvere posuvné celopresklené bezrámové bezpečnostné	elektronické dvere ovládané na fotobunku	zelené sklo pieskované	6+7=13
13	1200x2000	interiérové dvere posuvné celopresklené bezrámové bezpečnostné	elektronické dvere ovládané na fotobunku, číre sklo, pieskovaný pás vo výške očí	referenčný typ GEZE slimdrive sl ggs	2
14	1200x2000	vstupné dvere vonkajšie, dvojité sklo	elektronické dvere ovládané na fotobunku, sklo číre, pieskovaný pás vo výške očí	referenčný typ GEZE slimdrive sl	1

#### zasklené steny

označenie na výkrese	rozmer	popis	materiál	poznámka	počet kusov
21ZS	1970x2800	priečka YAWAL PBI50 GLAS S DVERAMI	dvere dvojkřídlové 1140x2000 presklené, sklo číre, pieskovaný motív vo výške očí,	vstup kontrolovaný - zámok na čipovú kartu, snímač umiestnený na kovaní	1
22	(2175+180)x2800	priečka YAWAL PBI50 GLAS S DVERAMI	dvere jednokřídlové bezrámové 800x2000 presklené, sklo číre, pieskovaný motív vo výške očí,		1
23	4480x2800	yawal pbi50 glass	bez dverí		3
24	4420x2800	priečka YAWAL PBI50 GLAS S DVERAMI	dvere 13	elektronické dvere (ozn.13)ovládané na fotobunku, vstup bezdotykový na čipovú kartu, snímač umiestnený stojane pred dverami	1

25	2100x2800	zasklená stena bezrámová s automatickými dverami+prídavné ochranné sklo zvnútra	zelené sklo, pieskované	automatické posuvné dvere ozn.11, ovl. Senzorom, automatické odblokovanie v prípade požiaru alebo aktivácie panik tlačidla	1+1
26	2050x2800	zasklená stena bezrámová s automatickými dverami+prídavné ochranné sklo zvnútra	zelené sklo, pieskované	automatické posuvné dvere ozn.11, ovl. Senzorom, automatické odblokovanie v prípade požiaru alebo aktivácie panik tlačidla	2
27	2500x3000	presklená priečka YAWAL s posuvnými dverami		elektronické dvere (ozn.13)ovládané na fotobunku, bezp otváranie v prípade výpadku prúdu	1
28	zrušené				
29	zrušené				
30	6000x3000	atypická zasklená stena podsvietená	lepené sklo na al konštrukciu	text, motív a logo si dodá investor	
31	1945x2800	priečka YAWAL PBI50 GLAS S DVERAMI	dvere dvojkřídlové 1140x2000 presklené, sklo číre, pieskovaný motív vo výške očí,	vstup kontrolovaný - zámok na čipovú kartu, snímač umiestnený externe na stene	1
32	(2125+180)x2800	priečka YAWAL PBI50 GLAS S DVERAMI	dveredvojkřídlové 1400*2100 presklené, sklo číre, pieskovaný motív vo výške očí,	vstup kontrolovaný - zámok na čipovú kartu, snímač umiestnený na externom paneli vsunutom do zasklenia	1
33	4580x2800	priečka YAWAL PBI50 GLAS S DVERAMI	dvere jednokřídlové bezrámové 800x2000 presklené, sklo číre, pieskovaný motív vo výške očí,		1
34/ZS	3195x2800	priečka YAWAL PBI50 GLAS S DVERAMI	dvere jednokřídlové bezrámové 800x2000 presklené, sklo číre, pieskovaný motív vo výške očí,	umiestnenie dvere vľavo	1
35/ZS	2175x2800	priečka YAWAL PBI50 GLAS	číre sklo, pieskovaný motív vo výške očí		1
36/ZS	2295x2800	zasklená stena bezrámová s automatickými dverami+prídavné ochranné sklo zvnútra	svetlozelené sklo, bezp,fólia matná ako pieskovanie	automatické posuvné dvere ozn.11, ovl. Senzorom, automatické odblokovanie v prípade požiaru alebo aktivácie panik tlačidla	1

37/ZS	2330x2800	zasklená stena bezrámová s automatickými dverami+prídavné ochranné sklo zvnútra	svetlozelené sklo, bezp,fólia matná ako pieskovanie	automatické posuvné dvere ozn.11, ovl. Senzorom, automatické odblokovanie v prípade požiaru alebo aktivácie panik tlačidla	1
38	1880x2600	priečka YAWAL PBI50 GLAS S DVERAMI	dvere jednokrídlové bezrámové 600x2000 presklené, sklo pieskované		1
39	1220x1000	sklenená zábrana na dverách - zábradlie yawal			1
40	1725x2600	priečka YAWAL PBI50 GLAS S DVERAMI	dvere jednokrídlové bezrámové 800x2000 presklené, sklo číre, pieskovaný motív		1
41	2000x2800	priečka YAWAL PBI50 GLAS S DVERAMI	dvere jednokrídlové bezrámové 800x2000 presklené, sklo číre, pieskovaný motív vo výške očí,		2