

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Kocierz Moszcz

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Kocierz Moszczan	12.Kocierz Moszczanicki	CP-P	02-08-2-12-50 -a -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	10
Kocierz Moszczan	12.Kocierz Moszczanicki	IVD	02-08-2-12-36 -a -00	2 500	200	2 300	gruntowa nieulepszona	16
Kocierz Moszczan	12.Kocierz Moszczanicki	IVD	02-08-2-12-43 -a -00	1 800	100	1 700	gruntowa nieulepszona	13
Kocierz Moszczan	12.Kocierz Moszczanicki	IVD	02-08-2-12-45 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	16
Kocierz Moszczan	12.Kocierz Moszczanicki	IVDU	02-08-2-12-29 -b -00	2 000	300	1 700	gruntowa nieulepszona	17
Kocierz Moszczan	12.Kocierz Moszczanicki	IVDU	02-08-2-12-39 -c -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	14
Kocierz Moszczan	12.Kocierz Moszczanicki	IVDU	02-08-2-12-42 -a -00	2 200	300	1 900	gruntowa nieulepszona	12
Kocierz Moszczan	12.Kocierz Moszczanicki	TPP	02-08-2-12-37 -a -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	21
Kocierz Moszczan	12.Kocierz Moszczanicki	TPP	02-08-2-12-38 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	13
Kocierz Moszczan	12.Kocierz Moszczanicki	TPP	02-08-2-12-46 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	18
Kocierz Moszczan	12.Kocierz Moszczanicki	TPP	02-08-2-12-47 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	18
Kocierz Moszczan	12.Kocierz Moszczanicki	TPP	02-08-2-12-48 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	9
Kocierz Moszczan	12.Kocierz Moszczanicki	TWP	02-08-2-12-81 -b -00	2 600	300	2 300	gruntowa nieulepszona	11