



LEGENDA

- ROZVOD SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE V ZEMI
- ROZVOD STUDENEJ VODY V ZEMI
- K1 - K5** ODPAD SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, STÚPAJÚCE POTRUBIE
- V1** STÚPAJÚCE POTRUBIE STUDENEJ VODY
- X.XX** HORNÁ HRANA ZÁKLADOV
- X.XX** DOLNÁ HRANA ZÁKLADOV

POZNÁMKA:

- PRI MONTÁŽI KANALIZAČNÉHO A VODOVODNÉHO POTRUBIA DODRŽAŤ MONTÁŽNE A TECHNICKÉ PREDPISY VÝROBCU POTRUBIA A ARMATÚR ZDRAVOTECHNICKÝCH INŠTALÁCIÍ
- PRI VÝKOPOVÝCH PRÁČACH VODOVODU A KANALIZÁCIE PRI HLBKACH OD 0,80 m POUŽIŤ PAŽENIE

±0.000=322,60 m.n.m.

VYPRACOVAL ING. LUKÁŠ PRÍHODA	ZODP. PROJEKTANT ING. Z.ŠLOŠÁROVÁ	HL. INŽ. PROJEKTU ING. ARCH. JÁN KRASNÝ	AKRA STUDIO s.r.o. JARKOVÁ 31, 080 01 PREŠOV akrastudio.po@gmail.com
OBJEDNÁVATEL: MESTO SABINOV, NÁMESTIE SLOBODY 57, 083 01 SABINOV			
STAVBA: SABINOV - 8 B.J. NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM B2 - UL. MLÝNSKÁ			
OBJEKT: SO 01 BYTOVÝ DOM B2			
DIEL: ZTI-ZDRAVOTECHNIKA	OBSAH: ZÁKLADY		DÁTUM 11/2021
			STUPEŇ DRS
			FORMÁT 3 x A4
			MIERKA 1:50
			KÓTY V MM
			Č. ZÁKAZKY 21079
			Č. VÝKRESU 02